Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

**Подрядчик:** **ТОО "Орда сервис-2020"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области**

## Справка №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за апрель 2025 года

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | код |
| 020340003533 | 201040025168 | | | № 25 | 20.02.2025 г. | | |
| | | | | Доп. соглашение №25/1 | 01.04.2025 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из них | | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области** | **26 420 039,05** | **26 420 039,05** | **23 589 320,58** | | | | **2 830 718,47** | **26 420 039,05** |
| ИТОГО за отчетный месяц | | | **23 589 320,58** | | | | **2 830 718,47** | **26 420 039,05** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
**БИН 020340003533**

**И.о. руководителя** _____ **Данабеков Ж.Т.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Орда Капитал Строй"**

**Директор** _____ **Саменов А.У**

**Подрядчик:**
**ТОО "Орда сервис-2020"**
**БИН 201040025168**

**Директор** _____ **Айтмухамбет А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533, Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, микрорайон Кокшокы , ул. И. Абдикаримов, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **20 февраля 2025 года, доп. соглашение №25/1 от 01 апреля 2025 года**

# Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-1 Газопровод низкого давления** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 2 492,997 | 430,0 | 1 071 989,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м$^3$ | 77,103 | 7 120,0 | 548 973,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 1 977 | 91,0 | 179 907,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 1 977 | 591,0 | 1 168 407,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 395,4 | 3 714,0 | 1 468 516,0 | |
| 6 | 6 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 197,7 | 8 803,0 | 1 740 353,0 | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,17 | 1 341 749,0 | 228 097,0 | |
| 8 | 8 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 90 мм | км | 1,376 | 1 341 749,0 | 1 846 247,0 | |
| 9 | 9 | 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,928 | 1 283 780,0 | 1 191 348,0 | |
| 10 | 10 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,162 | 1 270 781,0 | 205 867,0 | |
| 11 | 11 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 171,7 | 2 470,0 | 424 099,0 | Казахстан |
| 12 | 12 | 241-202-0212 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 1 389,76 | 1 636,0 | 2 273 647,0 | Казахстан |
| 13 | 13 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 937,28 | 810,0 | 759 197,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 163,62 | 214,0 | 35 015,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 15 | 6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм | км | 0,0005 | 3 032 595,0 | 1 516,0 | |
| 16 | 16 | 241-102-0177 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 0,5 | 3 617,0 | 1 809,0 | |
| 17 | 17 | 6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм | км | 0,00058 | 4 007 869,0 | 2 325,0 | |
| 18 | 18 | 241-102-0226 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 0,58 | 8 132,0 | 4 717,0 | |
| 19 | 19 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/ | т конструкций | 0,00857 | 224 879,0 | 1 927,0 | |
| 20 | 20 | 214-208-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00857 | 498 881,0 | 4 275,0 | |
| 21 | 21 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0011 | 1 341 749,0 | 1 476,0 | |
| 22 | 22 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 1,111 | 2 470,0 | 2 744,0 | Казахстан |
| 23 | 23 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 4 594,0 | 13 782,0 | |
| 24 | 24 | 241-210-0522 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм | шт. | 1 | 1 423,0 | 1 423,0 | Казахстан |
| 25 | 25 | 241-211-0609 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1 509,0 | 1 509,0 | Казахстан |
| 26 | 26 | 241-208-1809 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 2 577,0 | 2 577,0 | Казахстан |
| 27 | 27 | 261-301-0306 *РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=210/116 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 151 848,0 | 152,0 | |
| 28 | 28 | 261-105-0607 *РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 1,392808 | 849,0 | 1 182,0 | |
| 29 | 29 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,05 | 34 536,0 | 1 727,0 | |
| 30 | 30 | 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022* | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,00314 | 396 064,0 | 1 244,0 | |
| 31 | 31 | 214-105-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,00314 | 538 343,0 | 1 690,0 | |
| 32 | 32 | 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,021 | 2 777 535,0 | 58 328,0 | |
| 33 | 33 | 241-102-0107 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 21 | 585,0 | 12 285,0 | |
| 34 | 34 | 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм | км | 0,02436 | 3 083 193,0 | 75 107,0 | |
| 35 | 35 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 24,36 | 5 411,0 | 131 812,0 | |
| 36 | 36 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/ | т конструкций | 0,35994 | 224 862,0 | 80 937,0 | |
| 37 | 37 | 214-208-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,35994 | 498 881,0 | 179 567,0 | |
| 38 | 38 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,0546 | 1 270 781,0 | 69 385,0 | |
| 39 | 39 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 55,146 | 214,0 | 11 801,0 | Казахстан |
| 40 | 40 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 126 | 4 174,0 | 525 924,0 | |
| 41 | 41 | 241-210-0503 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 42 | 130,0 | 5 460,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 42 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 42 | 156,0 | 6 552,0 | Казахстан |
| 43 | 43 | 241-208-1803 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 42 | 212,0 | 8 904,0 | Казахстан |
| 44 | 44 | 261-301-0306 *РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=210/116 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,042 | 151 848,0 | 6 378,0 | |
| 45 | 45 | 261-105-0607 *РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 58,497944 | 849,0 | 49 665,0 | |
| 46 | 46 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 2,1 | 34 536,0 | 72 526,0 | |
| 47 | 47 | 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022* | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,13188 | 396 108,0 | 52 239,0 | |
| 48 | 48 | 214-105-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,13188 | 538 343,0 | 70 997,0 | |
| 49 | 49 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 52 | 4 594,0 | 238 888,0 | |
| 50 | 50 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 40 | 4 297,0 | 171 880,0 | |
| 51 | 51 | 241-209-1611 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм | шт. | 1 | 5 781,0 | 5 781,0 | Казахстан |
| 52 | 52 | 241-209-1509 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 3 075,0 | 3 075,0 | Казахстан |
| 53 | 53 | 241-209-0312 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм | шт. | 3 | 1 366,0 | 4 098,0 | Казахстан |
| 54 | 54 | 241-209-1508 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 1 970,0 | 1 970,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 241-209-0308 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x32x90 мм | шт. | 38 | 1 602,0 | 60 876,0 | Казахстан |
| 56 | 56 | 241-209-0302 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм | шт. | 32 | 660,0 | 21 120,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 241-208-1808 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 2 | 1 780,0 | 3 560,0 | Казахстан |
| 58 | 58 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 4 | 606,0 | 2 424,0 | Казахстан |
| 59 | 59 | 241-210-0522 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм | шт. | 2 | 1 423,0 | 2 846,0 | Казахстан |
| 60 | 60 | 241-210-0518 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм | шт. | 4 | 780,0 | 3 120,0 | Казахстан |
| 61 | 61 | 241-210-0511 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм | шт. | 4 | 370,0 | 1 480,0 | Казахстан |
| 62 | 62 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,024 | 1 341 749,0 | 32 202,0 | |
| 63 | 63 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм | м | 24,24 | 2 470,0 | 59 873,0 | Казахстан |
| 64 | 64 | 6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 63 мм | м | 24 | 4 598,0 | 110 352,0 | |
| 65 | 65 | 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство контрольной трубки | шт. | 2 | 21 881,0 | 43 762,0 | |
| 66 | 66 | 241-102-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм | м | 3 | 926,0 | 2 778,0 | |
| 67 | 67 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 594,0 | 9 188,0 | |
| 68 | 68 | 241-215-0304 *РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм | шт. | 2 | 11 731,0 | 23 462,0 | Казахстан |
| 69 | 69 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 4 174,0 | 16 696,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70 | 70 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 4 | 156,0 | 624,0 | Казахстан |
| 71 | 71 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 174,0 | 8 348,0 | |
| 72 | 72 | 241-210-0106 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 2 | 102,0 | 204,0 | Казахстан |
| 73 | 73 | 261-302-0233 *РСНБ РК 2022* | Ковер | шт. | 2 | 532,0 | 1 064,0 | |
| 74 | 74 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150) | $м^3$ | 0,08 | 57 691,0 | 4 615,0 | |
| 75 | 75 | 241-117-0405 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/ | шт. | 2 | 670,0 | 1 340,0 | |
| 76 | 76 | 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 2 | 7 007,0 | 14 014,0 | |
| 77 | 77 | 234-305-2203 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 10 мм | м | 1 | 306,0 | 306,0 | |
| 78 | 78 | 261-105-0607 *РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 0,700452 | 849,0 | 595,0 | |
| 79 | 79 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 0,04 | 8 803,0 | 352,0 | |
| 80 | 80 | 6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм | км | 0,055 | 1 539 222,0 | 84 657,0 | |
| 81 | 81 | 241-202-0216 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм | м | 55,55 | 3 921,0 | 217 812,0 | Казахстан |
| 82 | 82 | 6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 90 мм | м | 55 | 4 598,0 | 252 890,0 | |
| 83 | 83 | 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство контрольной трубки | шт. | 5 | 21 881,0 | 109 405,0 | |
| 84 | 84 | 241-102-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 7,5 | 926,0 | 6 945,0 | |
| 85 | 85 | 1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 6 703,0 | 33 515,0 | |
| 86 | 86 | 241-215-0306 *РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х90 мм | шт. | 5 | 11 732,0 | 58 660,0 | Казахстан |
| 87 | 87 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 10 | 4 174,0 | 41 740,0 | |
| 88 | 88 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 10 | 156,0 | 1 560,0 | Казахстан |
| 89 | 89 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 4 174,0 | 20 870,0 | |
| 90 | 90 | 241-210-0106 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 5 | 102,0 | 510,0 | Казахстан |
| 91 | 91 | 261-302-0233 *РСНБ РК 2022* | Ковер | шт. | 5 | 532,0 | 2 660,0 | |
| 92 | 92 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150) | $м^3$ | 0,2 | 57 691,0 | 11 538,0 | |
| 93 | 93 | 241-117-0405 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/ | шт. | 5 | 670,0 | 3 350,0 | |
| 94 | 94 | 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 5 | 10 186,0 | 50 930,0 | |
| 95 | 95 | 234-305-2205 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм | м | 4 | 365,0 | 1 460,0 | |
| 96 | 96 | 261-105-0607 *РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 6,364604 | 849,0 | 5 404,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 97 | 97 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 0,1 | 8 803,0 | 880,0 | |
| 98 | 98 | 6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм | км | 0,011 | 1 572 771,0 | 17 300,0 | |
| 99 | 99 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 11,11 | 5 148,0 | 57 194,0 | Казахстан |
| 100 | 100 | 6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм | м | 11 | 4 598,0 | 50 578,0 | |
| 101 | 101 | 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство контрольной трубки | шт. | 1 | 21 881,0 | 21 881,0 | |
| 102 | 102 | 241-102-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 1,5 | 926,0 | 1 389,0 | |
| 103 | 103 | 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 7 569,0 | 7 569,0 | |
| 104 | 104 | 241-215-0307 *РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм | шт. | 1 | 11 732,0 | 11 732,0 | Казахстан |
| 105 | 105 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 174,0 | 8 348,0 | |
| 106 | 106 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 156,0 | 312,0 | Казахстан |
| 107 | 107 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 4 174,0 | 4 174,0 | |
| 108 | 108 | 241-210-0106 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 1 | 102,0 | 102,0 | Казахстан |
| 109 | 109 | 261-302-0233 *РСНБ РК 2022* | Ковер | шт. | 1 | 532,0 | 532,0 | |
| 110 | 110 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150) | $м^3$ | 0,04 | 57 691,0 | 2 308,0 | |
| 111 | 111 | 241-117-0405 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/ | шт. | 1 | 670,0 | 670,0 | |
| 112 | 112 | 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 1 | 10 186,0 | 10 186,0 | |
| 113 | 113 | 234-305-2205 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм | м | 0,95 | 365,0 | 347,0 | |
| 114 | 114 | 261-105-0607 *РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 0,707721 | 849,0 | 601,0 | |
| 115 | 115 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 0,02 | 8 803,0 | 176,0 | |
| 116 | 116 | 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022* | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 10 | 608,0 | 6 080,0 | |
| 117 | 117 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00161 | 954 056,0 | 1 536,0 | Казахстан |
| 118 | 118 | 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 10 | 10 774,0 | 107 740,0 | |
| 119 | 119 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 2 636 | 22,0 | 57 992,0 | |
| 120 | 120 | 249-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 2 636 | 18,0 | 47 448,0 | |
| 121 | 121 | 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее | км | 2,636 | 246 652,0 | 650 175,0 | |
| 122 | 122 | 243-105-0103 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 | м | 2 636 | 269,0 | 709 084,0 | Казахстан |
| 123 | 123 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,006 | 1 270 781,0 | 7 625,0 | |
| 124 | 124 | 241-201-0404 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 6 | 218,0 | 1 308,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 125 | 125 | 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | $м^3$ | 0,36 | 18 912,0 | 6 808,0 | |
| 126 | 126 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/=B12,5,F100,W4/ | $м^3$ | 0,336 | 57 882,0 | 19 448,0 | |
| 127 | 127 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,02472 | 1 010 757,0 | 24 986,0 | |
| 128 | 128 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм | т | 0,00216 | 331 464,0 | 716,0 | |
| 129 | 129 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм | т | 0,02256 | 349 618,0 | 7 887,0 | |
| 130 | 130 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,054803 | 3 534 635,0 | 193 710,0 | |
| 131 | 131 | 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/ | т | 0,04002 | 449 705,0 | 17 997,0 | |
| 132 | 132 | 214-210-0601 *РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм | т | 0,000661 | 350 256,0 | 232,0 | |
| 133 | 133 | 261-107-0987 *РСНБ РК 2022* | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 5,1 | 975,0 | 4 973,0 | Казахстан |
| 134 | 134 | 261-107-0648 *РСНБ РК 2022* | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | 0,96 | 258,0 | 248,0 | |
| 135 | 135 | 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022* | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 24 | 608,0 | 14 592,0 | |
| 136 | 136 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000598 | 954 056,0 | 571,0 | Казахстан |
| 137 | 137 | 1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022* | Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях | $м^2$ | 0,12 | 1 639,0 | 197,0 | |
| 138 | 138 | 261-107-0312 *РСНБ РК 2022* | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,00228 | 79 643,0 | 182,0 | |
| 139 | 139 | 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | $м^3$ | 1,211977 | 18 912,0 | 22 921,0 | |
| 140 | 140 | 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 12,119772 | 8 264,0 | 100 158,0 | |
| 141 | 141 | 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 5,0868 | 6 169,0 | 31 380,0 | |
| 142 | 142 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 5,0868 | 3 382,0 | 17 204,0 | |
| 143 | 143 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 1,48 | 60 999,0 | 90 279,0 | |
| 144 | 144 | 1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022* | Протектор. Установка опознавательного знака | знак | 20 | 8 394,0 | 167 880,0 | |
| 145 | 145 | 261-404-0471 *РСНБ РК 2022* | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 7 002,0 | 140 040,0 | |
| 146 | 146 | 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка указателя | шт. | 20 | 3 548,0 | 70 960,0 | |
| 147 | 147 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,01846 | 331 464,0 | 6 119,0 | |
| 148 | 151 | 241-112-0109 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм | шт. | 73 | 243,0 | 17 739,0 | |
| 149 | 152 | 241-117-0301 *РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм | шт. | 73 | 1 084,0 | 79 132,0 | |
| 150 | 153 | 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 20,734796 | 11 216,0 | 232 561,0 | |
| 151 | 154 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 20,734796 | 3 714,0 | 77 009,0 | |
| 152 | 155 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 5,84 | 55 669,0 | 325 107,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления** | | | | **19 816 706** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **19 816 706** | |
| | | | **Всего по акту** | | | | **19 816 706** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадлчные работы) 6,3% | | | | 1248452,48 | |
| *Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом* | | | | **21065158,48** | |
| Сметная прибыль 5% | | | | **1053257,92** | |
| Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | **1053257,92** | |
| *Итого с непридвиденными работами и затратами и со сметной прибылью* | | | | **23171674,33** | |
| в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,0388 | | | | **24070735** | |
| Согласно договору о государственных закупках работв сфере строительства №25 от 20.02.2025 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98 | | | | **23589320,58** | |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **2830718,47** | |
| **ИТОГО** | | | | **26420039,05** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Данабеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Project Construction" БИН 230240036321
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Басымбек Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)