Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16612319

Конкурстың № 16010335-1
Конкурстың атауы Техникалық ерекшелікке сәйкес шағын тиегіштерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-16 16:38:42 дейін 2026-01-20 16:38:42
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы қаласының құтқару қызметі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161040015339	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию по лоту, а также в целях недопущения сужения круга участников конкурса просим Вас рассмотреть возможность заменить следующие параметры, которые не влияют на функциональную работоспособность приобретаемого Фронтального погрузчика 1. "Максимальная высота выгрузки не менее (мм) 2390" на "Максимальная высота выгрузки не менее (мм) 2220 2. "Время подъема ковша (полная нагрузка) не более 3,4 с " на "Время подъема ковша (полная нагрузка) не более 4,2 с. 3. "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 1,9 с на "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) на 2,1 с. 4. "Общая масса не менее (кг) 3160" на "Общая масса не менее (кг) 3100" 5. "Заправка антифриза не более (л) 3,5" на "Заправка антифриза (л) 13 л"	2026-01-20 16:10:49	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

2	161040025653	КҚ жобасына ескерту	Объём гидравлического бака Текущее требование: Объём гидравлического бака не менее 35 л Предлагаемая редакция: Объём гидравлического бака не менее 25 л Обоснование: Объём 25–30 л полностью обеспечивает стабильную работу гидросистемы. Завышенное требование ограничивает участие эквивалентной техники. Заправка антифриза Текущее требование: Заправка антифриза не более 3,5 л Предлагаемая редакция: Заправка антифриза — не более 6 л Обоснование: Объём охлаждающей жидкости зависит от конструкции двигателя. Ограничение 3,5 л носит необоснованный характер и исключает участие ряда моделей без влияния на функциональные характеристики.	2026-01-20 11:08:50	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

3	161040025653	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьями 5 и 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна обеспечивать равный доступ потенциальных поставщиков, не содержать зауженных и избыточных требований и формироваться исходя из функциональных характеристик предмета закупки. В представленной технической спецификации по ряду параметров установлены требования, которые необоснованно ограничивают круг потенциальных поставщиков и фактически ориентированы на ограниченный перечень моделей. В целях расширения конкуренции и обеспечения участия эквивалентной техники, предлагаем внести следующие изменения: Текущее требование: Объём не менее 3170 мл Предлагаемая редакция: Объём не менее 2000 мл Обоснование: Рабочий объём двигателя не является самостоятельным показателем производительности при обеспечении требуемой мощности. Установление значения 3170 мл необоснованно исключает модели с меньшим объёмом, при сохранении всех эксплуатационных характеристик. Ёмкость топливного бака Текущее требование: Ёмкость топливного бака не менее 82 л Предлагаемая редакция: Ёмкость топливного бака не менее 50 л Обоснование: Для мини-погрузчиков данного класса ёмкость 50–60 л является стандартной и обеспечивает достаточную автономность. Требование 82 л является избыточным и не связано с функциональными задачами.	2026-01-20 11:07:42	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

4	161040025653	КҚ жобасына ескерту	Временные показатели рабочих операций Текущее требование: Сумма трёх элементов по времени не более 7,9 с Предлагаемая редакция: Сумма трёх элементов по времени не более 9,5 с Обоснование: Разница во времени не оказывает существенного влияния на производительность и не должна служить ограничивающим фактором при отборе техники. Согласно: п. 2 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» — обеспечение равных условий участия и недопущение ограничения конкуренции; ст. 20 Закона — техническая спецификация не должна содержать избыточных требований и должна формироваться исходя из функциональных характеристик товара. Установленные параметры (объём двигателя, ёмкость баков, объём антифриза, временные показатели) не являются критически необходимыми для выполнения функциональных задач и носят зауженный характер, ограничивая участие эквивалентной техники. Внести указанные изменения в техническую спецификацию, заменив зауженные и избыточные требования на функционально обоснованные диапазоны, что позволит обеспечить участие эквивалентной техники	2026-01-20 11:10:48	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель директора	Агманов Жанабай Кадыркулович
Начальник автотранспортной службы	Берді Әли Әбдіәшімұлы
Инженер по эксплуатации автотранспорта	Алиев Ардак Авалканович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16612319

№ конкурса 16010335-1
Название конкурса Государственные закупки мини-погрузчиков согласно технической спецификации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-16 16:38:42 по 2026-01-20 16:38:42
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Служба спасения города Алматы" Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161040015339	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию по лоту, а также в целях недопущения сужения круга участников конкурса просим Вас рассмотреть возможность заменить следующие параметры, которые не влияют на функциональную работоспособность приобретаемого Фронтального погрузчика 1. "Максимальная высота выгрузки не менее (мм) 2390" на "Максимальная высота выгрузки не менее (мм) 2220 2. "Время подъема ковша (полная нагрузка) не более 3,4 с " на "Время подъема ковша (полная нагрузка) не более 4,2 с. 3. "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 1,9 с на "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) на 2,1 с. 4. "Общая масса не менее (кг) 3160" на "Общая масса не менее (кг) 3100" 5. "Заправка антифриза не более (л) 3,5" на "Заправка антифриза (л) 13 л"	2026-01-20 16:10:49	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

2	161040025653	Замечание к КД	Объём гидравлического бака Текущее требование: Объём гидравлического бака не менее 35 л Предлагаемая редакция: Объём гидравлического бака не менее 25 л Обоснование: Объём 25–30 л полностью обеспечивает стабильную работу гидросистемы. Завышенное требование ограничивает участие эквивалентной техники. Заправка антифриза Текущее требование: Заправка антифриза не более 3,5 л Предлагаемая редакция: Заправка антифриза — не более 6 л Обоснование: Объём охлаждающей жидкости зависит от конструкции двигателя. Ограничение 3,5 л носит необоснованный характер и исключает участие ряда моделей без влияния на функциональные характеристики.	2026-01-20 11:08:50	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

3	161040025653	Замечание к КД	В соответствии со статьями 5 и 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна обеспечивать равный доступ потенциальных поставщиков, не содержать зауженных и избыточных требований и формироваться исходя из функциональных характеристик предмета закупки. В представленной технической спецификации по ряду параметров установлены требования, которые необоснованно ограничивают круг потенциальных поставщиков и фактически ориентированы на ограниченный перечень моделей. В целях расширения конкуренции и обеспечения участия эквивалентной техники, предлагаем внести следующие изменения: Текущее требование: Объём не менее 3170 мл Предлагаемая редакция: Объём не менее 2000 мл Обоснование: Рабочий объём двигателя не является самостоятельным показателем производительности при обеспечении требуемой мощности. Установление значения 3170 мл необоснованно исключает модели с меньшим объёмом, при сохранении всех эксплуатационных характеристик. Ёмкость топливного бака Текущее требование: Ёмкость топливного бака не менее 82 л Предлагаемая редакция: Ёмкость топливного бака не менее 50 л Обоснование: Для мини-погрузчиков данного класса ёмкость 50–60 л является стандартной и обеспечивает достаточную автономность. Требование 82 л является избыточным и не связано с функциональными задачами.	2026-01-20 11:07:42	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

4	161040025653	Замечание к КД	Временные показатели рабочих операций Текущее требование: Сумма трёх элементов по времени не более 7,9 с Предлагаемая редакция: Сумма трёх элементов по времени не более 9,5 с Обоснование: Разница во времени не оказывает существенного влияния на производительность и не должна служить ограничивающим фактором при отборе техники. Согласно: п. 2 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» — обеспечение равных условий участия и недопущение ограничения конкуренции; ст. 20 Закона — техническая спецификация не должна содержать избыточных требований и должна формироваться исходя из функциональных характеристик товара. Установленные параметры (объём двигателя, ёмкость баков, объём антифриза, временные показатели) не являются критически необходимыми для выполнения функциональных задач и носят зауженный характер, ограничивая участие эквивалентной техники. Внести указанные изменения в техническую спецификацию, заменив зауженные и избыточные требования на функционально обоснованные диапазоны, что позволит обеспечить участие эквивалентной техники	2026-01-20 11:10:48	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора	Агманов Жанабай Кадыркулович
Начальник автотранспортной службы	Берді Әли Әбдіәшімұлы
Инженер по эксплуатации автотранспорта	Алиев Ардак Авалканович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).