Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16612406

Конкурстың № 16011765-1
Конкурстың атауы Техникалық ерекшелікке сәйкес доңғалақты тиегіштерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-16 17:17:50 дейін 2026-01-20 17:17:50
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы қаласының құтқару қызметі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161040015339	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию по лоту, а также в целях недопущения сужения круга участников конкурса просим Вас рассмотреть возможность заменить следующие параметры, которые не влияют на функциональную работоспособность приобретаемого Фронтального погрузчика: 1. "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 0,8 с." на "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 1,1 с." 2. "Общий ширина не менее (мм) 2520" на "Общая ширина не менее (мм) 2295"	2026-01-20 16:07:03	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

2	161040025653	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьями 5 и 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна формироваться исходя из функциональных характеристик товара, обеспечивать равный доступ потенциальных поставщиков и не содержать требований, ограничивающих конкуренцию. В представленной технической спецификации установлены отдельные параметры, которые носят зауженный характер и необоснованно ограничивают участие эквивалентной техники В целях расширения конкуренции и соблюдения принципов недискриминации предлагаем внести следующие изменения: Высота разгрузки ковша Текущее требование: Высота разгрузки ковша — не менее 3700 мм Предлагаемая редакция: Высота разгрузки ковша — не менее 2900 мм Обоснование: Высота разгрузки 2900–3000 мм является стандартной для техники данного класса и обеспечивает выполнение всех технологических операций. Требование 3700 мм относится к более тяжёлому классу техники и необоснованно исключает модели с аналогичной производительностью. Дорожный просвет Текущее требование: Дорожный просвет — не менее 400 мм Предлагаемая редакция: Дорожный просвет — не менее 350 мм Обоснование: Дорожный просвет 350 мм является стандартным показателем для погрузчиков данного класса и обеспечивает достаточную проходимость и безопасность эксплуатации. Требование 400 мм является избыточным и не влияет на функциональные задачи. Ёмкость топливного бака Текущее требование: Ёмкость топливного бака — не менее 160 л Предлагаемая редакция: Ёмкость топливного бака — не менее 130 л Обоснование: Ёмкость 130–140 л обеспечивает достаточную автономность работы. Установление значения 160 л не связано с производственными задачами и ограничивает участие эквивалентной техники.	2026-01-20 11:20:07	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

3	161040015339	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию по лоту, а также в целях недопущения сужения круга участников конкурса просим Вас рассмотреть возможность заменить следующие параметры, которые не влияют на функциональную работоспособность приобретаемого Фронтального погрузчика 1. " Дорожный просвет не менее 400 мм" на "Дорожный просвет не менее 350 мм" 2. "Ёмкость топливного бака не менее (л) 160 л." на "Ёмкость топливного бака на менее (л) 140 л." 3. "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 0.8 сек" на "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 1,1 сек. 4. "Общая ширина не менее (мм) 2520 на "Общая ширина не менее (мм) 2295	2026-01-20 14:44:05	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель директора	Агманов Жанабай Кадыркулович
Начальник автотранспортной службы	Берді Әли Әбдіәшімұлы
Инженер по эксплуатации автотранспорта	Алиев Ардак Авалканович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16612406

№ конкурса 16011765-1
Название конкурса Государственные закупки колесных погрузчиков согласно технической спецификации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-16 17:17:50 по 2026-01-20 17:17:50
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Служба спасения города Алматы" Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161040015339	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию по лоту, а также в целях недопущения сужения круга участников конкурса просим Вас рассмотреть возможность заменить следующие параметры, которые не влияют на функциональную работоспособность приобретаемого Фронтального погрузчика: 1. "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 0,8 с." на "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 1,1 с." 2. "Общий ширина не менее (мм) 2520" на "Общая ширина не менее (мм) 2295"	2026-01-20 16:07:03	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

2	161040025653	Замечание к КД	В соответствии со статьями 5 и 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна формироваться исходя из функциональных характеристик товара, обеспечивать равный доступ потенциальных поставщиков и не содержать требований, ограничивающих конкуренцию. В представленной технической спецификации установлены отдельные параметры, которые носят зауженный характер и необоснованно ограничивают участие эквивалентной техники В целях расширения конкуренции и соблюдения принципов недискриминации предлагаем внести следующие изменения: Высота разгрузки ковша Текущее требование: Высота разгрузки ковша — не менее 3700 мм Предлагаемая редакция: Высота разгрузки ковша — не менее 2900 мм Обоснование: Высота разгрузки 2900–3000 мм является стандартной для техники данного класса и обеспечивает выполнение всех технологических операций. Требование 3700 мм относится к более тяжёлому классу техники и необоснованно исключает модели с аналогичной производительностью. Дорожный просвет Текущее требование: Дорожный просвет — не менее 400 мм Предлагаемая редакция: Дорожный просвет — не менее 350 мм Обоснование: Дорожный просвет 350 мм является стандартным показателем для погрузчиков данного класса и обеспечивает достаточную проходимость и безопасность эксплуатации. Требование 400 мм является избыточным и не влияет на функциональные задачи. Ёмкость топливного бака Текущее требование: Ёмкость топливного бака — не менее 160 л Предлагаемая редакция: Ёмкость топливного бака — не менее 130 л Обоснование: Ёмкость 130–140 л обеспечивает достаточную автономность работы. Установление значения 160 л не связано с производственными задачами и ограничивает участие эквивалентной техники.	2026-01-20 11:20:07	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

3	161040015339	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию по лоту, а также в целях недопущения сужения круга участников конкурса просим Вас рассмотреть возможность заменить следующие параметры, которые не влияют на функциональную работоспособность приобретаемого Фронтального погрузчика 1. " Дорожный просвет не менее 400 мм" на "Дорожный просвет не менее 350 мм" 2. "Ёмкость топливного бака не менее (л) 160 л." на "Ёмкость топливного бака на менее (л) 140 л." 3. "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 0.8 сек" на "Время опрокидывания ковша (без нагрузки) не более 1,1 сек. 4. "Общая ширина не менее (мм) 2520 на "Общая ширина не менее (мм) 2295	2026-01-20 14:44:05	Отклонить замечания	ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы (далее – Предприятие), рассмотрев ваше замечания к Конкурсной документации, сообщает следующее: Предприятие является службой Гражданской защиты в г. Алматы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивает защиту населения города от аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют выезды в круглосуточном режиме. Выполняет горноспасательные и иные специальные работы в чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, включая поиск и спуск пострадавших в горной местности. В связи с чем, экстренное реагирование на различные ЧС, которые могут произойти в любом из районов города Алматы, требуют использования автотранспортной и специальной техники. Данная техническая спецификация, составленная на государственном и русском языках, изменению и корректировке не подлежит. В утверждённой технической спецификации на государственном и русском языках отражены все необходимые технические параметры, сформированные по результатам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Указанные технические характеристики определены с учётом планируемых условий эксплуатации, предполагаемых объёмов работ, а также индивидуальных особенностей местности выполнения работ. Кроме того, предложенные Вами технические данные приводят к ухудшению технических параметров, установленных технической спецификацией Предприятия. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении представленных замечаний. Вместе с тем Вы вправе подать заявку с технической спецификацией, предусматривающей более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора	Агманов Жанабай Кадыркулович
Начальник автотранспортной службы	Берді Әли Әбдіәшімұлы
Инженер по эксплуатации автотранспорта	Алиев Ардак Авалканович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).