Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, 5 микрорайон, 4, 304, 306, 308**	**060140008049**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор70 от 04.07.2023г

Номер документа	Дата составления
862	**21.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги села Тамды Алгинского района Актюбинской области			Работа	1	188 358 970,05	188 358 970,05	20 181 318,22
				Итого	1	x	188 358 970,05	20 181 318,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Усенгалиев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2023

М.П.

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"**

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капремонт подъездной автомобильной дороги села Тамды Алгинского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 1 за ноябрь месяц 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		70	04.07.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**209 287 714,51**									
В том числе: в текущем месяце	**209 287 714,51**	**168 177 651,83**							**20 181 318,22**	**188 358 970,05**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	**209 287 714,51**	**168 177 651,83**							**20 181 318,22**	**188 358 970,05**

Заказчик: Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД" **Усенгалиев К.К.**

(должность, ф.и.о., подпись)

м.п.

Подрядчик: Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" **Салимов М.М.**

(должность, ф.и.о., подпись)

м.п.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Объект: Капремонт подъездной автомобильной дороги села Тамды Алгинского района Актюбинской области
Договор: №70 от 2023-07-04

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затратменование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
Подраздел-2. Демонтаж водопропускных стальных труб											
13	Е11-220301-0111 1122-0301	Демонтаж стальных водопропускных труб,Д 500 мм	км трубопровода	0,02		1 811 869,21	894 173,22	28 989,91	14 306,77	17 807,56	50 541,26
						827 347,80	296 866,56	13 237,56	4 749,86	3 743,80	
14	Е11-220301-0107 1122-0301	Демонтаж стальных водопропускных труб,Д 250 мм	км трубопровода	0,03		877 353,16	398 481,06	28 075,30	12 751,39	17 916,01	49 670,62
						425 741,40	139 789,29	13 623,72	4 473,26	3 679,31	
17	С3411-101-0205 411-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,83		121,00		221,43	-	-	239,14
								-	-	17,71	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		**тенге**								**100 451,00**
	ИТОГО ВСЕГО по смете 01-01		**тенге**								**100 451,00**
	ИТОГО ВСЕГО по смете 01-01 с удержанием прочих расходов										**42 589,00**
Подраздел 1.Земляные работы											
Основная проезжая часть											
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1 472,0		243,40	235,10	358 284,80	346 067,20	57 082,98	448 597,20
						7,96	45,90	11 717,12	67 564,80	33 229,42	
2	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13 248,0		47,00		622 656,00	-	-	672 468,48
								-	-	49 812,48	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 472,0		21,74	18,22	32 001,28	26 819,84	11 753,63	47 255,30
						3,41	7,68	5 019,52	11 304,96	3 500,39	
4	Е11-010203-0102 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18 879,0		7,00	7,00	132 153,00	132 153,00	28 273,19	173 260,29
							2,08	-	39 268,32	12 834,10	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4 720,0		78,46	78,46	370 331,20	370 331,20	110 006,21	518 764,40
							32,37	-	152 786,40	38 426,99	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4 720,0		37,25	37,25	175 820,00	175 820,00	40 814,78	233 965,57
							12,01	-	56 687,20	17 330,78	
7	Е11-010203-0112 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4 695,0		50,05	22,21	234 984,75	104 275,95	111 823,63	374 553,05
						27,84	5,24	130 708,80	24 601,80	27 744,67	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		**тенге**								**2 468 864,00**

Подраздел 2.Дорожная одежда										
Тип 1 (основной проезд)										
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3 173,8	3 514,24	1 078,81	11 153 494,91	3 423 927,18	1 404 947,32	13 563 117,61
					156,53	253,35	496 794,91	804 082,23	1 004 675,38	
9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101	Основания и покрытия из щебеночной смеси С4 толщиной 24 см. Устройство	м2 основания или покрытия	13 932,0	401,93	303,25	5 599 688,76	4 224 879,00	2 796 252,71	9 067 616,79
					98,68	87,16	1 374 809,76	1 214 313,12	671 675,32	
10	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев дробления	м3	1 380,9	5 064,30		6 993 493,63	-	-	7 552 973,12
							-	-	559 479,49	
11	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1 391,0	6 417,13		8 926 040,96	-	-	9 640 124,24
							-	-	714 083,28	
12	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1 200,4	5 166,20		6 201 408,94	-	-	6 697 521,66
							-	-	496 112,72	
13	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	745,6	4 915,89		3 665 487,37	-	-	3 958 726,36
							-	-	293 238,99	
14	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	474,8	82,00		38 933,81	-	-	42 048,51
							-	-	3 114,70	
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	11,1	121 702,72	2 072,34	1 350 900,19	23 002,97	12 188,68	1 472 135,98
						1 016,74	-	11 285,81	109 047,11	
16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12 276,0	2 064,19	197,51	25 339 996,44	2 424 632,76	681 067,57	28 102 749,13
					24,70	26,67	303 217,20	327 400,92	2 081 685,12	
17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+3см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	12 276,0	1 349,97	0,12	16 572 231,72	1 473,12	172 620,20	18 084 440,08
					13,02		159 833,52	-	1 339 588,15	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,4 л/м2)	т	4,9	121 702,72	2 072,34	597 609,04	10 176,02	5 392,01	651 241,13
						1 016,74	-	4 992,60	48 240,08	
19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12 276,0	2 145,33	208,99	26 336 071,08	2 565 561,24	672 317,24	29 169 059,38
					24,70	26,01	303 217,20	319 298,76	2 160 671,07	
20	Е11-270602-0401 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+1см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	12 276,0	478,37	0,04	5 872 470,12	491,04	57 540,07	6 404 411,00
					4,34		53 277,84	-	474 400,81	
Присыпные обочины										
21	Е11-010102-0326 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1 634,0	243,40	235,10	397 715,60	384 153,40	63 365,21	497 967,28
					7,96	45,90	13 006,64	75 000,60	36 886,47	
22	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	14 706,0	47,00		691 182,00	-	-	746 476,56
							-	-	55 294,56	
23	Е11-010102-0602 1101-0102-0602	Устройство обочин	м3	1 634,0	21,74	18,22	35 523,16	29 771,48	13 047,16	52 455,95
					3,41	7,68	5 571,94	12 549,12	3 885,63	
24	Е11-270801-0111 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4 946,0	207,40	171,14	1 025 800,40	846 458,44	452 547,13	1 596 615,33
					35,69	49,03	176 522,74	242 502,38	118 267,80	
25	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	494,6	3 336,01		1 649 990,55	-	-	1 781 989,79
							-	-	131 999,24	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		**тенге**							**139 081 670,00**

Подраздел 3. Тип I(пересечения и примыкания)										
Тип I(основной проезд)										
26	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной Н=20см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	327,2	3 514,24	1 078,81	1 149 859,33	352 986,63	144 841,75	1 398 277,17
					156,53	253,35	51 216,62	82 896,12	103 576,09	
27	Е11-270402-0101 1127-0402-0101	Основания и покрытия из щебеночной смеси С4 толщиной 24 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1 421,0	401,93	303,25	571 142,53	430 918,25	285 204,93	924 855,26
					98,68	87,16	140 224,28	123 854,36	68 507,80	
28	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев дробления	м3	140,8	5 064,30		713 304,22	-	-	770 368,56
							-	-	57 064,34	
29	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	141,9	6 417,13		910 415,17	-	-	983 248,39
							-	-	72 833,21	
30	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	122,4	5 166,20		632 515,22	-	-	683 116,44
							-	-	50 601,22	
31	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	76,1	4 915,89		373 862,87	-	-	403 771,90
							-	-	29 909,03	
32	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	48,4	82,00		3 971,07	-	-	4 288,76
							-	-	317,69	
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	1,1	121 702,72	2 072,34	133 872,99	2 279,57	1 207,89	145 887,35
						1 016,74	-	1 118,41	10 806,47	
34	Е11-270602-0306 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 246,0	2 064,19	197,51	2 571 980,74	246 097,46	69 127,58	2 852 396,99
					24,70	26,67	30 776,20	33 230,82	211 288,67	
35	Е11-270602-0406 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+3см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1 246,0	1 349,97	0,12	1 682 062,62	149,52	17 520,75	1 835 550,04
					13,02		16 222,92	-	135 966,67	
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,4 л/м2)	т	0,5	121 702,72	2 072,34	60 656,64	1 032,85	547,28	66 100,23
						1 016,74	-	506,74	4 896,31	
37	Е11-270602-0301 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ; плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 246,0	2 145,33	208,99	2 673 081,18	260 401,54	68 239,43	2 960 626,26
					24,70	26,01	30 776,20	32 408,46	219 305,65	
38	Е11-270602-0401 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+1см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1 246,0	478,37	0,04	596 049,02	49,84	5 840,25	650 040,41
					4,34		5 407,64	-	48 151,14	
39	Е11-270801-0111 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	577,0	207,40	171,14	119 669,80	98 747,78	52 794,12	186 261,03
					35,69	49,03	20 593,13	28 290,31	13 797,11	
40	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	57,7	3 336,01		192 487,78	-	-	207 886,80
							-	-	15 399,02	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		**тенге**							**14 072 676,00**
Подраздел 4.Дорожная одежда автобусных площадок и остановочной полосы (4шт)										
Автобусная полоса										
41	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной Н=20см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,3	3 514,24	1 078,81	478 990,91	147 041,80	60 335,98	582 473,04
					156,53	253,35	21 335,04	34 531,61	43 146,15	
42	Е11-270402-0101 1127-0402-0101	Основания и покрытия из щебеночной смеси С-4 толщиной 24 см. Устройство	м2 основания или покрытия	580,8	401,93	303,25	233 440,94	176 127,60	116 570,74	378 012,62
					98,68	87,16	57 313,34	50 622,53	28 000,93	

43	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев дробления	м3	57,6	5 064,30		291 546,16	-	-	314 869,85
							-	-	23 323,69	
44	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	58,0	6 417,13		372 110,58	-	-	401 879,43
							-	-	29 768,85	
45	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	50,0	5 166,20		258 525,56	-	-	279 207,60
							-	-	20 682,04	
46	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	31,1	4 915,89		152 807,57	-	-	165 032,18
							-	-	12 224,61	
47	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19,8	82,00		1 623,08	-	-	1 752,93
							-	-	129,85	
48	Е11-270602- 0901 1127-0602- 0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	0,5	121 702,72	2 072,34	60 851,36	1 036,17	549,04	66 312,43
						1 016,74	-	508,37	4 912,03	
49	Е11-270602- 0306 1127-0602- 0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	480,0	2 064,19	197,51	990 811,20	94 804,80	26 630,21	1 098 836,72
					24,70	26,67	11 856,00	12 801,60	81 395,31	
50	Е11-270602- 0406 1127-0602- 0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+3см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	480,0	1 349,97	0,12	647 985,60	57,60	6 749,57	707 113,98
					13,02		6 249,60	-	52 378,81	
51	Е11-270602- 0901 1127-0602- 0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,4 л/м2)	т	0,2	121 702,72	2 072,34	23 366,92	397,89	210,83	25 463,97
						1 016,74	-	195,21	1 886,22	
52	Е11-270602- 0301 1127-0602- 0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	480,0	2 145,33	208,99	1 029 758,40	100 315,20	26 288,06	1 140 530,18
					24,70	26,01	11 856,00	12 484,80	84 483,72	
53	Е11-270602- 0401 1127-0602- 0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+1см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	480,0	478,37	0,04	229 617,60	19,20	2 249,86	250 416,85
					4,34		2 083,20	-	18 549,40	
Автобусная остановочная площадка										
54	Е11-270602- 0101 1127-0402- 0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из щебеночной смеси С4 толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	340,8	200,96	151,62	68 487,17	51 672,10	34 200,51	110 902,69
					49,34	43,58	16 815,07	14 852,06	8 215,01	
55	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев дробления	м3	21,1	5 064,30		106 920,34	-	-	115 473,96
							-	-	8 553,63	
56	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	21,3	6 417,13		136 466,17	-	-	147 383,47
							-	-	10 917,29	
57	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	18,4	5 166,20		94 810,52	-	-	102 395,36
							-	-	7 584,84	
58	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,4	4 915,89		56 039,97	-	-	60 523,16
							-	-	4 483,20	
59	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,3	82,00		595,24	-	-	642,86
							-	-	47,62	
60	Е11-270602- 0901 1127-0602- 0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	0,3	121 702,72	2 072,34	36 510,82	621,70	329,42	39 787,46
						1 016,74	-	305,02	2 947,22	
61	Е11-270602- 0301 1127-0602- 0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	240,0	2 145,33	208,99	514 879,20	50 157,60	13 144,03	570 265,09
					24,70	26,01	5 928,00	6 242,40	42 241,86	

62	0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+2см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	240,0	956,74	0,09	229 617,60	21,60	2 249,86	250 416,85
					8,68		2 083,20	-	18 549,40	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		**тенге**							**6 809 693,00**
	Подраздел 5.Установка бортовых камней с устройством пандусов									
	Установка бортовых камней на щебеночной подготовке и бетонном основании БР 300х180х1000 -84п.м.									
63	0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,9	1 281,82	1 119,55	3 717,28	3 246,70	1 317,29	5 437,33
					156,53	264,06	453,94	765,77	402,77	
64	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,9	3 311,84		9 604,34	-	-	10 372,68
							-	-	768,35	
65	Е11-270602-0903	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	0,01	121 702,72	2 072,34	1 217,03	20,72	10,98	1 326,25
66	1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84,0	945,60	32,79	79 430,40	2 754,36	77 580,12	169 571,36
					841,79	13,37	70 710,36	1 123,08	12 560,84	
67	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9	19 807,00		116 861,30	-	-	126 210,20
							-	-	9 348,90	
68	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,4	45 093,59		196 968,80	-	-	212 726,31
							-	-	15 757,50	
	Установка бортовых камней на щебеночной подготовке и бетонном основании БР 100х25х10 -109п.м.									
69	0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,0	1 281,82	1 119,55	3 845,46	3 358,65	1 362,71	5 624,83
					156,53	264,06	469,59	792,18	416,65	
70	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,0	3 311,84		9 935,52	-	-	10 730,36
							-	-	794,84	
71	1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	109,0	945,60	32,79	103 070,40	3 574,11	100 669,44	220 039,02
					841,79	13,37	91 755,11	1 457,33	16 299,19	
72	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,0	19 807,00		99 035,00	-	-	106 957,80
							-	-	7 922,80	
73	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,5	45 093,59		114 032,67	-	-	123 155,28
							-	-	9 122,61	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		**тенге**							**992 151,00**
	Подраздел 6.Дорожная одежда мусоросборочной площадки									
74	0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см С4. Устройство	м2 основания или покрытия	170,4	201,82	151,62	34 390,13	25 836,05	17 100,25	55 609,61
					49,34	43,58	8 407,54	7 426,03	4 119,23	
75	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев дробления	м3	10,6	5 064,30		53 460,17	-	-	57 736,98
							-	-	4 276,81	
76	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	10,6	6 417,13		68 233,09	-	-	73 691,73
							-	-	5 458,65	
77	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,2	5 166,20		47 405,26	-	-	51 197,68
							-	-	3 792,42	
78	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,7	4 915,89		28 019,98	-	-	30 261,58
							-	-	2 241,60	

79	0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	0,1	121 702,72	2 072,34	12 170,27	207,23	109,81	13 262,49
						1 016,74	-	101,67	982,41	
80	0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120,0	2 145,33	208,99	257 439,60	25 078,80	6 572,02	285 132,55
					24,70	26,01	2 964,00	3 121,20	21 120,93	
81	0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+2см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	120,0	956,74	0,09	114 808,80	10,80	1 124,93	125 208,43
					8,68		1 041,60	-	9 274,70	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		**тенге**							**692 101,00**
	Подраздел 7.Установка бортовых камней на мусоросборочной площадке									
	Установка бортовых камней на щебеночной подготовке и бетонном									
82	0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	1 281,82	1 119,55	1 922,73	1 679,33	681,36	2 812,41
					156,53	264,06	234,80	396,09	208,33	
83	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,5	3 311,84		4 967,76	-	-	5 365,18
							-	-	397,42	
84	0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2)	т	0,0	121 702,72	2 072,34	608,51	10,36	5,49	663,12
						1 016,74	-	5,08	49,12	
85	1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42,0	945,60	32,79	39 715,20	1 377,18	38 790,06	84 785,68
					841,79	13,37	35 355,18	561,54	6 280,42	
86	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9	19 807,00		57 440,30	-	-	62 035,52
							-	-	4 595,22	
87	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,2	45 093,59		98 484,40	-	-	106 363,15
							-	-	7 878,75	
	Установка бортовых камней на щебеночной подготовке и бетонном основании БР 100х25х10 -67п.м.									
88	0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,0	1 281,82	1 119,55	2 563,64	2 239,10	908,47	3 749,88
					156,53	264,06	313,06	528,12	277,77	
89	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,0	3 311,84		6 623,68	-	-	7 153,57
							-	-	529,89	
90	1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	67,0	945,60	32,79	63 355,20	2 196,93	61 879,38	135 253,34
					841,79	13,37	56 399,93	895,79	10 018,77	
91	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4	19 807,00		67 343,80	-	-	72 731,30
							-	-	5 387,50	
92	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,6	45 093,59		70 093,48	-	-	75 700,95
							-	-	5 607,48	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		**тенге**							**556 614,00**
	Подраздел 8.Обустройство улицы,организация и безопасность движения									
	Нанесение горизонтальной разметки									
93	0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,29	273 461,07	3 535,12	79 303,71	1 025,18	1 667,34	87 448,73
					3 649,94	1 673,62	1 058,48	485,35	6 477,68	
94	0209 1127-0903-0209 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,006	539 736,07	3 535,12	3 238,42	21,21	34,50	3 534,75
					3 649,94	1 673,62	21,90	10,04	261,83	

95	0203 1127-0903-0203 РСНБ-РК-2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,808	73 754,82	3 535,12	59 593,89	2 856,38	4 645,55	69 378,60
					3 649,94	1 673,62	2 949,15	1 352,28	5 139,16	
96	0204 1127-0903-0204 РСНБ-РК-2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,419	206 892,32	3 535,12	86 687,88	1 481,22	2 409,02	96 224,65
					3 649,94	1 673,62	1 529,32	701,25	7 127,75	
Установка дорожных знаков из оцинкованного металла со световозвращающей пленкой										
97	0201 1108-0101-0201 РСНБ-РК-2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,000	4 216,85	1 051,47	67 469,60	16 823,52	19 739,66	94 186,00
					878,28	448,31	14 052,48	7 172,96	6 976,74	
98	0102 1106-0101-0102 РСНБ-РК-2015	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки, бетон В15 с омоноличиванием. Устройство	м3	22,256	29 608,68	1 796,30	658 970,78	39 978,45	118 357,69	839 514,75
					5 415,48	428,49	120 526,92	9 536,47	62 186,28	
99	0101 1127-0902-0101 РСНБ-РК-2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	52,0	5 245,37	832,77	272 759,24	43 304,04	237 080,00	550 626,38
					3 929,60	291,91	204 339,20	15 179,32	40 787,14	
100	0201 1127-0902-0201 РСНБ-РК-2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	20,0	951,10		19 022,00	-	18 302,11	40 310,04
					847,32		16 946,40	-	2 985,93	
101	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	52,0	6 722,00		349 544,00	-	-	377 507,52
							-	-	27 963,52	
102	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2,0	10 382,00		20 764,00	-	-	22 425,12
							-	-	1 661,12	
103	С1251-101-0227 251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	10,0	6 038,00		60 380,00	-	-	65 210,40
							-	-	4 830,40	
104	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2,0	10 382,00		20 764,00	-	-	22 425,12
							-	-	1 661,12	
105	С1251-101-0218 251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	4,0	26 965,00		107 860,00	-	-	116 488,80
							-	-	8 628,80	
106	С1251-101-0216 251-101-0216 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	18,0	9 327,00		167 886,00	-	-	181 316,88
							-	-	13 430,88	
107	С1251-101-0213 251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.20.1, 5.8.2, 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.25.5.27, 7.1.2, 5.8.2a,5.8.4a, В=700 мм	шт.	8,0	11 355,00		90 840,00	-	-	98 107,20
							-	-	7 267,20	
108	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	12,0	10 382,00		124 584,00	-	-	134 550,72
							-	-	9 966,72	
109	С1251-101-0207 251-101-0207 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	шт.	2,0	15 410,00		30 820,00	-	-	33 285,60
							-	-	2 465,60	
110	С1251-101-0210 251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.2, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4,0	10 952,00		43 808,00	-	-	47 312,64
							-	-	3 504,64	
111	С1251-101-0213 251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.20.1, 5.8.2, 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.25.5.27, 7.1.2, 5.8.2a,5.8.4a, В=700 мм	шт	10,0	11 355,00		113 550,00	-	-	122 634,00
							-	-	9 084,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		**тенге**							**3 002 488,00**
Подраздел 9.Малые архитектурные формы										

112	0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-07	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт	4,0	20 019,00		80 076,00	-	-	86 482,08
							-	-	6 406,08	
113	0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-07	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт	4,0	104 908,00	251,00	419 632,00	1 004,00	15 353,52	469 784,36
					4 151,00	67,00	16 604,00	268,00	34 798,84	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		**тенге**							**556 266,44**
	ИТОГО ВСЕГО по 02-01		**тенге**							**168 232 523,44**
				Наружные сети связи						
				Земляные работы для укладки плит (L=27 м.п. х1 м х0,4 м)						
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8	1 826,44		19 725,55	-	14 202,40	36 642,19
					1 826,44		19 725,55	-	2 714,24	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8	952,56		5 486,75	-	3 950,46	10 192,18
					952,56		5 486,75	-	754,98	
3	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,0	586,52		2 956,06	-	2 128,36	5 491,18
					586,52		2 956,06	-	406,75	
4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	42,8	47,00		2 013,48	-	-	2 174,56
							-	-	161,08	
5	Е11-010203-0105 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	27,0	151,04		4 078,08	-	2 936,22	7 575,44
					151,04		4 078,08	-	561,14	
				Укладка защитных плит						
6	Е11-270801-0202 1127-0801-0202	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 3х0,5(0,75)х0,12 м. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	5,0	10 553,40	2 612,94	53 189,14	13 169,22	17 346,23	76 178,19
					2 158,65	1 028,12	10 879,60	5 181,72	5 642,83	
7	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,0	61 727,00		311 104,08	-	-	335 992,41
							-	-	24 888,33	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	902,38	20,10	5 041,78	112,30	1 607,00	7 180,68
					306,34	2,93	1 711,58	16,37	531,90	
				Земляные работы для укладки резервного футляра (L=30 м.п. х1,2 м х0,4 м)						
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,4	1 826,44		26 300,74	-	18 936,53	48 856,25
					1 826,44		26 300,74	-	3 618,98	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	952,56		13 716,86	-	9 876,14	25 480,45
					952,56		13 716,86	-	1 887,44	
11	Е11-010203-0105 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36,0	151,04		5 437,44	-	3 914,96	10 100,59
					151,04		5 437,44	-	748,19	
				Прокладка труб						
12	Е11-230101-0101 1123-0101-	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3 600,56	177,24	3 240,50	159,52	1 069,08	4 654,35
					1 148,52	51,34	1 033,67	46,21	344,77	
13	Е11-220501-0102 1122-0501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,03	338 182,46	85 835,10	10 145,47	2 575,05	8 204,75	19 818,24
					250 063,00	26 191,05	7 501,89	785,73	1 468,02	
14	С1241-201-0410 241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	30,3	793,00		24 027,90	-	-	25 950,13
							-	-	1 922,23	
15	С1243-907-2440 243-907-2440 РСНБ РК 2015	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм	шт	4,0	2 611,00		10 444,00	-	-	11 279,52
							-	-	835,52	

16	С1248-201-0202 248-201-0202 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	пт.	6,0	11 275,00		67 650,00	-	-	73 062,00
							-	-	5 412,00	
		Прокладка сигнальной ленты								
17	Ц13-100904- 0101 1310-0904- 0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,03	31 095,00	21 317,40	932,85	639,52	266,93	1 295,76
					9 777,60	4 808,78	293,33	144,26	95,98	
18	С1249-101-0301 249-101-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	30,0	8,00		240,00	-	-	259,20
							-	-	19,20	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 по смете 05-01		**тенге**							**702 183,00**
	ИТОГО ВСЕГО									**168 992 568,44**
										42 589,00
		Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%						1 757 522,71	170 750 091,15
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	1,62%						2 766 151,48	173 516 242,63
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%						3 470 324,85	176 986 567,48
		Тендерная скидка 5%	5%					-	8 849 328,37	168 135 062,83
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%						20 181 318,22	188 358 970,05
		Итого								**188 358 970,05**

Заказчик
Заказчик: Руководитель ГУ Отдел ЖКХ, ПТиАД Алтинского района

Усенгалиев К.К.

м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Салимов М.М.

м.п.

Технадзор
Директор ТОО "Building Control"

Мурзагалиев З.С.

м.п.

Авторский надзор
Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Талдыкбаев А.К.