Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»**
**Подрядчик: ТОО "A-III GROUP"**
**Технический надзор: ТОО "RoyalCompany"**
**Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ**
**Наименование стройки: «Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ 2025 г**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4723516 | 386444 | №17 | 2024-04-17 | | | ТОО | 17 |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | в отчетном месяце без НДС | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»** | 107 430 024 | 77 430 024 | | | | | | | | 2 573 022 | 24 014 877 |
| **Удержание аванса** | | | | | | | | | | | 3 324 523 |
| **ИТОГО по справке** | 107 430 024 | 77 430 024 | | | | | | | 2 573 022 | 2 573 022 | 20 690 354 |

**Заказчик:**
**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран» БИН: 210640008611**
**Руководитель: Таукебаев К. З**
М.П.

**Технический надзор:**
**"RoyalCompany"**
**БИН: 160940016703**
**Руководитель: Атмелин А. Б.**
М.П.

**Подрядчик:**
**ТОО "A-III GROUP"**
**БИН: 181140010612**
**Руководитель: Оргаров О. Б.**
М.П.

Заказчик

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 181140010612**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

(наименование, адрес)

ст

(наименование)

бор подряда (контракт) **№17 от 2024-04-17**
нительное соглашение **№17/1 от 2024-11-29**

# Акт выполненных работ №4

за **АВГУСТ 2025** (месяц, год)

лен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

| Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | тенге |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 (АР)

## РАЗДЕЛ 2. Проемы/АС-21,22/

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Окна** | | | | | | | |
| Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1,3,4** | м2 | 26,928 | 2919,19<br>1334,03 | 234,83<br>116,11 | 78608<br>35923 | 6324<br>3127 | 36361 | 122853 |
| С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 26,928 | 34956,00<br>-- | --<br>-- | 941295<br>-- | --<br>-- | 941295 | 1016599 |
| Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-2,6** | м2 | 11,1879 | 4289,64<br>2258,30 | 230,90<br>114,54 | 47992<br>25266 | 2583<br>1281 | 20143 | 776,35 |
| С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, из стеклопакетов с глухой** | м2 | 11,1879 | 25501,00<br>-- | --<br>-- | 285303<br>-- | --<br>-- | 285303 | 308127 |
| Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-5** | м2 | 14,3901 | 3299,06<br>1672,07 | 237,52<br>117,53 | 47474<br>24061 | 3418<br>1691 | 19995 | 76,803 |
| С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам** | м2 | 14,3901 | 40164,00<br>-- | --<br>-- | 577964<br>-- | --<br>-- | 577964 | 624281 |
| Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | м2 | 0,16 | 4289,64<br>2258,30 | 230,90<br>114,54 | 686<br>361 | 37<br>18 | 288 | 1110 |
| ПЕРЕЧЕНЬ | **Передаточное кассовое окно ПУ-1Н габ.400х400мм** | шт | 1 | 33696,43<br>-- | --<br>-- | 33696<br>-- | --<br>-- | 33696 | 36392 |
| Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | п/м | 26,4 | 1504,13 | 7,28 | 39709 | 192 | 30720 | 51525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 333,21 | 3,45 | 8797 | 91 | | |
| 23 | С1223-501-0104<br>223-501-0104 РСНБ РК | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм | м | 26,4 | 1486,00 | – | 39230 | – | 39230 | |
| | | | | | – | – | – | – | | |
| 24 | Е11-150108-1902<br>1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 30,2 | 2182,87 | 5,80 | 65923 | 175 | 46754 | |
| | | | | | 628,95 | 1,58 | 18994 | 48 | | |
| | Витражи | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 17,336 | 3281,23 | 3,24 | 56883 | 56 | 31404 | |
| | | | | | 1466,49 | – | 25423 | – | | |
| 26 | С1223-102-0404<br>223-102-0404 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 17,336 | 26459,00 | – | 458693 | – | 458693 | |
| | | | | | – | – | – | – | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы/АС-8/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стены/1-этаж/ | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-150201-0201<br>1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 | Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 906,21 | 2572,90 | 43,90 | 2331588 | 39783 | 540409 | |
| | | | | | 1952,66 | 37,01 | 1751396 | 33539 | | |
| 76 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 134,14 | 1915,43 | 105,53 | 256936 | 14156 | 65695 | |
| | | | | | 1320,15 | 85,44 | 177085 | 11461 | | |
| | | | Стены/2-этаж/ | | | | | | | |
| 85 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 148,73 | 1915,43 | 105,53 | 284882 | 15695 | 72841 | |
| | | | | | 1320,15 | 85,44 | 196346 | 12707 | | |
| 88 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 29,5 | 4203,76 | 51,88 | 124011 | 1530 | 29894 | |
| | | | | | 3138,55 | 31,77 | 92587 | 937 | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 7374316 | 133263 | 2140546 | |

## РАЗДЕЛ 5. Кровля(АС-47)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кровля в осях В-Е и 1-7 | | | | | | | |
| 91 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Кровля плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 328 | 2727,43 | 20,44 | 894597 | 6704 | 821604 | |
| | | | | | 202,10 | 7,19 | 66289 | 2358 | | |
| 92 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство | м2 стяжки | 328 | 929,78 | 142,90 | 304968 | 46871 | 153239 | |
| | | | | | 319,69 | 36,44 | 104858 | 11952 | | |
| 93 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 328 | 202,18 | 21,14 | 66315 | 6934 | 55491 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11,86 | 5,63 | 3890 | 1847 | | |
| Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,04 | Слои подстилающие в набетонки. Армирование | т | 0,36342 | 21325,66<br>19314,46 | 1969,28<br>842,52 | 7750<br>7019 | 715<br>306 | 16 | 15569 |
| С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,36342 | 456152,00<br>– | –<br>– | 165775<br>– | –<br>– | 165775 | 179837 |
| Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,04 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 20,95 | 20895,77<br>1565,28 | 2416,09<br>638,60 | 1370763<br>233882 | 158495<br>41892 | 978386 | 5670000 |
| | | | | | | | | | 2 318 726,00 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 7374316 | 133263 | 2140546 | 2 318 726,00 |

## РАЗДЕЛ 7. Кровля-Конструкции металлические

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,04 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 3,74232 | 230383,71 | 52385,96 | 862170 | 196045 | 26488 | 1459717 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 7374316 | 133263 | 2140546 | 1 459 717,00 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2: | Тенге | | | | | | | 12 008 464,00 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 ЭС

## РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,04 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 4161,02<br>3004,37 | 77,52<br>31,02 | 8322<br>6009 | 155<br>62 | 2158 | 13708 |
| С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41 | шт. | 1 | 2233,00<br>– | –<br>– | 2233<br>– | –<br>– | 2233 | 2412 |
| С1247-201-0135 247-201-0135 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41 | шт. | 1 | 1623,00<br>– | –<br>– | 1623<br>– | –<br>– | 1623 | 1753 |
| Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 1881,92<br>1832,37 | 34,18<br>– | 3764<br>3665 | 68<br>– | 31 | 6915 |
| Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 3852,81<br>3664,74 | 168,47<br>45,18 | 26970<br>25653 | 1179<br>316 | 138 | 49321 |
| С1247-204-3406 247-204-3406 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА | шт. | 1 | 15282,00<br>– | –<br>– | 15282<br>– | –<br>– | 15282 | 16505 |
| С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА | шт. | 6 | 15282,00<br>– | –<br>– | 91692<br>– | –<br>– | 91692 | 99027 |
| С1247-204-1802 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С" | шт. | 1 | 2996,00<br>– | –<br>– | 2996<br>– | –<br>– | 2996 | 3236 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1247-204-1828<br>247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8985,00<br>– | –<br>– | 8985<br>– | –<br>– | 8985 | 9704 |
| Е11-210502-0201<br>1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж | шт. | 2 | 2513,48<br>2248,23 | 110,50<br>45,61 | 5027<br>4496 | 221<br>91 | 310 | 8997 |
| С1247-203-0103<br>247-203-0103 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 15673,00<br>– | –<br>– | 31346<br>– | –<br>– | 31346 | 33854 |
| С1247-212-0101<br>247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 46 | 384,00<br>– | –<br>– | 17664<br>– | –<br>– | 17664 | 19077 |
| С1247-202-0801<br>247-202-0801 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 | шт. | 46 | 41,00<br>– | –<br>– | 1886<br>– | –<br>– | 1886 | 2037 |
| С1247-202-0501<br>247-202-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 43 | 147,00<br>– | –<br>– | 6321<br>– | –<br>– | 6321 | 6827 |
| Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 800 | 128,61<br>113,71 | 1,52<br>0,87 | 102888<br>90968 | 1216<br>56 | 10704 | 181896 |
| С1243-106-0501<br>243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 9,824 | 303475,00<br>– | –<br>– | 25006,3<br>– | –<br>– | 25006,3 | 270868 |
| Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 818 | 452,26<br>433,63 | 4,44<br>0,12 | 369949<br>354709 | 3632<br>98 | 11608 | 675439 |
| С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 826,18 | 33,00<br>– | –<br>– | 25612<br>– | –<br>– | 25612 | 27661<br>1428437 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 2421029<br>683792 | 9261<br>1806 | 1727976<br>– | 1428437 |

## РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-210501-0101<br>1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | 28142,01<br>11008,89 | 910,81<br>376,32 | 28142<br>11009 | 910<br>376 | 16223 | 39247 |
| 515-301-0561<br>515-301-0561 РСНБ РК 2022 | Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7078 | шт. | 1 | 363529,00<br>– | –<br>– | 363529<br>– | –<br>– | 363529 | 363529 |
| Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установки на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 1881,92 | 34,18 | 3764 | 68 | 31 | 6915 |
| Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установки на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 6902,18 | 168,47 | 48315 | 1179 | 2148,3 | 72374 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР - 72% СП - 8% | | | 3664,74 | 45,18 | 25653 | 316 | | |
| С1247-204-3406<br>247-204-3406 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА** | шт. | 1 | 15282,00<br>– | –<br>– | 15282<br>– | –<br>– | 15282 | 16505 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-204-3404<br>247-204-3404 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА** | шт. | 6 | 15282,00<br>– | –<br>– | 91692<br>– | –<br>– | 91692 | 99027 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-204-1802<br>247-204-1802 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"** | шт. | 1 | 2996,00<br>– | –<br>– | 2996<br>– | –<br>– | 2996 | 3236 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-204-1828<br>247-204-1828 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"** | шт. | 1 | 8985,00<br>– | –<br>– | 8985<br>– | –<br>– | 8985 | 9704 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-215-0104<br>247-215-0104 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | шт. | 1 | 1645,00<br>– | –<br>– | 1645<br>– | –<br>– | 1645 | 1777 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 1 | 5873,19<br>3864,56 | 1885,58<br>725,47 | 5873<br>3865 | 1885<br>725 | 123 | 9932 |
| | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-201-0502<br>247-201-0502 РСНБ РК 2022 | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54** | шт. | 1 | 18794,00<br>– | –<br>– | 18794<br>– | –<br>– | 18794 | 20298 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 1 | 1827,09<br>1681,08 | 108,75<br>45,18 | 1827<br>1681 | 109<br>45 | 37 | 3316 |
| | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-301-0365<br>247-301-0365 РСНБ РК 2022 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433-1-OQ2V.3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012** | шт. | 1 | 44039,00<br>– | –<br>– | 44039<br>– | –<br>– | 44039 | 47562 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| Е11-210502-0108<br>1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 4696,89<br>3540,24 | 77,52<br>31,02 | 4697<br>3540 | 78<br>31 | 1079 | 7850 |
| | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-201-0213<br>247-201-0213 РСНБ РК 2022 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36-1-36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 10502,00<br>– | –<br>– | 10502<br>– | –<br>– | 10502 | 11342 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 13 | 1881,92<br>1832,37 | 34,18<br>– | 24465<br>23821 | 444<br>– | 280 | 44945 |
| | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-204-1828<br>247-204-1828 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"** | шт. | 1 | 8985,00<br>– | –<br>– | 8985<br>– | –<br>– | 8985 | 9704 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| С1247-204-0170<br>247-204-0170 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | шт. | 12 | 4903,00<br>– | –<br>– | 58836<br>– | –<br>– | 58836 | 63543 |
| | СП - 8% | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 4696,89<br>3540,24 | 77,52<br>31,02 | 4697<br>3540 | 78<br>31 | 1079 | 7850 |
| С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7242,00<br>– | –<br>– | 7242<br>– | –<br>– | 7242 | 7821 |
| Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 1881,92<br>1832,37 | 34,18<br>– | 15055<br>14659 | 273<br>– | 123 | 27658 |
| С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8985,00<br>– | –<br>– | 8985<br>– | –<br>– | 8985 | 9704 |
| С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С 16 30 мА | шт. | 7 | 4903,00<br>– | –<br>– | 34321<br>– | –<br>– | 34321 | 37067 |
| Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 4161,02<br>3004,37 | 77,52<br>31,02 | 8322<br>6009 | 155<br>62 | 2158 | 15708 |
| С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 6287,00<br>– | –<br>– | 6287<br>– | –<br>– | 6287 | 6790 |
| Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 1881,92<br>1832,37 | 34,18<br>– | 7528<br>7329 | 137<br>– | 62 | 15830 |
| С1247-204-1811 247-204-1811 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2996,00<br>– | –<br>– | 2996<br>– | –<br>– | 2996 | 3236 |
| С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 604,00<br>– | –<br>– | 1208<br>– | –<br>– | 1208 | 1305 |
| С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5329,00<br>– | –<br>– | 5329<br>– | –<br>– | 5329 | 5755 |
| Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 35426,68<br>24182,34 | 8699,79<br>3614,06 | 35427<br>24182 | 8700<br>3614 | 2545 | 59876 |
| 515-301-0256 515-301-025в РСНБ РК 2022 | Устройство (шина) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А | шт. | 1 | 138553,00<br>– | –<br>– | 138553<br>– | –<br>– | 138553 | 138553 |
| Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 26 | 359,90<br>358,16 | 0,46<br>0,21 | 9357<br>9312 | 12<br>5 | 33 | 17351 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1247-214-0115<br>247-214-0115 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br>СП - 5% | шт. | 18 | 459,00<br>– | –<br>– | 8262<br>– | –<br>– | 8262 | 8923 |
| С1247-214-0115<br>247-214-0115 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br>СП - 5% | шт. | 4 | 459,00<br>– | –<br>– | 1836<br>– | –<br>– | 1836 | 1983 |
| С1247-214-0601<br>247-214-0601 РСНБ РК 2022 | Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44<br>СП - 5% | шт. | 4 | 1398,00<br>– | –<br>– | 5592<br>– | –<br>– | 5592 | 6039 |
| С1247-202-0501<br>247-202-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм<br>СП - 5% | шт. | 22 | 147,00<br>– | –<br>– | 3234<br>– | –<br>– | 3234 | 3493 |
| Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах<br>НР - 72%, СП - 5% | м | 30 | 128,61<br>113,71 | 1,52<br>0,07 | 3858<br>3411 | 46<br>2 | 401 | 6821 |
| С1243-143-0102<br>243-143-0102 РСНБ РК 2022 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79<br>СП - 5% | км | 0,0309 | 119059,00<br>– | –<br>– | 3679<br>– | –<br>– | 3679 | 3973 |
| Е11-210201-0105<br>1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах<br>НР - 72%, СП - 5% | м | 588 | 180,66<br>153,80 | 2,29<br>0,40 | 106228<br>90434 | 1346<br>235 | 14448 | 185226 |
| С1243-106-0502<br>243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 5% | км | 0,42 | 472179,00<br>– | –<br>– | 198315<br>– | –<br>– | 198315 | 214180 |
| С1243-106-0903<br>243-106-0903 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 5% | км | 0,168 | 1214055,00<br>– | –<br>– | 203961<br>– | –<br>– | 203961 | 220278 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением<br>НР - 72% СП - 8% | м | 818 | 452,26<br>433,63 | 4,44<br>0,12 | 369949<br>354709 | 3632<br>98 | 11608 | 6754,39 |
| С1241-207-0303<br>241-207-0303 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм<br>СП - 8% | м | 826,18 | 44,00<br>– | –<br>– | 36352<br>– | –<br>– | 36352 | 39260 |
| Ц13-080208-0203<br>1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола<br>НР - 72% СП - 8% | м | 15 | 771,46<br>234,19 | 78,33<br>24,85 | 11572<br>3513 | 1175<br>373 | 6884 | 15519 |
| С1214-208-0101<br>214-208-0101 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,012 | 507569,00<br>– | –<br>– | 6091<br>– | –<br>– | 6091 | 6578 |
| Ц13-080208-0201<br>1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования<br>НР - 72% СП - 8% | м | 101 | 426,72<br>288,24 | 23,28<br>6,32 | 43099<br>29112 | 2351<br>638 | 11636 | 69680<br>2638682 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2029703 | 22578 | 885599 | 2638682 |
| Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 502082 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 502082 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-5 ЭС:** | Тенге | | | | | | | 4067119 |
| | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 502082 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 НВК

### РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 676,18894 | 210,16 | 210,16 | 142108 | 142108 | – | 178730 |
| Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 20,91306 | 2806,00<br>2806,00 | –<br>– | 58682<br>58682 | –<br>– | – | 109008 |
| Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 108,1386934 | 1110,92<br>1110,92 | –<br>– | 120133<br>120133 | –<br>– | – | 223159 |
| Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | м3 грунта<br>чел-ч | 556,5064574<br>0,007106 1999228 | 44,51 | 44,51<br>1906,00 | 24770 | 24770<br>[illegible] | – | 32372 |
| Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72% СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 556,5064574 | 230,73<br>118,94 | 111,79<br>49,30 | 128403<br>66191 | 62212<br>27436 | – | 211478 |
| Е11-010107-1302<br>1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 32,4568492 | 96,33<br>– | 96,33<br>25,17 | 3127<br>– | 3127<br>817 | – | 4012 |
| 1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,013936 0,4523 | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-010107-1301<br>1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 32,4568492 | 74,04 | 74,04 | 2403 | 2403 | – | 3084 |
| | НР - 72% СП - 3% | | | – | 19,35 | – | 628 | | |
| | **ПРОКЛАДКА ТРУБ ПЭ** | | | | | | | | |
| Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0458 | 407712,44 | 97493,72 | 18673 | 4465 | 43 | 36768 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 309282,48 | 29718,76 | 14165 | 1361 | | |
| Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0787 | 431717,78 | 110221,16 | 30522 | 7793 | 104 | 59689 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 320009,04 | 33537,97 | 22625 | 2371 | | |
| Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,1075 | 553258,68 | 259613,52 | 59475 | 27908 | – | 106893 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 293645,16 | 77509,51 | 31567 | 8332 | | |
| С1241-201-0605<br>241-201-0605 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 46,258 | 139,00 | – | 6430 | – | 6430 | 6944 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1241-201-0610<br>241-201-0610 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм | м | 71,407 | 568,00 | – | 40559 | – | 40559 | 43804 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1241-201-0612<br>241-201-0612 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм | м | 108,575 | 1123,00 | – | 121930 | – | 121930 | 131684 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1241-201-0620<br>241-201-0620 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,3 | 8331,00 | – | 2499 | – | 2499 | 2699 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1241-201-0622<br>241-201-0622 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,2 | 13224,00 | – | 15869 | – | 15869 | 17139 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,1165 | 83331,18 | – | 9708 | – | 274 | 20572 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 80982,72 | – | 9434 | – | | |
| Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,1075 | 90336,76 | – | 9711 | – | 1005 | 19796 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 80982,72 | – | 8706 | – | | |
| | | | **ФУТЛЯР** | | | | | | |
| Е11-220301-0108<br>1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,016 | 2090006,74 | 906082,76 | 33440 | 14497 | 2329 | 59368 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 1938360,96 | 320878,80 | 16614 | 5134 | | |
| С1241-102-0238<br>241-102-0238 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x4,0 мм | м | 16 | 15564,00 | – | 249024 | – | 249024 | 268946 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| Е11-220601-0108<br>1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,016 | 3292151,80 | 211892,38 | 52674 | 3391 | 43550 | 63711 |
| | НР - 99% СП - 8% | | | 358335,12 | 40532,42 | 5733 | 649 | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ** | | | | | | | | |
| С1242-303-0301<br>242-303-0301 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 17910,00 | – | 17910 | – | 17910 | 19341 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1242-301-0301<br>242-301-0301 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 3753,00 | – | 3753 | – | 3753 | 4053 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1242-207-3902<br>242-207-3902 РСНБ РК 2022 | **Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11Б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1018,00 | – | 1018 | – | 1018 | 1099 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | задвижка или клапан | 2 | 2762,86 | 124,64 | 5526 | 250 | 614 | 11073 |
| | ЗП – %; СП – %; | | | 2331,06 | 56,35 | 4662 | 113 | | |
| С1242-101-1003<br>242-101-1003 РСНБ РК 2022 | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80** | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 64697,00 | – | 129394 | – | 129394 | 139746 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | т фасонных частей | 0,0165 | 1385628,83 | 658776,63 | 22863 | 10869 | 409 | 40800 |
| | ЗП – %; СП – %; | | | 702124,07 | 210933,46 | 11585 | 3480 | | |
| С1241-102-0162<br>241-102-0162 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм** | | | | | | | | |
| | | м | 0,6 | 3836,00 | – | 2302 | – | 2302 | 2486 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1241-117-0415<br>241-117-0415 РСНБ РК 2022 | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 992,00 | – | 992 | – | 992 | 1071 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1241-113-0113<br>241-113-0113 РСНБ РК 2022 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 2004,00 | – | 2004 | – | 2004 | 2164 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1261-301-0254<br>261-301-0254 РСНБ РК 2022 | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:крест по месту изг.** | | | | | | | | |
| | | т | 0,00503 | 449705,00 | – | 2262 | – | 2262 | 2443 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1241-114-0117<br>241-114-0117 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 770,00 | – | 770 | – | 770 | 832 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1241-114-0126<br>241-114-0126 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1079,00 | – | 1079 | – | 1079 | 1165 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1241-113-0107<br>241-113-0107 РСНБ РК 2022 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 922,00 | – | 922 | – | 922 | 996 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |
| С1241-117-0407<br>241-117-0407 РСНБ РК 2022 | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 430,00 | – | 430 | – | 430 | 464 |
| | СП – %; | | | – | – | – | – | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-116-0207<br>241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-80 | шт. | 4 | 1484,00<br>– | –<br>– | 5936<br>– | –<br>– | 5936 | 6411 |
| С1241-116-0209<br>241-116-0209 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-80 | шт. | 11 | 2263,00<br>– | –<br>– | 24893<br>– | –<br>– | 24893 | 26884 |
| С1241-116-0210<br>241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2895,00<br>– | –<br>– | 2895<br>– | –<br>– | 2895 | 3127 |
| Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, втулки, патрубки, переходы. Установка | шт. | 5 | 1917,59<br>714,73 | 1202,86<br>356,36 | 9588<br>3574 | 6015<br>1782 | – | 16081 |
| С1241-214-0104<br>241-214-0104 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 876,00<br>– | –<br>– | 1752<br>– | –<br>– | 1752 | 1892 |
| С1241-214-0107<br>241-214-0107 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм | шт. | 2 | 1006,00<br>– | –<br>– | 2012<br>– | –<br>– | 2012 | 2173 |
| С1241-214-0108<br>241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1623,00<br>– | –<br>– | 1621<br>– | –<br>– | 1621 | 1751 |
| Е11-221101-0101<br>1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Штуцеры (патрубки) стальные/рукав. диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 6061,27 | 3074,70 | 6061 | 3074 | 214 | 10620 |
| С1244-402-0101<br>244-402-0101 РСНБ РК 2022 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 20 | 1083,00<br>– | –<br>– | 21660<br>– | –<br>– | 21660 | 23393 |
| Е11-221101-0102<br>1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 10194,16<br>3967,45 | 4372,95<br>1471,78 | 10194<br>3967 | 4373<br>1472 | 1854 | 16825 |
| ПЕРЕЧЕНЬ | Мотопомпа с колесами ALTECO WP 80 (Q=13,9 л/с) РУКАВ пожарный Д80 м в сборе с головками для мотопомпы (всасывающий и напорный) | шт | 1 | 364285,71<br>– | –<br>– | 364286<br>– | –<br>– | 364286 | 393429 |
| Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 1,7 | 898,14<br>411,67 | 103,87<br>46,96 | 1527<br>700 | 177<br>80 | 650 | 2289 |
| С1234-303-0212<br>234-303-0212 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лех 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм | м | 1,87 | 343,00<br>– | –<br>– | 641<br>– | –<br>– | 641 | 692 |
| Е11-260301-0401<br>1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклохолстом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,36 | 5417,14<br>3916,52 | 38,41<br>16,34 | 1950<br>1410 | 14<br>6 | 526 | 3268 |
| С1261-105-0190<br>261-105-0190 РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,000414 | 552642,00<br>– | –<br>– | 229<br>– | –<br>– | 229 | 247 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСКРЫТИЕ | | ВОССТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 0,45 | 4124,23 | 1809,38 | 1856 | 814 | – | 3608 |
| | НР - 20% от ЗТ, СП - 45% | | | 2314,83 | 740,83 | 1042 | 333 | | |
| Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Покрытия толщиной 4 см-5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 9 | 2096,45 | 226,74 | 18868 | 2040 | 16543 | 21068 |
| | НР - 20% от ЗТ, СП - 45% | | | 11,64 | 34,14 | 285 | 807 | | |
| Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 9 | 461,36 | 0,05 | 4152 | – | 4102 | 4543 |
| | НР - 20% от ЗТ, СП - 45% | | | 5,57 | – | 50 | – | | |
| С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,72 | 170,00 | – | 122 | – | | 132 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т км | 2,16 | 96,00 | – | 207 | – | | 224 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1801815 | 320300 | 1097289 | 2366248 |
| | **РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы** | | | | | | | | |
| | **КОЛОДЕЦ D-1500 ММ /2 ШТ/** | | | | | | | | |
| Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,84 | 30426,17 | 1266,29 | 86410 | 35964 | 9335 | 153351 |
| | НР - 20% от ЗТ, СП - 45% | | | 14475,82 | 5292,88 | 41111 | 15032 | | |
| С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 31027,00 | – | 62054 | – | 62054 | 67018 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20759,00 | – | 41518 | – | 41518 | 44839 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20759,00 | – | 41518 | – | 41518 | 44839 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 28092,00 | – | 56184 | – | 56184 | 60679 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 6290,00 | – | 12580 | – | 12580 | 13586 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 35152,00 | – | 70304 | – | 70304 | 75928 |
| | СП - 45% | | | – | – | – | – | | |
| Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 | Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков колодцев/. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 24360,35 | 12,73 | 39025 | 20 | 30710 | 50568 |
| | НР - 20% от ЗТ, СП - 45% | | | 5177,95 | – | 8295 | – | | |
| С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянки С-2 | т | 0,03416 | 1004968,00 | – | 34330 | – | 34330 | 37076 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,99064 | 94,17 | 2,17 | 93 | 2 | 55 | 127 |
| | НР - 69% , СП - 39% | | | 36,07 | 0,37 | 36 | | | |
| | **АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | |
| Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка | 1 стальных элементов | 0,02912 | 1136842,69 | 9804,44 | 33105 | 285 | 30304 | 39032 |
| | НР - 35% , СП - 8% | | | 86417,97 | 1934,59 | 2516 | 56 | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 477121 | 36271 | 388892 | 587043 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Канализационные колодцы** | | | | | | | |
| Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,46 | 50557,18 | 14523,01 | 73813 | 21204 | 17652 | 126451 |
| | НР - 69% , СП - 39% | | | 23943,44 | 5993,73 | 34957 | 8751 | | |
| С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 16947,00 | – | 50841 | – | 50841 | 54908 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15133,00 | – | 15133 | – | 15133 | 16344 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 11237,00 | – | 22474 | – | 22474 | 24272 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 12877,00 | – | 38631 | – | 38631 | 41721 |
| | СП - 8% | | | – | – | – | – | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2014340 | 110643 | 1667937 | 2636996 |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-1 НВК:** | **Тенге** | | | | | | | 3216987 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Всего по акту | | 19 292 570 |
| | В том числе стоимость инженерного | | 502 082 |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения - 1,5% | 1,5% | 281 857 |
| | **Итого по главе 8** | | 281 857 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | | 19 574 427 |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Допзатраты при производстве работ связанные с | 0,32% | 61 032 |
| Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК: прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах | | 1 192 585 |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | 20 827 844 |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты - 2% | 2% | 382 668 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40 | **Итого по части II в сметных ценах:** | | 21 210 511 |
| | в том числе на 2022 год - 30 % | 30% | 6 363 153 |
| | в том числе на 2023 год - 70 % | 70% | 14 847 358 |
| Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 г. | в том числе в текущих ценах 2022 год - 30 %, К=1 | 1 | 6 363 153 |
| | НДС на 2022 год - 12% | 12% | 763 578 |
| | Итого в текущих ценах на 2022 год | | 7 126 732 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе в текущих ценах 2023 год - 70 % | 1,0450539 | 15 516 289 |
| | НДС на 2023 год - 12% | 12% | 1 861 955 |
| | Итого в текущих ценах на 2023 год | | 17 378 244 |
| | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | | 21 879 443 |
| | **Налог на добавленную стоимость по годам** | | |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2023 г - 12% | 12% | 763 578 |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2024 г - 12% | 12% | 1 861 955 |
| | **Итого налог на добавленную стоимость** | | 2 625 533 |
| | **Всего по акту:** | | 24 504 976 |
| | **С учетом понижающего коэффициента** | 0,9800000362 | 24 014 877 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | | | | | 24 014 877,31 |
| | в т.ч. НДС 12% | | | | | | | | 2 573 022,57 |

**Принял (Заказчик)**
**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран» БИН 210640008614**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Главный специалист** **Онгаров К. У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "A-III GROUP"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Онгаров Ержім Бақытұлы**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО ТОО "RoyalCompany"**

**Эксперт** **Салимов Ф. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "ЮЖЭСТПРОЕКТ"**

**ГИП** **Назыров Александр**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "RoyalCompany"**

**Эксперт** **Егізбай А. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "RoyalCompany"**

**Эксперт** **Сыздыков Ж. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)