Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16633136

Конкурстың № 16008218-1
Конкурстың атауы Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-19 09:00:00 дейін 2026-01-21 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Количество передач: не менее 8, не более 12 вперед + не менее 8, не более 12 назад»	2026-01-21 00:45:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
2	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением. Это позволит исключить двусмысленность при оценке предложений участников.	2026-01-21 00:03:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

3	170440021258	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! Как поставщик данного вида оборудования и потенциальный участник настоящей закупки, хотим выразить несогласие с условиями требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого анализатора биохимического (№ конкурса: № 16008218-1, номер лота: № 84383540-ОК1). Указанная техническая спецификация не дает полноценной информации о основных функциональных возможностях и комплектации прибора. Нет данных о конкретных анализируемых культурах и продуктах, нет данных о комплектации анализатора, в частности должен ли входить весовой (натурный, насыпной) модуль в комплект поставки. Также такие технические характеристики как вес, количество USB портов, и разрешение экрана являются косвенными и не влияют на основную функцию анализатора и процесс анализа, но они ограничивают потенциальных поставщиков в участии в закупке по данному лоту, что кажется не совсем приемлемым. Просим учесть указанные замечания и пересмотреть техническую спецификацию.	2026-01-20 18:59:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Все замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
4	191040030104	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! По конкурсу № 16008218-1, номер лота: № 84380967-ОК1 Судя по техническим характеристикам, использованным в данном лоте, за основу взята устаревшая модель анализатора, снятая с производства несколько лет назад. По техническим характеристикам которой, не может подойти ни один современный анализатор, превосходящий по техническим возможностям прибор, указанный в техническом задании. Также, техническое задание не дает точного понимания по необходимым параметрам прибора и его комплектации. Помимо этого, просим указать как требование для потенциального поставщика: предъявление Авторизационного письма от завода производителя, или же официального представителя данного завода - с указанием наименования Заказчика/Организатора и номера конкурса. Это послужит гарантией поставки оригинальной продукции, которую Вы изначально заложили в запросе.	2026-01-20 17:25:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация Заказчика составлена из характеристик, который предусматривает потребности в данной техники. В случае, если конкурс не состоится будут внесены дополнения в техническую спецификацию по данному лоту
5	161040015339	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Колесная база: не менее 1990 мм, не более 2200 мм»	2026-01-21 00:48:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

6	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Ширина: не менее 1760 мм, не более 1790 мм»	2026-01-21 00:47:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
7	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «грузоподъемность на макс. вылете – не менее 1300кг, не более 2500кг»	2026-01-20 23:44:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будет указана грузоподъемность не менее 3200 кг
8	150540005048	КҚ жобасына ескерту	В техническом описании данного лота указано, что предметом закупки является самоходная селекционная сеялка. В то же время в наименовании товара он обозначен как «Комбайн уборочный». Просим проверить данное несоответствие и внести соответствующие корректировки для исключения двусмысленного толкования и обеспечения корректного понимания поставщиками требуемого товара.	2026-01-20 21:42:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Основная наименования лота Самоходная сеялка сплошного посева для 3-го и 4-го этапов селекции. С кабинкой. Однако в годовом плане был выбран не корректный КТРУ. В случае, если лот не состоится будут внесены корректировки в годовом плане по КТРУ
9	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим убрать название молотилок "LD 350". Это нарушение закона о гос.закупках. Помимо компании Wintersteiger такие молотилки производят и на других заводах.	2026-01-20 22:02:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
10	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «максимальная масса не менее: не менее 6 500кг, не более 7 500кг»	2026-01-21 00:15:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	замечания учтены, будут внесены изменения в конкурсную документацию

11	170440021258	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Как поставщик данного вида оборудования и потенциальный участник настоящей закупки, хотим выразить несогласие с условиями требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого сепаратора (№ конкурса: № 16008218-1, номер лота: №84368787-ОК1). Указанная техническая спецификация не дает полноценной информации об основных функциональных возможностях и комплектации сепаратора: 1. Не содержится конкретики по комплекту поставки, что конкретно должно входить в комплект поставки, который будет предоставлен Заказчику. 2. Не указаны технические характеристики конкретной модели, которая должна быть поставлена, указан диапазон от 1 до 12 секций с производительностью от 0,5 до 60 т/ч, но какой он должен быть? Так как явно аппарат, который будет иметь 12 секций и производительность 60 т/ч не может вписаться в имеющийся бюджет. 3. Нужна точная информация о том, что, какие задачи хочет выполнять Заказчик на данном сепараторе, какие культуры планируется очищать и от каких видов засорителей? 4. Не предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. Просим учесть указанные замечания и пересмотреть техническую спецификацию.	2026-01-20 20:02:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 и 2 Горизонтальные лотки с вибронакопителями,для управления поступательного продукта в количестве не более 1 штуки и скальные лотки не более 1 штуки. 3. Зерновые,зернобобовые, многолетние и однолетние травы. Для извлечения из сыпучих примесей отличающихся по цвету,по форме и текстуре в зависимости от заданной культуры т.е. пшеница,ячмень,овес,нут,суданская трава,житняк,эспарцет. Производительность в зависимости от культуры от 400-500 кг/час. 4. Аванс 30% предусматривается в годовом плане закупок. Веб-портал автоматом не даст сформировать план без аванса, однако в наачале года были технические изменения и портал пропустил без аванса сохранить пункт плана. и 2 Горизонтальные лотки с вибронакопителями,для управления поступательного продукта в количестве не более 1 штуки и скальные лотки не более 1 штуки. 3. Зерновые,зернобобовые, многолетние и однолетние травы. Для извлечения из сыпучих примесей отличающихся по цвету,по форме и текстуре в зависимости от заданной культуры т.е. пшеница,ячмень,овес,нут,суданская трава,житняк,эспарцет. Производительность в зависимости от культуры от 400-500 кг/час. 4. Аванс 30% предусматривается в годовом плане закупок. Веб-портал автоматом не даст сформировать план без аванса, однако в наачале года были технические изменения и портал пропустил без аванса сохранить пункт плана.

12	161040015339	КҚ жобасына ескерту	Для технической корректности спецификации просим внести следующие корректировки: «коробка передач механическая, с синхронизатором 18+6»	2026-01-21 00:23:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Целевое назначение техники селекционно - семеноводческая деятельность что подразумевает мелко-деляночные работы и для этого трансмиссия с синхронизатором 16+8 является наиболее эффективной, обладая широким спектром манёвренности
13	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «максимальная масса не менее: не менее 6 500кг, не более 7 500кг»	2026-01-21 00:14:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	замечания учтены, будут внесены изменения в конкурсную документацию
14	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Балласты: Обычно поставляется с набором переднего груза не менее 60кг, не более 600кг и грузов на задние колеса -не менее 400 кг, не более 450 кг для улучшения тягового усилия»	2026-01-21 00:06:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
15	191040030104	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Замечания к технической спецификации по конкурсу №16008218-1, лот №84384823-ОК1: 1. «Подключение по Bluetooth» - функциональная возможность, имеющаяся только у одного вида счетчиков семян, ограничивающая возможность участия других поставщиков. При этом, учитывая функцию передачи данных на ПК (которая должны быть у счетчика механического), не понятна ее функциональная составляющая (то есть для чего необходимо подключение по Bluetooth и к чем необходмио подключаться?) 2. «Номинальный ток - 2А. Размеры (Ш х Г х В) - 210 х 210 х 200 мм. Масса - 5 кг.» - указанные параметры также относятся к конкретному виду счетчиков и ограничивают возможность участия других поставщиков, при этом данный вид оборудования используется стационарно в лабораториях, что позволяет не ограничивать его габаритные размеры и вес. Для обеспечения всеобщей доступности к участию в конкурсе по данному лоту, просим Вас ознакомится с указанными замечаниями, и принять меры по их устранению или пересмотру в целом технической спецификации.	2026-01-20 17:29:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно пункту 174 Правил осуществления государственных закупок на 1 вопрос будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно Подключение по Bluetooth убирается. По 2 вопросу будут внесены дополнения, которые не будут конкретизировать параметры

16	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «мощность двигателя – не менее 70, не более 100»	2026-01-20 23:43:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будет указана мощность двигателя не менее 136 л.с
17	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Объем двигателя: не менее 3,17 л, не более 4,2 л»	2026-01-21 00:44:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
18	741212301423	КҚ жобасына ескерту	Уточните пожалуйста количество возводимого ангара Номер лота: № 84378260-ОК1 № 84382078-ОК1 84382124-ОК1 84382105-ОК1 Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 3 шт. Получается должны построить 3 ангара или это опечатка?	2026-01-20 16:02:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения в части Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 1 шт.
19	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Диапазон скоростей: не менее 2,47 км/ч, не более 32,3 км/ч»	2026-01-21 00:45:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
20	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Грузоподъемность задней навески: не менее 4800 кг, не более 5300 кг»	2026-01-21 00:05:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
21	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Габариты и масса (без балластов): не менее 4800 кг, не более 5100 кг»	2026-01-21 00:05:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

22	170440021258	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Как поставщик данного вида оборудования и потенциальный участник настоящей закупки, хотим выразить несогласие с условиями требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого анализатора биохимического (№ конкурса: № 16008218-1, номер лота: № 84380967-ОК1). Прежде всего за основу технических данных взят вполне конкретный анализатор производства Дании, снятый с производства в 2022 году. Об этом свидетельствуют следующие характеристики: • «Модель 1241» – снята с производства; • «Интеграции в лабораторные сети (LIMS) и работы с ПО FossManager» – не может быть интеграции других приборов, так как программный продукт принадлежит конкретному производителю анализаторов и не является всеобщеиспользуемым и обязательным для подобного вида техники. Гораздо правильнее требовать от поставщиков возможность передачи данных в сторонние программы (например, Excel, 1С и т.д.) • «Модуль для жидкостей/паст: Для анализа масел или жидких продуктов переработки» – не предлагался и не поставлялся в указанной модели уже более 10 лет, тем более модель уже снята с производства. Так же другие характеристики, приведённые в технической спецификации взяты все из того же снятого с производства анализатора. При этом, раз анализатор больше не производится, то получается, что сам производитель признал его морально устаревшим. Расплывчато указан комплект поставки прибора, с использованием формулировки «может быть», которая может быть использована нечестными поставщиками, как способ занижения стоимости с целью победы в конкурсе (по принципу «может быть, но не является обязательной, а значит не требуется в поставке»). Считаем, что спецификация должна быть полностью изменена, на характеристики, соответствующие современным анализаторам, которые имеют более прогрессивные характеристики, с указанием точно необходимого комплекта поставки анализатора.	2026-01-20 16:46:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация Заказчика составлена из характеристик, который предусматривает потребности в данной техники. В случае, если конкурс не состоится будут внесены дополнения в техническую спецификацию по данному лоту
23	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Размер шин: Передние - не менее 8.3-20, не более 9,5-20» / Задние - не менее 12.4-28 не более 14.9-28 (или 14.9-24 для некоторых модификаций).	2026-01-21 00:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

24	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Номинальные обороты: не менее 2200 об/мин, не более 2400 об/мин»	2026-01-21 00:44:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
25	150540005048	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить, требования сеялки - селекционная или производственная? Также просим указать более детально технические характеристики (необходимое напряжение для ПО, объем накопителя для посевного материала, особенности накопительной воронки, параметры высевающего аппарата и необходимы ли дополнительные утяжелители для разных типов почв), что позволит потенциальным Поставщикам предложить соответствующее оборудование	2026-01-20 16:33:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сеялка селекционная навесная для агрегатирования с колесными тракторами. Высевающий аппарат работает за счет электропривода. Длина делянок от 1 до 60 метров. Для посевного материала средних и крупных размеров с собственной силовой установкой. Антистатической накопительной воронкой. Десяти рядковая сеялка 10 (рядков). Система двукратного объема накопленного цилиндра для равномерного распределения малого количества мелких семян. Крепления мешков для использованных пакетов
26	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В связи с невозможностью определения какая именно эксплуатационная масса подразумевалась (с вилами или без), просим уточнить какой конкретно параметр подразумевался в вашей ТС с указанием предельных значений характеристик (например, «не менее» или «не более»).	2026-01-20 23:44:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	эксплуатационная масса подразумевалась с вилами. Замечания учтены, будут внесены изменения в конкурсную документацию
27	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Грузоподъемность задней навески: не менее 1100 кг, не более 1600 кг»	2026-01-21 00:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
28	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Колесная база: не менее 2560 мм, не более 2688 мм»	2026-01-21 00:06:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

29	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Производительность насоса: не менее 60 л/мин, не более 76 л/мин»	2026-01-21 00:04:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
30	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Длина: не менее 3980 мм, не более 4200 мм»	2026-01-21 00:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
31	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Двигатель – не менее 3,6л, не более 4,2л»	2026-01-20 23:43:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
32	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, 1. просим указать все тех характеристики с формулировкой "не менее". 2. Также просим расширить диапазон массы. Масса у подобных зерносушилок в районе 14 тонн 3. Просим указать высоту от 6000 см	2026-01-20 17:40:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
33	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «топливный бак – не менее 140л, не более 150л»	2026-01-20 23:44:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будет указана объем топливного бака не менее 150 л
34	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Высота (по кабине): не менее 2590 мм, не более 2600 мм»	2026-01-21 00:47:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
35	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Производительность гидронасоса: не менее 33 л/мин, не более 40 л/мин»	2026-01-21 00:45:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

36	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Максимальная скорость: не менее 29км/ч, не более 40 км/ч»	2026-01-21 00:04:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
37	920811400235	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII от 01.07.2024 (в редакции, действующей с 01.01.2025), обращаем внимание на следующие нарушения. Согласно статье 12, пункту 4, подпункта 2) Закона, в конкурсной и аукционной документации запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в том числе содержащие указания на товарные знаки, фирменные наименования, производителей, модели, патенты, место происхождения товара, а также иные характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному поставщику. Закон прямо запрещает включение в техническую спецификацию параметров, которые идентифицируют товар как принадлежащий конкретному производителю и тем самым ограничивают конкуренцию без объективного обоснования.	2026-01-19 15:27:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 1 пункта 172 Правил осуществления государственных закупок Заказчиком будут внесены изменения в конкурсную документацию в части корректировки параметров, а также указания на товарные знаки, фирменные наименования, производителей, модели, патенты, место происхождения товара, а также иные характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному поставщику
38	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим убрать требование "Качество оборудования соответствие нормам безопасности должно подтвердиться Европейским сертификатом соответствия CE". На территории ЕАЭС будут другие сертификаты.	2026-01-20 09:16:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
39	741212301423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, делимый с 1 перегородкой (т.е. делимый на 2 части), с монтажом – в количестве 3шт. Получается 3 штуки ангара должны построить?	2026-01-19 10:38:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения в части Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 1 шт.

40	920811400235	ҚҚ жобасына ескерту	Указанные нарушения выявлены в следующих лотах: № 84347820-ОК1 № 84377194-ОК1 № 84379848-ОК1 № 84383238-ОК1 № 84379525-ОК1 № 84384479-ОК1 № 84349416-ОК1 № 84364769-ОК1 № 84383184-ОК1 Прямое и скрытое лоббирование выражается в следующем: 1. Прямое указание конкретной модели: «Стационарная молотилка “LD 350”». Отсутствует формулировка «или эквивалент», что фактически исключает участие иных производителей. Указанная модель соответствует продукции WINTERSTEIGER Seedmech GmbH. 2. Указание параметра, совпадающего с модельным индексом: молотильный барабан Ø 350 мм. Фиксированное значение не обосновано функционально и в совокупности с названием модели однозначно идентифицирует конкретного производителя. 3. Технические параметры, заточенные под конкретную конструкцию: – диапазон оборотов 300–1400 об/мин без обоснования предельных значений; – подбарабанья с точными размерами 4,5×13,5 мм и 5×18 мм, являющиеся каталожными параметрами конкретного завода. 4. Электродвигатель: трёхфазный 208–415 В, 50 Гц, мощность 2,3 кВт («Евростандарт»). Мощность является нестандартной и усиливает идентификацию конкретной модели. 5. Организационные требования: – наличие у поставщика сертификата официального представителя завода в РК, что исключает альтернативных поставщиков и параллельный импорт; – требование наличия сервисного центра со складом запасных частей именно у поставщика (допустимо только при формулировке «собственный либо по договору»).	2026-01-19 15:29:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
41	140540005899	ҚҚ жобасына ескерту	К лоту 84379989-ОК1 В документации указан двигатель стандартов Tier 4 Final/Stage IV. В условиях эксплуатации в Республике Казахстан использование дизельного топлива, доступного на территории, не всегда позволяет гарантировать стабильную работу техники двигателей таких экологических стандартов. В связи с этим целесообразно установить не ниже Tier 2, что соответствует реальным эксплуатационным условиям и технической возможности обеспечения надежной работы двигателя. В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: Указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением	2026-01-20 10:21:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

42	150240025923	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните пожалуйста количество возводимого ангара Номер лота: № 84378260-ОК1 Место поставки товара*: 634061100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Опытное поле Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Опытное поле, ул.Нагорная 3 Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 3 шт. Получается должны построить 3 ангара или это опечатка?	2026-01-20 14:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения в части Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 1 шт.
43	920811400235	ҚҚ жобасына ескерту	Отдельно отмечаем, что во избежание нарушения законодательства все технические параметры должны указываться в нейтральной форме: «не менее / не более», «в диапазоне», «допускается эквивалент», без фиксированных значений, модельных индексов и конструктивных признаков, присущих одному производителю, если иное не обусловлено объективной технологической необходимостью и надлежащим образом не обосновано. Итог: Техническая спецификация сформирована под конкретную модель и производителя, содержит совокупность признаков ограничения конкуренции и лоббирования интересов одного поставщика, что нарушает статью 12 Закона РК «О государственных закупках». В случае непринятия мер по внесению изменений в техническую спецификацию либо игнорирования настоящих замечаний, автор запроса оставляет за собой право на следующий рабочий день направить официальные обращения в Департамент внутреннего государственного аудита, Агентство по финансовому мониторингу, Генеральную прокуратуру, Департамент экономических расследований, антимонопольный орган, а также обратиться в суд.	2026-01-19 15:30:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 1 пункта 172 Правил осуществления государственных закупок Заказчиком будут внесены изменения в конкурсную документацию
44	140540005899	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, к лоту 84384094-ОК1 В документации указан двигатель стандартов Tier 3–4. В условиях эксплуатации в Республике Казахстан использование дизельного топлива, доступного на территории, не всегда позволяет гарантировать стабильную работу техники двигателей таких экологических стандартов. В связи с этим целесообразно установить не ниже Tier 2, что соответствует реальным эксплуатационным условиям и технической возможности обеспечения надежной работы двигателя.	2026-01-20 10:05:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

45	140540005899	КҚ жобасына ескерту	К лоту 84384094-ОК1 В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: Указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением, например, «грузоподъемность не менее не более 3100 кг», «вылет стрелы не более не менее 3,7 м». Это позволит исключить двусмысленность при оценке предложений участников.	2026-01-20 10:14:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
46	021240000270	КҚ жобасына ескерту	Добрый день ! На основании представленной вами технической спецификации по лотам : №84369082-ОК1 и № 84369178-ОК1 , имеет место полагать что технические характеристики сделаны под конкретного производителя и конкретные модели , тогда как в Казахстане имеется достаточное количество Отечественных товаро-производителей , готовых выпустить подобную технику , которая будет удовлетворять все ваши потребности и задачи. Просим внести изменения в технические спецификации по указанным выше лотам , далее новая ТС позволит участвовать всем товаро-производителям этой продукции в Казахстане.	2026-01-19 11:19:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Все замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
47	170440021258	КҚ жобасына ескерту	Изучив техническую спецификацию лота №84384408-ОК1, видим, что требования не совсем соответствуют функционалу данного типа сепараторов и возможно даже какие-то требования указаны под конкретную модель и производителя, что противоречит правилам Государственных закупок. В связи с чем, просим внести следующие изменения в техническое задание по данному лоту: 1. ИК-сенсоры NIR (опция) для анализа химического состава. Настоящий пункт является не соответствующим функционалу оптических сепараторов, так как они не определяют химический состав и не проводят анализ, они выявляют дефекты в сортируемом материале и дают информацию для удаления засорителей. Правильной формулировкой было бы написание: Возможность опциональной установки ИК (NIR) камер. 2. Гидравлическая (пневматическая) система: рабочее давление 0,6–0,8 МПа, потребление сжатого воздуха до 600–800 л/мин. Гидравлика не используется в подобных аппаратах, в большинстве аппаратов используется пневматическая система, которая необходима для осуществления работы эжекторов и самого сепаратора.	2026-01-20 14:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
48	140540005899	КҚ жобасына ескерту	Максимальная скорость Указание максимальной скорости до 30 км/ч следует рассматривать как конструктивное ограничение техники, а не как показатель повышения характеристик. Выглядит все как лоббирование интересов определенной марки и модели. Просим исправить формулировку, указать от или не менее.	2026-01-20 10:12:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Все замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель правления Асанов Бауржан Конирбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16633136

№ конкурса 16008218-1
Название конкурса Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-19 09:00:00 по 2026-01-21 09:00:00
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Количество передач: не менее 8, не более 12 вперед + не менее 8, не более 12 назад»	2026-01-21 00:45:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
2	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением. Это позволит исключить двусмысленность при оценке предложений участников.	2026-01-21 00:03:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

3	170440021258	Замечание к КД	Добрый день! Как поставщик данного вида оборудования и потенциальный участник настоящей закупки, хотим выразить несогласие с условиями требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого анализатора биохимического (№ конкурса: № 16008218-1, номер лота: № 84383540-ОК1). Указанная техническая спецификация не дает полноценной информации о основных функциональных возможностях и комплектации прибора. Нет данных о конкретных анализируемых культурах и продуктах, нет данных о комплектации анализатора, в частности должен ли входить весовой (натурный, насыпной) модуль в комплект поставки. Также такие технические характеристики как вес, количество USB портов, и разрешение экрана являются косвенными и не влияют на основную функцию анализатора и процесс анализа, но они ограничивают потенциальных поставщиков в участии в закупке по данному лоту, что кажется не совсем приемлемым. Просим учесть указанные замечания и пересмотреть техническую спецификацию.	2026-01-20 18:59:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Все замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
4	191040030104	Замечание к КД	Добрый день! По конкурсу № 16008218-1, номер лота: № 84380967-ОК1 Судя по техническим характеристикам, использованным в данном лоте, за основу взята устаревшая модель анализатора, снятая с производства несколько лет назад. По техническим характеристикам которой, не может подойти ни один современный анализатор, превосходящий по техническим возможностям прибор, указанный в техническом задании. Также, техническое задание не дает точного понимания по необходимым параметрам прибора и его комплектации. Помимо этого, просим указать как требование для потенциального поставщика: предъявление Авторизационного письма от завода производителя, или же официального представителя данного завода - с указанием наименования Заказчика/Организатора и номера конкурса. Это послужит гарантией поставки оригинальной продукции, которую Вы изначально заложили в запросе.	2026-01-20 17:25:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация Заказчика составлена из характеристик, который предусматривает потребности в данной техники. В случае, если конкурс не состоится будут внесены дополнения в техническую спецификацию по данному лоту
5	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Колесная база: не менее 1990 мм, не более 2200 мм»	2026-01-21 00:48:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

6	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Ширина: не менее 1760 мм, не более 1790 мм»	2026-01-21 00:47:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
7	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «грузоподъемность на макс. вылете – не менее 1300кг, не более 2500кг»	2026-01-20 23:44:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будет указана грузоподъемность не менее 3200 кг
8	150540005048	Замечание к КД	В техническом описании данного лота указано, что предметом закупки является самоходная селекционная сеялка. В то же время в наименовании товара он обозначен как «Комбайн уборочный». Просим проверить данное несоответствие и внести соответствующие корректировки для исключения двусмысленного толкования и обеспечения корректного понимания поставщиками требуемого товара.	2026-01-20 21:42:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Основная наименования лота Самоходная сеялка сплошного посева для 3-го и 4-го этапов селекции. С кабинкой. Однако в годовом плане был выбран не корректный КТРУ. В случае, если лот не состоится будут внесены корректировки в годовом плане по КТРУ
9	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, просим убрать название молотилок "LD 350". Это нарушение закона о гос.закупках. Помимо компании Wintersteiger такие молотилки производят и на других заводах.	2026-01-20 22:02:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
10	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «максимальная масса не менее: не менее 6 500кг, не более 7 500кг»	2026-01-21 00:15:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	замечания учтены, будут внесены изменения в конкурсную документацию

11	170440021258	Замечание к КД	Добрый день! Как поставщик данного вида оборудования и потенциальный участник настоящей закупки, хотим выразить несогласие с условиями требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого сепаратора (№ конкурса: № 16008218-1, номер лота: №84368787-ОК1). Указанная техническая спецификация не дает полноценной информации об основных функциональных возможностях и комплектации сепаратора: 1. Не содержится конкретики по комплекту поставки, что конкретно должно входить в комплект поставки, который будет предоставлен Заказчику. 2. Не указаны технические характеристики конкретной модели, которая должна быть поставлена, указан диапазон от 1 до 12 секций с производительностью от 0,5 до 60 т/ч, но какой он должен быть? Так как явно аппарат, который будет иметь 12 секций и производительность 60 т/ч не может вписаться в имеющийся бюджет. 3. Нужна точная информация о том, что, какие задачи хочет выполнять Заказчик на данном сепараторе, какие культуры планируется очищать и от каких видов засорителей? 4. Не предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. Просим учесть указанные замечания и пересмотреть техническую спецификацию.	2026-01-20 20:02:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 и 2 Горизонтальные лотки с вибронакопителями,для управления поступательного продукта в количестве не более 1 штуки и скальные лотки не более 1 штуки. 3. Зерновые,зернобобовые, многолетние и однолетние травы. Для извлечения из сыпучих примесей отличающихся по цвету,по форме и текстуре в зависимости от заданной культуры т.е. пшеница,ячмень,овес,нут,суданская трава,житняк,эспарцет. Производительность в зависимости от культуры от 400-500 кг/час. 4. Аванс 30% предусматривается в годовом плане закупок. Веб-портал автоматом не даст сформировать план без аванса, однако в наачале года были технические изменения и портал пропустил без аванса сохранить пункт плана. и 2 Горизонтальные лотки с вибронакопителями,для управления поступательного продукта в количестве не более 1 штуки и скальные лотки не более 1 штуки. 3. Зерновые,зернобобовые, многолетние и однолетние травы. Для извлечения из сыпучих примесей отличающихся по цвету,по форме и текстуре в зависимости от заданной культуры т.е. пшеница,ячмень,овес,нут,суданская трава,житняк,эспарцет. Производительность в зависимости от культуры от 400-500 кг/час. 4. Аванс 30% предусматривается в годовом плане закупок. Веб-портал автоматом не даст сформировать план без аванса, однако в наачале года были технические изменения и портал пропустил без аванса сохранить пункт плана.

12	161040015339	Замечание к КД	Для технической корректности спецификации просим внести следующие корректировки: «коробка передач механическая, с синхронизатором 18+6»	2026-01-21 00:23:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Целевое назначение техники селекционно - семеноводческая деятельность что подразумевает мелко-деляночные работы и для этого трансмиссия с синхронизатором 16+8 является наиболее эффективной, обладая широким спектром манёвренности
13	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «максимальная масса не менее: не менее 6 500кг, не более 7 500кг»	2026-01-21 00:14:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	замечания учтены, будут внесены изменения в конкурсную документацию
14	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Балласты: Обычно поставляется с набором переднего груза не менее 60кг, не более 600кг и грузов на задние колеса -не менее 400 кг, не более 450 кг для улучшения тягового усилия»	2026-01-21 00:06:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
15	191040030104	Замечание к КД	Добрый день! Замечания к технической спецификации по конкурсу №16008218-1, лот №84384823-ОК1: 1. «Подключение по Bluetooth» - функциональная возможность, имеющаяся только у одного вида счетчиков семян, ограничивающая возможность участия других поставщиков. При этом, учитывая функцию передачи данных на ПК (которая должны быть у счетчика механического), не понятна ее функциональная составляющая (то есть для чего необходимо подключение по Bluetooth и к чем необходмио подключаться?) 2. «Номинальный ток - 2А. Размеры (Ш х Г х В) - 210 х 210 х 200 мм. Масса - 5 кг.» - указанные параметры также относятся к конкретному виду счетчиков и ограничивают возможность участия других поставщиков, при этом данный вид оборудования используется стационарно в лабораториях, что позволяет не ограничивать его габаритные размеры и вес. Для обеспечения всеобщей доступности к участию в конкурсе по данному лоту, просим Вас ознакомится с указанными замечаниями, и принять меры по их устранению или пересмотру в целом технической спецификации.	2026-01-20 17:29:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно пункту 174 Правил осуществления государственных закупок на 1 вопрос будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно Подключение по Bluetooth убирается. По 2 вопросу будут внесены дополнения, которые не будут конкретизировать параметры

16	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «мощность двигателя – не менее 70, не более 100»	2026-01-20 23:43:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будет указана мощность двигателя не менее 136 л.с
17	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Объем двигателя: не менее 3,17 л, не более 4,2 л»	2026-01-21 00:44:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
18	741212301423	Замечание к КД	Уточните пожалуйста количество возводимого ангара Номер лота: № 84378260-ОК1 № 84382078-ОК1 84382124-ОК1 84382105-ОК1 Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 3 шт. Получается должны построить 3 ангара или это опечатка?	2026-01-20 16:02:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения в части Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 1 шт.
19	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Диапазон скоростей: не менее 2,47 км/ч, не более 32,3 км/ч»	2026-01-21 00:45:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
20	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Грузоподъемность задней навески: не менее 4800 кг, не более 5300 кг»	2026-01-21 00:05:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
21	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Габариты и масса (без балластов): не менее 4800 кг, не более 5100 кг»	2026-01-21 00:05:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

22	170440021258	Замечание к КД	Добрый день! Как поставщик данного вида оборудования и потенциальный участник настоящей закупки, хотим выразить несогласие с условиями требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого анализатора биохимического (№ конкурса: № 16008218-1, номер лота: № 84380967-ОК1). Прежде всего за основу технических данных взят вполне конкретный анализатор производства Дании, снятый с производства в 2022 году. Об этом свидетельствуют следующие характеристики: • «Модель 1241» – снята с производства; • «Интеграции в лабораторные сети (LIMS) и работы с ПО FossManager» – не может быть интеграции других приборов, так как программный продукт принадлежит конкретному производителю анализаторов и не является всеобщеиспользуемым и обязательным для подобного вида техники. Гораздо правильнее требовать от поставщиков возможность передачи данных в сторонние программы (например, Excel, 1С и т.д.) • «Модуль для жидкостей/паст: Для анализа масел или жидких продуктов переработки» – не предлагался и не поставлялся в указанной модели уже более 10 лет, тем более модель уже снята с производства. Так же другие характеристики, приведённые в технической спецификации взяты все из того же снятого с производства анализатора. При этом, раз анализатор больше не производится, то получается, что сам производитель признал его морально устаревшим. Расплывчато указан комплект поставки прибора, с использованием формулировки «может быть», которая может быть использована нечестными поставщиками, как способ занижения стоимости с целью победы в конкурсе (по принципу «может быть, но не является обязательной, а значит не требуется в поставке»). Считаем, что спецификация должна быть полностью изменена, на характеристики, соответствующие современным анализаторам, которые имеют более прогрессивные характеристики, с указанием точно необходимого комплекта поставки анализатора.	2026-01-20 16:46:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация Заказчика составлена из характеристик, который предусматривает потребности в данной техники. В случае, если конкурс не состоится будут внесены дополнения в техническую спецификацию по данному лоту

23	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Размер шин: Передние - не менее 8.3-20, не более 9,5-20» / Задние - не менее 12.4-28 не более 14.9-28 (или 14.9-24 для некоторых модификаций).	2026-01-21 00:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
24	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Номинальные обороты: не менее 2200 об/мин, не более 2400 об/мин»	2026-01-21 00:44:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
25	150540005048	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить, требования сеялки - селекционная или производственная? Также просим указать более детально технические характеристики (необходимое напряжение для ПО, объем накопителя для посевного материала, особенности накопительной воронки, параметры высевающего аппарата и необходимы ли дополнительные утяжелители для разных типов почв), что позволит потенциальным Поставщикам предложить соответствующее оборудование	2026-01-20 16:33:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сеялка селекционная навесная для агрегатирования с колесными тракторами. Высевающий аппарат работает за счет электропривода. Длина делянок от 1 до 60 метров. Для посевного материала средних и крупных размеров с собственной силовой установкой. Антистатической накопительной воронкой. Десяти рядковая сеялка 10 (рядков). Система двукратного объема накопленного цилиндра для равномерного распределения малого количества мелких семян. Крепления мешков для использованных пакетов
26	161040015339	Замечание к КД	В связи с невозможностью определения какая именно эксплуатационная масса подразумевалась (с вилами или без), просим уточнить какой конкретно параметр подразумевался в вашей ТС с указанием предельных значений характеристик (например, «не менее» или «не более»).	2026-01-20 23:44:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	эксплуатационная масса подразумевалась с вилами. Замечания учтены, будут внесены изменения в конкурсную документацию
27	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Грузоподъемность задней навески: не менее 1100 кг, не более 1600 кг»	2026-01-21 00:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

28	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Колесная база: не менее 2560 мм, не более 2688 мм»	2026-01-21 00:06:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
29	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Производительность насоса: не менее 60 л/мин, не более 76 л/мин»	2026-01-21 00:04:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
30	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Длина: не менее 3980 мм, не более 4200 мм»	2026-01-21 00:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
31	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Двигатель – не менее 3,6л, не более 4,2л»	2026-01-20 23:43:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
32	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, 1. просим указать все тех характеристики с формулировкой "не менее". 2. Также просим расширить диапазон массы. Масса у подобных зерносушилок в районе 14 тонн 3. Просим указать высоту от 6000 см	2026-01-20 17:40:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
33	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «топливный бак – не менее 140л, не более 150л»	2026-01-20 23:44:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будет указана объем топливного бака не менее 150 л
34	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Высота (по кабине): не менее 2590 мм, не более 2600 мм»	2026-01-21 00:47:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

35	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Производительность гидронасоса: не менее 33 л/мин, не более 40 л/мин»	2026-01-21 00:45:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
36	161040015339	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования просим внести следующие корректировки: «Максимальная скорость: не менее 29км/ч, не более 40 км/ч»	2026-01-21 00:04:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
37	920811400235	Замечание к КД	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII от 01.07.2024 (в редакции, действующей с 01.01.2025), обращаем внимание на следующие нарушения. Согласно статье 12, пункту 4, подпункта 2) Закона, в конкурсной и аукционной документации запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в том числе содержащие указания на товарные знаки, фирменные наименования, производителей, модели, патенты, место происхождения товара, а также иные характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному поставщику. Закон прямо запрещает включение в техническую спецификацию параметров, которые идентифицируют товар как принадлежащий конкретному производителю и тем самым ограничивают конкуренцию без объективного обоснования.	2026-01-19 15:27:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 1 пункта 172 Правил осуществления государственных закупок Заказчиком будут внесены изменения в конкурсную документацию в части корректировки параметров, а также указания на товарные знаки, фирменные наименования, производителей, модели, патенты, место происхождения товара, а также иные характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному поставщику
38	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, просим убрать требование "Качество оборудования соответствие нормам безопасности должно подтвердиться Европейским сертификатом соответствия CE". На территории ЕАЭС будут другие сертификаты.	2026-01-20 09:16:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
39	741212301423	Запрос о разъяснении КД	Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, делимый с 1 перегородкой (т.е. делимый на 2 части), с монтажом – в количестве 3шт. Получается 3 штуки ангара должны построить?	2026-01-19 10:38:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения в части Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 1 шт.

40	920811400235	Замечание к КД	Указанные нарушения выявлены в следующих лотах: № 84347820-ОК1 № 84377194-ОК1 № 84379848-ОК1 № 84383238-ОК1 № 84379525-ОК1 № 84384479-ОК1 № 84349416-ОК1 № 84364769-ОК1 № 84383184-ОК1 Прямое и скрытое лоббирование выражается в следующем: 1. Прямое указание конкретной модели: «Стационарная молотилка “LD 350”». Отсутствует формулировка «или эквивалент», что фактически исключает участие иных производителей. Указанная модель соответствует продукции WINTERSTEIGER Seedmech GmbH. 2. Указание параметра, совпадающего с модельным индексом: молотильный барабан Ø 350 мм. Фиксированное значение не обосновано функционально и в совокупности с названием модели однозначно идентифицирует конкретного производителя. 3. Технические параметры, заточенные под конкретную конструкцию: – диапазон оборотов 300–1400 об/мин без обоснования предельных значений; – подбарабанья с точными размерами 4,5×13,5 мм и 5×18 мм, являющиеся каталожными параметрами конкретного завода. 4. Электродвигатель: трёхфазный 208–415 В, 50 Гц, мощность 2,3 кВт («Евростандарт»). Мощность является нестандартной и усиливает идентификацию конкретной модели. 5. Организационные требования: – наличие у поставщика сертификата официального представителя завода в РК, что исключает альтернативных поставщиков и параллельный импорт; – требование наличия сервисного центра со складом запасных частей именно у поставщика (допустимо только при формулировке «собственный либо по договору»).	2026-01-19 15:29:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
41	140540005899	Замечание к КД	К лоту 84379989-ОК1 В документации указан двигатель стандартов Tier 4 Final/Stage IV. В условиях эксплуатации в Республике Казахстан использование дизельного топлива, доступного на территории, не всегда позволяет гарантировать стабильную работу техники двигателей таких экологических стандартов. В связи с этим целесообразно установить не ниже Tier 2, что соответствует реальным эксплуатационным условиям и технической возможности обеспечения надежной работы двигателя. В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: Указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением	2026-01-20 10:21:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

42	150240025923	Запрос о разъяснении КД	Уточните пожалуйста количество возводимого ангара Номер лота: № 84378260-ОК1 Место поставки товара*: 634061100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Опытное поле Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Опытное поле, ул.Нагорная 3 Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 3 шт. Получается должны построить 3 ангара или это опечатка?	2026-01-20 14:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения в части Быстровозводимое, металлическое, бескаркасное, холодного исполнения сооружение арочного типа на армированном столбчатом фундаменте для хранения зерна сельскохозяйственных культур, с монтажом – в количестве 1 шт.
43	920811400235	Замечание к КД	Отдельно отмечаем, что во избежание нарушения законодательства все технические параметры должны указываться в нейтральной форме: «не менее / не более», «в диапазоне», «допускается эквивалент», без фиксированных значений, модельных индексов и конструктивных признаков, присущих одному производителю, если иное не обусловлено объективной технологической необходимостью и надлежащим образом не обосновано. Итог: Техническая спецификация сформирована под конкретную модель и производителя, содержит совокупность признаков ограничения конкуренции и лоббирования интересов одного поставщика, что нарушает статью 12 Закона РК «О государственных закупках». В случае непринятия мер по внесению изменений в техническую спецификацию либо игнорирования настоящих замечаний, автор запроса оставляет за собой право на следующий рабочий день направить официальные обращения в Департамент внутреннего государственного аудита, Агентство по финансовому мониторингу, Генеральную прокуратуру, Департамент экономических расследований, антимонопольный орган, а также обратиться в суд.	2026-01-19 15:30:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 1 пункта 172 Правил осуществления государственных закупок Заказчиком будут внесены изменения в конкурсную документацию
44	140540005899	Замечание к КД	Добрый день, к лоту 84384094-ОК1 В документации указан двигатель стандартов Tier 3–4. В условиях эксплуатации в Республике Казахстан использование дизельного топлива, доступного на территории, не всегда позволяет гарантировать стабильную работу техники двигателей таких экологических стандартов. В связи с этим целесообразно установить не ниже Tier 2, что соответствует реальным эксплуатационным условиям и технической возможности обеспечения надежной работы двигателя.	2026-01-20 10:05:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

45	140540005899	Замечание к КД	К лоту 84384094-ОК1 В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: Указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением, например, «грузоподъемность не менее не более 3100 кг», «вылет стрелы не более не менее 3,7 м». Это позволит исключить двусмысленность при оценке предложений участников.	2026-01-20 10:14:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
46	021240000270	Замечание к КД	Добрый день ! На основании представленной вами технической спецификации по лотам : №84369082-ОК1 и № 84369178-ОК1 , имеет место полагать что технические характеристики сделаны под конкретного производителя и конкретные модели , тогда как в Казахстане имеется достаточное количество Отечественных товаро-производителей , готовых выпустить подобную технику , которая будет удовлетворять все ваши потребности и задачи. Просим внести изменения в технические спецификации по указанным выше лотам , далее новая ТС позволит участвовать всем товаро-производителям этой продукции в Казахстане.	2026-01-19 11:19:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Все замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения
47	170440021258	Замечание к КД	Изучив техническую спецификацию лота №84384408-ОК1, видим, что требования не совсем соответствуют функционалу данного типа сепараторов и возможно даже какие-то требования указаны под конкретную модель и производителя, что противоречит правилам Государственных закупок. В связи с чем, просим внести следующие изменения в техническое задание по данному лоту: 1. ИК-сенсоры NIR (опция) для анализа химического состава. Настоящий пункт является не соответствующим функционалу оптических сепараторов, так как они не определяют химический состав и не проводят анализ, они выявляют дефекты в сортируемом материале и дают информацию для удаления засорителей. Правильной формулировкой было бы написание: Возможность опциональной установки ИК (NIR) камер. 2. Гидравлическая (пневматическая) система: рабочее давление 0,6–0,8 МПа, потребление сжатого воздуха до 600–800 л/мин. Гидравлика не используется в подобных аппаратах, в большинстве аппаратов используется пневматическая система, которая необходима для осуществления работы эжекторов и самого сепаратора.	2026-01-20 14:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

48	140540005899	Замечание к КД	Максимальная скорость Указание максимальной скорости до 30 км/ч следует рассматривать как конструктивное ограничение техники, а не как показатель повышения характеристик. Выглядит все как лоббирование интересов определенной марки и модели. Просим исправить формулировку, указать от или не менее.	2026-01-20 10:12:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Все замечания учтены, в конкурсную документацию будут внесены изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель правления Асанов Бауржан Конирбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).