12	515-301-3102РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.11-2003 типа РВЩ-10 кВ (п)	шт	1	34415		34415	0			34415
							0	0	34415		
13	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами..Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	86428,24	23201,39	86428	23201	13043	42586	139335
		НР-72%,СП-8%			50184,36	8962,97	50184	8963		10321	
14	515-201-0503РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД -1-10Б/400(трехполюсный)	комплект (3 полюса)	1	186876		186876	0			186876
							0	0	186876		
		Железобетонные элементы									
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10Кв(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	10970,15	4957,23	21940	9914	1857	11686	36316
		НР-80%,СП 8%			5084,71	2219,01	10169	4438		2690	
16	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,088	14515,13	7736,89	1277	681		667	2100
		НР-80%,СП 8%			6778,24	2696,53	596	237		156	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 Марки П 3 и	шт	2							
18	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 105	шт	2	100299		200598	0	200598		216646
		СП-8%					0	0		16048	
		Стальные конструкций									
19	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1200		1200	0	1200		1296
		СП-8%					0	0		96	
20	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т П,3.407.1-143	шт	2	10431		20862	0	20862		22531
		СП-8%					0	0		1669	
21	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	9,2	1477		13588	0	13588		14675
		СП-8%					0	0		1087	
22	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	1,5	1477		2216	0	2216		2393
		СП-8%					0	0		177	
23	252-207-3911РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный ,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3787		3787	0	3787		4090
		СП-8%					0	0		303	

24	214-201-9102РСНБ РК 2022	Уголок стальной равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80мм,толщиной 6 мм-КМ-2	т	0,01693	479350		8115	0	8115		8765
		СП-8%					0	0		649	
25	252-207-3912РСНБ РК 2022	Скоба КМ3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1108		3324	0	3324		3590
		СП-8%					0	0		266	
26	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ2,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	3323		6646	0	6646		7178
		СП-8%					0	0		532	
27	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ5,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1478		1478	0	1478		1596
		СП-8%					0	0		118	
28	252-207-3916РСНБ РК 2022	Кронштейн Р2,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	2586		7758	0	7758		8379
		СП-8%					0	0		621	
29	252-207-3920РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	18015		18015	0	18015		19456
		СП-8%					0	0		1441	
30	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3417		3417	0	3417		3690
		СП-8%					0	0		273	
31	252-207-3922РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,Оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	16909		33818	0	33818		36523
		СП-8%					0	0		2705	
32	252-207-3923РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309		4618	0	4618		4987
		СП-8%					0	0		369	
33	252-207-0527РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С 235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	14072		14072	0	14072		15198
		СП-8%					0	0		1126	
34	252-207-0531РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С 235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	29980		29980	0	29980		32378
		СП-8%					0	0		2398	
35	252-207-3925РСНБ РК 2022	Кронштейн У1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	11174		11174	0	11174		12068
		СП-8%					0	0		894	
36	252-207-0201РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	2	2096		4192	0	4192		4527
		СП-8%					0	0		335	

37	252-207-0207РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	5	1682		8410	0	8410		9083
		СП-8%					0	0		673	
38	252-207-0208РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	4	1728		6912	0	6912		7465
		СП-8%					0	0		553	
		Линейная арматура									
39	252-207-0422 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа KG17	шт	2	5218		10436	0	10436		11271
		СП-8%					0	0		835	
40	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный пресуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактный поверхности, типа А1А 50Г-1	шт	3	931		2793	0	2793		3016
		СП-8%					0	0		223	
41	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный пресуемый с двумя отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактный поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	6	1339		8034	0	8034		8677
		СП-8%					0	0		643	
42	252-207-2102 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт	5	431		2155	0	2155		2327
		СП-8%					0	0		172	
43	252-108-0702РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	5	55		275	0	275		297
		СП-8%					0	0		22	
44	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	3	2472		7416	0	7416		8009
		СП-8%					0	0		593	
45	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	699		8388	0	8388		9059
		СП-8%					0	0		671	
46	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	3	979		2937	0	2937		3172
		СП-8%					0	0		235	
47	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт	6	544		3264	0	3264		3525
		СП-8%					0	0		261	
48	252-106-0112 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД 70Е 212М	шт	6	10144		60864	0	60864		65733
		СП-8%					0	0		4869	
49	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	3	1648		4944	0	4944		5340
		СП-8%					0	0		396	
50	252-201-0243 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20- В	шт	5	17488		87440	0	87440		94435
		СП-8%					0	0		6995	
		Стандартные изделия									

51	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х60	шт	3	29		87	0	87		94
		СП-8%					0	0		7	
52	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х40	шт	11	33		363	0	363		392
		СП-8%					0	0		29	
		Итого по разделу 1					1017425				1166665
		оборудование					221291				
		Накладные расходы					79213				
		Сметная прибыль					70026				
		Итого по разделу1					1166664				

Раздел 3.Строительство КЛ -10 кВ

55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 ТЧ 01 табл 11 п 3.180 Кзтр-1,3	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей,применен коэффициент к затратам труда -1,3	м3	5,22	3091,11		16136			11618	29974
		НР-72%,СП-8%			3091,11		16136			2220	
54	1308-0201-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	25	320,14	208,62	8004	5216		3677	12616
		НР-72%,СП-8%			111,52	92,75	2788	2319		935	
55	211-401-0102РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1и2 класса	м3	11,88	7946		94398	0	94398		101950
		СП-8%					0	0		7552	
56	1308-0201-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	25	300,06	188,54	7502	4714		3413	11788
		НР-72%,СП-8%			111,52	78,1	2788	1953		873	
57	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	0,06	88344		5301	0	5301		5725
		СП-8%					0	0		424	
58	1101-0205-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,22	1129,7		5897	0		4246	10954
		НР-72%,СП-8%			1129,7		5897	0		811	

59	1308-0201-0201РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	804,37	413,16	20109	10329	1416	8752	31170
		НР-72%,СП-8%			334,56	151,68	8364	3792		2309	
60	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминевый жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10 кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х50 (ок)-10	км	0,025	4270435		106761	0	106761		115302
		СП-8%					0	0		8541	
61	1308-2101-2305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оорудования	шт	2	37126,49	25900,5	74253	51801	148	33142	115987
		НР-72%,СП-8%			11152,08	11863,13	22304	23726		8592	
62	243-903-3705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одно-жильных кабеля с пластмассовой изоляцией,напряжением 10,20 и 35кВ,с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781-.0-86 типа POLD-12F/IXI-L-20A,напряжение 10кВ	шт	2	174492		348984	0	348984		376903
		,СП-8%					0	0		27919	
		Заземление									
63	1101--0205 -0303РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	42	3829,14		160824	0		115793	298746
		НР-72%,СП-8%			3829,14		160824	0		22129	
64	1101--0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	42	1240,76		52112	0		37521	96804
		НР-72%,СП-8%			1240,76		52112	0		7171	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм.Монтаж оборудования	шт	120	4758,53	213,75	571024	25650	394144	114346	740199
		НР-72%,СП-8%			1260,25	63,2	52112	7584		54829	
66	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж в подливке пола	м	10	740,18	77,26	7402	773	3929	2123	10287
		НР-72%,СП-8%			270,05	24,83	52112	248		762	
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 150 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	12	1037,41	35,34	12449	424	8136	2897	16574

		НР-72%,СП-8%			324,06	11,29	52112	135		1228	
		Итого по разделу 1					1491156				1974977
		Накладные расходы					337528				
		Сметная прибыль					146295				
		Итого по разделу1					1974979				

Локальная смета № 06-02-01

Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1.Канализация

1+А8	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы в траншиях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	159,246225	228,01	228,01	36310	36310		7827	47667
		НР-72%,СП-8%				68,27		10872		3530	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизирован-ным способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	11,986275	4891,42		58630	0		42214	108911
		НР-72%,СП-8%			4891,42		58630	0		8067	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	8,16	10489,31	251,94	85593	2056	71323	12632	106083
		НР-99%,СП-8%			1496,77	66,86	12214	546		7858	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка ручную.Группа грунтов1	м3 грунта	6,12	1129,7		6914	0		4978	12843
		НР-72%,СП-8%			1129,7		6914	0		951	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80Л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	156,9525	46,86	46,86	7355	7355		1491	9554
		НР-72%,СП-8%				13,2		2072		708	
		Трубопроводы									
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружными диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	564148,57	265501,6	5641	2655		3737	10128
		НР-99%,СП-8%			298646,97	78830,32	2986	788		750	
7	1122-0501-0404РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружными диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	679336,32	340407,49	16304	8170		10244	28672
		НР-99%,СП-8%			338928,83	92198,11	8134	2213		2124	
8	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	10,1	1670		16867	0	16867		18216

		СП-8%					0	0		1349	
9	241-201-0913РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	24,24	3476		84258	0	84258		90999
		СП-8%					0	0		6741	
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Колодцы круглые из сборного железобтона.Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодца	1,384	36155,33	13236,18	50039	18319	11344	27549	83795
		НР-99%,СП-8%			14722,4	5383,92	20376	7451		6207	
11	225-101-0106РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	2	17581		35162	0	35162		37975
		СП-8%					0	0		2813	
12	225-101-0106РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 10-9	шт	2	17625		35250	0	35250		38070
		СП-8%					0	0		2820	
13	225-101-0605РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 10-1	шт	2	15336		30672	0	30672		33126
		СП-8%					0	0		2454	
14	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки Ко6	шт	2	8116		16232	0	16232		17531
		СП-8%					0	0		1299	
15	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7311		14622	0	14622		15792
		СП-8%					0	0		1170	
16	222-506-0401РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0132	994397		13126	0	13126		14176
		СП-8%					0	0		1050	
17	244-201-0304РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	9792		19584	0	19584		21151
		СП-8%					0	0		1567	
		Итого по разделу 1					532559				694688
		Накладные расходы					110672				
		Сметная прибыль					51458				
		Итого по разделу1					694689				

Раздел 2.Выгреб

18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Колодцы круглые из сборного железобтона.Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодца	1,924	36155,33	13236,18	69563	25466	15770	38298	116490

		НР-99%,СП-8%			14722,4	5383,92	28326	10359		8629	
19	225-101-0106РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	27054		27054	0	27054		29218
		СП-8%					0	0		2164	
20	225-101-0109РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	3	26115		78345	0	78345		84613
		СП-8%					0	0		6268	
21	225-101-0609РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2 ПП15-1	шт	1	26138		26138	0	26138		28229
		СП-8%					0	0		2091	
22	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки Ко6	шт	1	8116		8116	0	8116		8765
		СП-8%					0	0		649	
23	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	7311		7311	0	7311		7896
		СП-8%					0	0		585	
24	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно- композитный Тип Т СТ РК	комплект	1	12579		12579	0	12579		13585
		СП-8%					0	0		1006	
25	1116-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиено-вых труб высокой плотности, диамет до 100 мм. Прокладка=вентиляция	м трубопровода	2,5	1064,8	4,71	2662	12	22	2579	5660
		НР-99%,СП-8%			1051,34	1,42	2628	4		419	
26	241-204-0102РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурирован-ной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб,муфта)внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011))	м	2,5	2022		5055	0	5055		5459
		СП-8%					0	0		404	
27	1120-1701-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200мм.Установка над шахтами	зонт	1	4332,29	62,01	4332	62	3611	645	5375
		НР -98%,СП-8%			639,01	18,97	639	19		398	
28	1108-0101-0202РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-111	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,5	12840,4	2592,54	6420	1296	4499	1074	8094
		НР-93%,СП 8%			1247,31	1061,4	624	531		600	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,5	43165,27	1659,26	21583	830	19850	980	24368
		НР-91%,СП 8%			1807,19	346,34	904	173		1805	

30	1108-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	2	7927,11	287,1	15854	574	14731	674	17850
		НР-94%,СП 8%			274,41	88,19	549	1211		1322	
31	1108-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11,к-8	Стены,фундаменты.Гидроизоляция напыляемая по бетону На каждый следующий 1 мм добавлять по норме 1108-0101-0309толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	2	29070,73	586,6	58141	1173	56160	1104	63985
		НР-93%,СП 8%			404,13	189,24	808	1211		4740	
32	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпчу,бетону	м2 поверхности	8,5	3502,25	10,91	29769	93	24157	5153	37716
		НР-93%,СП - 8%			649,31	2,59	5519	22		2794	
33	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка компаундом ЭД-20,первый слой	м2	13	781,35	3,96	10158	51	8854	871	11911
		НР-69%,СП - 8%			96,37	0,72	1253	9		882	
34	1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка компаундом Эп-0010,последующий слой	м2	13	285,53	3,15	3712	41	2860	563	4617
		НР-69%,СП - 8%			62,42	0,36	811	5		342	
35	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,05	Поверхности.Шпатлевка эпоксидный шпатлевкой ЭП -0010 толщиной слоя 2 мм	м2	13	3311,51	72,98	43050	949	30150	8832	56033
		НР-69%,СП - 8%			919,34	65,22	11951	848		4151	
36	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 40мм до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001924	479350		922	0	922		996
		НР-69%,СП - 8%					0	0		74	
37	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-до	т	0,018	27941		503		503		543
		СП-8%								40	
		Итого по разделу 2					431267				531402
		Накладные расходы					60773				
		Сметная прибыль					39363				
		Итого по разделу2					531403				
		Раздел 3.Наружные сети пожаротушения									
38	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы в траншиях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	56,20455	228,01	228,01	12815	12815		2762	16823
		НР-72%,СП-8%				68,27		3837		1246	
39	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	4,23045	4891,42		20693	0		14899	38439
		НР-72%,СП-8%			4891,42		20693	0		2847	

40	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,88	10489,31	251,94	30209	726	25172	4458	37440
		НР-99%,СП-8%			1496,77	66,86	4311	193		2773	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка ручную.Группа грунтов1	м3 грунта	1,92	1129,7		2169	0		1562	4029
		НР-72%,СП-8%			1129,7		2169	0		298	
42	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80Л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	55,635	46,86	46,86	2607	2607		529	3387
		НР-72%,СП-8%				13,2		734		251	
		Трубопроводы									
43	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,01	754687,4	156598,5	7547	1566	323	6190	14836
		НР-99%,СП-8%			565833,6	59378,97	5658	594		1099	
44	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм	м	10,04	4695		47138	0	47138		50909
		СП-8%					0	0		3771	
45	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,001	1172209,87	328386,03	1172	328	89	862	2197
		НР-99%,СП-8%			754444,8	116658,84	754	117		163	
46	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5мм	м	1,004	7849		7880	0	7880		8510
		СП-8%					0	0		630	
47	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,001	652094,76	98453,28	652	98	24	561	1310
		НР-99%,СП-8%			530207,04	35970,05	530	36		97	
48	241-102-0139РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм	м	1,004	2123		2131	0	2131		2302
		СП-8%					0	0		171	
49	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	задвижки и клапаны обртные стальные диаметром 100мм.Установка	задвижка и клапан	3	4138,03	214,84	12414	645	886	11058	25350
		НР-99%,СП-8%			3627,81	95,52	10883	287		1878	
50	242-101-0503РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпиндалем, ккорпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара, Т до +150 С PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	2	25168		50336	0	50336		54363
		СП-8%					0	0		4027	
51	242-305-0104РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый,для воды и канализации,Т до +80 С,PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт	1	90954		90954	0	90954		98230

		СП-8%					0	0		7276	
52	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Гидранты пожарные.Установка	шт	1	3676,86	266,99	3677	267	499	2993	7204
		НР-99%,СП-8%			2911,11	111,9	2911	112		534	
53	244-404-0106РСНБ РК 2022	Гидранты пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм.	шт	1	76138		76138	0	76138		82229
		СП-8%					0	0		6091	
54	241-515-0201РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт	1	151884		151884	0	151884		164035
		СП-8%					0	0		12151	
55	241-509-0102РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставной ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт	1	294969		294969	0	294969		318567
		СП-8%					0	0		23598	
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0004	1431093,9	629387,24	572	252	9	368	1015
		НР-99%,СП-8%			713978,53	214495,58	286	86		75	
57	241-114-0112РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)размерами 76х3,5-57х3,0мм	шт	1	585		585	0	585		632
		НР-99%,СП-8%					0	0		47	
58	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	2	1178,51	66,83	2357	134	122	2080	4792
		НР-99%,СП-8%			1050,3		2101	0		355	
59	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 80 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8912,44	4585,77	8912	4586	290	5478	15541
		НР-99%,СП-8%			4036,29	1496,68	4036	1497		1151	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	111,45	3,15	301	9	129	113	447
		НР-69%,СП-8%			60,55	0,036	163	0		33	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05 к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	187,2	4,57	505	12	302	133	689
		НР-69%,СП-8%			70,77	0,72	191	2		51	
62	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубопроводы.Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,147	144680,22	2964,8	21268	436	10638	7894	31495
		НР-76%,СП-8%			69344,25	1318,11	10194	194		2333	
		Итого по разделу 3					849885				984773
		Накладные расходы					61940				

		Сметная прибыль					72946				
		Итого по разделу3					984771				
		Итого по акту					57182492				
		оборудование					5132294				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			780 752,97		57963245				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			1 046 052,83		59009298				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			1 077 540,07		60086838				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					64833698				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					61592013				
		НДС (12 %)					7391042				
		Итого к оплате					68983055				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Сартобе"
_____ Токсанбаев А.С.

Технический надзор ТОО "ARCOM ENG"
_____ Даулетияров Ж.Б.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости ивыполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			132	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	142 801 472,00	127 501 314,00			6 372 570				15 300 158,00	142 801 472,00
Общестроительные работы	73 818 417,00	65 909 301,00			1 240 276				7 909 116,00	73 818 417,00
в .т.ч. ноябрь 2023	73 818 417,00	65 909 301,00			1 240 276				7 909 116,00	73 818 417,00

итого к оплате за ноябрь месяц: Семьдесять три миллионов восемьсот восемнадцать тысячи четыреста семнадцать тенге ноль тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "ARCOM ENG"
_____ Даулетияров Ж.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №132. 19.05.2023

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-1-1									
		Раздел 2.Фундамент									
		Отмостка по периметру здаия (лист АС-4)									
30	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня,Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,33	12329,57	2164,3	115035	20193	91936	8284	133184
					311,44	510,65	2906	4764		9865	
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Покрытия бетонные,толщина 30мм.Устройство	м2 покрытия	93,3	2030,64	136,73	189459	12757	132425	45907	254195
					474,57	48,88	44277	4561		18829	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05 К-14	Покрытия бетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	93,3	2998,26	69,04	279738	6441	255440	20315	324057
					191,39	40,25	17857	3755		24004	
							584231				711435
		Итого по разделу 2					74506				
		Накладные расходы									

		Сметная прибыль					52698					
		Итого по разделу 2					711435					

Раздел 7 Крыльцо и пандус входной группы по оси "А"

94	1111-0101-27102 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	15,8	5471,02	93,32	86442	1474	58642	25435	120827
		НР-94%,СП - 8%			1666,16	46,37	26325	733		8950	
102	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Ограждения,лестницы,перила.Монтаж	т.конструкции	0,07579	168653,65	47491,75	12782	3599	865	6603	20936
		НР-90%, СП - 8%			109757,13	16510,43	8318	1251		1551	
103	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	0,07579	17399,00		1319	0	1319		1424
		НР-91%, СП - 8%					0	0		105	
		Итого по разделу 7					100543				143187
		Накладные расходы					32038				
		Сметная прибыль					10606				
		Итого по разделу 1					143187				

Раздел 8. Входная группа по оси "А"

Стойки СТ1

111	1115-0108-1602 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Потолки.Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см	м2	4,8	14854,6	80,36	71302	386	19169	41537	121866
		НР-80%,СП 8%			10780,54	36,43	51747	175		9027	
		Итого по разделу8					71302				121866
		Накладные расходы					41537				
		Сметная прибыль					9027				
		Итого по разделу 8					121866				
		Раздел 9.Крыльцо по оси "1"и "2" (2 шт) (АС-17)									
		Сетка на площадку и ступены.									
120	1111-0101-2702РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	8,6	5471,02	93,32	47051	803	31919	13844	65767
		НР-94%,СП 8%			1666,16	46,37	14329	399		4872	
		Итого по разделу 9					47051				65767
		Накладные расходы					13844				
		Сметная прибыль					4872				
		Итого по разделу 9					65767				

Локальная смета 02-01-02

Раздел 1.Проемы (АР-9)

1	1110-0501-0105РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) двухстворчатых	м2	19,8	4234,44	245,38	83842	4859	42395	35035	128387
		НР-90%,СП 8%			1847,94	118,1	36589	2338		9510	
2	223-102-0203РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкций ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамер-ным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный-импост и поворотно-откид-ная створка	м2	19,8	35465		702207	0	702207		758384
		СП 8%					0	0		56177	
3	1110-0501-0103РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) одностворчатых	м2	1,35	5036,73	244,34	6800	330	3547	2772	10338
		НР-90%,СП 8%			2165,15	116,5	2923	157		766	
4	223-102-0102РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкций ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамер-ным, поворотно-откидной фурнитурой: одно элементный поворотный	м2	1,35	39837		53780	0	53780		58082
		СП 8%					0	0		4302	
5	1110-0501-0108РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) трехстворчатых(в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3	3593,83	244,34	10781	733	4946	4914	16951
		НР-90%,СП 8%			1700,55	116,5	5102	350		1256	
6	223-102-0302РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкций ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамер-ным, поворотной фурнитурой: трех элементный- с двумя поворотными створками	м2	3	32457		97371	0	97371		105161
		СП 8%					0	0		7790	
7	1110-0501-0401РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	17,4	4398,67	7,07	76537	123	71004	4921	87975
		НР-90%,СП 8%			310,94	3,31	5410	58		6517	
8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм.Устройство	м	17,4	2170,75	5,68	37771	99	26937	8610	50091
		НР-90%,СП 8%			616,95	1,55	10735	27		3710	
9	1110-0501-0901РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 26	Сетки москитные. Установка	м2	21,15	5694,68	7,05	120442	149	116071	3857	134243
		НР-90%,СП 8%			199,63	2,99	4222	63		9944	

10	1109-0403-0601 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Роллеты защитные для окон.Установка	м2 роллет	21,15	596,77	0,51	12622	11	318	8482	22792
		НР-69%,СП 8%			581,24		12293	0		1688	
11	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000мм х1000 мм	шт	11	45810		503910	0	503910		544223
		СП 8%					0	0		40313	
12	246-304-0967 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000мм х900 мм	шт	1	43170		43170	0	43170		46624
		СП 8%					0	0		3454	
		Двери (АР-9)									
13	1110-0107-0101РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 26	Проемы дверные наружне площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	2,94	3740,21	1067,5	10996	3138	3154	4926	17196
		НР-90%,СП 8%			1599,99	261,56	4704	769		1274	
14	223-203-0208РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДВП 21-13,двупольный	м2	2,94	41639		122419	0	122419		132212
		СП 8%					0	0		9793	
15	1109-0403-0401РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	4049,11	66,91	17006	281	2685	9771	28919
		НР-69%,СП 8%			3342,94	28,73	14040	121		2142	
16	246-207-0103РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.	шт	4,2	27378		114988	0	114988		124187
		СП 8%					0	0		9199	
17	1110-0107-0106РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,3	2376,14	118,62	64869	3238	17388	41031	114372
		НР-90%,СП 8%			1620,62	49,35	44243	1347		8472	
18	223-201-0105РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,04	10242		51620	0	51620		55750
		СП 8%					0	0		4130	
19	223-201-0109РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10,ДУ 24-10	м2	14,7	9948		146236	0	146236		157935
		СП 8%					0	0		11699	

20	223-201-0108РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	7,56	10255		77528	0	77528		83730
		СП 8%					0	0		6202	
21	223-502-0304РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	13	5075		65975	0	65975		71253
		СП 8%					0	0		5278	
22	223-502-0903РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	13	3218		41834	0	41834		45181
		СП 8%					0	0		3347	
23	223-503-0101РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	67,6	587		39681	0	39681		42855
		СП 8%					0	0		3174	
24	1109-0403-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Доводчики дверные.Установка	шт	2	1818,65	2,83	3637	6		2506	6634
		НР-69%,СП 8%			1815,82		3632			491	
25	1109-0403-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5406		10812	0	10812		11677
		СП 8%					0			865	
26	223-502-0801РСНБ РК 2022	Упор дверной УД1,УД2 Гост 5091-78	шт	13	623		8099	0	8099		8747
		СП 8%					0			648	
		Витражи ВР-1,ВР-2 (АР-10)									
27	1110-0501-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 вып 26	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из алюминиевых профилей со стекло -пакетами	м2	23,04	2299,81	4,09	52988	94	14987	34116	94072
		НР-90%,СП 8%			1645,25		37907			6968	
28	223-301-0106РСНБ РК 2022	Витраж из алюминевых профилей стандарт-ного цвета ГОСТ 2511-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	23,04	102442		2360264	0	2360265		2549085
		СП 8%					0			188821	
		Итого по разделу 1					4938185				5507054
		Накладные расходы					160941				
		Сметная прибыль					407930				
		Итого по разделу 1					5507056				

Раздел 2.ПОЛЫ (АР-9)

33	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	76,14	2904,53	21,07	221151	1604	176453	41183	283320
		НР-94%,СП 8%			565,97	9,44	43093	719		20986	
34	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	76,14	1879,93	14,17	143138	1079	111050	29606	186563
		НР-94%,СП 8%			407,26	6,4	31009	487		13819	
35	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Тепло-и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	76,14	465,31	44,33	35429	3375		31593	72384
		НР-94%,СП 8%			420,98	20,43	32053	1556		5362	
36	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	76,14	257,25	0,81	19587	62	15551	3762	25217
		НР-94%,СП 8%			52,2	0,36	3975	27		1868	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	76,14	1431,7	33,81	109010	2574	70802	34871	155392
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	35634	1463		11511	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 К-2	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	76,14	486,66	11,56	37054	880	35293	1282	41403
		НР-94%,СП 8%			11,57	6,35	881	483		3067	
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	76,14	5471,02	93,32	416563	7105	282596	122569	582262
		НР-94%,СП 8%			1666,16	46,37	126861	3531		43130	
40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	39,3	3365,79	2,44	132276	96	115674	15556	159659
		НР-94%,СП 8%			420,02	1,08	16507	42		11827	
		ТИП 2									
45	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	92,44	2904,53	21,07	268495	1948	214229	50000	343974

		НР-94%,СП 8%			565,97	9,44	52318	873		25479	
46	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	92,44	1879,93	14,17	173781	1310	134824	35944	226503
		НР-94%,СП 8%			407,26	6,4	37647	592		16778	
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Тепло-и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнис-тых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	92,44	465,31	44,33	43013	4098		38356	87879
		НР-94%,СП 8%			420,98	20,43	38915	1889		6510	
48	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	92,44	257,25	0,81	23780	75	18880	4567	30615
		НР-94%,СП 8%			52,2	0,36	4825	33		2268	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	92,44	1431,7	33,81	132346	3125	85958	42337	188658
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	43262	1777		13975	
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 К-2	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,44	486,66	11,56	44987	1069	42848	1557	50267
		НР-94%,СП 8%			11,57	6,35	1070	587		3723	
51	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Покрытия из линоеума.Устройство	м2 покрытия	92,44	6936,8	58,63	641238	5420	603280	32624	727771
		НР-94%,СП 8%			351,99	23,46	32538	2169		53909	
52	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Плинтусаполивинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтус	88,9	374,64	1,22	33305	108	18470	13889	50970
		НР-94%,СП 8%			165,66	0,54	14727	48		3776	
		Итого по разделу 1					2475153				3212837
		Накладные расходы					499696				
		Сметная прибыль					237988				
		Итого по разделу 1					3212837				
		Раздел 3 Внутренняя отделка (АР7)									
53	1115-0206-0505РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Потолки.Отделка внутренних поверхности за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,95	1027,61	5,94	168477	974	49962	94306	283806
		НР-80%,СП 8%			716,94	2,07	117542	339		21023	