SANA 2025.5 от 13.05.2025 г.

СН РК 1.02-03-2022. Приложение Е (обязательное)

Цена региона Атырауская область г.Атырау

"Утверждаю"

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

руководитель Н. Кусайынов

19.08.2025 г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Реконструкция стадиона "Мунайшы", расположенного по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. М.Ауэзова, 28А

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**4577,3199**	**47,920055**	**47,920055**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3850,4219	46,559302	46,559302	100,00	Казахстан
211-101-0102	Земля растительная	м3	726,898	1,360753	1,360753	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**5562,4389**	**66,590754**	**66,590754**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2419,2804	29,977303	29,977303	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,1592	0,012656	0,012656	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1570,8	16,992914	16,992914	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3993	0,004296	0,004296	100,00	Казахстан
211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1570,8	19,603584	19,603584	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**3601,842792**	**155,100486**	**155,100486**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6368	0,142479	0,142479	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	409,135	16,930416	16,930416	100,00	Казахстан
212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,421	0,059645	0,059645	100,00	Казахстан
212-101-1916	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	1,58	0,068240	0,068240	100,00	Казахстан
212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	127,296	5,393659	5,393659	100,00	Казахстан

212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	126,9968	5,575922	5,575922	100,00	Казахстан
212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	18,9312	0,763969	0,763969	100,00	Казахстан
212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	308,8239	13,525560	13,525560	100,00	Казахстан
212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	340,9248	14,128606	14,128606	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,8768	2,330175	2,330175	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,00334	0,161851	0,161851	100,00	Казахстан
212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	8,1192	0,330784	0,330784	100,00	Казахстан
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	931,2625	41,836037	41,836037	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,97788	0,391240	0,391240	100,00	Казахстан
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8 /ниже 0.000/	м3	23,6292	1,044674	1,044674	100,00	Казахстан
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	205,5553	8,601256	8,601256	100,00	Казахстан
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 /выше 0.000/	м3	627,676	27,226075	27,226075	100,00	Казахстан
212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	398,997072	16,589899	16,589899	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**752,413727**	**27,330001**	**27,330001**	**100,00**	**Казахстан**
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0004843	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,175	0,005989	0,005989	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,02814	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	134,94855	4,965972	4,965972	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	529,132	18,911707	18,911707	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	80,622686	3,144043	3,144043	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,41956693	0,010879	0,010879	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,0873	0,290367	0,290367	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 усл. шт.**	**1,2744**	**0,125522**	**0,125522**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 усл. шт.	1,2744	0,125522	0,125522	100,00	Казахстан

	Кирпич керамический и силикатный	1000 1000 1000 усл. шт.	879,465328	70,062605	70,062605	100,00	Казахстан
213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 1000 1000 усл. шт.	879,465328	70,062605	70,062605	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м**	**2093**	**5,144277**	**5,144277**	**100,00**	**Казахстан**
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1691	4,682379	4,682379	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	402	0,461898	0,461898	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м3	522,45	14,545530	14,545530	100,00	Казахстан
213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,5, D700 /прим бетон кл. В3 D700/	м3	522,45	14,545530	14,545530	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м2	2018,184	39,065753	39,065753	100,00	Казахстан
255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	1026,312	22,105734	22,105734	100,00	Казахстан
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	991,872	16,960019	16,960019	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**243,667**	**18,496494**	**18,496494**	**100,00**	**Казахстан**
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,046	0,880139	0,880139	100,00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	221,872	15,496430	15,496430	100,00	Казахстан
222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,435	0,180623	0,180623	100,00	Казахстан
222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,798	0,111696	0,111696	100,00	Казахстан
222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,756	0,089397	0,089397	100,00	Казахстан
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,112	0,012883	0,012883	100,00	Казахстан
222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	13,648	1,725326	1,725326	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	262	6,147344	6,147344	100,00	Казахстан
225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	0,049165	0,049165	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	0,335647	0,335647	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	1,337754	1,337754	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	шт.	33	1,085568	1,085568	100,00	Казахстан
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2а	шт.	11	0,200629	0,200629	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	23	0,439346	0,439346	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	37	1,378398	1,378398	100,00	Казахстан
225-101-0114	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	1	0,016571	0,016571	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	45	0,216180	0,216180	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	20	0,482320	0,482320	100,00	Казахстан

225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	31	0,457746	0,457746	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	0,148020	0,148020	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**209,369**	**0,209033**	**0,209033**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	81,164	0,067366	0,067366	100,00	Казахстан
232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	128,205	0,141667	0,141667	100,00	Казахстан
	Изделия из гипса (гипсокартон)	м	515,09538	0,022096	0,022096	100,00	Казахстан
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	96,47308	0,006464	0,006464	100,00	Казахстан
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	233,49396	0,003969	0,003969	100,00	Казахстан
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	185,12834	0,011663	0,011663	100,00	Казахстан
	Изделия из гипса (гипсокартон)	т	0,47944	0,017714	0,017714	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,47944	0,017714	0,017714	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1112,050205**	**33,452570**	**33,452570**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,032905	0,065149	0,065149	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	658,4221	18,915150	18,915150	100,00	Казахстан
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	451,5952	14,472271	14,472271	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**13353,93442**	**26,847148**	**26,847148**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,1876	0,006198	0,006198	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	20,3	0,009521	0,009521	100,00	Казахстан
236-201-0701	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей	кг	1996,1172	19,849389	19,849389	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2646,0729	0,579490	0,579490	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	84,2334	0,037568	0,037568	100,00	Казахстан
236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций	кг	131,85	0,286774	0,286774	100,00	Казахстан
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	19,53	0,012499	0,012499	100,00	Казахстан
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3522,519	0,947558	0,947558	100,00	Казахстан

236-201-0702	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный на основе алифатического изоцианата высокоглянцевый с отвердителем, для металлических поверхностей	кг	333,635	3,061101	3,061101	100,00	Казахстан
236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	4591,377	2,056937	2,056937	100,00	Казахстан
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,11232	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	т	4,609904	3,797398	3,797398	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,20329666	1,159569	1,159569	100,00	Казахстан
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,079669	0,020891	0,020891	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,30557462	0,192761	0,192761	100,00	Казахстан
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0009	0,001871	0,001871	100,00	Казахстан
236-104-0107	Ацетон	т	0,008125	0,017709	0,017709	100,00	Казахстан
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,072260456	0,789264	0,789264	100,00	Казахстан
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,001436041	0,001687	0,001687	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	1,938642175	1,613646	1,613646	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**70804,95455**	**8,605508**	**8,605508**	**100,00**	**Казахстан**
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	19273,6605	3,835458	3,835458	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	33931,4938	2,850245	2,850245	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1885,7295	0,273431	0,273431	100,00	Казахстан
232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1510,11432	0,197825	0,197825	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	12816,7	1,230403	1,230403	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1239,52	0,202042	0,202042	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	147,73643	0,016103	0,016103	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	м3	27,36	0,536393	0,536393	100,00	Казахстан
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	27,36	0,536393	0,536393	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**3160,776**	**8,701616**	**8,701616**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	3160,776	8,701616	8,701616	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**955,89**	**47,965173**	**47,965173**	**100,00**	**Казахстан**

223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-2, Ок-4, Ок-5/	м2	260,4	13,791304	13,791304	100,00	Казахстан
223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	16,6	2,277802	2,277802	100,00	Казахстан
223-205-1011	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13 /прим ДАН 29-13/	м2	22,62	2,007684	2,007684	100,00	Казахстан
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /Ок-1/	м2	13,4	0,736316	0,736316	100,00	Казахстан
223-103-0113	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /прим витраж/	м2	162,94	13,999642	13,999642	100,00	Казахстан
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	66	0,328086	0,328086	100,00	Казахстан
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	68,4	0,871006	0,871006	100,00	Казахстан
223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2	39,6	0,279100	0,279100	100,00	Казахстан
223-201-0901	Блок дверной внутренний из массива дерева однопольный с глухими полотнами ДГ 40*11,4 с декоративной облицовкой ЛКМ	м2	1,8	0,713511	0,713511	100,00	Казахстан
223-205-0901	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 /прим ДАН 21-11/	м2	43,68	6,395451	6,395451	100,00	Казахстан

223-205-1005	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	13,65	1,384315	1,384315	100,00	Казахстан
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,6	0,044862	0,044862	100,00	Казахстан
223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	116,8	1,630060	1,630060	100,00	Казахстан
223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-3/	м2	38,4	1,775424	1,775424	100,00	Казахстан
223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	90	1,730610	1,730610	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	комплект	30	0,138360	0,138360	100,00	Казахстан
223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	30	0,138360	0,138360	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	1317,980342	0,659016	0,659016	100,00	Казахстан
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	134,376342	0,034803	0,034803	100,00	Казахстан
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	187,384	0,022673	0,022673	100,00	Казахстан
223-503-0504	Лента бутиловая	м	804,92	0,071638	0,071638	100,00	Казахстан
223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	191,3	0,529901	0,529901	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	шт.	985,2	0,423346	0,423346	100,00	Казахстан
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	765,2	0,189770	0,189770	100,00	Казахстан
223-504-0302	Петли дверные	шт.	118	0,062658	0,062658	100,00	Казахстан
223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	43	0,083893	0,083893	100,00	Казахстан
223-504-0307	Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	59	0,087025	0,087025	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**27612,9792**	**16,868469**	**16,868469**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	23,65	0,010690	0,010690	100,00	Казахстан
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	375,9968	0,115431	0,115431	100,00	Казахстан
241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	358,55	0,057727	0,057727	100,00	Казахстан

241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	357,742	0,365255	0,365255	100,00	Казахстан
241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	493,688	0,736089	0,736089	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	175	0,007875	0,007875	100,00	Казахстан
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	493,688	1,057973	1,057973	100,00	Казахстан
241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3,232	0,000772	0,000772	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	8,888	0,013519	0,013519	100,00	Казахстан
241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	202	0,167256	0,167256	100,00	Казахстан
241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	1164,339	0,323685	0,323685	100,00	Казахстан
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	61,86	0,077078	0,077078	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	1044,6824	1,118856	1,118856	100,00	Казахстан
241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x10,8 мм	м	135,037	0,693010	0,693010	100,00	Казахстан
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	8229,5	1,678818	1,678818	100,00	Казахстан
241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x15,0 мм	м	462,782	4,625969	4,625969	100,00	Казахстан
241-207-0605	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1378	3,646188	3,646188	100,00	Казахстан
241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x4,3 мм	м	114,073	0,094566	0,094566	100,00	Казахстан

241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8195	0,639210	0,639210	100,00	Казахстан
241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	527,274	0,237272	0,237272	100,00	Казахстан
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	624	0,107328	0,107328	100,00	Казахстан
241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	55,897	0,036166	0,036166	100,00	Казахстан
241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	2452,1	0,742986	0,742986	100,00	Казахстан
241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	190	0,104120	0,104120	100,00	Казахстан
241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	480	0,210240	0,210240	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**18763,59174**	**21,097878**	**21,097878**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	53,16719428	0,023819	0,023819	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12239,31	2,900716	2,900716	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	133,152	0,151527	0,151527	100,00	Казахстан
235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-ГТ	кг	0,51075	0,003427	0,003427	100,00	Казахстан
235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	358,488	0,151999	0,151999	100,00	Казахстан
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	668,48	1,889124	1,889124	100,00	Казахстан
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2,496	0,000774	0,000774	100,00	Казахстан
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	421,551	0,233539	0,233539	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0351	0,001110	0,001110	100,00	Казахстан
235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	4116,91	14,903214	14,903214	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	768,99	0,838199	0,838199	100,00	Казахстан
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5017	0,000428	0,000428	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м	143	0,189353	0,189353	100,00	Казахстан
235-401-0804	Гидрошпонка термопластичная из ПВХ для гидроизоляции холодных и деформационных швов ДВ-240/20 /прим ДВ 100/25/	м	80	0,114320	0,114320	100,00	Казахстан
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	63	0,075033	0,075033	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 1000 1000 м2	0,562917	0,053864	0,053864	100,00	Казахстан

235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,562917	0,053864	0,053864	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 1000 1000 1000 1000 м2	0,467083	0,044694	0,044694	100,00	Казахстан
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 1000 1000 м2	0,4670834	0,044694	0,044694	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	94759,97748	53,043167	53,043167	100,00	Казахстан
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм /подложка под перфорацию//цвет RAL 6018/желто-зеленый/	м2	1944,8	5,319028	5,319028	100,00	Казахстан
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	440,11	0,158880	0,158880	100,00	Казахстан
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм /накрывочный элемент/цвет RAL 6018 /желто-зеленый/ 196,5 м.п. шириной 1250 мм/	м2	1474,121	6,099912	6,099912	100,00	Казахстан
235-101-1302	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНК-400	м2	90000	41,130000	41,130000	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	16,1	0,007004	0,007004	100,00	Казахстан
235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	817,65	0,192965	0,192965	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	13,2	0,003802	0,003802	100,00	Казахстан
235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2	52,8	0,131261	0,131261	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,196475	0,000316	0,000316	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	608,88848	1,236475	1,236475	100,00	Казахстан
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	424,72528	0,979841	0,979841	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	48,972	0,103674	0,103674	100,00	Казахстан
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	37,8	0,022226	0,022226	100,00	Казахстан
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	25	0,014925	0,014925	100,00	Казахстан
235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	48,3912	0,073942	0,073942	100,00	Казахстан
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	17	0,033677	0,033677	100,00	Казахстан
224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	7	0,008190	0,008190	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**164**	**6,480736**	**6,480736**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	68	1,328992	1,328992	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм /со смывным бачком и сиденьем/	комплект	96	5,151744	5,151744	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	110	1,206675	1,206675	100,00	Казахстан

244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм /прим хирургический/	шт.	1	0,021736	0,021736	100,00	Казахстан
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	109	1,184939	1,184939	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**859,20025**	**60,517037**	**60,517037**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	19,314	0,498726	0,498726	100,00	Казахстан
234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40 /деформационный шов/	м3	0,9	0,019845	0,019845	100,00	Казахстан
234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	м3	399,92175	32,608020	32,608020	100,00	Казахстан
234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	м3	2,664	0,088924	0,088924	100,00	Казахстан
234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м3	434,4505	27,230055	27,230055	100,00	Казахстан
234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /деформационный шов/	м3	1,95	0,071467	0,071467	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	672,2044	1,361214	1,361214	100,00	Казахстан
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	672,2044	1,361214	1,361214	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м2	381,459	3,974613	3,974613	100,00	Казахстан
234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	144,2	1,027858	1,027858	100,00	Казахстан
234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	237,259	2,946755	2,946755	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	2114,87	1,239053	1,239053	100,00	Казахстан
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,4	0,004851	0,004851	100,00	Казахстан

234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	33,88	0,010503	0,010503	100,00	Казахстан
234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	442,53	0,226133	0,226133	100,00	Казахстан
234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	215,93	0,098463	0,098463	100,00	Казахстан
234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	м	33	0,020196	0,020196	100,00	Казахстан
234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм	м	26,18	0,017985	0,017985	100,00	Казахстан
234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 76 мм	м	44	0,078716	0,078716	100,00	Казахстан
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	708,29	0,268442	0,268442	100,00	Казахстан
234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	75,68	0,056760	0,056760	100,00	Казахстан
234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	123,64	0,102003	0,102003	100,00	Казахстан
234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 114 мм	м	50,16	0,081911	0,081911	100,00	Казахстан
234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	м	8,8	0,006856	0,006856	100,00	Казахстан
234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм	м	198,78	0,217863	0,217863	100,00	Казахстан

234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	6,6	0,001775	0,001775	100,00	Казахстан
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	132	0,046596	0,046596	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**кг**	**17453,512**	**173,372153**	**173,372153**	**100,00**	**Казахстан**
233-301-0123	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для устройства бесшовных напольных покрытий в закрытых помещениях Курс ПП	кг	16475,13	170,517596	170,517596	100,00	Казахстан
233-301-0111	Пенообразователь ПБ-2000	кг	23,302	0,032297	0,032297	100,00	Казахстан
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	955,08	2,822261	2,822261	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м	930,45	1,158196	1,158196	100,00	Казахстан
233-204-0104	Плинтус полимерный	м	868,5	1,105600	1,105600	100,00	Казахстан
233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	61,95	0,052596	0,052596	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м3	0,211377	0,032103	0,032103	100,00	Казахстан
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,21137725	0,032103	0,032103	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**16,277151**	**1,907348**	**1,907348**	**100,00**	**Казахстан**
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,007448	0,007448	100,00	Казахстан
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01	0,001457	0,001457	100,00	Казахстан
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000688	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13543222	0,016348	0,016348	100,00	Казахстан
215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00429975	0,000461	0,000461	100,00	Казахстан
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,017868284	0,002114	0,002114	100,00	Казахстан
215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5238095	0,063227	0,063227	100,00	Казахстан

215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,277	0,022882	0,022882	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,4525408	0,793443	0,793443	100,00	Казахстан
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,33424	0,027661	0,027661	100,00	Казахстан
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,024	0,003060	0,003060	100,00	Казахстан
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,092659	0,010975	0,010975	100,00	Казахстан
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,169719	0,020486	0,020486	100,00	Казахстан
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,5581	0,381261	0,381261	100,00	Казахстан
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,6212	0,199352	0,199352	100,00	Казахстан
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,279732	0,275180	0,275180	100,00	Казахстан
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,295051328	0,035615	0,035615	100,00	Казахстан
215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3908112	0,046291	0,046291	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	345,643666	3,357928	3,357928	100,00	Казахстан
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	345,643666	3,357928	3,357928	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**1977,589776**	**1,966890**	**1,966890**	**100,00**	**Казахстан**
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	30,467536	0,008714	0,008714	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	407,586888	0,874681	0,874681	100,00	Казахстан
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	15,5121712	0,014628	0,014628	100,00	Казахстан
214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,2906	0,000412	0,000412	100,00	Казахстан
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	181,514	0,114172	0,114172	100,00	Казахстан

214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	18,047628	0,015395	0,015395	100,00	Казахстан
214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	89,68	0,200794	0,200794	100,00	Казахстан
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	224,42	0,207589	0,207589	100,00	Казахстан
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	993,211145	0,513490	0,513490	100,00	Казахстан
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,379008	0,000221	0,000221	100,00	Казахстан
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	16,4808	0,016794	0,016794	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	403,218216	126,755826	126,755826	100,00	Казахстан
214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм /Лист Б-ПН-2 315х315 мм, 368х800 мм/	т	0,293904	0,113749	0,113749	100,00	Казахстан
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,86172	9,345087	9,345087	100,00	Казахстан
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм /диам. 25 и 32 мм/	т	89,1200101	25,477627	25,477627	100,00	Казахстан
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,112724612	0,063898	0,063898	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	115,0059572	34,617831	34,617831	100,00	Казахстан
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,555727744	0,315209	0,315209	100,00	Казахстан
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /14 мм/	т	110,6188339	31,899262	31,899262	100,00	Казахстан
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм /размером 160х160х10 мм/	т	0,26292	0,134181	0,134181	100,00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13494	0,042342	0,042342	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /д. 8 мм/	т	13,98280668	4,423283	4,423283	100,00	Казахстан

214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /№18,20/	т	1,51308	0,644165	0,644165	100,00	Казахстан
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0198324	0,083627	0,083627	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,008806779	0,005503	0,005503	100,00	Казахстан
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /толщ. 3 мм/	т	0,004615	0,001523	0,001523	100,00	Казахстан
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /размером 32х3 мм/	т	0,1464	0,057637	0,057637	100,00	Казахстан
214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм /размер 152х100х5,5 мм/	т	0,9828	0,377889	0,377889	100,00	Казахстан
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,001238732	0,000753	0,000753	100,00	Казахстан
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1938	0,079295	0,079295	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2808771	0,127433	0,127433	100,00	Казахстан
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14048	0,056763	0,056763	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,43412	0,170130	0,170130	100,00	Казахстан
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	44,5783108	18,383516	18,383516	100,00	Казахстан
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,51506	0,165741	0,165741	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,449251	0,169385	0,169385	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 10 10 м	5,356757	0,056792	0,056792	100,00	Казахстан
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 10 10 м	5,35675712	0,056792	0,056792	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	498,488295	1,085271	1,085271	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	73,7420347	0,627323	0,627323	100,00	Казахстан

214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	24,95216	0,029768	0,029768	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	399,7941	0,428179	0,428179	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,77**	**0,013152**	**0,013152**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,77	0,013152	0,013152	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	т	0,08448	0,175490	0,175490	100,00	Казахстан
251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,08448	0,175490	0,175490	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**м**	**1052,82382**	**0,276257**	**0,276257**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	492,10696	0,108264	0,108264	100,00	Казахстан
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	151,51686	0,022728	0,022728	100,00	Казахстан
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	409,2	0,145266	0,145266	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м2	12,25	0,957546	0,957546	100,00	Казахстан
223-401-0103	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м2 /прим/ВМ RSD01BIW 3500х3500 мм подъемно-поворотные с секционным полотном, утепленные, с калиткой 1800х700 мм/	м2	12,25	0,957546	0,957546	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	т	452,482524	504,774668	504,774668	100,00	Казахстан
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1961465	0,259732	0,259732	100,00	Казахстан
222-516-0101	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2	т	22,4952	24,121940	24,121940	100,00	Казахстан
222-524-0104	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	т	113,568	122,711019	122,711019	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	13,22097	15,793639	15,793639	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянки С-2/	т	0,46896	0,535689	0,535689	100,00	Казахстан

222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	16,95826	19,433030	19,433030	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	264,73327	299,606583	299,606583	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	4,36908	4,871240	4,871240	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,458	0,539902	0,539902	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,06417944	0,071994	0,071994	100,00	Казахстан
222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	3,12	3,376894	3,376894	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	11,734	13,453007	13,453007	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	3185,698178	1,128795	1,128795	100,00	Казахстан
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	196,73878	0,007870	0,007870	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0102784	0,008508	0,008508	100,00	Казахстан
252-301-2202	Соединитель системы молниезащиты NG3113; клемма соединительная	шт.	2640	1,082400	1,082400	100,00	Казахстан
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12,608	0,000756	0,000756	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336,34112	0,029262	0,029262	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**2871**	**16,875738**	**16,875738**	**100,00**	**Казахстан**
245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2871	16,875738	16,875738	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**5325,54**	**20,158230**	**20,158230**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	414	0,483966	0,483966	100,00	Казахстан
241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	419,8	0,712821	0,712821	100,00	Казахстан
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	188,3	0,247426	0,247426	100,00	Казахстан

241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм /гильза/	м	4,2	0,048296	0,048296	100,00	Казахстан
241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	185,6	0,848378	0,848378	100,00	Казахстан
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	31,9	0,022457	0,022457	100,00	Казахстан
241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2	0,005292	0,005292	100,00	Казахстан
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	707,8	1,898320	1,898320	100,00	Казахстан
241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	200,8	0,291762	0,291762	100,00	Казахстан
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	643,9	0,587238	0,587238	100,00	Казахстан
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	40	0,075200	0,075200	100,00	Казахстан
241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	45,6	0,303696	0,303696	100,00	Казахстан
241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	331	2,663226	2,663226	100,00	Казахстан
241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	1,8	0,008208	0,008208	100,00	Казахстан
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	500	0,325500	0,325500	100,00	Казахстан
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	760,1	0,477343	0,477343	100,00	Казахстан
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,000198	0,000198	100,00	Казахстан
241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	163	1,539861	1,539861	100,00	Казахстан
241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	79,95	0,030621	0,030621	100,00	Казахстан

241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	14	0,355152	0,355152	100,00	Казахстан
241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	241,4	6,085694	6,085694	100,00	Казахстан
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,1	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан
241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	194,6	2,574169	2,574169	100,00	Казахстан
241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	8	0,011992	0,011992	100,00	Казахстан
241-402-0108	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм	м	11,1	0,076002	0,076002	100,00	Казахстан
241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	23,8	0,051051	0,051051	100,00	Казахстан
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	112,4	0,434313	0,434313	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	12,556245	4,837093	4,837093	100,00	Казахстан
214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм /30х20 мм/	т	12,556245	4,837093	4,837093	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	67	0,139845	0,139845	100,00	Казахстан
274-101-0201-0005	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 50 мм	шт.	3	0,005253	0,005253	100,00	Казахстан
274-101-0201-0008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	64	0,134592	0,134592	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**36562,79**	**40,411981**	**40,411981**	**100,00**	**Казахстан**
243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	100	0,015100	0,015100	100,00	Казахстан
243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	2140	0,428000	0,428000	100,00	Казахстан
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	450	0,110250	0,110250	100,00	Казахстан

243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	348,14	0,180685	0,180685	100,00	Казахстан
243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	190	0,153900	0,153900	100,00	Казахстан
243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	1510	1,161190	1,161190	100,00	Казахстан
243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 /прим КВВГнгrhf-0,66/	м	600	0,231000	0,231000	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	50	0,015550	0,015550	100,00	Казахстан
243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	220	0,807840	0,807840	100,00	Казахстан
243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	439	0,590894	0,590894	100,00	Казахстан
243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м	20	0,052300	0,052300	100,00	Казахстан
243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м	275	0,080575	0,080575	100,00	Казахстан
243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	1545	9,684060	9,684060	100,00	Казахстан
243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	50	0,091600	0,091600	100,00	Казахстан
243-112-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-1	м	5	0,013070	0,013070	100,00	Казахстан
243-112-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1	м	5	0,017620	0,017620	100,00	Казахстан
243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	575	1,386900	1,386900	100,00	Казахстан
243-112-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1 /в опоре/	м	315	0,091035	0,091035	100,00	Казахстан

243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	1343	1,204671	1,204671	100,00	Казахстан
243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	30	0,311160	0,311160	100,00	Казахстан
243-802-0105	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х2,5 мм2	м	2044	0,811468	0,811468	100,00	Казахстан
243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1060	0,125080	0,125080	100,00	Казахстан
243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	325	0,563225	0,563225	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /прим ВВГнг(А)-HF-0,66(1) 3х1,5 мм2/	м	7665	3,748185	3,748185	100,00	Казахстан
243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	275	0,113850	0,113850	100,00	Казахстан
243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	785	1,388665	1,388665	100,00	Казахстан
243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	495	0,614790	0,614790	100,00	Казахстан
243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	1260	0,952560	0,952560	100,00	Казахстан
243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	465	2,251995	2,251995	100,00	Казахстан
243-112-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 (ок)-1	м	5	0,012090	0,012090	100,00	Казахстан
243-107-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м	540	0,381780	0,381780	100,00	Казахстан
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2210	1,226550	1,226550	100,00	Казахстан

243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	3757	1,251081	1,251081	100,00	Казахстан
243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	60	0,181800	0,181800	100,00	Казахстан
243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 /прим ВВГнгrhf-0,66/	м	75	0,558825	0,558825	100,00	Казахстан
243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м	80	0,096800	0,096800	100,00	Казахстан
243-142-0411	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 6 мм2 /прим провод термостойкий РКГМ 4х(1х6)/	м	15	0,006150	0,006150	100,00	Казахстан
243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66 /прим КВВГнгrhf-0,66/	м	860	0,551260	0,551260	100,00	Казахстан
243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м	40	0,167600	0,167600	100,00	Казахстан
243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 /прим ВВГнг(А)-HF-0,66(1) 2х1,5 мм2/	м	400	0,090000	0,090000	100,00	Казахстан
243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	420	0,097860	0,097860	100,00	Казахстан
243-112-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	5	0,008070	0,008070	100,00	Казахстан
243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 //прим ВВГнгrhf-0,66/	м	95	0,104310	0,104310	100,00	Казахстан
243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	495	2,075040	2,075040	100,00	Казахстан
243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	575	1,604250	1,604250	100,00	Казахстан

243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	210	0,199500	0,199500	100,00	Казахстан
243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	160	0,294560	0,294560	100,00	Казахстан
243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	355	0,359970	0,359970	100,00	Казахстан
243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	56,65	0,018412	0,018412	100,00	Казахстан
243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 /прим ВВГнгнf-0,66/	м	815	0,967405	0,967405	100,00	Казахстан
243-107-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м	600	2,862600	2,862600	100,00	Казахстан
243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 /прим ВВГнгнf-0,66/	м	150	0,098850	0,098850	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**2211**	**296,861808**	**296,861808**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-4612	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 INTEKS Trade LINE 500 мм ET, мощность 18 Вт, IP54, 1800 Лм, 5000К /прим LLD-NPP18W/	шт.	112	3,043824	3,043824	100,00	Казахстан
247-105-1608	Светильник для фасадного освещения LE-СБУ-44-018-7249-67X AL, накладной, 1507х36х67мм, IP67, 4-18Вт, 3000-5000К	шт.	175	28,973175	28,973175	100,00	Казахстан
247-103-0935	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	шт.	35	1,104985	1,104985	100,00	Казахстан
247-102-2901	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	310	14,978580	14,978580	100,00	Казахстан
247-102-2465	Светильник светодиодный для коммерческого освещения GRILDOT 100х100, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20 /прим LLD-GR-100/	шт.	700	19,425000	19,425000	100,00	Казахстан
247-103-2483	Прожектор Philips BVP428 OUT T35, IP66, мощность 1000Вт, 247000лм, 5700К, асимметричная оптика, защита от перенапряжения, в комплекте с драйвером /LED1640/757 S6 HGB/	шт.	156	212,159220	212,159220	100,00	Казахстан
247-102-0305	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	62	0,282410	0,282410	100,00	Казахстан

247-102-4109	Светильник светодиодный подвесной LED TUBE LZV 236 PRIZMA, 36W, 3600 lm, 6000K, IP40 /прим LLD-PNL36/	шт.	64	1,281152	1,281152	100,00	Казахстан
247-104-0170	Светильник промышленный светодиодный ET-IL36M-1, мощность 36 Вт, 4000 лм, IP 54 /прим LLD-PFL40-120 40W/	шт.	305	8,545185	8,545185	100,00	Казахстан
247-102-4614	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 INTEKS Trade LINE 1000 мм ET, мощность 36 Вт, IP54, 3600 Лм, 5000К /прим LLD-PFL-36W/	шт.	65	2,397525	2,397525	100,00	Казахстан
247-102-4386	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 DN142B 10S/840 PSU-E UGR19, IP20/54, мощность 11 Вт, 1200 Лм, 4000К /прим LED R512 12W-100/	шт.	227	4,670752	4,670752	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**8349,012**	**26,088527**	**26,088527**	**100,00**	**Казахстан**
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	0,027435	0,027435	100,00	Казахстан
248-102-1709	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	3	0,275835	0,275835	100,00	Казахстан
247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	170	0,020910	0,020910	100,00	Казахстан
243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	1	0,002152	0,002152	100,00	Казахстан
243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2475	3,611025	3,611025	100,00	Казахстан
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	85,3	0,003497	0,003497	100,00	Казахстан
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903	0,164903	100,00	Казахстан
248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	8	0,686008	0,686008	100,00	Казахстан
248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	0,007182	0,007182	100,00	Казахстан
247-204-1509	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	144	0,111312	0,111312	100,00	Казахстан
248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	0,173676	0,173676	100,00	Казахстан
247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	8	0,099472	0,099472	100,00	Казахстан
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	15	0,283530	0,283530	100,00	Казахстан
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	6	0,031974	0,031974	100,00	Казахстан
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44 /прим КМ41275/	шт.	175	0,159950	0,159950	100,00	Казахстан
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	0,007308	0,007308	100,00	Казахстан

252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	105	0,330645	0,330645	100,00	Казахстан
243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	3,6	0,000212	0,000212	100,00	Казахстан
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	11	0,006237	0,006237	100,00	Казахстан
243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	18	0,125730	0,125730	100,00	Казахстан
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	281,212	0,004499	0,004499	100,00	Казахстан
252-207-1724	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 4Р 30kA 400V импульсный	шт.	12	0,405216	0,405216	100,00	Казахстан
247-306-0909	Кронштейн консольный КИШ 60.0,6-0,6.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	35	0,224280	0,224280	100,00	Казахстан
248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	0,170050	0,170050	100,00	Казахстан
247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	25	0,013950	0,013950	100,00	Казахстан
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	39	0,047931	0,047931	100,00	Казахстан
247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан
247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,009188	0,009188	100,00	Казахстан
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,011304	0,011304	100,00	Казахстан
243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0047-CEE01-L12, с ленточной броней, сечение жил 70-120	шт.	22	1,045308	1,045308	100,00	Казахстан
247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	18	0,042660	0,042660	100,00	Казахстан
247-212-0701	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	186	0,151962	0,151962	100,00	Казахстан
247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	9	0,111897	0,111897	100,00	Казахстан
247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	43	0,018662	0,018662	100,00	Казахстан

247-204-2602	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	74	0,204018	0,204018	100,00	Казахстан
248-306-0838	Модуль контроля и управления УПН, устройство подключения нагрузки /прим УК-ВК исп. 15/	шт.	35	0,048125	0,048125	100,00	Казахстан
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) /прим ЯУО9601-4374/	шт.	7	0,553721	0,553721	100,00	Казахстан
247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	7	0,015813	0,015813	100,00	Казахстан
247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,004576	0,004576	100,00	Казахстан
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	83,3	0,120452	0,120452	100,00	Казахстан
248-202-0212	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	55	0,290180	0,290180	100,00	Казахстан
252-207-3980	Разветвительная коробка У994 /прим Л48УХЛ3/	шт.	345	0,405375	0,405375	100,00	Казахстан
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	118	0,029264	0,029264	100,00	Казахстан
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	0,036100	0,036100	100,00	Казахстан
247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 /прим ЩРН-П 9 модулей/	шт.	15	0,064035	0,064035	100,00	Казахстан
247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	132	0,111672	0,111672	100,00	Казахстан
243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	864	0,714528	0,714528	100,00	Казахстан
247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	620	0,106640	0,106640	100,00	Казахстан
247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	365	0,025915	0,025915	100,00	Казахстан
248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шығу-выход"	шт.	32	0,036640	0,036640	100,00	Казахстан
248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	4	0,228512	0,228512	100,00	Казахстан
248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	64	0,399040	0,399040	100,00	Казахстан
247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан
247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,011056	0,011056	100,00	Казахстан
247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,008556	0,008556	100,00	Казахстан

248-303-0705	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП4/24 /прим С2000-КПБ/	шт.	1	0,021468	0,021468	100,00	Казахстан
243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней, сечение жил 150-240	шт.	16	0,894016	0,894016	100,00	Казахстан
247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	35	2,763705	2,763705	100,00	Казахстан
243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней, сечение жил 25-50	шт.	24	0,874512	0,874512	100,00	Казахстан
247-301-0335	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	3	0,150645	0,150645	100,00	Казахстан
247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	0,034872	0,034872	100,00	Казахстан
247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /прим У-195/	шт.	600	0,140400	0,140400	100,00	Казахстан
247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	8	0,004920	0,004920	100,00	Казахстан
247-212-0702	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	70	0,070560	0,070560	100,00	Казахстан
247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	3	0,017901	0,017901	100,00	Казахстан
247-202-1702	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44	шт.	45	0,048870	0,048870	100,00	Казахстан
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	13	0,022984	0,022984	100,00	Казахстан
248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	3	0,448662	0,448662	100,00	Казахстан
248-302-0210	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04 /из них 10 шт. запас/	шт.	259	3,619784	3,619784	100,00	Казахстан
247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005823	0,005823	100,00	Казахстан
248-306-0308	Блок питания Квант-24-3	шт.	2	0,053376	0,053376	100,00	Казахстан

247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	14	0,038598	0,038598	100,00	Казахстан
248-402-0206	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	23	0,793891	0,793891	100,00	Казахстан
243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	110	0,147070	0,147070	100,00	Казахстан
247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан
247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	28	0,836360	0,836360	100,00	Казахстан
243-903-2002	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-L12, без брони, сечение жил 70-120	шт.	6	0,232902	0,232902	100,00	Казахстан
247-107-0209	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V, блок питания для прожекторов	шт.	23	0,566858	0,566858	100,00	Казахстан
247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	0,002965	0,002965	100,00	Казахстан
247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	54	0,062100	0,062100	100,00	Казахстан
248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	18	0,328356	0,328356	100,00	Казахстан
247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	35	0,323050	0,323050	100,00	Казахстан
248-102-1902	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 42U, размерами 800x800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	0,747727	0,747727	100,00	Казахстан
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ /прим/Устройство оконечное передачи извещений, по каналу GSM, С2000-PGE/	шт.	1	0,040236	0,040236	100,00	Казахстан
248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ /из них 2 шт. запас/	шт.	27	0,206037	0,206037	100,00	Казахстан
243-906-2404	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH	шт.	3	0,017514	0,017514	100,00	Казахстан
248-310-0105	УДП 513-3М исполнение 02, устройство дистанционного пуска электроконтактное	шт.	33	0,175824	0,175824	100,00	Казахстан
247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	6	0,001146	0,001146	100,00	Казахстан
248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	12	0,574128	0,574128	100,00	Казахстан
247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	15	0,012840	0,012840	100,00	Казахстан
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,6	0,000826	0,000826	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 100 100 100 100 100 100 шт.	33,02	0,074295	0,074295	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 100 100 100 100 100 100 шт.	33,02	0,074295	0,074295	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	43	3,299296	3,299296	100,00	Казахстан
246-401-0508	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч /ВКП 60-30-4D/	комплект	3	1,151847	1,151847	100,00	Казахстан
246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч /ВК-150/	комплект	12	0,607464	0,607464	100,00	Казахстан
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч /FAN-AT 120/	комплект	8	0,339864	0,339864	100,00	Казахстан
246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч /ВК-125/	комплект	9	0,398610	0,398610	100,00	Казахстан
246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч /ВК-200/	комплект	8	0,498968	0,498968	100,00	Казахстан
246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч /ВК-250/	комплект	1	0,069766	0,069766	100,00	Казахстан
246-401-0504	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 м3/ч /ВКП 50-30-6D/	комплект	1	0,194881	0,194881	100,00	Казахстан
246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч /ВК-315/	комплект	1	0,037896	0,037896	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	3793	4,972574	4,972574	100,00	Казахстан
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	2000	0,258000	0,258000	100,00	Казахстан
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	486	0,174474	0,174474	100,00	Казахстан
243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	235	0,070500	0,070500	100,00	Казахстан
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	640	0,110720	0,110720	100,00	Казахстан
243-907-7031	Лоток проволочный типа DKC 100x400 L3000	м	432	4,358880	4,358880	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	2,123947	0,002023	0,002023	100,00	Казахстан
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	2,076786624	0,001040	0,001040	100,00	Казахстан
252-207-3981	Втулки В17	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	0,04716	0,000982	0,000982	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 10 10 10 10 шт.	486,9484	0,146448	0,146448	100,00	Казахстан
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	138,8424	0,044707	0,044707	100,00	Казахстан
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	326,748	0,098024	0,098024	100,00	Казахстан
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	15,118	0,002419	0,002419	100,00	Казахстан
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	6,24	0,001298	0,001298	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 100 100 100 100 шт.	78,1352	0,208008	0,208008	100,00	Казахстан
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 100 100 100 100 шт.	19,5364	0,046555	0,046555	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 100 100 100 100 шт.	42,472	0,095562	0,095562	100,00	Казахстан
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 100 100 100 100 шт.	7,2368	0,041040	0,041040	100,00	Казахстан
261-404-0531	Сжимы соединительные	100 100 100 100 100 шт.	7,55	0,010427	0,010427	100,00	Казахстан
261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 100 100 100 100 шт.	0,9	0,002115	0,002115	100,00	Казахстан
243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 100 100 100 100 шт.	0,1	0,000723	0,000723	100,00	Казахстан
243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 100 100 100 100 шт.	0,1	0,001175	0,001175	100,00	Казахстан
243-902-0902	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16	100 100 100 100 100 шт.	0,24	0,010411	0,010411	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	55,0296	0,214998	0,214998	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	22,9464	0,110992	0,110992	100,00	Казахстан
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	31,9332	0,103974	0,103974	100,00	Казахстан
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,15	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**886**	**9,367780**	**9,367780**	**100,00**	**Казахстан**
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	248	0,079360	0,079360	100,00	Казахстан
242-101-0607-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65, типа AV	шт.	4	0,070936	0,070936	100,00	Казахстан
242-101-0601-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV	шт.	4	0,066172	0,066172	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	0,044406	0,044406	100,00	Казахстан

242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /прим 15Ч8П2/	шт.	1	0,001422	0,001422	100,00	Казахстан
242-208-0601	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	0,553980	0,553980	100,00	Казахстан
242-206-1506	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	0,217884	0,217884	100,00	Казахстан
242-206-1504	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	242	4,578882	4,578882	100,00	Казахстан
242-101-0603-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV	шт.	1	0,024619	0,024619	100,00	Казахстан
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	121	0,454960	0,454960	100,00	Казахстан
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	0,058070	0,058070	100,00	Казахстан
242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,017759	0,017759	100,00	Казахстан
242-101-0602-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80, типа AV	шт.	1	0,020097	0,020097	100,00	Казахстан
242-312-0305	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	0,587844	0,587844	100,00	Казахстан
242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,015128	0,015128	100,00	Казахстан
242-208-0602	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	0,639072	0,639072	100,00	Казахстан
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	18	0,428886	0,428886	100,00	Казахстан

242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	209	0,515603	0,515603	100,00	Казахстан
242-206-1507	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	0,175320	0,175320	100,00	Казахстан
242-312-0304	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	0,817380	0,817380	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**613**	**49,092007**	**49,092007**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	117	0,242307	0,242307	100,00	Казахстан
244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	47	0,467368	0,467368	100,00	Казахстан
274-401-0202-0001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32 /прим/d45 мм/размером 1000х900 мм/	шт.	8	0,126512	0,126512	100,00	Казахстан
244-301-0802	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,215804	0,215804	100,00	Казахстан
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	6	0,022410	0,022410	100,00	Казахстан
274-401-0202-0003	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32" /прим/d45 мм/L=1600 мм/	шт.	8	0,253016	0,253016	100,00	Казахстан
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	72	0,069048	0,069048	100,00	Казахстан
244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	7	0,049420	0,049420	100,00	Казахстан
244-501-0406	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) ТУ 4859-044-83122120-2014 цилиндрический Alta M-OR 11-700, производительность 3 л/сек	шт.	1	0,541700	0,541700	100,00	Казахстан
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	7	0,029645	0,029645	100,00	Казахстан
274-401-0202-0002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32 /прим/d45 мм/	шт.	4	0,126528	0,126528	100,00	Казахстан
244-204-0114	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 м3	шт.	1	1,401925	1,401925	100,00	Казахстан

244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	49	1,315846	1,315846	100,00	Казахстан
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	96	0,130272	0,130272	100,00	Казахстан
244-204-0619	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 13530, объем 80 м3	шт.	2	42,814676	42,814676	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	60	0,053760	0,053760	100,00	Казахстан
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	109	1,213824	1,213824	100,00	Казахстан
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	18	0,017946	0,017946	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	433	25,024709	25,024709	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	18	0,740970	0,740970	100,00	Казахстан
244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	27	0,698112	0,698112	100,00	Казахстан
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	0,089756	0,089756	100,00	Казахстан
244-602-0505	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной щелевой, класс нагрузки D	комплект	1	0,040359	0,040359	100,00	Казахстан
244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	23	0,765072	0,765072	100,00	Казахстан
244-601-0118	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	360	22,690440	22,690440	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	360	0,437040	0,437040	100,00	Казахстан
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	360	0,437040	0,437040	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**523**	**12,740991**	**12,740991**	**100,00**	**Казахстан**
245-510-0210	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N "	шт.	157	1,805971	1,805971	100,00	Казахстан
245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	0,020028	0,020028	100,00	Казахстан
245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	16	0,059552	0,059552	100,00	Казахстан
245-901-1101	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-9П4036Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления	шт.	17	6,155241	6,155241	100,00	Казахстан
245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	242	3,722444	3,722444	100,00	Казахстан

245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	85	0,977755	0,977755	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	1000 1000 1000 1000 1000 м	0,2321	0,009234	0,009234	100,00	Казахстан
261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 1000 1000 1000 1000 м	0,23	0,008843	0,008843	100,00	Казахстан
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 1000 1000 1000 1000 м	0,0021	0,000391	0,000391	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	1000 1000 1000 м	0,008	0,000398	0,000398	100,00	Казахстан
261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 1000 1000 м	0,008	0,000398	0,000398	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	7	0,080540	0,080540	100,00	Казахстан
261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	0,077670	0,077670	100,00	Казахстан
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**14**	**25,952857**	**25,952857**	**100,00**	**Казахстан**
515-301-2004	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-40кВАр-UE, 40кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106а-1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 2шт, контактор КМЭК 20квар - 2шт, трансформатор тока -1шт	шт.	2	0,721642	0,721642	100,00	Казахстан
515-103-0163	Дизель-генератор модель TTm 350TS, 350 кВа, 250 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	15,524760	15,524760	100,00	Казахстан

515-301-1904	АВР-3-100-3-У, 3-фазный 100А на 3 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 6шт, место для учёта 3ф - 2шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 4х20мм /прим/ВРУ-ID-200-03-10 УХЛ4/	шт.	3	1,126323	1,126323	100,00	Казахстан
515-301-0321	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-21-10 УХЛ4 без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16А-125А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	3	0,913938	0,913938	100,00	Казахстан
515-301-0669	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-2008	шт.	4	7,398796	7,398796	100,00	Казахстан
515-301-2001	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -B52:C57 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	1	0,267398	0,267398	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**	**комплект**	**2**	**17,253933**	**17,253933**	**100,00**	**Казахстан**
541-601-0105-0002	Лифт пассажирский типа EPSS грузоподъемность 400 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	8,706233	8,706233	100,00	Казахстан
541-601-0105-0001	Лифт пассажирский типа EPSS грузоподъемность 400 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	8,547700	8,547700	100,00	Казахстан
37	**Насосы электрические**	**комплект**	**1**	**18,065939**	**18,065939**	**100,00**	**Казахстан**
541-110-0101-0001	Комплектная канализационная насосная станция типа Vector 7 модели GDDK20/V-23-13-0671.1.1 с насосами Xylem Lowara (1 раб. + 1 рез.+ 1 склад), Q=47,52 м3/ч, H=15 м, P=2 x 4,4 кВт; высота емкости - 6,8 м, диаметр - 1,6 м	комплект	1	18,065939	18,065939	100,00	Казахстан

	Насосы электрические	шт.	2	9,279776	9,279776	100,00	Казахстан
511-801-0518	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос GWFK30 ЧРП V7 Q 20,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.	шт.	1	5,788696	5,788696	100,00	Казахстан
511-801-0605	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос GFDK20 V7 Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.	шт.	1	3,491080	3,491080	100,00	Казахстан
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**20**	**47,168782**	**47,168782**	**100,00**	**Казахстан**
514-401-0601	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	6	16,822170	16,822170	100,00	Казахстан
514-401-0605	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS075-R-FHCVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па	комплект	2	9,617234	9,617234	100,00	Казахстан
514-403-0109	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-120-A, мощность 35 кВт, управление ON/OF	комплект	2	5,686314	5,686314	100,00	Казахстан
514-401-0603	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па	комплект	2	6,744928	6,744928	100,00	Казахстан
514-403-0104	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-36-A, мощность 10,5 кВт, управление ON/OF	комплект	5	3,542455	3,542455	100,00	Казахстан
514-403-0107	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-75-A, мощность 22 кВт, управление ON/OF	комплект	3	4,755681	4,755681	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	5	1,600937	1,600937	100,00	Казахстан
541-401-0201-0002	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный, типа SHUFT Qmax 1300 м3/ч, P 278 Па, N 0,33 кВт, модели RFD 400×200-4 VIM /Канальный вентилятор NVS023/	шт.	2	0,295084	0,295084	100,00	Казахстан
541-401-0201-0005	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный, типа SHUFT Qmax 2500 м3/ч, P 390 Па, N 0,9 кВт, модели RFE 500×300-4 VIM /Канальный вентилятор NVS023/	шт.	2	0,436338	0,436338	100,00	Казахстан
541-401-0201-0014	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный, типа SHUFT Qmax 8800 м3/ч, P 1100 Па, N 4,8 кВт, модели RFD 1000×500-4M VIM /Канальный вентилятор NVS080/	шт.	1	0,869515	0,869515	100,00	Казахстан
			к				
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**3**	**88,448055**	**88,448055**	**100,00**	**Казахстан**

513-201-0512	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	31,949170	31,949170	100,00	Казахстан
513-201-0508	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт	комплект	1	29,742917	29,742917	100,00	Казахстан
513-201-0507	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	26,755968	26,755968	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**8864**	**639,497177**	**639,497177**	**100,00**	**Казахстан**
525-201-0801-0002	Стол для массажа. Размер 1950x600x750мм.	шт.	6	0,765924	0,765924	100,00	Казахстан
522-101-1224-0002	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – эко-кожа	шт.	1	0,043705	0,043705	100,00	Казахстан
522-101-1064-0018	Гантель TFD-025 профессиональная шестигранная обрезиненная, 25 кг	шт.	2	0,244322	0,244322	100,00	Казахстан
522-101-1245-0003	Доска магнитно-маркерная и магнитно-меловая, размер 1500x1000мм	шт.	2	0,080972	0,080972	100,00	Казахстан
522-101-1090-0001	Гриф для штанги олимпийский TF-2250, длина 2200мм	шт.	2	0,206086	0,206086	100,00	Казахстан
522-103-1020	Модуль поворотный МП-90КМ (внешн. 90 градус) (997/1440x705/1030x870)	шт.	1	0,323214	0,323214	100,00	Казахстан
522-101-1089-0008	Тренажер Разгибание спины F-A09, габариты: 1200мм x 720мм x 1650мм	шт.	1	1,068396	1,068396	100,00	Казахстан
522-103-0120-0002	Подставка под пароконвектомат из нержавеющей стали 730x730x650 мм, ПП-1	шт.	1	0,204011	0,204011	100,00	Казахстан
522-101-1001-0011	Стенка гимнастическая шведская деревянная с выносом TSF-2810. Размеры 2800x1000мм	шт.	4	0,311392	0,311392	100,00	Казахстан
522-101-1089-0032	Тренажер турник-брусья Dip Chin Ab F-A63, габариты: 1700мм x 1120мм x 2200мм	шт.	1	0,350164	0,350164	100,00	Казахстан
522-101-1064-0014	Гантель TFD-125 профессиональная шестигранная обрезиненная, 12,5 кг	шт.	2	0,122818	0,122818	100,00	Казахстан
522-101-1089-0021	Силовой тренажер для жима ногами F-A49, габариты: 2300мм x 1600мм x 1400мм	шт.	1	1,222389	1,222389	100,00	Казахстан
522-103-0106-0006	Стеллаж производственный разборный 1500x500x1800мм, 4 сплошные полки из нержавеющей стали 0,8 мм, толщина полки 40 мм, усиленные ребрами жесткости, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, СТН-1500/500(Л)	шт.	13	5,716022	5,716022	100,00	Казахстан

522-101-1064-0006	Гантель TFD-003 профессиональная шестигранная обрезиненная, 3 кг	шт.	2	0,029948	0,029948	100,00	Казахстан
522-103-0506-0002	Стол раздаточный СПМР-6-5 (1062х611 мм) для чистой посуды, для купольных машин МПК	шт.	2	0,247468	0,247468	100,00	Казахстан
522-103-0123-0003	Полка настенная из нержавеющей стали, размеры не менее 1200х300х300 мм	шт.	4	0,249616	0,249616	100,00	Казахстан
521-301-3017-0007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	6	0,534714	0,534714	100,00	Казахстан
522-101-1089-0022	Скамья стойка для жима штанги лежа с уклоном F-A50, габариты: 1620мм х 1730мм х 1500мм	шт.	1	0,418867	0,418867	100,00	Казахстан
522-101-1207-0012	Стол приставной, размеры не менее 1100х500х700мм	шт.	1	0,020971	0,020971	100,00	Казахстан
522-101-1207-0013	Стол руководителя 1800х820х775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	0,113456	0,113456	100,00	Казахстан
522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	4	0,060716	0,060716	100,00	Казахстан
521-101-0401-0039	Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu / USB+MS	шт.	7	3,722117	3,722117	100,00	Казахстан
522-101-1089-0013	Тренажер Гравитрон (турник-брусья) F-A14, габариты: 1800мм х 600мм хм1650мм	шт.	1	1,139223	1,139223	100,00	Казахстан
522-101-1089-0003	Тренажер Сгибание ног лежа F-A03, габариты: 1600мм х 1200мм х 1650мм	шт.	1	1,036131	1,036131	100,00	Казахстан
522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	3	0,244287	0,244287	100,00	Казахстан
522-101-1089-0020	Гребной тренажер для сидения F-A22, габариты: 1500мм х 750мм х 2100мм	шт.	1	1,133159	1,133159	100,00	Казахстан
522-101-1064-0005	Гантель TFD-002 профессиональная шестигранная обрезиненная, 2 кг	шт.	2	0,019754	0,019754	100,00	Казахстан
522-101-1064-0017	Гантель TFD-020 профессиональная шестигранная обрезиненная, 20 кг	шт.	2	0,197556	0,197556	100,00	Казахстан
522-101-1217-0006	Стол письменый open space 1600х750х650 мм, с эффектом «парящей» столешницы из ЛДСП 22 мм, на сварных П-образных опорах, труба сечением 60х30 мм	шт.	35	4,878615	4,878615	100,00	Казахстан
524-403-0207	Фармацевтический холодильник	шт.	3	7,091517	7,091517	100,00	Казахстан
522-101-1064-0011	Гантель TFD-008 профессиональная шестигранная обрезиненная, 8 кг	шт.	2	0,079024	0,079024	100,00	Казахстан
522-101-1089-0015	Тренажер Бицепс-машина F-A16, габариты: 950мм х 1200мм х 1650мм	шт.	1	1,061538	1,061538	100,00	Казахстан
523-301-0203-0002	Шкаф медицинский двухстворчатый металлический, размер 800х400х1750/1850 мм, 4 двери	шт.	3	0,513012	0,513012	100,00	Казахстан
522-101-1064-0009	Гантель TFD-006 профессиональная шестигранная обрезиненная, 6 кг	шт.	2	0,059266	0,059266	100,00	Казахстан
522-101-1090-0002	Изогнутый гриф TF-050, длина 1200мм	шт.	2	0,107288	0,107288	100,00	Казахстан

522-101-1003-0012	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	28	1,952636	1,952636	100,00	Казахстан
525-201-0104-0001	Ростомер 530*300*2150	шт.	1	0,039405	0,039405	100,00	Казахстан
522-101-1034-0001	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800x1000x400мм	шт.	12	2,320728	2,320728	100,00	Казахстан
521-101-0401-0027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	3	0,214017	0,214017	100,00	Казахстан
521-101-0401-0010	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	0,007134	0,007134	100,00	Казахстан
522-103-0220	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	6	0,527280	0,527280	100,00	Казахстан
522-101-1025-0005	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274x152,5x76см	шт.	2	0,828858	0,828858	100,00	Казахстан
522-103-1001	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ (1120x705/1030x1240)	шт.	3	0,282858	0,282858	100,00	Казахстан
522-101-1089-0019	Тренажер в нижнем ряду сидения F-A20, габариты тренажера: 1500мм x 750мм x 2100мм	шт.	1	1,105455	1,105455	100,00	Казахстан
522-101-1089-0034	Велотренажер TFO-120 со светодиодным дисплеем	шт.	1	0,923855	0,923855	100,00	Казахстан
522-101-1089-0001	Тренажер Силовая рама для приседаний F-A01, габариты: 2170мм x 1350мм x 2200мм	шт.	1	1,273163	1,273163	100,00	Казахстан
522-103-0152-0007	Ванна моечная 1200x600x850мм, разборная, 2 емкости цельнотянутые 400x400x250 мм, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25x25 мм, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, каркас труба 40x40 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМЛ-2-1200/600	шт.	1	0,426374	0,426374	100,00	Казахстан
522-101-1082-0001	Мешок боксерский ТВХ-12. Размер мешка: 120 x 40 см. Вес мешка: 40 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	1	0,089859	0,089859	100,00	Казахстан
522-103-0406-0002	Шкаф расстоечный FJ-10T, размеры 1200x815x940 мм, мощность 2,8 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	0,820636	0,820636	100,00	Казахстан
522-103-0510	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 без столов загрузки и разгрузки (600x800x1400 мм, 16,3 кВт, 380 В, масса 100 кг)	шт.	1	1,305951	1,305951	100,00	Казахстан
522-101-1064-0013	Гантель TFD-010 профессиональная шестигранная обрезиненная, 10 кг	шт.	2	0,098778	0,098778	100,00	Казахстан
522-103-1014-0002	Прилавок для столовых приборов из нержавеющей стали 700x770x1220 с подсветкой, ПСП-70КМ	шт.	1	0,386449	0,386449	100,00	Казахстан

522-101-1090-0009	Олимпийский диск евро-классик TFO-025 с тройным хватом черный, 25 кг	шт.	4	0,622336	0,622336	100,00	Казахстан
522-101-1089-0031	Скамья-стул с вертикальной спинкой F-A61, габариты: 1130мм x 650мм x 1130мм	шт.	1	0,154511	0,154511	100,00	Казахстан
522-101-1089-0036	Беговая дорожка 258A-B	шт.	4	12,667072	12,667072	100,00	Казахстан
522-101-1090-0004	Олимпийский диск евро-классик TFO-005 с тройным хватом черный, 5 кг	шт.	4	0,123548	0,123548	100,00	Казахстан
522-101-1064-0008	ГантельTFD-005 профессиональная шестигранная обрезиненная, 5 кг	шт.	2	0,049128	0,049128	100,00	Казахстан
521-101-0401-0061	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	7	1,070230	1,070230	100,00	Казахстан
522-103-0121	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный	шт.	3	0,303000	0,303000	100,00	Казахстан
522-103-0701	Весы порционные, наибольший предел взвешивания до 10 кг	шт.	1	0,108516	0,108516	100,00	Казахстан
522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	3	0,009348	0,009348	100,00	Казахстан
522-103-0622-0001	Мясорубка, производительность не менее 300 кг/ч, мощность 1,5 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	0,473560	0,473560	100,00	Казахстан
522-101-1090-0007	Олимпийский диск евро-классик TFO-015 с тройным хватом, 15 кг	шт.	4	0,369472	0,369472	100,00	Казахстан
522-103-0205-0001	Котел пищеварочный КПЭМ-200/9Т, размеры 841x1018x1182 мм, объем 200 л, мощность 18,1 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	0,942328	0,942328	100,00	Казахстан
522-101-1229-0010	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	197	14,650102	14,650102	100,00	Казахстан
522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	7	0,060116	0,060116	100,00	Казахстан
522-101-1224-0032	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик 350-10/350-8, подлокотники – пластик 603/609/613/811, обивка – эко-кожа	шт.	72	4,121712	4,121712	100,00	Казахстан
522-101-1089-0024	Горизонтальная скамья F-A53, габариты: 1720мм x 1730мм x 1160мм	шт.	1	0,154548	0,154548	100,00	Казахстан
522-103-0301	Шкаф холодильный CM114-S (V=1400 л, 0..+6°C, 1402x925x1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.	1	1,344643	1,344643	100,00	Казахстан
522-101-1219-0006	Стул полумягкий. Металлический каркас. Размер: 400x465x800мм	шт.	61	0,961177	0,961177	100,00	Казахстан
522-101-1089-0002	Тренажер Разгибание ног сидя F-A02, габариты: 1500мм x 1200мм x 1650мм	шт.	1	1,105494	1,105494	100,00	Казахстан
522-103-1011	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120x705/1030x1485)	шт.	1	0,331407	0,331407	100,00	Казахстан
522-103-0119	Подставка межплитная, размеры не менее 400x850x860мм	шт.	1	0,072386	0,072386	100,00	Казахстан
522-103-0240-0002	Шкаф жарочный ШЖЭ-3 (3-х секционный, стандартная духовка, 840x900x1500 мм, лицев. нерж.; 380В; 14,4кВт)	шт.	1	0,680795	0,680795	100,00	Казахстан

522-103-0152-0005	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1600x600x850 мм, 3 емкости цельнотянутые разм.400x400x250 мм, ВМЛ-3-1600/600	шт.	1	0,727186	0,727186	100,00	Казахстан
522-101-1082-0002	Мешок боксерский ТМ-2328. Размер мешка: 150 x 40 см. Вес мешка: 45 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	1	0,099586	0,099586	100,00	Казахстан
522-103-0152-0002	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 600x600x850 мм,1 емкость цельнотянутая разм.400x400x250 мм, ВМЛ-1-600/600	шт.	4	1,065552	1,065552	100,00	Казахстан
522-101-1082-0003	Мешок боксерский ТВХ-18. Размер мешка: 180 x 40 см. Вес мешка: 65-75 кг. Материал: натуральная кожа 2.5 мм и ПВХ	шт.	1	0,121736	0,121736	100,00	Казахстан
522-101-1089-0028	Силовая рама для приседаний под штангу: F-A58, габариты: 1250мм x 1000мм x 2240мм	шт.	1	0,647508	0,647508	100,00	Казахстан
522-101-1089-0029	Тренажер Римский стул (гиперэкстензия) F-A59, габариты тренажера: 1100мм x 780мм x 770мм	шт.	1	0,210461	0,210461	100,00	Казахстан
522-101-1013-0001	Флажок судейский размерами 340 x 440 мм RAF-015	шт.	4	0,030976	0,030976	100,00	Казахстан
522-101-1064-0007	Гантель TFD-004 профессиональная шестигранная обрезиненная, 4 кг	шт.	2	0,039512	0,039512	100,00	Казахстан
522-101-1264-0003	Кресло типа Каскад КД-05. Материал пластик, основание металлический каркас, пружинный механизм возврата сиденья в сложенное положение	шт.	8022	514,250310	514,250310	100,00	Казахстан
522-101-1089-0026	Скамья для пресса регулируемая F-A56, габариты 1450мм x 660мм x 1000мм	шт.	2	0,520370	0,520370	100,00	Казахстан
521-101-0401-0063	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	7	0,022036	0,022036	100,00	Казахстан
521-402-0301-0005	Диван, модель Кулагер "3" + 2 подушки. Длина: 1970 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен, ножки - металл, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	6	0,985716	0,985716	100,00	Казахстан
522-103-0411-0003	Тестомес спиральный Н30, размеры 750x435x900 мм, мощность 1,5 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	0,965735	0,965735	100,00	Казахстан
522-101-1090-0006	Олимпийский диск евро-классик FO-010 с тройным хватом черный, 10 кг	шт.	4	0,248932	0,248932	100,00	Казахстан
522-101-1064-0016	Гантель TFD-175 профессиональная шестигранная обрезиненная, 17,5 кг	шт.	2	0,171026	0,171026	100,00	Казахстан
522-101-1309-0001	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	9	0,140769	0,140769	100,00	Казахстан
527-114-0501	Кушетка смотровая КШ001	шт.	5	0,246335	0,246335	100,00	Казахстан
522-101-1089-0006	Тренажер Кроссовер F-A06, габариты: 3800мм x 830мм x 2300мм	шт.	1	1,683636	1,683636	100,00	Казахстан
527-114-0204-0001	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	шт.	3	0,061080	0,061080	100,00	Казахстан

522-101-1064-0004	Гантель TFD-001 профессиональная шестигранная обрезиненная, 1 кг	шт.	2	0,009772	0,009772	100,00	Казахстан
522-103-1012	Прилавок тепловой ПВТ-70КМ-02 (1500x705/1030x869)	шт.	1	0,775821	0,775821	100,00	Казахстан
522-101-1089-0027	Многофункциональная скамья F-A57, габариты: 1350мм x 660мм x 1320мм	шт.	2	0,579338	0,579338	100,00	Казахстан
522-101-1089-0018	Блок для мышц спины (верхняя тяга) F-A19, габариты тренажера: 1200мм x 1200мм x 2100мм	шт.	1	1,100842	1,100842	100,00	Казахстан
522-103-0206	Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1RM (750x783x1010)	шт.	1	2,740494	2,740494	100,00	Казахстан
527-114-0403-0001	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	5	0,314345	0,314345	100,00	Казахстан
522-103-0114	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200x600x850)	шт.	8	1,160440	1,160440	100,00	Казахстан
522-101-1090-0003	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом TFO-0025 черный, 2,5 кг	шт.	4	0,061580	0,061580	100,00	Казахстан
522-103-1018	Кассовая кабина КК-70КМ (1120x705/1030x870)	шт.	3	1,107861	1,107861	100,00	Казахстан
522-101-1064-0012	Гантель TFD-009 профессиональная шестигранная обрезиненная, 9 кг	шт.	2	0,088618	0,088618	100,00	Казахстан
522-101-1089-0005	Тренажер Жим сидя от груди F-A05габариты: 950мм x 1500мм x 1650мм	шт.	1	1,138085	1,138085	100,00	Казахстан
522-101-1082-0004	Платформа с пневматической грушей ТМ-01. Изготовлена из кожзама	шт.	3	0,358077	0,358077	100,00	Казахстан
522-103-0212	Плита электрическая ЭП-6ЖШ (1475x895x860 мм, 22,8 кВт, 380 В)	шт.	1	0,824985	0,824985	100,00	Казахстан
521-101-0401-0062	Клавиатура+мышь AVTECH C304	шт.	7	0,119609	0,119609	100,00	Казахстан
522-101-1089-0037	Велотренажер TFK-900	шт.	1	1,419512	1,419512	100,00	Казахстан
522-101-1233-0008	Шкаф многофункциональный с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 1200x400x2300мм. ЛДСП 16мм.	шт.	12	1,459080	1,459080	100,00	Казахстан
526-301-0118-0007	Облучатель бактерицидный типа ОБНЩ 02/15 с вентилятором, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 60 м³/час при раздельном включении: нижняя лампа – 45 м³/ч, верхняя (закрытая) – 15 м³/ч	шт.	4	0,455328	0,455328	100,00	Казахстан
523-301-0203-0001	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм	шт.	3	0,358731	0,358731	100,00	Казахстан
522-103-0110	Стол производственный СПБ-С-17/6-П (1700x600x850)	шт.	8	1,549448	1,549448	100,00	Казахстан
522-103-0703	Весы напольные, наибольший предел взвешивания до 200 кг	шт.	1	0,243256	0,243256	100,00	Казахстан
522-101-1064-0010	Гантель TFD-007 профессиональная шестигранная обрезиненная, 7 кг	шт.	2	0,069512	0,069512	100,00	Казахстан
522-101-1064-0015	Гантель TFD-015 профессиональная шестигранная обрезиненная, 15 кг	шт.	2	0,146592	0,146592	100,00	Казахстан
522-101-1090-0008	Олимпийский диск евро-классик TFO-020 с тройным хватом черный, 20 кг	шт.	4	0,492632	0,492632	100,00	Казахстан

522-103-1007	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ (1120х705/1030х1720)	шт.	3	4,732644	4,732644	100,00	Казахстан
522-101-1308-0001	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	34	1,231038	1,231038	100,00	Казахстан
521-101-0401-0017	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB	шт.	1	0,004545	0,004545	100,00	Казахстан
521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	5	0,388520	0,388520	100,00	Казахстан
522-101-1263-0003	Кресло типа Премьер. Основа металлокаркас, наполнитель ППУ, подлокотники из цельного бруса, материал бук.	шт.	94	6,662438	6,662438	100,00	Казахстан
522-103-0209	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 (800х899х950 мм, 9 кВт, 380 В)	шт.	1	0,899365	0,899365	100,00	Казахстан
522-101-1225-0005	Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100х440х950мм	шт.	4	0,169684	0,169684	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	комплект	7	8,411386	8,411386	100,00	Казахстан
522-101-1063-0015	Ковер борцовский трехцветный 12000х12000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3	комплект	1	6,298828	6,298828	100,00	Казахстан
522-103-0134-0009	Зонт вытяжной пристенный конусный 1000х1000х350мм, полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, жироуловители в комплекте, ЗВП-1000/1000	комплект	6	2,112558	2,112558	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**шт.**	**114083,0891**	**50,674712**	**50,674712**	**100,00**	**Казахстан**
241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	0,080612	0,080612	100,00	Казахстан
246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	14	0,058674	0,058674	100,00	Казахстан
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	76	0,150556	0,150556	100,00	Казахстан
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	0,027937	0,027937	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	162	0,010530	0,010530	100,00	Казахстан
246-304-0813	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 500 мм	шт.	3	0,051699	0,051699	100,00	Казахстан
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	770,88	0,047795	0,047795	100,00	Казахстан
541-801-8101-0006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	4	0,113104	0,113104	100,00	Казахстан

246-304-0669	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 1000 мм /прим 1200х400 мм/	шт.	16	0,308048	0,308048	100,00	Казахстан
241-211-0412	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1″	шт.	146	0,030368	0,030368	100,00	Казахстан
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	74,448	0,008785	0,008785	100,00	Казахстан
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	0,005245	0,005245	100,00	Казахстан
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х18 мм	шт.	32072	0,096216	0,096216	100,00	Казахстан
246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	4	0,044136	0,044136	100,00	Казахстан
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	423,126	0,024541	0,024541	100,00	Казахстан
241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	10	0,003190	0,003190	100,00	Казахстан
241-116-0209	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	35	0,110320	0,110320	100,00	Казахстан
541-801-1104-0106	Стойка напольная для микрофона, модели LBC1221/01	шт.	4	0,185792	0,185792	100,00	Казахстан
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,6324	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°/135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	207	0,029808	0,029808	100,00	Казахстан
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	8009,20874	0,184212	0,184212	100,00	Казахстан
241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	17	0,048399	0,048399	100,00	Казахстан
541-801-4003-0003	Видеорегистратор типа UNIVIEW 64-х канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb, модели NVR308-64X-C	шт.	1	0,576598	0,576598	100,00	Казахстан
241-113-0216	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-40х4,0 мм /прим 89х3,5-32х2,5 мм/	шт.	3	0,010476	0,010476	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1098,9	0,010989	0,010989	100,00	Казахстан
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан
241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм /прми 133х4,5-89х4,0/	шт.	2	0,266808	0,266808	100,00	Казахстан
241-117-0102	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	0,001619	0,001619	100,00	Казахстан
241-211-0109	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	0,015330	0,015330	100,00	Казахстан

241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	0,000923	0,000923	100,00	Казахстан
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	483,6	0,046426	0,046426	100,00	Казахстан
241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	0,006012	0,006012	100,00	Казахстан
241-418-0107	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	4	0,035332	0,035332	100,00	Казахстан
246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	0,013198	0,013198	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	307	0,006754	0,006754	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13517,07	0,081102	0,081102	100,00	Казахстан
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	43	0,076497	0,076497	100,00	Казахстан
246-302-1502	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм	шт.	11	0,380204	0,380204	100,00	Казахстан
241-512-0103	Сифон-ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром СФ 150 мм	шт.	1	0,028275	0,028275	100,00	Казахстан
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	2759,26388	0,052426	0,052426	100,00	Казахстан
241-116-0212	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	0,027984	0,027984	100,00	Казахстан
541-801-8101-0002	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	3	0,043392	0,043392	100,00	Казахстан
241-407-0112	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	0,041782	0,041782	100,00	Казахстан
241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм /прим 108х4,0-32х2,5/	шт.	1	0,006023	0,006023	100,00	Казахстан
541-802-1703-0006	Устройство шнуровое вызывное, модели LXPCU IP LXPCU-IP-A0122	шт.	8	1,513656	1,513656	100,00	Казахстан
246-302-1501	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 150х150 мм /размером 100х100 мм/	шт.	20	0,571040	0,571040	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	61	0,002867	0,002867	100,00	Казахстан
241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	152	0,122360	0,122360	100,00	Казахстан

246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	4	0,084716	0,084716	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	44	0,010472	0,010472	100,00	Казахстан
246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	4	0,112920	0,112920	100,00	Казахстан
246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	41	0,451410	0,451410	100,00	Казахстан
246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	231	1,041579	1,041579	100,00	Казахстан
241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм /прим/Элекстросварная концевая муфта (заглушка) PE, 160/	шт.	4	0,008888	0,008888	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	110	0,025410	0,025410	100,00	Казахстан
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	17272,67405	0,397272	0,397272	100,00	Казахстан
241-209-2008	Редуктор-тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	138	0,007176	0,007176	100,00	Казахстан
241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	37,092	0,004043	0,004043	100,00	Казахстан
241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4″	шт.	568	0,062480	0,062480	100,00	Казахстан
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	0,032024	0,032024	100,00	Казахстан
241-211-3004	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм /для перехода через ЖБИ/	шт.	50	0,060000	0,060000	100,00	Казахстан
241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	384	0,071424	0,071424	100,00	Казахстан
274-601-0201-0097	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12	шт.	1	0,181416	0,181416	100,00	Казахстан
241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	0,010458	0,010458	100,00	Казахстан
246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	0,034024	0,034024	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,864	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	1	0,016395	0,016395	100,00	Казахстан
246-302-1503	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х400 мм	шт.	1	0,040866	0,040866	100,00	Казахстан

241-418-0113	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм	шт.	8	0,143136	0,143136	100,00	Казахстан
241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	0,050410	0,050410	100,00	Казахстан
241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	22	2,424224	2,424224	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°/135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	0,002520	0,002520	100,00	Казахстан
241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм /прим 159х4,5-108х4,0/	шт.	1	0,010935	0,010935	100,00	Казахстан
241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	151	0,037599	0,037599	100,00	Казахстан
241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	0,007002	0,007002	100,00	Казахстан
241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	12	0,651996	0,651996	100,00	Казахстан
241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	0,461452	0,461452	100,00	Казахстан
241-505-0308	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	шт.	1	0,244618	0,244618	100,00	Казахстан
241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм /76х3,5-32х2,5 мм/	шт.	1	0,002890	0,002890	100,00	Казахстан
246-302-1509	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х300 мм	шт.	1	0,047420	0,047420	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	107	0,004815	0,004815	100,00	Казахстан
246-301-0203	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 900х400 мм /прим люк Лу 600х500 мм/	шт.	6	0,309558	0,309558	100,00	Казахстан
242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	0,049599	0,049599	100,00	Казахстан
541-801-4006-0001	Монитор типа UNIVIEW с диагональю 55", модели MW3255-F-V	шт.	2	0,754928	0,754928	100,00	Казахстан

541-802-1703-0004	Устройство вызова типа СмартКолл и отключающее, модели LXBCU IP, BCU IP	шт.	4	0,664148	0,664148	100,00	Казахстан
246-304-0857	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	0,021893	0,021893	100,00	Казахстан
241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	3	0,004380	0,004380	100,00	Казахстан
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	16	0,012560	0,012560	100,00	Казахстан
241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	0,055290	0,055290	100,00	Казахстан
241-211-0108	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	0,003334	0,003334	100,00	Казахстан
241-211-2403	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм /прим/Элекстросварная муфта равнопроходная PE, 25/	шт.	300	1,000800	1,000800	100,00	Казахстан
241-418-0106	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	0,022434	0,022434	100,00	Казахстан
246-302-1512	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм	шт.	3	0,154248	0,154248	100,00	Казахстан
246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	80	0,298800	0,298800	100,00	Казахстан
241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	0,003128	0,003128	100,00	Казахстан
241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	54	0,001188	0,001188	100,00	Казахстан
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	30	0,003900	0,003900	100,00	Казахстан
246-302-1507	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х250 мм /300х200 мм/	шт.	1	0,041055	0,041055	100,00	Казахстан
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	15,048	0,001911	0,001911	100,00	Казахстан
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	20	0,004380	0,004380	100,00	Казахстан
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	13328,768	0,719753	0,719753	100,00	Казахстан
241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	8	0,009248	0,009248	100,00	Казахстан
241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 /прим/Профиль-уплотнение из NPR 160/150/	шт.	2	0,001234	0,001234	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	0,010269	0,010269	100,00	Казахстан

541-801-8101-0023	Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"	шт.	4	0,816204	0,816204	100,00	Казахстан
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	930	0,031620	0,031620	100,00	Казахстан
246-302-1504	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х200 мм /250х150 мм/	шт.	3	0,110118	0,110118	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	89	0,003026	0,003026	100,00	Казахстан
241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	70	0,030240	0,030240	100,00	Казахстан
241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,004027	0,004027	100,00	Казахстан
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	3456,49	0,024195	0,024195	100,00	Казахстан
241-418-0111	Заглушка изоляции металлическая диаметром 133 мм защитным покрытием толщиной 225 мм	шт.	2	0,026746	0,026746	100,00	Казахстан
261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм /прим 12х80 мм/	шт.	13560	0,257640	0,257640	100,00	Казахстан
241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	56	0,020384	0,020384	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,003214	0,003214	100,00	Казахстан
541-802-1702-0001	Терминал типа СмартКолл с функцией палатного контроллера, модели SCRCU10	шт.	4	4,171144	4,171144	100,00	Казахстан
241-211-1110	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная /прим/Элекстросварная муфта равнопроходная PE, 160/	шт.	62	0,115940	0,115940	100,00	Казахстан
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	233,574	0,017284	0,017284	100,00	Казахстан
241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /прим 108х4,0-76х4,0/	шт.	2	0,213052	0,213052	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	0,006942	0,006942	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	248	0,006696	0,006696	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,000945	0,000945	100,00	Казахстан

246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	44	0,203852	0,203852	100,00	Казахстан
241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	5	0,768845	0,768845	100,00	Казахстан
241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	24	0,803832	0,803832	100,00	Казахстан
241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм /прим/Электросварной угольник 90гр., PE, 160/	шт.	12	0,163692	0,163692	100,00	Казахстан
541-802-1702-0002	Терминал типа СмартКолл поста медсестры, модели SCNCP-IP, NCP	шт.	2	3,760644	3,760644	100,00	Казахстан
541-802-6701-0017	Усилитель типа ITC четырёхканальный, 4×240 Вт, модели T-4240DS	шт.	5	2,229710	2,229710	100,00	Казахстан
246-302-1401	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	1	0,017966	0,017966	100,00	Казахстан
541-801-3909-0008	Сенсорная кнопка доступа, модели DS-K7P04(O-NEU)/T /прим/кнопка вызова/	шт.	4	0,034528	0,034528	100,00	Казахстан
246-302-1403	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	0,021013	0,021013	100,00	Казахстан
241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	0,000289	0,000289	100,00	Казахстан
541-801-2604-0008	Кабель микрофонный кабель AT-KM-0,9 100 метров, 100 м., 2 х 0,21 кв.мм., плетёный экран, типа Inter-M	шт.	0,3	0,049699	0,049699	100,00	Казахстан
241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	0,049882	0,049882	100,00	Казахстан
246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	2	0,038482	0,038482	100,00	Казахстан
241-504-0204	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	5	0,292830	0,292830	100,00	Казахстан
541-801-4001-0002	Видеокамера типа UNIVIEW уличная IP объектив 6,5-143 мм, 22-х кратный зум, 4 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели IPC254EB-DX22GK-I0-C	шт.	32	19,501184	19,501184	100,00	Казахстан
241-504-0205	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	1	0,077048	0,077048	100,00	Казахстан
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	315,15	0,223126	0,223126	100,00	Казахстан

241-116-0612	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /прим/Фланец PP со стальным вкладышем, 160/	шт.	2	0,024088	0,024088	100,00	Казахстан
241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм /прим/Гайка М30 40Х/	шт.	384	0,103296	0,103296	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	3170	198,362648	198,362648	100,00	Казахстан
588-003-0016	Подставка под гантели на 10 пар FR-812	шт	3	1,668534	1,668534	100,00	Казахстан
588-002-0006	Эллиптический тренажер, 0,2кВт/220В	шт	2	0,778998	0,778998	100,00	Казахстан
586-002-0001	Блочный индивидуальный тепловой пункт контейнерного типа марки БИТП ТКСМ Он-1629/200-40-Т24/Т1-2с.пб	шт	1	121,497858	121,497858	100,00	Казахстан
296-002-1005	Фиксирующая шина Railfix для трубы д. 25х2,3, шаг 3м, шаг кр. 50 мм	шт	2688	14,551315	14,551315	100,00	Казахстан
588-001-0001	Стол круглый, высота-1100 мм, диам. 600 мм. "Верди"	шт	5	1,385172	1,385172	100,00	Казахстан
580-009-0001	Цифровой рэковый микшерный пульт с наличием 3-х линейных стереовходов, 16-и микрофонных входов, 12-и выходных каналов, 22 режима гейта, 34 режима компрессора, 12 графических эквалайзеров и 4 стереоэффекта, содержит технологию многоканальной звукозаписи Qu-Drive, поддерживает систему коммутации dSNAKE, QU-16C	шт	1	1,679868	1,679868	100,00	Казахстан
588-002-0007	Гребной тренажер FITEX PRO P-7	шт	1	1,356798	1,356798	100,00	Казахстан
588-002-0005	Моноблок низкотемпературный (-15...-25°С), 840х738х600, 1,7кВт/230В, MB 214 R	шт	1	0,855522	0,855522	100,00	Казахстан
588-002-0012	Жим от груди со сведением с независимыми рычагами	шт	1	1,322405	1,322405	100,00	Казахстан
580-009-0007	Беспроводная радиосистема цифрового типа. Прямое действие системы осуществляется в радиусе до 100 метров, частотный диапозон от 10 Гц до 20 кГц, динамический диапозон радосистемы равен 115 Дб, радиочастотный диапозон - 2,4 ГГц. Радиосистема невосприимчива к помехам, издаваемым просими источниками сигнала, имеет 14 настраиваемых каналов, XD-V75	шт	4	1,217507	1,217507	100,00	Казахстан
588-002-0015	Стойка для олимпийских дисков	шт	1	0,098879	0,098879	100,00	Казахстан
588-002-0002	Стол круглый, высота-1100 мм, диам. 600 мм. "Верди"	шт	64	17,730206	17,730206	100,00	Казахстан
588-001-0003	Настенная подушка Twins Special	шт	2	0,610473	0,610473	100,00	Казахстан
588-002-0003	Холодильная камера, толщина панелей 80мм, h=2200мм, КХН-7,34	шт	2	3,619848	3,619848	100,00	Казахстан

580-009-0005	Малый громкоговоритель колонного типа, всепогодный, с напряжением в линии 70/100В, 2 динамические головки размером 8" и 1", диапазон частот 0,08-16 кГц, звуковое давление 110 dB, DSP158	шт	28	8,645332	8,645332	100,00	Казахстан
588-003-0003	Шкаф для футболистов, HPL пластик, 2000x516x700мм, 1S700Bm	шт	50	8,598214	8,598214	100,00	Казахстан
580-009-0004	Большой громкоговоритель колонного типа, всепогодный, с напряжением в линии 70/100В, 4 динамические головки размером 3x8" и 1", диапазон частот 0,08-16 кГц, звуковое давление 115 dB, DSP358	шт	14	3,197160	3,197160	100,00	Казахстан
588-002-0013	Т-образная тяга с упором в наклоне E-3061	шт	1	0,343095	0,343095	100,00	Казахстан
588-002-0011	Сведение/разведение ног сидя	шт	1	0,493623	0,493623	100,00	Казахстан
588-003-0002	Пульт управления, Harvia C150	шт	1	0,519814	0,519814	100,00	Казахстан
588-002-0004	Моноблок среднетемпературный (-5...+10°C), 840x420x600мм, 0,76кВт/230В, MM 111 R	шт	1	0,472902	0,472902	100,00	Казахстан
296-002-1004	Муфта соедин. равнопроходная 25 мм	шт	5	0,032166	0,032166	100,00	Казахстан
588-002-0014	Стойка для гантелей X-образная на 10 пар гентелей	шт	1	0,181164	0,181164	100,00	Казахстан
588-003-0001	Электрокаменка для сауны 500x730x900мм, 20кВт/400В, Harvia Profi L20	шт	1	1,492650	1,492650	100,00	Казахстан
588-001-0004	Татами (Будо маты из ЭВА) 1000x1000x22 мм	шт	270	2,319196	2,319196	100,00	Казахстан
580-009-0002	Процессор звука, 2 входа, 6 выходов, автоэквалайзер, синтезатор субгармоник, компрессор, генератор разового шума, двойной 28-полюсный графический эквалайзер, стерео выходной лимитер, 25 пользовательских/25 заводских программ, DBX DriveRack PA2	шт	2	1,406324	1,406324	100,00	Казахстан
588-001-0002	Ринг 6x6м	шт	1	0,695596	0,695596	100,00	Казахстан
296-002-1003	Надвижная гильза 25 мм	шт	10	0,012880	0,012880	100,00	Казахстан
588-002-0010	Баттерфляй/задние дельты	шт	1	0,773839	0,773839	100,00	Казахстан
580-009-0006	Студийный монитор, 52 Гц-35 кГц, 110 dБ; НЧ/ВЧ: 5"/1", усилитель: НЧ/ВЧ: 60 Вт/40 Вт. Монитор обладает глубоким, бас-откликом с максимальным разрешением низких частот, BX5D3	шт	2	0,420969	0,420969	100,00	Казахстан
588-003-0004	Стол 3x1 метр	шт	4	0,343929	0,343929	100,00	Казахстан
588-002-0008	Степпер	шт	1	0,040412	0,040412	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	318	71,287028	71,287028	100,00	Казахстан
241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм /прим Муфта ОЦК 315-500ВК; Пенокапет ОЦ 219/315/	комплект	60	0,888240	0,888240	100,00	Казахстан
241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	36	0,350892	0,350892	100,00	Казахстан

241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	36	0,229608	0,229608	100,00	Казахстан
241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	0,022700	0,022700	100,00	Казахстан
580-601-0001	Оборудование автоматизированного полива	комплект	1	33,995830	33,995830	100,00	Казахстан
241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	22	0,156244	0,156244	100,00	Казахстан
241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм /прим Муфта ОЦК 315-500ВК; Пенокапет ОЦ 219/315/	комплект	60	0,888240	0,888240	100,00	Казахстан
241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	36	0,350892	0,350892	100,00	Казахстан
241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	36	0,229608	0,229608	100,00	Казахстан
241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	0,022700	0,022700	100,00	Казахстан
580-601-0001	Оборудование автоматизированного полива	комплект	1	33,995830	33,995830	100,00	Казахстан
241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	22	0,156244	0,156244	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,207611	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,20761142	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,081859	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,081858816	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м	0,070013	0,000742	0,000742	100,00	Казахстан
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0700128	0,000742	0,000742	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	1,082998	0,103630	0,103630	100,00	Казахстан
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	1,08299776	0,103630	0,103630	100,00	Казахстан
	Прочие	10 10 10 10 10 шт.	16,092	0,032361	0,032361	100,00	Казахстан
261-301-0227	Патрубки	10 10 10 10 10 шт.	16,092	0,032361	0,032361	100,00	Казахстан
	Прочие	квт/ч	5,7	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	5,7	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
	Прочие	10 10 10 10 10 10 10 м2	12,96	0,090798	0,090798	100,00	Казахстан

218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 10 10 10 10 м2	12,96	0,090798	0,090798	100,00	Казахстан
	Прочие	100 100 100 шт.	26,564	0,034772	0,034772	100,00	Казахстан
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 100 100 шт.	26,564	0,034772	0,034772	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 усл. шт.	0,057	0,004541	0,004541	100,00	Казахстан
213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,057	0,004541	0,004541	100,00	Казахстан
	Прочие	рулон	138,743343	0,162403	0,162403	100,00	Казахстан
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	135,9433428	0,147499	0,147499	100,00	Казахстан
234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	2,8	0,014904	0,014904	100,00	Казахстан
	Прочие	100 100 100 100 100 100 100 шт.	5,535	0,003288	0,003288	100,00	Казахстан
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 100 100 100 100 100 100 шт.	5,535	0,003288	0,003288	100,00	Казахстан
	Прочие	м	39858,98626	96,811678	96,811678	100,00	Казахстан
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	771,139104	2,866324	2,866324	100,00	Казахстан
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	941	0,059283	0,059283	100,00	Казахстан
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	96	0,050304	0,050304	100,00	Казахстан
261-107-0486	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм /прим шириной 30 см/	м	2700	0,297000	0,297000	100,00	Казахстан
261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	106	0,124232	0,124232	100,00	Казахстан
275-501-0103-0001	Разметочная полоса для искусственных газонов ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм	м	698	0,182178	0,182178	100,00	Казахстан
541-801-5401-0001	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, экранированный, безгалогенный КОПСЭнг(А)- FRHF 2х2х0,67	м	315	0,204435	0,204435	100,00	Казахстан
261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	30	0,070050	0,070050	100,00	Казахстан
261-301-0138	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75	м	0,4	0,002440	0,002440	100,00	Казахстан
261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	0,004530	0,004530	100,00	Казахстан
296-002-1007	Труба тихельман, HDPE 100, 160х14,6 SDR11	м	228	4,872556	4,872556	100,00	Казахстан
261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	200	0,425200	0,425200	100,00	Казахстан

261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	144	0,281088	0,281088	100,00	Казахстан
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	1064,74716	0,097957	0,097957	100,00	Казахстан
296-002-1002	Отопительная труба д. 25х2,3 мм, 144 контуров Rautherm	м	32256	78,100070	78,100070	100,00	Казахстан
261-301-0137	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	м	4,7	0,021700	0,021700	100,00	Казахстан
296-002-1006	Труба тихельман PE 100, 160х14,6 SDR11 с выходами PE 25 мм через 50 см	м	144	8,916981	8,916981	100,00	Казахстан
261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	150	0,235350	0,235350	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	0,660736	0,003400	0,003400	100,00	Казахстан
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	0,660736	0,003400	0,003400	100,00	Казахстан
	Прочие	10 10 10 м2	178,69912	1,251966	1,251966	100,00	Казахстан
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	178,69912	1,251966	1,251966	100,00	Казахстан
	Прочие	10 10 10 10 10 м2	150,343797	1,053309	1,053309	100,00	Казахстан
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 10 10 м2	150,3437968	1,053309	1,053309	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	19,31316	0,006059	0,006059	100,00	Казахстан
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,11316	0,005832	0,005832	100,00	Казахстан
261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	0,000227	0,000227	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект/м2 опалубки	77,903062	4,207643	4,207643	100,00	Казахстан
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	30,463	1,652283	1,652283	100,00	Казахстан
218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	8,08768	0,730981	0,730981	100,00	Казахстан
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	37,9210216	1,714409	1,714409	100,00	Казахстан
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	1,43136	0,109970	0,109970	100,00	Казахстан
	Прочие	100 100 100 100 100 м	4,724073	0,010927	0,010927	100,00	Казахстан
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 100 100 100 100 м	4,72407288	0,010927	0,010927	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	7750,622321	117,487386	117,487386	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,036	0,001287	0,001287	100,00	Казахстан
211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	-970,2	-12,108096	-12,108096	100,00	Казахстан

211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	117,9325	1,426040	1,426040	100,00	Казахстан
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,03936	0,046692	0,046692	100,00	Казахстан
212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	65,28	2,765979	2,765979	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5626	0,021940	0,021940	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,769	0,010773	0,010773	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,01	0,000410	0,000410	100,00	Казахстан
232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,9464455	0,157260	0,157260	100,00	Казахстан
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	62,571	0,775317	0,775317	100,00	Казахстан
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	600,6	7,549542	7,549542	100,00	Казахстан
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1094,576	47,478329	47,478329	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,295815	0,010886	0,010886	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	32,9525	1,201975	1,201975	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,8874	0,010730	0,010730	100,00	Казахстан
212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	661,33708	27,944137	27,944137	100,00	Казахстан
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00385632	0,000465	0,000465	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	163,5769244	0,965431	0,965431	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	2400,910913	0,086433	0,086433	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1682,444712	0,933757	0,933757	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	114,6222148	0,041379	0,041379	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1079,228	11,675089	11,675089	100,00	Казахстан
212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	639,234	26,491135	26,491135	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 1000 1000 шт.	6,354493	0,052970	0,052970	100,00	Казахстан

261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 1000 1000 шт.	5,970493123	0,030724	0,030724	100,00	Казахстан
217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 1000 1000 шт.	0,384	0,022246	0,022246	100,00	Казахстан
	Прочие	т	537,726001	14,510510	14,510510	100,00	Казахстан
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,011814899	0,042478	0,042478	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0018	0,002281	0,002281	100,00	Казахстан
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001230892	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0073358	0,001673	0,001673	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0009	0,000651	0,000651	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053676	0,016157	0,016157	100,00	Казахстан
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05512	0,064854	0,064854	100,00	Казахстан
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,45570183	0,668648	0,668648	100,00	Казахстан
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0048585	0,000737	0,000737	100,00	Казахстан
217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0000261	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002923725	0,002434	0,002434	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,116949	0,044094	0,044094	100,00	Казахстан
261-107-0647	Шпильки металлические, диаметром 27 мм /прим шпилька 1М30х1120 09Г2С/	т	0,8512	0,239084	0,239084	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1258544	0,022688	0,022688	100,00	Казахстан
298-888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	97,3648	2,177952	2,177952	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0236652	0,014787	0,014787	100,00	Казахстан
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00764	0,006080	0,006080	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0688	0,006421	0,006421	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00311472	0,000715	0,000715	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3348756	0,021755	0,021755	100,00	Казахстан
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00726336	0,004120	0,004120	100,00	Казахстан
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002156	0,013637	0,013637	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00448052	0,010566	0,010566	100,00	Казахстан

261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01355795	0,105260	0,105260	100,00	Казахстан
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,01	0,006048	0,006048	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002397	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1,415909083	1,350857	1,350857	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02902016	0,039251	0,039251	100,00	Казахстан
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005568216	0,023479	0,023479	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,37275	0,388109	0,388109	100,00	Казахстан
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5771989	0,158589	0,158589	100,00	Казахстан
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,003009233	0,001566	0,001566	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02198	0,018281	0,018281	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0026	0,000475	0,000475	100,00	Казахстан
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,87664	0,211781	0,211781	100,00	Казахстан
298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	221,52299	1,725884	1,725884	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	3,18574	3,063803	3,063803	100,00	Казахстан
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,06356512	0,296733	0,296733	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,39442	0,446377	0,446377	100,00	Казахстан
211-402-0101	Песок кварцевый строительный, фракция 0,4-1,25 мм	т	150	1,324650	1,324650	100,00	Казахстан
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0038	0,002200	0,002200	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,68979726	0,292231	0,292231	100,00	Казахстан
261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0116949	0,005306	0,005306	100,00	Казахстан
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00116064	0,000854	0,000854	100,00	Казахстан
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,2924665	0,045028	0,045028	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00086	0,001344	0,001344	100,00	Казахстан
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0105	0,003434	0,003434	100,00	Казахстан

298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	39,9958	0,567062	0,567062	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,7525464	0,725199	0,725199	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007488	0,000840	0,000840	100,00	Казахстан
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,16309185	0,062106	0,062106	100,00	Казахстан
298-888-8932	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С390, 14Г2АФ ГОСТ 19281-89	т	12,8	0,281216	0,281216	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	194632,3242	62,474093	62,474093	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	76,34489104	0,082911	0,082911	100,00	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,393552	0,000336	0,000336	100,00	Казахстан
217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	30012	4,261704	4,261704	100,00	Казахстан
261-107-0697	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм /прим смоляной канат/	кг	3	0,001920	0,001920	100,00	Казахстан
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,25	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	163,0305	0,050866	0,050866	100,00	Казахстан
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,4223	0,007318	0,007318	100,00	Казахстан
296-002-1015	Этиленекликоль 40%	кг	20679	8,356716	8,356716	100,00	Казахстан
261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	49,28	0,008180	0,008180	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,965128	0,009210	0,009210	100,00	Казахстан
261-107-0747	Резина прессованная	кг	33,48332	0,050392	0,050392	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,037	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,11232	0,000241	0,000241	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	54,976	0,073338	0,073338	100,00	Казахстан
217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	7878,15	17,812497	17,812497	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	500,2	0,109544	0,109544	100,00	Казахстан
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,4325	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан
261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,39	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90	кг	0,715	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан
261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	4,5	0,003312	0,003312	100,00	Казахстан
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	34,53376	0,017854	0,017854	100,00	Казахстан
261-107-0894	Крошка резиновая, фракция 1-2 мм	кг	120000	13,080000	13,080000	100,00	Казахстан
261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
217-202-0603	Шнур гернитовый d 40 мм /деформационный шов/	кг	80,25	0,167001	0,167001	100,00	Казахстан

246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	63,4	0,049135	0,049135	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	980	1,773800	1,773800	100,00	Казахстан
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,249	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,45607	0,000705	0,000705	100,00	Казахстан
217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1875,75	2,581032	2,581032	100,00	Казахстан
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,06	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,168175	0,010011	0,010011	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,102	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	72,6898	0,235588	0,235588	100,00	Казахстан
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	720,687512	1,075986	1,075986	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	196,5869	0,414405	0,414405	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	19,47967728	0,044414	0,044414	100,00	Казахстан
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	154,9284192	0,147337	0,147337	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	11,4329	0,070838	0,070838	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1765,65	1,368383	1,368383	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2361,567764	2,297805	2,297805	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	423,7506409	0,364849	0,364849	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	231,614522	0,255471	0,255471	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	355,7419028	0,421910	0,421910	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	58,032	0,079620	0,079620	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	45,745836	0,059149	0,059149	100,00	Казахстан
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,96712	0,030158	0,030158	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,2	0,001106	0,001106	100,00	Казахстан
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1493,9	1,057681	1,057681	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,202	0,000050	0,000050	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	311,0925	0,123815	0,123815	100,00	Казахстан
261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	1,16676	0,000699	0,000699	100,00	Казахстан
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	653,0405	0,075753	0,075753	100,00	Казахстан
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,017	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	43,2504	0,049911	0,049911	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2351,5004	5,361421	5,361421	100,00	Казахстан

261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	65,1352	0,105519	0,105519	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	63,5048	0,089097	0,089097	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,25973	0,008805	0,008805	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	8,0748	0,003440	0,003440	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	596,0411388	0,149606	0,149606	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	49,770476	0,062263	0,062263	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	38,57	0,009141	0,009141	100,00	Казахстан
217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,012	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
	Прочие	100 100 100 100 100 шт.	37,361225	0,067075	0,067075	100,00	Казахстан
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 100 100 100 100 шт.	4,96	0,036660	0,036660	100,00	Казахстан
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 100 100 100 100 шт.	21,6818	0,012879	0,012879	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 100 100 100 100 шт.	10,21342497	0,014687	0,014687	100,00	Казахстан
261-107-0227	Глухари	100 100 100 100 100 шт.	0,506	0,002849	0,002849	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	54014,75541	200,525971	200,525971	100,00	Казахстан
232-401-0602	Потолок подвесной реечный объемный из алюминия	м2	3206,424	49,612999	49,612999	100,00	Казахстан
275-501-0102-0001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м2	7854	20,530356	20,530356	100,00	Казахстан
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	2,987964	0,029028	0,029028	100,00	Казахстан
217-203-0303	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м2	17864	6,091624	6,091624	100,00	Казахстан
251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	29	0,251053	0,251053	100,00	Казахстан
231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели /см. лист 3 прим. п. 4/	м2	7939,29	43,157981	43,157981	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,9908	0,004641	0,004641	100,00	Казахстан
231-301-0505	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	м2	153	4,219740	4,219740	100,00	Казахстан
217-401-0205	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	47,6	1,311095	1,311095	100,00	Казахстан
232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	958,8	13,495110	13,495110	100,00	Казахстан

231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм /сигнальный белый/цвет RAL 9003/	м2	3071,2	15,039668	15,039668	100,00	Казахстан
231-306-0105	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм /цвет RAL 6018/желто-зеленый/	м2	4187,7	20,507167	20,507167	100,00	Казахстан
231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	м2	3398,176	1,906377	1,906377	100,00	Казахстан
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,90275	0,005185	0,005185	100,00	Казахстан
232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм /прим HPL - панель/	м2	553,49	1,547559	1,547559	100,00	Казахстан
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	542,456712	1,588313	1,588313	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	723,388	5,583832	5,583832	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	122,14314	0,495535	0,495535	100,00	Казахстан
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	823,1882	5,237950	5,237950	100,00	Казахстан
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	2536,01784	9,910759	9,910759	100,00	Казахстан
	Прочие	л	100,535183	0,365172	0,365172	100,00	Казахстан
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	9,444433	0,029958	0,029958	100,00	Казахстан
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	91,09075	0,335214	0,335214	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	0,519386	0,000747	0,000747	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,51938603	0,000747	0,000747	100,00	Казахстан
	Итого:			**3752,450242**	**3752,450242**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ТОО "КазахЭнергоПром" Составил Бредихина Елена Витальевна

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

ТОО "КазахЭнергоПром" Проверил Ахметов Азамат Турлыбекович

(должность, подпись (инициалы, фамилия))