Цена региона Атырауская область г.Атырау

Наименование стройки: Реконструкция стадиона "Мунайшы", расположенного по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. М.Ауэзова, 28А

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Реконструкция стадиона "Мунайшы", расположенного по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. М.Ауэзова, 28А
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы 1-01-00-01, 1-01-00-02, 2-01-00-01, 2-02-00-01, 2-02-00-02, 2-02-00-03, 2-02-00-04, 2-02-00-05, 2-02-00-06, 2-02-00-07, 2-02-00-08, 2-02-00-09, 2-02-00-10, 2-02-00-11, 2-02-00-12, 2-03-00-01, 2-03-00-02, 2-03-00-03, 2-03-00-04, 2-03-00-05, 2-03-00-06, 2-03-00-07, 2-03-00-08, 2-03-00-09, 2-03-00-10, 2-03-00-11, 2-03-00-12, 2-04-00-01, 2-04-00-02, 2-04-00-03, 2-04-00-04, 2-04-00-05, 2-04-00-06, 2-04-00-07, 2-04-00-08, 2-04-00-09, 2-04-00-10, 2-04-00-11, 2-04-00-12, 4-01-00-01, 4-01-00-02, 4-01-00-03, 6-01-00-01, 6-02-00-01, 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-101-0102	Земля растительная	м3	726,898	1872	1 360 753
2	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	600,6	12570	7 549 542
3	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	600,6	12480	7 495 488
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2481,8514	12391	30 752 621
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2650,028	10818	28 668 003
6	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,1592	10918	12 656
7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3993	10759	4 296
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3851,3093	12092	46 570 032

9	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	117,9325	12092	1 426 040
10	211-402-0101	Песок кварцевый строительный, фракция 0,4-1,25 мм	т	150	8831	1 324 650
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,769	6090	10 773
12	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,97788	35639	391 240
13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6368	39177	142 479
14	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,00334	40429	161 851
15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	409,135	41381	16 930 416
16	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	980,1588	41442	40 619 741
17	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	205,5553	41844	8 601 256
18	212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	661,33708	42254	27 944 137
19	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	398,997072	41579	16 589 899
20	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,421	41974	59 645
21	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,8768	44068	2 330 175
22	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8 /ниже 0.000/	м3	23,6292	44211	1 044 674
23	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 /выше 0.000/	м3	1722,252	43376	74 704 404
24	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	18,9312	40355	763 969
25	212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	8,1192	40741	330 784
26	212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	192,576	42371	8 159 638
27	212-101-1916	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	1,58	43190	68 240
28	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	308,8239	43797	13 525 560
29	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	126,9968	43906	5 575 922
30	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	932,30186	44924	41 882 729
31	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,175	34222	5 989
32	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	529,168	35741	18 912 993

33	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	81,185286	38997	3 165 983
34	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,0973	40970	290 776
35	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0004843	39635	19
36	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	135,244365	36799	4 976 857
37	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	32,98064	36476	1 203 002
38	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	451,5952	32047	14 472 271
39	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,032905	32047	65 149
40	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	658,4221	28728	18 915 150
41	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	27,36	19605	536 393
42	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 усл. шт.	1,2744	98495	125 522
43	213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,057	79665	4 541
44	213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 1000 1000 усл. шт.	879,465328	79665	70 062 605
45	213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,5, D700 /прим бетон кл. В3 D700/	м3	522,45	27841	14 545 530
46	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм /Лист Б-ПН-2 315х315 мм, 368х800 мм/	т	0,293904	387027	113 749
47	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /толщ. 3 мм/	т	0,004615	330225	1 523
48	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13494	313783	42 342
49	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1938	409162	79 295
50	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,001238732	607659	753
51	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,112724612	566851	63 898

52	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /размером 32х3 мм/	т	0,1464	393704	57 637
53	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5662	377036	213 479
54	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм /размером 160х160х10 мм/	т	0,26292	510348	134 181
55	214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм /размер 152х100х5,5 мм/	т	0,9828	384503	377 889
56	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,562991104	567200	319 329
57	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /№18,20/	т	1,51308	425731	644 165
58	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм /30х20 мм/	т	12,556245	385234	4 837 093
59	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,51506	321789	165 741
60	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14048	404068	56 763
61	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,43412	391896	170 130
62	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,292572	453695	132 738
63	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	181,514	629	114 172
64	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1027,744905	517	531 344
65	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,379008	584	221
66	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	15,5121712	943	14 628
67	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	18,44118	853	15 730

68	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	224,42	925	207 589
69	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	16,4808	1019	16 794
70	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,2906	1418	412
71	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	407,699208	2146	874 923
72	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	89,68	2239	200 794
73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /д. 8 мм/	т	13,98280668	316337	4 423 283
74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	115,0596332	301009	34 633 988
75	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /14 мм/	т	110,6188339	288371	31 899 262
76	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм /диам. 25 и 32 мм/	т	89,1200101	285880	25 477 627
77	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0700128	10602	742
78	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 10 10 м	5,35675712	10602	56 792
79	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,025400616	4216669	107 106
80	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	24,95216	1193	29 768
81	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	399,7941	1071	428 179
82	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	73,7420347	8507	627 323
83	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	44,5783108	412387	18 383 516
84	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,86172	391635	9 345 087

85	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,032471979	624830	20 289
86	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	30,467536	286	8 714
87	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01	145716	1 457
88	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00429975	107153	461
89	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,5581	107153	381 261
90	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,169719	120707	20 486
91	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13543222	120707	16 348
92	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,298907648	120707	36 080
93	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,279732	120707	275 180
94	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,024	127483	3 060
95	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000688	127483	88
96	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5238095	120707	63 227
97	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,277	82607	22 882
98	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006	82757	497
99	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,33424	82757	27 661
100	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	82757	7 448

101	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,092659	118448	10 975
102	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,6212	122966	199 352
103	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,4525408	122966	793 443
104	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,017868284	118298	2 114
105	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3908112	118448	46 291
106	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	348,63163	9715	3 386 956
107	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,2924665	34839	45 028
108	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0026	182831	475
109	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3348756	64965	21 755
110	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,003009233	520367	1 566
111	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,47944	36948	17 714
112	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,87664	241583	211 781
113	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1258544	180272	22 688
114	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00311472	229504	715
115	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,37275	282724	388 109
116	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,168175	1092	10 011
117	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02198	831695	18 281
118	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1,415909083	954056	1 350 857
119	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,96712	1590	30 158
120	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	63,5048	1403	89 097
121	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00448052	2358157	10 566
122	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 1000 1000 шт.	0,384	57931	22 246

123	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	54,976	1334	73 338
124	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	355,7419028	1186	421 910
125	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	76,34489104	1086	82 911
126	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	58,032	1372	79 620
127	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,965128	1855	9 210
128	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,25973	1674	8 805
129	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	49,770476	1251	62 263
130	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	423,7506409	861	364 849
131	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,45607	484	705
132	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	13328,768	54	719 753
133	217-202-0603	Шнур гернитовый d 40 мм /деформационный шов/	кг	80,25	2081	167 001
134	217-203-0303	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м2	17864	341	6 091 624
135	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2351,5004	2280	5 361 421
136	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	19,47967728	2280	44 414
137	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	196,5869	2108	414 405
138	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	43,2504	1154	49 911
139	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,2	922	1 106
140	217-401-0205	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	47,6	27544	1 311 095
141	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,011814899	3595322	42 478
142	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	114,6222148	361	41 379
143	217-603-0104	Вода техническая	м3	2400,910913	36	86 433
144	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	5,7	34	194
145	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1682,444712	555	933 757
146	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	596,0411388	251	149 606
147	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	163,5769244	5902	965 431

148	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	11,4329	6196	70 838
149	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0009	723207	651
150	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2361,567764	973	2 297 805
151	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	163,0305	312	50 866
152	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	3,18574	961724	3 063 803
153	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0000261	906912	24
154	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0073358	228109	1 673
155	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1875,75	1376	2 581 032
156	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	980	1810	1 773 800
157	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	7878,15	2261	17 812 497
158	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	91,09075	3680	335 214
159	217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,012	445	5
160	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,6324	227	144
161	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	30012	142	4 261 704
162	217-701-0308	Очес льняной	кг	8,0748	426	3 440
163	217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90	кг	0,715	861	616
164	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	542,456712	2928	1 588 313
165	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,9908	4684	4 641
166	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	771,139104	3717	2 866 324
167	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	8,08768	90382	730 981
168	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	30,463	54239	1 652 283
169	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	37,9210216	45210	1 714 409
170	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	1,43136	76829	109 970
171	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	2759,26388	19	52 426
172	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	3456,49	7	24 195
173	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	8009,20874	23	184 212

174	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	17272,67405	23	397 272
175	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	1064,74716	92	97 957
176	218-103-0201	Ветошь	кг	231,614522	1103	255 471
177	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	135,9433428	1085	147 499
178	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	122,14314	4057	495 535
179	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 10 10 10 10 м2	12,96	7006	90 798
180	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 10 10 м2	150,3437968	7006	1 053 309
181	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	178,69912	7006	1 251 966
182	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02902016	1352536	39 251
183	218-103-0208	Каболка	т	0,68979726	423648	292 231
184	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	221,872	69844	15 496 430
185	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,112	115026	12 883
186	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,756	118251	89 397
187	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	13,648	126416	1 725 326
188	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,798	139970	111 696
189	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,435	125869	180 623
190	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,046	174423	880 139
191	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	16,95826	1145933	19 433 030
192	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянки С-2/	т	0,46896	1142290	535 689
193	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	11,734	1146498	13 453 007
194	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	4,36908	1114935	4 871 240
195	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05512	1176599	64 854

196	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,458	1178825	539 902
197	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	13,22097	1194590	15 793 639
198	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0102784	827707	8 508
199	222-516-0101	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2	т	22,4952	1072315	24 121 940
200	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1961465	1324175	259 732
201	222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	3,12	1082338	3 376 894
202	222-524-0104	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	т	113,568	1080507	122 711 019
203	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	265,12769	1131730	300 052 960
204	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,06492824	1121754	72 834
205	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	151,51686	150	22 728
206	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	492,10696	220	108 264
207	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	196,73878	40	7 870
208	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336,34112	87	29 262
209	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12,608	60	756
210	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /Ок-1/	м2	13,4	54949	736 316

211	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-3/	м2	38,4	46235	1 775 424
212	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-2, Ок-4, Ок-5/	м2	260,4	52962	13 791 304
213	223-103-0113	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /прим витраж/	м2	162,94	85919	13 999 642
214	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	68,4	12734	871 006
215	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	116,8	13956	1 630 060
216	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	90	19229	1 730 610
217	223-201-0901	Блок дверной внутренний из массива дерева однопольный с глухими полотнами ДГ 40*11,4 с декоративной облицовкой ЛКМ	м2	1,8	396395	713 511
218	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	16,6	137217	2 277 802
219	223-205-0901	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 /прим ДАН 21-11/	м2	43,68	146416	6 395 451
220	223-205-1005	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	13,65	101415	1 384 315

221	223-205-1011	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13 /прим ДАН 29-13/	м2	22,62	88757	2 007 684
222	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,6	28039	44 862
223	223-401-0103	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м2 /прим/BM RSD01BIW 3500x3500 мм подъемно-поворотные с секционным полотном, утепленные, с калиткой 1800x700 мм/	м2	12,25	78167	957 546
224	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	191,3	2770	529 901
225	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	30	4612	138 360
226	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	43	1951	83 893
227	223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2	39,6	7048	279 100
228	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	66	4971	328 086
229	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	187,384	121	22 673
230	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	134,376342	259	34 803
231	223-503-0504	Лента бутиловая	м	804,92	89	71 638
232	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	765,2	248	189 770
233	223-504-0302	Петли дверные	шт.	118	531	62 658
234	223-504-0307	Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	59	1475	87 025
235	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм /подложка под перфорацию//цвет RAL 6018/желто-зеленый/	м2	1944,8	2735	5 319 028
236	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм /накрывочный элемент/цвет RAL 6018 /желто-зеленый/ 196,5 м.п. шириной 1250 мм/	м2	1474,121	4138	6 099 912
237	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	63	1191	75 033
238	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	25	597	14 925
239	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	7	1170	8 190
240	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	17	1981	33 677
241	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	37,8	588	22 226

242	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	9833	49 165
243	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	14802	148 020
244	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	20	24116	482 320
245	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	25819	335 647
246	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	37	37254	1 378 398
247	225-101-0114	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	1	16571	16 571
248	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	45	4804	216 180
249	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	23	19102	439 346
250	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	40538	1 337 754
251	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	31	14766	457 746
252	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2а	шт.	11	18239	200 629
253	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	шт.	33	32896	1 085 568
254	231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели /см. лист 3 прим. п. 4/	м2	7939,29	5436	43 157 981
255	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	м2	3398,176	561	1 906 377
256	231-301-0505	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	м2	153	27580	4 219 740
257	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	2536,01784	3908	9 910 759
258	231-306-0105	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм /цвет RAL 6018/желто-зеленый/	м2	4187,7	4897	20 507 167
259	231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм /сигнальный белый/цвет RAL 9003/	м2	3071,2	4897	15 039 668
260	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	81,164	830	67 366
261	232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	128,205	1105	141 667
262	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	96,47308	67	6 464

263	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	185,12834	63	11 663
264	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	233,49396	17	3 969
265	232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм /прим HPL - панель/	м2	553,49	2796	1 547 559
266	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	3160,776	2753	8 701 616
267	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	958,8	14075	13 495 110
268	232-401-0602	Потолок подвесной реечный объемный из алюминия	м2	3206,424	15473	49 612 999
269	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	33931,4938	84	2 850 245
270	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	12816,7	96	1 230 403
271	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	19273,6605	199	3 835 458
272	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1510,11432	131	197 825
273	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1239,52	163	202 042
274	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1885,7295	145	273 431
275	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	147,73643	109	16 103
276	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,9464455	166159	157 260
277	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,21137725	151875	32 103
278	233-204-0104	Плинтус полимерный	м	868,5	1273	1 105 600
279	233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	61,95	849	52 596
280	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	955,08	2955	2 822 261
281	233-301-0111	Пенообразователь ПБ-2000	кг	23,302	1386	32 297
282	233-301-0123	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для устройства бесшовных напольных покрытий в закрытых помещениях Курс ПП	кг	16475,13	10350	170 517 596

283	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,41956693	25928	10 879
284	234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40 /деформационный шов/	м3	0,9	22049	19 845
285	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	19,314	25822	498 726
286	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	м3	2,664	33380	88 924
287	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м3	434,4505	62677	27 230 055
288	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	м3	399,92175	81536	32 608 020
289	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /деформационный шов/	м3	1,95	36650	71 467
290	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	144,2	7128	1 027 858
291	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	6,6	269	1 775
292	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,4	315	4 851
293	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	132	353	46 596
294	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	м	33	612	20 196
295	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	33,88	310	10 503
296	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	708,29	379	268 442
297	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	215,93	456	98 463

298	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	442,53	511	226 133
299	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм	м	26,18	687	17 985
300	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	м	8,8	779	6 856
301	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	75,68	750	56 760
302	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	123,64	825	102 003
303	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм	м	198,78	1096	217 863
304	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 114 мм	м	50,16	1633	81 911
305	234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 76 мм	м	44	1789	78 716
306	234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	237,259	12420	2 946 755
307	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	672,2044	2025	1 361 214
308	234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	2,8	5323	14 904
309	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	440,11	361	158 880
310	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	817,65	236	192 965
311	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	13,2	288	3 802

312	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,196475	264	316
313	235-101-1302	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНК-400	м2	90000	457	41 130 000
314	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	16,1	435	7 004
315	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2	52,8	2486	131 261
316	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 1000 1000 м2	0,4670834	95688	44 694
317	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,562917	95688	53 864
318	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	1,08299776	95688	103 630
319	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	421,551	554	233 539
320	235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	358,488	424	151 999
321	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	133,152	1138	151 527
322	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	768,99	1090	838 199
323	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	668,48	2826	1 889 124
324	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12277,88	237	2 909 858
325	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	48,3912	1528	73 942
326	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	4116,91	3620	14 903 214
327	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	424,72528	2307	979 841
328	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	48,972	2117	103 674
329	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0351	31625	1 110
330	235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-ГТ	кг	0,51075	6709	3 427
331	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5017	854	428
332	235-401-0804	Гидрошпонка термопластичная из ПВХ для гидроизоляции холодных и деформационных швов ДВ-240/20 /прим ДВ 100/25/	м	80	1429	114 320
333	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,073421096	736075	790 118
334	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3146,2729	219	689 034

335	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,1876	757	6 198
336	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,30557462	630815	192 761
337	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,95584306	963660	1 884 768
338	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т		864604	
339	236-104-0107	Ацетон	т	0,008125	2179535	17 709
340	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,001436041	1174643	1 687
341	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	20,3	469	9 521
342	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,11232	1008	113
343	236-201-0701	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей	кг	1996,1172	9944	19 849 389
344	236-201-0702	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный на основе алифатического изоцианата высокоглянцевый с отвердителем, для металлических поверхностей	кг	333,635	9175	3 061 101
345	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,079669	262219	20 891
346	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	4591,377	448	2 056 937
347	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	19,53	640	12 499
348	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3522,519	269	947 558
349	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	84,2334	446	37 568
350	236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций	кг	131,85	2175	286 774
351	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	1,9415659	832359	1 616 080
352	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0009	2078827	1 871
353	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	79,95	383	30 621
354	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	508	198
355	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,1	484	48

356	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	760,1	628	477 343
357	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	500	651	325 500
358	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	414	1169	483 966
359	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	200,8	1453	291 762
360	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	8	1499	11 992
361	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2	2646	5 292
362	241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	1,8	4560	8 208
363	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	31,9	704	22 457
364	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	643,9	912	587 238
365	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	188,3	1314	247 426
366	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	419,8	1698	712 821
367	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	23,8	2145	51 051
368	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	707,8	2682	1 898 320
369	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	112,4	3864	434 313
370	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	185,6	4571	848 378
371	241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	45,6	6660	303 696
372	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	40	1880	75 200

373	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм /гильза/	м	4,2	11499	48 296
374	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1826	1 826
375	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2004	6 012
376	241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм /76х3,5-32х2,5 мм/	шт.	1	2890	2 890
377	241-113-0216	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-40х4,0 мм /прим 89х3,5-32х2,5 мм/	шт.	3	3492	10 476
378	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм /прим 108х4,0-32х2,5/	шт.	1	6023	6 023
379	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм /прим 159х4,5-108х4,0/	шт.	1	10935	10 935
380	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2149	27 937
381	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	17	2847	48 399
382	241-116-0209	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	35	3152	110 320
383	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4003	32 024
384	241-116-0212	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	6996	27 984
385	241-116-0612	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /прим/Фланец PP со стальным вкладышем, 160/	шт.	2	12044	24 088
386	241-117-0102	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	1619	1 619
387	241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	3	1460	4 380
388	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм /прим/Гайка М30 40Х/	шт.	384	269	103 296
389	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	357,742	1021	365 255
390	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,888	1521	13 519
391	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	23,65	452	10 690

392	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	55,897	647	36 166
393	241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	114,073	829	94 566
394	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	61,86	1246	77 078
395	241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	135,037	5132	693 010
396	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	462,782	9996	4 625 969
397	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	375,9968	307	115 431
398	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	1044,6824	1071	1 118 856
399	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	493,688	2143	1 057 973
400	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	493,688	1491	736 089
401	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	1164,339	278	323 685
402	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	527,274	450	237 272
403	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	358,55	161	57 727
404	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	65	390
405	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	624	172	107 328
406	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3,232	239	772
407	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	175	45	7 875
408	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8195	78	639 210
409	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	202	828	167 256

410	241-207-0605	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1378	2646	3 646 188
411	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	8229,5	204	1 678 818
412	241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	2452,1	303	742 986
413	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	480	438	210 240
414	241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	190	548	104 120
415	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм /прим/Электросварной угольник 90гр., PE, 160/	шт.	12	13641	163 692
416	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	307	22	6 754
417	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	89	34	3 026
418	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°/135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	40	2 520
419	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°/135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	207	144	29 808
420	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	107	45	4 815
421	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	178	6 942
422	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	248	27	6 696
423	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	61	47	2 867
424	241-209-2008	Редуктор-тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	138	52	7 176
425	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	162	65	10 530
426	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	163	10 269
427	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	110	231	25 410
428	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	105	945

429	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	249	10 458
430	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	56	364	20 384
431	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	54	22	1 188
432	241-211-0108	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1667	3 334
433	241-211-0109	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	2555	15 330
434	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4027	4 027
435	241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4″	шт.	568	110	62 480
436	241-211-0412	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1″	шт.	146	208	30 368
437	241-211-1110	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная /прим/Электросварная муфта равнопроходная PE, 160/	шт.	62	1870	115 940
438	241-211-2403	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм /прим/Электросварная муфта равнопроходная PE, 25/	шт.	300	3336	1 000 800
439	241-211-3004	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм /для перехода через ЖБИ/	шт.	50	1200	60 000
440	241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм /прим/Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 160/	шт.	4	2222	8 888
441	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	26	26
442	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	71	923
443	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	1049	5 245
444	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	782	3 128
445	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	8	1156	9 248
446	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1607	3 214

447	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3501	7 002
448	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	423,126	58	24 541
449	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	770,88	62	47 795
450	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	233,574	74	17 284
451	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	37,092	109	4 043
452	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	74,448	118	8 785
453	241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	15,048	127	1 911
454	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	44	238	10 472
455	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13517,07	6	81 102
456	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1098,9	10	10 989
457	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,864	29	25
458	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	151	249	37 599
459	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	384	186	71 424
460	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	70	432	30 240
461	241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 /прим/Профиль-уплотнение из NPR 160/150/	шт.	2	617	1 234
462	241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	10	319	3 190
463	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	289	289
464	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	152	805	122 360
465	241-402-0108	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм	м	11,1	6847	76 002
466	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	331	8046	2 663 226

467	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	163	9447	1 539 861
468	241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	194,6	13228	2 574 169
469	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	241,4	25210	6 085 694
470	241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	14	25368	355 152
471	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	27645	55 290
472	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	24	33493	803 832
473	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	40306	80 612
474	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	12	54333	651 996
475	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	22	110192	2 424 224
476	241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	115363	461 452
477	241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /прим 108х4,0-76х4,0/	шт.	2	106526	213 052
478	241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм /прми 133х4,5-89х4,0/	шт.	2	133404	266 808
479	241-407-0112	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	20891	41 782
480	241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	25205	50 410
481	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5675	22 700

482	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	36	6378	229 608
483	241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	22	7102	156 244
484	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	36	9747	350 892
485	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм /прим Муфта ОЦК 315-500ВК; Пенокапет ОЦ 219/315/	комплект	60	14804	888 240
486	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	24941	49 882
487	241-418-0106	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	11217	22 434
488	241-418-0107	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	4	8833	35 332
489	241-418-0111	Заглушка изоляции металлическая диаметром 133 мм защитным покрытием толщиной 225 мм	шт.	2	13373	26 746
490	241-418-0113	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм	шт.	8	17892	143 136
491	241-504-0204	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	5	58566	292 830
492	241-504-0205	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	1	77048	77 048
493	241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	5	153769	768 845
494	241-505-0308	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	шт.	1	244618	244 618
495	241-512-0103	Сифон-ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром СФ 150 мм	шт.	1	28275	28 275
496	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	720,687512	1493	1 075 986
497	242-101-0601-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV	шт.	4	16543	66 172
498	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	15128	15 128

499	242-101-0602-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80, типа AV	шт.	1	20097	20 097
500	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	17759	17 759
501	242-101-0603-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV	шт.	1	24619	24 619
502	242-101-0607-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65, типа AV	шт.	4	17734	70 936
503	242-206-1504	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	242	18921	4 578 882
504	242-206-1506	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	36314	217 884
505	242-206-1507	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	43830	175 320
506	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	209	2467	515 603
507	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	121	3760	454 960
508	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7401	44 406
509	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	11614	58 070
510	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	248	320	79 360
511	242-208-0601	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276990	553 980
512	242-208-0602	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319536	639 072

513	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /прим 15Ч8П2/	шт.	1	1422	1 422
514	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	18	23827	428 886
515	242-312-0304	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	136230	817 380
516	242-312-0305	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	146961	587 844
517	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49599	49 599
518	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	56,65	325	18 412
519	243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 /прим ВВГнг(А)-HF-0,66(1) 2х1,5 мм2/	м	400	225	90 000
520	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	50	311	15 550
521	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /прим ВВГнг(А)-HF-0,66(1) 3х1,5 мм2/	м	7665	489	3 748 185
522	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	1260	756	952 560
523	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 //прим ВВГнгhf-0,66/	м	95	1098	104 310
524	243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	50	1832	91 600
525	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	150	659	98 850
526	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	348,14	519	180 685
527	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	1510	769	1 161 190

528	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	815	1187	967 405
529	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	325	1733	563 225
530	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	60	3030	181 800
531	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	465	4843	2 251 995
532	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	75	7451	558 825
533	243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 /прим ВВГнгhf-0,66/	м	30	10372	311 160
534	243-107-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м	540	707	381 780
535	243-107-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м	600	4771	2 862 600
536	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	275	414	113 850
537	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2210	555	1 226 550
538	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	190	810	153 900
539	243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м	80	1210	96 800
540	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	495	1242	614 790

541	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	160	1841	294 560
542	243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м	20	2615	52 300
543	243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м	40	4190	167 600
544	243-112-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1 /в опоре/	м	315	289	91 035
545	243-112-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-1	м	5	2614	13 070
546	243-112-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1	м	5	3524	17 620
547	243-112-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 (ок)-1	м	5	2418	12 090
548	243-112-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	5	1614	8 070
549	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	355	1014	359 970
550	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	439	1346	590 894
551	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	785	1769	1 388 665
552	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	575	2412	1 386 900
553	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	575	2790	1 604 250
554	243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	220	3672	807 840
555	243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	495	4192	2 075 040

556	243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	1545	6268	9 684 060
557	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	1343	897	1 204 671
558	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	100	151	15 100
559	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	450	245	110 250
560	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	210	950	199 500
561	243-142-0411	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 6 мм2 /прим провод термостойкий РКГМ 4х(1х6)/	м	15	410	6 150
562	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 /прим КВВГнгhf-0,66/	м	600	385	231 000
563	243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66 /прим КВВГнгhf-0,66/	м	860	641	551 260
564	243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	3757	333	1 251 081
565	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1060	118	125 080
566	243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м	275	293	80 575
567	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	2140	200	428 000
568	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	420	233	97 860
569	243-802-0105	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х2,5 мм2	м	2044	397	811 468
570	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	85,3	41	3 497
571	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	3,6	59	212

572	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 100 100 100 100 шт.	0,1	7230	723
573	243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 100 100 100 100 шт.	0,1	11750	1 175
574	243-902-0902	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16	100 100 100 100 100 шт.	0,24	43380	10 411
575	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 100 100 100 100 100 100 шт.	33,02	2250	74 295
576	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 100 100 100 100 шт.	42,472	2250	95 562
577	243-903-2002	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0047-L12, без брони, сечение жил 70-120	шт.	6	38817	232 902
578	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0031-CEE01-L12, с ленточной броней, сечение жил 25-50	шт.	24	36438	874 512
579	243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0047-CEE01-L12, с ленточной броней, сечение жил 70-120	шт.	22	47514	1 045 308
580	243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0063-CEE01-L12, с ленточной броней, сечение жил 150-240	шт.	16	55876	894 016
581	243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	18	6985	125 730
582	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	486	359	174 474
583	243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2475	1459	3 611 025
584	243-906-2404	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH	шт.	3	5838	17 514
585	243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	1	2152	2 152
586	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	110	1337	147 070
587	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	2000	129	258 000
588	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	640	173	110 720
589	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	235	300	70 500

590	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	864	827	714 528
591	243-907-7031	Лоток проволочный типа DKC 100х400 L3000	м	432	10090	4 358 880
592	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	109	10871	1 184 939
593	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм /прим хирургический/	шт.	1	21736	21 736
594	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм /со смывным бачком и сиденьем/	комплект	96	53664	5 151 744
595	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	68	19544	1 328 992
596	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	7	7060	49 420
597	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	49	26854	1 315 846
598	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	27	25856	698 112
599	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	7	4235	29 645
600	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	109	11136	1 213 824
601	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	6	3735	22 410
602	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	47	9944	467 368
603	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	117	2071	242 307
604	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	60	896	53 760
605	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	96	1357	130 272
606	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	22439	89 756
607	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	18	41165	740 970
608	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	23	33264	765 072
609	244-204-0114	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 м3	шт.	1	1401925	1 401 925

610	244-204-0619	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 13530, объем 80 м3	шт.	2	21407338	42 814 676
611	244-301-0802	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	215804	215 804
612	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	72	959	69 048
613	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	360	1214	437 040
614	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	18	997	17 946
615	244-501-0406	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) ТУ 4859-044-83122120-2014 цилиндрический Alta M-OR 11-700, производительность 3 л/сек	шт.	1	541700	541 700
616	244-601-0118	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	360	63029	22 690 440
617	244-602-0505	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной щелевой, класс нагрузки D	комплект	1	40359	40 359
618	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2871	5878	16 875 738
619	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	16	3722	59 552
620	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3338	20 028
621	245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	242	15382	3 722 444
622	245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	85	11503	977 755
623	245-510-0210	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N "	шт.	157	11503	1 805 971
624	245-901-1101	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-9П4036Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления	шт.	17	362073	6 155 241
625	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,90275	5744	5 185

626	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	823,1882	6363	5 237 950
627	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	723,388	7719	5 583 832
628	246-301-0203	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 900х400 мм /прим люк Лу 600х500 мм/	шт.	6	51593	309 558
629	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	41	11010	451 410
630	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	1	16395	16 395
631	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	4	21179	84 716
632	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	4	28230	112 920
633	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	34024	34 024
634	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	63,4	775	49 135
635	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1765,65	775	1 368 383
636	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	20	219	4 380
637	246-302-1401	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	1	17966	17 966
638	246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	2	19241	38 482
639	246-302-1403	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21013	21 013
640	246-302-1501	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 150х150 мм /размером 100х100 мм/	шт.	20	28552	571 040
641	246-302-1502	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм	шт.	11	34564	380 204
642	246-302-1503	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х400 мм	шт.	1	40866	40 866

643	246-302-1504	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х200 мм /250х150 мм/	шт.	3	36706	110 118
644	246-302-1507	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х250 мм /300х200 мм/	шт.	1	41055	41 055
645	246-302-1509	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х300 мм	шт.	1	47420	47 420
646	246-302-1512	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм	шт.	3	51416	154 248
647	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	43	1779	76 497
648	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	76	1981	150 556
649	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	231	4509	1 041 579
650	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	80	3735	298 800
651	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	14	4191	58 674
652	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	44	4633	203 852
653	246-304-0669	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 1000 мм /прим 1200х400 мм/	шт.	16	19253	308 048
654	246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	4	11034	44 136
655	246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	13198	13 198
656	246-304-0813	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 500 мм	шт.	3	17233	51 699
657	246-304-0857	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	21893	21 893
658	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч /FAN-AT 120/	комплект	8	42483	339 864

659	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч /ВК-125/	комплект	9	44290	398 610
660	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч /ВК-150/	комплект	12	50622	607 464
661	246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч /ВК-200/	комплект	8	62371	498 968
662	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч /ВК-250/	комплект	1	69766	69 766
663	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч /ВК-315/	комплект	1	37896	37 896
664	246-401-0504	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 м3/ч /ВКП 50-30-6D/	комплект	1	194881	194 881
665	246-401-0508	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч /ВКП 60-30-4D/	комплект	3	383949	1 151 847
666	247-102-0305	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	62	4555	282 410
667	247-102-2465	Светильник светодиодный для коммерческого освещения GRILDOT 100x100, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20 /прим LLD-GR-100/	шт.	700	27750	19 425 000
668	247-102-2901	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	310	48318	14 978 580
669	247-102-4109	Светильник светодиодный подвесной LED TUBE LZV 236 PRIZMA, 36W, 3600 lm, 6000K, IP40 /прим LLD-PNL36/	шт.	64	20018	1 281 152
670	247-102-4386	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 DN142B 10S/840 PSU-E UGR19, IP20/54, мощность 11 Вт, 1200 Лм, 4000К /прим LED R512 12W-100/	шт.	227	20576	4 670 752
671	247-102-4612	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 INTEKS Trade LINE 500 мм ET, мощность 18 Вт, IP54, 1800 Лм, 5000К /прим LLD-NPP18W/	шт.	112	27177	3 043 824
672	247-102-4614	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 INTEKS Trade LINE 1000 мм ET, мощность 36 Вт, IP54, 3600 Лм, 5000К /прим LLD-PFL-36W/	шт.	65	36885	2 397 525

673	247-103-0935	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	шт.	35	31571	1 104 985
674	247-103-2483	Прожектор Philips BVP428 OUT T35, IP66, мощность 1000Вт, 247000лм, 5700К, асимметричная оптика, защита от перенапряжения, в комплекте с драйвером /LED1640/757 S6 HGB/	шт.	156	1359995	212 159 220
675	247-104-0170	Светильник промышленный светодиодный ET-IL36M-1, мощность 36 Вт, 4000 лм, IP 54 /прим LLD-PFL40-120 40W/	шт.	305	28017	8 545 185
676	247-105-1608	Светильник для фасадного освещения LE-СБУ-44-018-7249-67X AL, накладной, 1507х36х67мм, IP67, 4-18Вт, 3000-5000К	шт.	175	165561	28 973 175
677	247-107-0209	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V, блок питания для прожекторов	шт.	23	24646	566 858
678	247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 /прим ЩРН-П 9 модулей/	шт.	15	4269	64 035
679	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	3	5967	17 901
680	247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	9	12433	111 897
681	247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	8	12434	99 472
682	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /прим КМ41275/	шт.	175	914	159 950
683	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /прим У-195/	шт.	600	234	140 400
684	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	25	558	13 950
685	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	620	172	106 640
686	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	170	123	20 910
687	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	365	71	25 915
688	247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	28	29870	836 360
689	247-202-1702	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80х80х40мм, IP44	шт.	45	1086	48 870
690	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	15	18902	283 530

691	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) /прим ЯУО9601-4374/	шт.	7	79103	553 721
692	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	2139	8 556
693	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	2297	9 188
694	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	4	2764	11 056
695	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	11	567	6 237
696	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	522	7 308
697	247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	8	615	4 920
698	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	1829	27 435
699	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	1805	36 100
700	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	13	1768	22 984
701	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	1884	11 304
702	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	1941	5 823
703	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2288	4 576
704	247-204-1509	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	144	773	111 312
705	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	18	2370	42 660
706	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2259	2 259
707	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	7	2259	15 813
708	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2259	2 259
709	247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965	2 965
710	247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2824	2 824

711	247-204-2602	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	74	2757	204 018
712	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	14	2757	38 598
713	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	6	5329	31 974
714	247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	54	1150	62 100
715	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	8718	34 872
716	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	15	856	12 840
717	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	43	434	18 662
718	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	39	1229	47 931
719	247-212-0701	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	186	817	151 962
720	247-212-0702	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	70	1008	70 560
721	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	6	191	1 146
722	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	132	846	111 672
723	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	31,9332	3256	103 974
724	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	22,9464	4837	110 992
725	247-301-0335	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	3	50215	150 645
726	247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	35	78963	2 763 705
727	247-306-0909	Кронштейн консольный КИШ 60.0,6-0,6.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	35	6408	224 280
728	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный 3Ф-160-М16-870-4 (3Ф1)	шт.	35	9230	323 050
729	248-102-1709	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	3	91945	275 835
730	248-102-1902	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 42U, размерами 800х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	747727	747 727

731	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85025	170 050
732	248-202-0212	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	55	5276	290 180
733	248-302-0210	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04 /из них 10 шт. запас/	шт.	259	13976	3 619 784
734	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ /из них 2 шт. запас/	шт.	27	7631	206 037
735	248-303-0705	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП4/24 /прим С2000-КПБ/	шт.	1	21468	21 468
736	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ /прим/Устройство оконечное передачи извещений, по каналу GSM, С2000-PGE/	шт.	1	40236	40 236
737	248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шығу-выход"	шт.	32	1145	36 640
738	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2394	7 182
739	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	118	248	29 264
740	248-306-0308	Блок питания Квант-24-3	шт.	2	26688	53 376
741	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	4	57128	228 512
742	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	12	47844	574 128
743	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164903	164 903
744	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	57892	173 676
745	248-306-0838	Модуль контроля и управления УПН, устройство подключения нагрузки /прим УК-ВК исп. 15/	шт.	35	1375	48 125
746	248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	18	18242	328 356
747	248-310-0105	УДП 513-3М исполнение 02, устройство дистанционного пуска электроконтактное	шт.	33	5328	175 824
748	248-402-0206	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	23	34517	793 891
749	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	8	85751	686 008
750	248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	3	149554	448 662
751	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	64	6235	399 040
752	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	941	63	59 283
753	251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,08448	2077294	175 490

754	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	29	8657	251 053
755	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,77	17081	13 152
756	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	154,9284192	951	147 337
757	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	70	140
758	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	105	3149	330 645
759	252-207-1724	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 4Р 30kA 400V импульсный	шт.	12	33768	405 216
760	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	83,3	1446	120 452
761	252-207-3980	Разветвительная коробка У994 /прим Л48УХЛ3/	шт.	345	1175	405 375
762	252-207-3981	Втулки В17	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	0,04716	20825	982
763	252-301-2202	Соединитель системы молниезащиты NG3113; клемма соединительная	шт.	2640	410	1 082 400
764	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	72,6898	3241	235 588
765	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1691	2769	4 682 379
766	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	402	1149	461 898
767	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	991,872	17099	16 960 019
768	255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	1026,312	21539	22 105 734
769	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	1,16676	599	699
770	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	409,2	355	145 266
771	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	53,16719428	448	23 819
772	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2,496	310	774
773	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	65,1352	1620	105 519
774	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 100 100 шт.	26,564	1309	34 772
775	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 100 100 100 100 100 100 шт.	5,535	594	3 288

776	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 100 100 100 100 шт.	21,6818	594	12 879
777	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	930	34	31 620
778	261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,39	240	94
779	261-107-0227	Глухари	100 100 100 100 100 шт.	0,506	5631	2 849
780	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	483,6	96	46 426
781	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0048585	151769	737
782	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,16309185	380806	62 106
783	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0038	579055	2 200
784	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,037	401	15
785	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,4325	1425	616
786	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,017	1416	24
787	261-107-0486	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм /прим шириной 30 см/	м	2700	110	297 000
788	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,06	773	46
789	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 100 100 100 100 м	4,72407288	2313	10 927
790	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,20761142	2313	480
791	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 1000 1000 шт.	5,970493123	5146	30 724
792	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	0,660736	5146	3 400
793	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,06356512	278998	296 733
794	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0105	327064	3 434
795	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,45570183	272284	668 648
796	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5771989	274757	158 589
797	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12
798	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	49,28	166	8 180
799	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	16	785	12 560
800	261-107-0647	Шпильки металлические, диаметром 27 мм /прим шпилька 1М30х1120 09Г2С/	т	0,8512	280879	239 084
801	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	315,15	708	223 126

802	261-107-0697	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм /прим смоляной канат/	кг	3	640	1 920
803	261-107-0747	Резина прессованная	кг	33,48332	1505	50 392
804	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	453	4 530
805	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001230892	106532	131
806	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,249	495	123
807	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,25	809	202
808	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	9,444433	3172	29 958
809	261-107-0894	Крошка резиновая, фракция 1-2 мм	кг	120000	109	13 080 000
810	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00086	1562871	1 344
811	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,102	939	96
812	261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	4,5	736	3 312
813	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002397	1576025	378
814	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,51938603	1438	747
815	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 100 100 100 100 шт.	10,21342497	1438	14 687
816	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002156	6325216	13 637
817	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01355795	7763690	105 260
818	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0018	1267216	2 281
819	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм /прим 12х80 мм/	шт.	13560	19	257 640
820	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х18 мм	шт.	32072	3	96 216
821	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,01	604794	6 048
822	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	653,0405	116	75 753
823	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00764	795792	6 080
824	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	45,745836	1293	59 149
825	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	837706	201
826	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,202	246	50

827	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,4223	986	7 318
828	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	311,0925	398	123 815
829	261-301-0137	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	м	4,7	4617	21 700
830	261-301-0138	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75	м	0,4	6099	2 440
831	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 100 100 100 100 шт.	4,96	7391	36 660
832	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1493,9	708	1 057 681
833	261-301-0227	Патрубки	10 10 10 10 10 шт.	16,092	2011	32 361
834	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	30	130	3 900
835	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	120	1 200
836	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	96	524	50 304
837	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	12945	77 670
838	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
839	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 1000 1000 м	0,008	49743	398
840	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 1000 1000 1000 1000 м	0,0021	186173	391
841	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 1000 1000 1000 1000 м	0,23	38449	8 843
842	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	150	1569	235 350
843	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	106	1172	124 232
844	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	144	1952	281 088
845	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	200	2126	425 200

846	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	30	2335	70 050
847	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,11316	322	5 832
848	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	138,8424	322	44 707
849	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	326,748	300	98 024
850	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	227
851	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,6	17	826
852	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	281,212	16	4 499
853	261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 100 100 100 100 шт.	0,9	2350	2 115
854	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 100 100 100 100 шт.	19,5364	2383	46 555
855	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 100 100 100 100 шт.	7,2368	5671	41 040
856	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 100 100 100 100 шт.	7,55	1381	10 427
857	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,15	211	32
858	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	15,118	160	2 419
859	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 10 10 10 10 шт.	6,24	208	1 298
860	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,081858816	501	41
861	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 1000 1000 1000 1000 шт.	2,076786624	501	1 040
862	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0688	93332	6 421
863	274-101-0201-0005	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 50 мм	шт.	3	1751	5 253
864	274-101-0201-0008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	64	2103	134 592
865	274-401-0202-0001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32 /прим/d45 мм/размером 1000х900 мм/	шт.	8	15814	126 512
866	274-401-0202-0002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32 /прим/d45 мм/	шт.	4	31632	126 528
867	274-401-0202-0003	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32" /прим/d45 мм/L=1600 мм/	шт.	8	31627	253 016
868	274-601-0201-0097	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12	шт.	1	181416	181 416

869	275-501-0102-0001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м2	7854	2614	20 530 356
870	275-501-0103-0001	Разметочная полоса для искусственных газонов ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм	м	698	261	182 178
871	296-002-1002	Отопительная труба д. 25х2,3 мм, 144 контуров Rautherm	м	32256	2421,26	78 100 070
872	296-002-1003	Надвижная гильза 25 мм	шт	10	1288,01	12 880
873	296-002-1004	Муфта соедин. равнопроходная 25 мм	шт	5	6433,18	32 166
874	296-002-1005	Фиксирующая шина Railfix для трубы д. 25х2,3, шаг 3м, шаг кр. 50 мм	шт	2688	5413,44	14 551 315
875	296-002-1006	Труба тихельман PE 100, 160х14,6 SDR11 с выходами PE 25 мм через 50 см	м	144	61923,48	8 916 981
876	296-002-1007	Труба тихельман, HDPE 100, 160х14,6 SDR11	м	228	21370,86	4 872 556
877	296-002-1015	Этиленекликоль 40%	кг	20679	404,12	8 356 716
878	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	221,52299	7791	1 725 884
879	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	39,9958	14178	567 062
880	298-888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	97,3648	22369	2 177 952
881	298-888-8932	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С390, 14Г2АФ ГОСТ 19281-89	т	12,8	21970	281 216
		Итого по материальным ресурсам				**2608841148**

		Оборудование				
1	522-101-1264-0003	Кресло типа Каскад КД-05. Материал пластик, основание металлический каркас, пружинный механизм возврата сиденья в сложенное положение	шт.	8022	64105,00	514250310
2	586-002-0001	Блочный индивидуальный тепловой пункт контейнерного типа марки БИТП ТКСМ Он-1629/200-40-Т24/Т1-2с.пб	шт	1	121497858,00	121497858
3	580-002-2002	Оборудование автоматизированного полива	комплект	1	35302004,46	35302004
4	580-601-0001	Оборудование автоматизированного полива	комплект	1	33995830,30	33995830
5	513-201-0512	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	31949170,00	31949170
6	513-201-0508	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт	комплект	1	29742917,00	29742917

7	513-201-0507	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	26755968,00	26755968
8	541-801-4001-0002	Видеокамера типа UNIVIEW уличная IP объектив 6,5-143 мм, 22-х кратный зум, 4 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели IPC254EB-DX22GK-I0-C	шт.	32	609412,00	19501184
9	541-110-0101-0001	Комплектная канализационная насосная станция типа Vector 7 модели GDDK20/V-23-13-0671.1.1 с насосами Xylem Lowara (1 раб. + 1 рез.+ 1 склад), Q=47,52 м3/ч, H=15 м, P=2 x 4,4 кВт; высота емкости - 6,8 м, диаметр - 1,6 м	комплект	1	18065939,00	18065939
10	588-002-0002	Стол круглый, высота-1100 мм, диам. 600 мм. "Верди"	шт	64	277034,46	17730206
11	514-401-0601	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	6	2803695,00	16822170
12	515-103-0163	Дизель-генератор модель TTm 350TS, 350 кВа, 250 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	15524760,00	15524760
13	522-101-1229-0010	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	197	74366,00	14650102
14	522-101-1089-0036	Беговая дорожка 258A-B	шт.	4	3166768,00	12667072
15	514-401-0605	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS075-R-FHCVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па	комплект	2	4808617,00	9617234
16	541-601-0105-0002	Лифт пассажирский типа EPSS грузоподъемность 400 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	8706233,00	8706233
17	580-009-0005	Малый громкоговоритель колонного типа, всепогодный, с напряжением в линии 70/100В, 2 динамические головки размером 8" и 1", диапазон частот 0,08-16 кГц, звуковое давление 110 dB, DSP158	шт	28	308761,88	8645332
18	588-003-0003	Шкаф для футболистов, HPL пластик, 2000x516x700мм, 1S700Bm	шт	50	171964,29	8598214
19	541-601-0105-0001	Лифт пассажирский типа EPSS грузоподъемность 400 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	8547700,00	8547700

20	515-301-0669	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-2008	шт.	4	1849699,00	7398796
21	524-403-0207	Фармацевтический холодильник	шт.	3	2363839,00	7091517
22	514-401-0603	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па	комплект	2	3372464,00	6744928
23	522-101-1263-0003	Кресло типа Премьер. Основа металлокаркас, наполнитель ППУ, подлокотники из цельного бруса, материал бук.	шт.	94	70877,00	6662438
24	522-101-1063-0015	Ковер борцовский трехцветный 12000х12000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3	комплект	1	6298828,00	6298828
25	511-801-0518	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос GWFK30 ЧРП V7 Q 20,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.	шт.	1	5788696,00	5788696
26	522-103-0106-0006	Стеллаж производственный разборный 1500х500х1800мм, 4 сплошные полки из нержавеющей стали 0,8 мм, толщина полки 40 мм, усиленные ребрами жесткости, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, СТН-1500/500(Л)	шт.	13	439694,00	5716022
27	514-403-0109	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-120-A, мощность 35 кВт, управление ON/OF	комплект	2	2843157,00	5686314
28	522-101-1217-0006	Стол письменый open space 1600х750х650 мм, с эффектом «парящей» столешницы из ЛДСП 22 мм, на сварных П-образных опорах, труба сечением 60х30 мм	шт.	35	139389,00	4878615
29	514-403-0107	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-75-A, мощность 22 кВт, управление ON/OF	комплект	3	1585227,00	4755681
30	522-103-1007	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ (1120х705/1030х1720)	шт.	3	1577548,00	4732644
31	541-802-1702-0001	Терминал типа СмартКолл с функцией палатного контроллера, модели SCRCU10	шт.	4	1042786,00	4171144
32	522-101-1224-0032	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик 350-10/350-8, подлокотники – пластик 603/609/613/811, обивка – эко-кожа	шт.	72	57246,00	4121712
33	541-802-1702-0002	Терминал типа СмартКолл поста медсестры, модели SCNCP-IP, NCP	шт.	2	1880322,00	3760644
34	521-101-0401-0039	Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu / USB+MS	шт.	7	531731,00	3722117
35	588-002-0003	Холодильная камера, толщина панелей 80мм, h=2200мм, КХН-7,34	шт	2	1809924,11	3619848

36	514-403-0104	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-36-A, мощность 10,5 кВт, управление ON/OF	комплект	5	708491,00	3542455
37	511-801-0605	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос GFDK20 V7 Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.	шт.	1	3491080,00	3491080
38	580-009-0004	Большой громкоговоритель колонного типа, всепогодный, с напряжением в линии 70/100В, 4 динамические головки размером 3x8" и 1", диапазон частот 0,08-16 кГц, звуковое давление 115 dB, DSP358	шт	14	228368,57	3197160
39	522-103-0206	Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1RM (750x783x1010)	шт.	1	2740494,00	2740494
40	522-101-1034-0001	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800x1000x400мм	шт.	12	193394,00	2320728
41	588-001-0004	Татами (Будо маты из ЭВА) 1000x1000x22 мм	шт	270	8589,62	2319196
42	541-802-6701-0017	Усилитель типа ITC четырёхканальный, 4×240 Вт, модели T-4240DS	шт.	5	445942,00	2229710
43	522-103-0134-0009	Зонт вытяжной пристенный конусный 1000x1000x350мм, полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, жироуловители в комплекте, ЗВП-1000/1000	комплект	6	352093,00	2112558
44	522-101-1003-0012	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	28	69737,00	1952636
45	522-101-1089-0006	Тренажер Кроссовер F-A06, габариты: 3800мм x 830мм x 2300мм	шт.	1	1683636,00	1683636
46	580-009-0001	Цифровой рэковый микшерный пульт с наличием 3-х линейных стереовходов, 16-и микрофонных входов, 12-и выходных каналов, 22 режима гейта, 34 режима компрессора, 12 графических эквалайзеров и 4 стереоэффекта, содержит технологию многоканальной звукозаписи Qu-Drive, поддерживает систему коммутации dSNAKE, QU-16C	шт	1	1679867,52	1679868
47	588-003-0016	Подставка под гантели на 10 пар FR-812	шт	3	556178,07	1668534
48	522-103-0110	Стол производственный СПБ-С-17/6-П (1700x600x850)	шт.	8	193681,00	1549448
49	541-802-1703-0006	Устройство шнуровое вызывное, модели LXPCU IP LXPCU-IP-A0122	шт.	8	189207,00	1513656
50	588-003-0001	Электрокаменка для сауны 500x730x900мм, 20кВт/400В, Harvia Profi L20	шт	1	1492650,00	1492650
51	522-101-1233-0008	Шкаф многофункциональный с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 1200x400x2300мм. ЛДСП 16мм.	шт.	12	121590,00	1459080
52	522-101-1089-0037	Велотренажер TFK-900	шт.	1	1419512,00	1419512

53	580-009-0002	Процессор звука, 2 входа, 6 выходов, автоэквалайзер, синтезатор субгармоник, компрессор, генератор разового шума, двойной 28-полюсный графический эквалайзер, стерео выходной лимитер, 25 пользовательских/25 заводских программ, DBX DriveRack PA2	шт	2	703161,96	1406324
54	588-001-0001	Стол круглый, высота-1100 мм, диам. 600 мм. "Верди"	шт	5	277034,46	1385172
55	588-002-0007	Гребной тренажер FITEX PRO P-7	шт	1	1356798,21	1356798
56	522-103-0301	Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402х925х1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.	1	1344643,00	1344643
57	588-002-0012	Жим от груди со сведением с независимыми рычагами	шт	1	1322405,36	1322405
58	522-103-0510	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 без столов загрузки и разгрузки (600х800х1400 мм, 16,3 кВт, 380 В, масса 100 кг)	шт.	1	1305951,00	1305951
59	522-101-1089-0001	Тренажер Силовая рама для приседаний F-A01, габариты: 2170мм х 1350мм х 2200мм	шт.	1	1273163,00	1273163
60	522-101-1308-0001	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	34	36207,00	1231038
61	522-101-1089-0021	Силовой тренажер для жима ногами F-A49, габариты: 2300мм х 1600мм х 1400мм	шт.	1	1222389,00	1222389
62	580-009-0007	Беспроводная радиосистема цифрового типа. Прямое действие системы осуществляется в радиусе до 100 метров, частотный диапозон от 10 Гц до 20 кГц, динамический диапозон радосистемы равен 115 Дб, радиочастотный диапозон - 2,4 ГГц. Радиосистема невосприимчива к помехам, издаваемым просими источниками сигнала, имеет 14 настраиваемых каналов, XD-V75	шт	4	304376,79	1217507
63	522-103-0114	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	8	145055,00	1160440
64	522-101-1089-0013	Тренажер Гравитрон (турник-брусья) F-A14, габариты: 1800мм х 600мм хм1650мм	шт.	1	1139223,00	1139223
65	522-101-1089-0005	Тренажер Жим сидя от груди F-A05габариты: 950мм х 1500мм х 1650мм	шт.	1	1138085,00	1138085
66	522-101-1089-0020	Гребной тренажер для сидения F-A22, габариты: 1500мм х 750мм х 2100мм	шт.	1	1133159,00	1133159

67	515-301-1904	АВР-3-100-3-У, 3-фазный 100А на 3 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 6шт, место для учёта 3ф - 2шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 4х20мм /прим/ВРУ-ID-200-03-10 УХЛ4/	шт.	3	375441,00	1126323
68	522-103-1018	Кассовая кабина КК-70КМ (1120х705/1030х870)	шт.	3	369287,00	1107861
69	522-101-1089-0002	Тренажер Разгибание ног сидя F-A02, габариты: 1500мм х 1200мм х 1650мм	шт.	1	1105494,00	1105494
70	522-101-1089-0019	Тренажер в нижнем ряду сидения F-A20, габариты тренажера: 1500мм х 750мм х 2100мм	шт.	1	1105455,00	1105455
71	522-101-1089-0018	Блок для мышц спины (верхняя тяга) F-A19, габариты тренажера: 1200мм х 1200мм х 2100мм	шт.	1	1100842,00	1100842
72	521-101-0401-0061	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920х1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	7	152890,00	1070230
73	522-101-1089-0008	Тренажер Разгибание спины F-A09, габариты: 1200мм х 720мм х 1650мм	шт.	1	1068396,00	1068396
74	522-103-0152-0002	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 600х600х850 мм,1 емкость цельнотянутая разм.400х400х250 мм, ВМЛ-1-600/600	шт.	4	266388,00	1065552
75	522-101-1089-0015	Тренажер Бицепс-машина F-A16, габариты: 950мм х 1200мм х 1650мм	шт.	1	1061538,00	1061538
76	522-101-1089-0003	Тренажер Сгибание ног лежа F-A03, габариты: 1600мм х 1200мм х 1650мм	шт.	1	1036131,00	1036131
77	521-402-0301-0005	Диван, модель Кулагер "3" + 2 подушки. Длина: 1970 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен, ножки - металл, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	6	164286,00	985716
78	522-103-0411-0003	Тестомес спиральный Н30, размеры 750х435х900 мм, мощность 1,5 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	965735,00	965735
79	522-101-1219-0006	Стул полумягкий. Металлический каркас. Размер: 400х465х800мм	шт.	61	15757,00	961177
80	522-103-0205-0001	Котел пищеварочный КПЭМ-200/9Т, размеры 841х1018х1182 мм, объем 200 л, мощность 18,1 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	942328,00	942328
81	522-101-1089-0034	Велотренажер TFO-120 со светодиодным дисплеем	шт.	1	923855,00	923855

82	515-301-0321	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-21-10 УХЛ4 без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16А-125А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	3	304646,00	913938
83	522-103-0209	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 (800х899х950 мм, 9 кВт, 380 В)	шт.	1	899365,00	899365
84	541-401-0201-0014	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный, типа SHUFT Qmax 8800 м3/ч, P 1100 Па, N 4,8 кВт, модели RFD 1000×500-4M VIM /Канальный вентилятор NVS080/	шт.	1	869515,00	869515
85	588-002-0005	Моноблок низкотемпературный (-15...-25°С), 840х738х600, 1,7кВт/230В, MB 214 R	шт	1	855522,32	855522
86	522-101-1025-0005	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см	шт.	2	414429,00	828858
87	522-103-0212	Плита электрическая ЭП-6ЖШ (1475х895х860 мм, 22,8 кВт, 380 В)	шт.	1	824985,00	824985
88	522-103-0406-0002	Шкаф расстоечный FJ-10T, размеры 1200х815х940 мм, мощность 2,8 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	820636,00	820636
89	541-801-8101-0023	Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"	шт.	4	204051,00	816204
90	588-002-0006	Эллиптический тренажер, 0,2кВт/220В	шт	2	389499,11	778998
91	522-103-1012	Прилавок тепловой ПВТ-70КМ-02 (1500х705/1030х869)	шт.	1	775821,00	775821
92	588-002-0010	Баттерфляй/задние дельты	шт	1	773839,29	773839
93	525-201-0801-0002	Стол для массажа. Размер 1950х600х750мм.	шт.	6	127654,00	765924
94	541-801-4006-0001	Монитор типа UNIVIEW с диагональю 55", модели MW3255-F-V	шт.	2	377464,00	754928
95	522-103-0152-0005	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1600х600х850 мм, 3 емкости цельнотянутые разм.400х400х250 мм, ВМЛ-3-1600/600	шт.	1	727186,00	727186
96	515-301-2004	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-40кВАр-UE, 40кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106a-1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 2шт, контактор КМЭК 20квар - 2шт, трансформатор тока -1шт	шт.	2	360821,00	721642
97	588-001-0002	Ринг 6х6м	шт	1	695595,54	695596

98	522-103-0240-0002	Шкаф жарочный ШЖЭ-3 (3-х секционный, стандартная духовка, 840х900х1500 мм, лицев. нерж.; 380В; 14,4кВт)	шт.	1	680795,00	680795
99	541-802-1703-0004	Устройство вызова типа СмартКолл и отключающее, модели LXBCU IP, BCU IP	шт.	4	166037,00	664148
100	522-101-1089-0028	Силовая рама для приседаний под штангу: F-A58, габариты: 1250мм x 1000мм x 2240мм	шт.	1	647508,00	647508
101	522-101-1090-0009	Олимпийский диск евро-классик TFO-025 с тройным хватом черный, 25 кг	шт.	4	155584,00	622336
102	588-001-0003	Настенная подушка Twins Special	шт	2	305236,61	610473
103	522-101-1089-0027	Многофункциональная скамья F-A57, габариты: 1350мм x 660мм x 1320мм	шт.	2	289669,00	579338
104	541-801-4003-0003	Видеорегистратор типа UNIVIEW 64-х канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb, модели NVR308-64X-C	шт.	1	576598,00	576598
105	521-301-3017-0007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	6	89119,00	534714
106	522-103-0220	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	6	87880,00	527280
107	522-101-1089-0026	Скамья для пресса регулируемая F-A56, габариты 1450мм x 660мм x 1000мм	шт.	2	260185,00	520370
108	588-003-0002	Пульт управления, Harvia C150	шт	1	519813,64	519814
109	523-301-0203-0002	Шкаф медицинский двухстворчатый металлический, размер 800х400х1750/1850 мм, 4 двери	шт.	3	171004,00	513012
110	588-002-0011	Сведение/разведение ног сидя	шт	1	493623,48	493623
111	522-101-1090-0008	Олимпийский диск евро-классик TFO-020 с тройным хватом черный, 20 кг	шт.	4	123158,00	492632
112	522-103-0622-0001	Мясорубка, производительность не менее 300 кг/ч, мощность 1,5 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	473560,00	473560
113	588-002-0004	Моноблок среднетемпературный (-5...+10°С), 840х420х600мм, 0,76кВт/230В, ММ 111 R	шт	1	472901,79	472902
114	526-301-0118-0007	Облучатель бактерицидный типа ОБНЩ 02/15 с вентилятором, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 60 м³/час при раздельном включении: нижняя лампа – 45 м³/ч, верхняя (закрытая) – 15 м³/ч	шт.	4	113832,00	455328
115	541-401-0201-0005	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный, типа SHUFT Qmax 2500 м3/ч, P 390 Па, N 0,9 кВт, модели RFE 500×300-4 VIM /Канальный вентилятор NVS023/	шт.	2	218169,00	436338

116	522-103-0152-0007	Ванна моечная 1200х600х850мм, разборная, 2 емкости цельнотянутые 400х400х250 мм, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, каркас труба 40х40 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМЛ-2-1200/600	шт.	1	426374,00	426374
117	580-009-0006	Студийный монитор, 52 Гц-35 кГц, 110 dБ; НЧ/ВЧ: 5"/1", усилитель: НЧ/ВЧ: 60 Вт/40 Вт. Монитор обладает глубоким, бас-откликом с максимальным разрешением низких частот, BX5D3	шт	2	210484,29	420969
118	522-101-1089-0022	Скамья стойка для жима штанги лежа с уклоном F-A50, габариты: 1620мм х 1730мм х 1500мм	шт.	1	418867,00	418867
119	521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	5	77704,00	388520
120	522-103-1014-0002	Прилавок для столовых приборов из нержавеющей стали 700х770х1220 с подсветкой, ПСП-70КМ	шт.	1	386449,00	386449
121	522-101-1090-0007	Олимпийский диск евро-классик TFO-015 с тройным хватом, 15 кг	шт.	4	92368,00	369472
122	523-301-0203-0001	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	3	119577,00	358731
123	522-101-1082-0004	Платформа с пневматической грушей ТМ-01. Изготовлена из кожзама	шт.	3	119359,00	358077
124	522-101-1089-0032	Тренажер турник-брусья Dip Chin Ab F-A63, габариты: 1700мм х 1120мм х 2200мм	шт.	1	350164,00	350164
125	588-003-0004	Стол 3х1 метр	шт	4	85982,14	343929
126	588-002-0013	Т-образная тяга с упором в наклоне E-3061	шт	1	343094,54	343095
127	522-103-1011	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120х705/1030х1485)	шт.	1	331407,00	331407
128	522-103-1020	Модуль поворотный МП-90КМ (внешн. 90 градус) (997/1440х705/1030х870)	шт.	1	323214,00	323214
129	527-114-0403-0001	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	5	62869,00	314345
130	522-101-1001-0011	Стенка гимнастическая шведская деревянная с выносом TSF-2810. Размеры 2800х1000мм	шт.	4	77848,00	311392
131	522-103-0121	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный	шт.	3	101000,00	303000
132	541-401-0201-0002	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный, типа SHUFT Qmax 1300 м3/ч, P 278 Па, N 0,33 кВт, модели RFD 400×200-4 VIM /Канальный вентилятор NVS023/	шт.	2	147542,00	295084
133	522-103-1001	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ (1120х705/1030х1240)	шт.	3	94286,00	282858

134	515-301-2001	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -B52:C57 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	1	267398,00	267398
135	522-103-0123-0003	Полка настенная из нержавеющей стали, размеры не менее 1200х300х300 мм	шт.	4	62404,00	249616
136	522-101-1090-0006	Олимпийский диск евро-классик FO-010 с тройным хватом черный, 10 кг	шт.	4	62233,00	248932
137	522-103-0506-0002	Стол раздаточный СПМР-6-5 (1062х611 мм) для чистой посуды, для купольных машин МПК	шт.	2	123734,00	247468
138	580-009-0008	Динамический вокальный/инструментальный микрофон с функцией включения/ выключения, широкий частотный диапозон, высокий уровень выходного сигнала, кардиоидная характеристика минимизирует фоновые шумы и обратный отклик, встроенный сферический фильтр шума. В комплекте крепления для стойки и ударопрочный кейс, в комплекте - 3 микрофона, XM1800S	комплект	2	123482,39	246965
139	527-114-0501	Кушетка смотровая КШ001	шт.	5	49267,00	246335
140	522-101-1064-0018	Гантель TFD-025 профессиональная шестигранная обрезиненная, 25 кг	шт.	2	122161,00	244322
141	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	3	81429,00	244287
142	522-103-0703	Весы напольные, наибольший предел взвешивания до 200 кг	шт.	1	243256,00	243256
143	521-101-0401-0027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	3	71339,00	214017
144	522-101-1089-0029	Тренажер Римский стул (гиперэкстензия) F-A59, габариты тренажера: 1100мм х 780мм х 770мм	шт.	1	210461,00	210461
145	522-101-1090-0001	Гриф для штанги олимпийский TF-2250, длина 2200мм	шт.	2	103043,00	206086
146	541-801-5401-0001	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, экранированный, безгалогенный КОПСЭнг(А)- FRHF 2х2х0,67	м	315	649,00	204435
147	522-103-0120-0002	Подставка под пароконвектомат из нержавеющей стали 730х730х650 мм, ПП-1	шт.	1	204011,00	204011
148	522-101-1064-0017	Гантель TFD-020 профессиональная шестигранная обрезиненная, 20 кг	шт.	2	98778,00	197556
149	541-801-1104-0106	Стойка напольная для микрофона, модели LBC1221/01	шт.	4	46448,00	185792
150	588-002-0014	Стойка для гантелей Х-образная на 10 пар гентелей	шт	1	181164,38	181164
151	522-101-1064-0016	Гантель TFD-175 профессиональная шестигранная обрезиненная, 17,5 кг	шт.	2	85513,00	171026

152	522-101-1225-0005	Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100х440х950мм	шт.	4	42421,00	169684
153	522-101-1089-0024	Горизонтальная скамья F-A53, габариты: 1720мм х 1730мм х 1160мм	шт.	1	154548,00	154548
154	522-101-1089-0031	Скамья-стул с вертикальной спинкой F-A61, габариты: 1130мм х 650мм х 1130мм	шт.	1	154511,00	154511
155	522-101-1064-0015	Гантель TFD-015 профессиональная шестигранная обрезиненная, 15 кг	шт.	2	73296,00	146592
156	522-101-1309-0001	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	9	15641,00	140769
157	522-101-1090-0004	Олимпийский диск евро-классик TFO-005 с тройным хватом черный, 5 кг	шт.	4	30887,00	123548
158	522-101-1064-0014	Гантель TFD-125 профессиональная шестигранная обрезиненная, 12,5 кг	шт.	2	61409,00	122818
159	522-101-1082-0003	Мешок боксерский ТВХ-18. Размер мешка: 180 х 40 см. Вес мешка: 65-75 кг. Материал: натуральная кожа 2.5 мм и ПВХ	шт.	1	121736,00	121736
160	521-101-0401-0062	Клавиатура+мышь AVTECH C304	шт.	7	17087,00	119609
161	522-101-1207-0013	Стол руководителя 1800х820х775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	113456,00	113456
162	541-801-8101-0006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	4	28276,00	113104
163	522-103-0701	Весы порционные, наибольший предел взвешивания до 10 кг	шт.	1	108516,00	108516
164	522-101-1090-0002	Изогнутый гриф TF-050, длина 1200мм	шт.	2	53644,00	107288
165	522-101-1082-0002	Мешок боксерский ТМ-2328. Размер мешка: 150 х 40 см. Вес мешка: 45 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	1	99586,00	99586
166	588-002-0015	Стойка для олимпийских дисков	шт	1	98879,46	98879
167	522-101-1064-0013	Гантель TFD-010 профессиональная шестигранная обрезиненная, 10 кг	шт.	2	49389,00	98778
168	522-101-1082-0001	Мешок боксерский ТВХ-12. Размер мешка: 120 х 40 см. Вес мешка: 40 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	1	89859,00	89859
169	522-101-1064-0012	Гантель TFD-009 профессиональная шестигранная обрезиненная, 9 кг	шт.	2	44309,00	88618
170	522-101-1245-0003	Доска магнитно-маркерная и магнитно-меловая, размер 1500х1000мм	шт.	2	40486,00	80972
171	522-101-1064-0011	Гантель TFD-008 профессиональная шестигранная обрезиненная, 8 кг	шт.	2	39512,00	79024
172	522-103-0119	Подставка межплитная, размеры не менее 400х850х860мм	шт.	1	72386,00	72386
173	522-101-1064-0010	Гантель TFD-007 профессиональная шестигранная обрезиненная, 7 кг	шт.	2	34756,00	69512

174	522-101-1090-0003	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом TFO-0025 черный, 2,5 кг	шт.	4	15395,00	61580
175	527-114-0204-0001	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	шт.	3	20360,00	61080
176	522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200x23x30см	шт.	4	15179,00	60716
177	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	7	8588,00	60116
178	522-101-1064-0009	Гантель TFD-006 профессиональная шестигранная обрезиненная, 6 кг	шт.	2	29633,00	59266
179	541-801-2604-0008	Кабель микрофонный кабель AT-KM-0,9 100 метров, 100 м., 2 х 0,21 кв.мм., плетёный экран, типа Inter-M	шт.	0,3	165662,00	49699
180	522-101-1064-0008	ГантельTFD-005 профессиональная шестигранная обрезиненная, 5 кг	шт.	2	24564,00	49128
181	522-101-1224-0002	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – эко-кожа	шт.	1	43705,00	43705
182	541-801-8101-0002	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	3	14464,00	43392
183	588-002-0008	Степпер	шт	1	40411,61	40412
184	522-101-1064-0007	Гантель TFD-004 профессиональная шестигранная обрезиненная, 4 кг	шт.	2	19756,00	39512
185	525-201-0104-0001	Ростомер 530*300*2150	шт.	1	39405,00	39405
186	541-801-3909-0008	Сенсорная кнопка доступа, модели DS-K7P04(O-NEU)/T /прим/кнопка вызова/	шт.	4	8632,00	34528
187	522-101-1013-0001	Флажок судейский размерами 340 x 440 мм RAF-015	шт.	4	7744,00	30976
188	522-101-1064-0006	Гантель TFD-003 профессиональная шестигранная обрезиненная, 3 кг	шт.	2	14974,00	29948
189	521-101-0401-0063	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	7	3148,00	22036
190	522-101-1207-0012	Стол приставной, размеры не менее 1100x500x700мм	шт.	1	20971,00	20971
191	522-101-1064-0005	Гантель TFD-002 профессиональная шестигранная обрезиненная, 2 кг	шт.	2	9877,00	19754
192	522-101-1064-0004	Гантель TFD-001 профессиональная шестигранная обрезиненная, 1 кг	шт.	2	4886,00	9772
193	522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	3	3116,00	9348
194	521-101-0401-0010	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7134,00	7134
195	521-101-0401-0017	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB	шт.	1	4545,00	4545
		Итого по оборудованию				**1143609094**

Всего по ведомости **3 752 450 242**

ТОО "КазахЭнергоПром" ГИП Ахметов Азамат Турлыбекович