Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16646699

Конкурстың № 16028957-1
Конкурстың атауы Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-19 15:54:09 дейін 2026-01-21 15:54:09
Ұйымдастырушының атауы "Теміртау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040740005835	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В пункте 5 Приложения к технической спецификации указано, что подрядчик осуществляет управление АСУДД «Мегаполис». Просим разъяснить кто является владельцем лицензии (ключа) АСУДД «Мегаполис», от этого зависит доступ и право использования данного программного обеспечения подрядчиком услуг (победителем конкурса).	2026-01-21 12:16:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Правообладателем АСУДД «Мегаполис» является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау".

2	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении к технической спецификации о требованиях по дорожным знакам указано «.....Применяемые материалы для лицевой поверхности продукта световозвращающая пленка тип 3», однако согласно технической инструкции к необходимому уровню видимости ДЗ СТ РК 1125-2021 для улиц городов и населенных пунктов допускается применение пленки тип 2. Просим внести изменения, заменить указание «пленка тип 3» на «пленка тип 2». В целях экономии государственных средств, учитывая, что Правительство Республики Казахстан постоянно сокращает расходы, использование пленки тип 3 приводит к увеличению расходования денежных средств.	2026-01-21 12:23:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
3	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации указано 35 АПП, а в приложении к Технической спецификации 15. Просим уточнить количество, и предоставить список	2026-01-21 12:20:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения (35АПП).
4	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	В п.2.2 Таблицы № 3 «Эксплуатация АПП» указано требование «Замена светодиода» , просим дополнить данный пункт «по мере выгорания»	2026-01-21 12:19:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
5	040740005835	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В п.3 Приложения к Технической Спецификации указано, что «....в случаях восстановления или замены дорожного контроллера». Просим дать разъяснения, что подразумевает замена дорожного контроллера ?	2026-01-21 12:19:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Восстановление поврежденного или вышедшего из строя оборудования.
6	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	В случаи, если правообладателем лицензии (Ключа), программного обеспечения и серверного оборудования АСУДД «Мегаполис» не является заказчик, то требования пунктов 3 и 5 Приложения к технической спецификации незаконно. Просим внести изменения и исключить данные пункты в приложении к технической спецификации, касающиеся АСУДД «Мегаполис».	2026-01-21 12:18:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау" имеет соответствующие права на АСУДД «Мегаполис».

7	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 3 подпункта 1 в Приложении к технической спецификации поставщик обязан немедленно восстановить интеграцию дорожного контроллера в действующую автоматизированную систему управления дорожным движением города Темиртау. Указанное требование невозможно без наличия доступа и права к лицензии (ключу) ПО АСУДД «Мегаполис» г. Темиртау. Просим внести изменения и исключить данный пункт в Приложении к технической спецификации.	2026-01-21 12:17:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау" предоставит доступ и имеет соответствующие права на АСУДД «Мегаполис».
8	040740005835	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В пункте 5 Приложения к технической спецификации указано, что подрядчик выполняет локальное, координированное, диспетчерское или специальное управление и контроль за работой светофорных объектов по средствам АСУДД Мегаполис. Просим разъяснить местонахождение серверного оборудования с ПО АСУДД «Мегаполис, так как от этого зависит полноценное управление, контроль и диспетчерское управление светофорными объектами представителями подрядчика?	2026-01-21 12:16:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АСУДД «Мегаполис» размещена по адресу нахождения заказчика ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау".
9	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении к технической спецификации о требованиях по дорожным знакам указано , что «..должна иметь двойную непрерывную отбортовку по периметру». Согласно ГОСТа 32945-2014, защитная кромка: Элемент предназначенный для усиления кромки ДЗ, для снижения тяжести травм в случаи телесного повреждения при ударе о знак, а также для снижения тяжести последствий ДТП. В этой связи просим исключить требование «по непрерывности»	2026-01-21 12:22:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
10	040740005835	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении к технической спецификации о требованиях по дорожным знакам указано 2 метода «Световозвращающая пленка окрашивается методом аппликации светофильтрующей пленкой, стойкой к ультрафиолету» и «шелкографии специальными красителями, стойкими к ультрафиолету». Просим внести изменения и конкретизировать метод.	2026-01-21 12:21:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Световозвращающая пленка окрашивается методом аппликации светофильтрующей пленкой, стойкой к ультрафиолету.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Хасенов Канат Мейрамулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16646699

№ конкурса 16028957-1
Название конкурса Обеспечение безопасности дорожного движения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-19 15:54:09 по 2026-01-21 15:54:09
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040740005835	Запрос о разъяснении КД	В пункте 5 Приложения к технической спецификации указано, что подрядчик осуществляет управление АСУДД «Мегаполис». Просим разъяснить кто является владельцем лицензии (ключа) АСУДД «Мегаполис», от этого зависит доступ и право использования данного программного обеспечения подрядчиком услуг (победителем конкурса).	2026-01-21 12:16:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Правообладателем АСУДД «Мегаполис» является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау".

2	040740005835	Замечание к КД	В Приложении к технической спецификации о требованиях по дорожным знакам указано «…..Применяемые материалы для лицевой поверхности продукта световозвращающая пленка тип 3», однако согласно технической инструкции к необходимому уровню видимости ДЗ СТ РК 1125-2021 для улиц городов и населенных пунктов допускается применение пленки тип 2. Просим внести изменения, заменить указание «пленка тип 3» на «пленка тип 2». В целях экономии государственных средств, учитывая, что Правительство Республики Казахстан постоянно сокращает расходы, использование пленки тип 3 приводит к увеличению расходования денежных средств.	2026-01-21 12:23:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
3	040740005835	Замечание к КД	В Технической спецификации указано 35 АПП, а в приложении к Технической спецификации 15. Просим уточнить количество, и предоставить список	2026-01-21 12:20:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения (35АПП).
4	040740005835	Замечание к КД	В п.2.2 Таблицы № 3 «Эксплуатация АПП» указано требование «Замена светодиода» , просим дополнить данный пункт «по мере выгорания»	2026-01-21 12:19:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
5	040740005835	Запрос о разъяснении КД	В п.3 Приложения к Технической Спецификации указано, что «….в случаях восстановления или замены дорожного контроллера». Просим дать разъяснения, что подразумевает замена дорожного контроллера ?	2026-01-21 12:19:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Восстановление поврежденного или вышедшего из строя оборудования.

6	040740005835	Замечание к КД	В случаи, если правообладателем лицензии (Ключа), программного обеспечения и серверного оборудования АСУДД «Мегаполис» не является заказчик, то требования пунктов 3 и 5 Приложения к технической спецификации незаконно. Просим внести изменения и исключить данные пункты в приложении к технической спецификации, касающиеся АСУДД «Мегаполис».	2026-01-21 12:18:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау" имеет соответствующие права на АСУДД «Мегаполис».
7	040740005835	Замечание к КД	Согласно пункта 3 подпункта 1 в Приложении к технической спецификации поставщик обязан немедленно восстановить интеграцию дорожного контроллера в действующую автоматизированную систему управления дорожным движением города Темиртау. Указанное требование невозможно без наличия доступа и права к лицензии (ключу) ПО АСУДД «Мегаполис» г. Темиртау. Просим внести изменения и исключить данный пункт в Приложении к технической спецификации.	2026-01-21 12:17:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау" предоставит доступ и имеет соответствующие права на АСУДД «Мегаполис».
8	040740005835	Запрос о разъяснении КД	В пункте 5 Приложения к технической спецификации указано, что подрядчик выполняет локальное, координированное, диспетчерское или специальное управление и контроль за работой светофорных объектов по средствам АСУДД Мегаполис. Просим разъяснить местонахождение серверного оборудования с ПО АСУДД «Мегаполис, так как от этого зависит полноценное управление, контроль и диспетчерское управление светофорными объектами представителями подрядчика?	2026-01-21 12:16:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АСУДД «Мегаполис» размещена по адресу нахождения заказчика ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау".

9	040740005835	Замечание к КД	В Приложении к технической спецификации о требованиях по дорожным знакам указано , что «..должна иметь двойную непрерывную отбортовку по периметру». Согласно ГОСТа 32945-2014, защитная кромка: Элемент предназначенный для усиления кромки ДЗ, для снижения тяжести травм в случаи телесного повреждения при ударе о знак, а также для снижения тяжести последствий ДТП. В этой связи просим исключить требование «по непрерывности»	2026-01-21 12:22:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
10	040740005835	Замечание к КД	В Приложении к технической спецификации о требованиях по дорожным знакам указано 2 метода «Световозвращающая пленка окрашивается методом аппликации светофильтрующей пленкой, стойкой к ультрафиолету» и «шелкографии специальными красителями, стойкими к ультрафиолету». Просим внести изменения и конкретизировать метод.	2026-01-21 12:21:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Световозвращающая пленка окрашивается методом аппликации светофильтрующей пленкой, стойкой к ультрафиолету.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Хасенов Канат Мейрамулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).