Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16648340

Конкурстың № 16020482-1
Конкурстың атауы Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-19 11:03:01 дейін 2026-01-21 11:03:01
Ұйымдастырушының атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар облыстық психикалық денсаулық орталығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210940015320	КҚ жобасына ескерту	Уважаемая конкурсная комиссия, Вами заявлено требования по специалисту по работе с предустановленным оборудованием "Uniview Expert" подтверждением которого является сертификат выданным производителем оборудования. Хочу отметить что производителя с названием "Uniview Expert" не существует в мире, наверное подразумевался вендор "Uniview". В вашей организации установлена система TRASSIR с "открытыми" лицензиями которые не поддерживают видеокамеры Uniview, при этом на Ваших объектах не установлены видеокамеры этого производителя ,что явно отражено в перечне установленного оборудования, где есть TRASSIR,Hikvision и отсутствует Uniview ! В связи с чем считаем, что это является искусственным требованием, которое является дополнительные ограничением потенциальных поставщиков ,а это прямое нарушение пункта 75 Правил осуществления государственных закупок , не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Просим исключить данное необоснованное требование.	2026-01-21 03:52:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному требованию будут внесены изменения.
2	210940015320	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемая конкурсная комиссия разъясните пожалуйста для ремонта ЭЛЕКТРОНЫХ ПРИБОРОВ, заявлен специалист из другой сферы а, именно "Электротехника и энергетика" «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования» т.е подстанции, лэп и.т.п. Любой инженер с высшим образованием или среднем в области энергетики будет соответствовать? , а "Электроника и автоматизация", прошу уточнить будет ли профильное образование "Электроника и автоматизация" г считаться соответствующим, согласно Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500. имеено эти специальности занимаются ремонтом ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ. Прошу обратить внимание, что предметом закупок является обслуживание компонентов СВН (видеокамеры, коммутаторы, регистраторы) .	2026-01-21 04:25:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному требованию будут внесены изменения.

3	210940015320	КҚ жобасына ескерту	Уважаемая комиссия! Вами заявлен прибор который внесенный в реестр средств измерений Казахстана и имеющий действующую государственную поверку. Прошу обратить внимание ,что предметом закупок является обслуживанием систем безопасности(видеонаблюдение), а не сертификация или поверка где требуются такое оборудование, также Вами периодически отдельно проводятся услуги/работы по замеру сопротивления изоляции согласно требованиям пожарной безопасности РК . Обратите внимание, что для выполнения работ по обслуживанию систем СВН требуются другие инструменты мультиметр,тестер сетевой,компьютер, обжимник коннекторов. т.е отсутствуют задачи которые должен выполнять заявленный прибор. При этом в технической спецификации отсутствуют требования по таким замерам, прошу указать ссылку на Закон РК где требуется замер сопротивления изоляции для обслуживания ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ и периодичности проведения таких работ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПРИБОРОМ . В связи с чем считаем, что это является искусственным требованием, которое является дополнительные ограничением потенциальных поставщиков ,а это прямое нарушение пункта 75 Правил осуществления государственных закупок , не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Просим исключить данное необоснованное требование.	2026-01-21 04:46:06	Отклонить замечания	Прибор для измерения сопротивления изоляции используется при техническом обслуживании систем АПС и СВН для диагностики состояния кабельных линий, выявления скрытых повреждений изоляции, увлажнения и утечек, являющихся причиной ложных срабатываний, нестабильной работы оборудования и отказов системы. Отсутствие такого контроля исключает возможность объективной оценки технического состояния линий и повышает риск аварийных режимов эксплуатации. Требование о наличии поверенного прибора соответствует предмету закупки и пункту 75 Правил осуществления государственных закупок.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Иманбеков Кахан Орынбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16648340

№ конкурса 16020482-1
Название конкурса Государственные закупки услуг по техническому обслуживанию видеонаблюдения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-19 11:03:01 по 2026-01-21 11:03:01
Наименование организатора Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210940015320	Замечание к КД	Уважаемая конкурсная комиссия, Вами заявлено требования по специалисту по работе с предустановленным оборудованием "Uniview Expert" подтверждением которого является сертификат выданным производителем оборудования. Хочу отметить что производителя с названием "Uniview Expert" не существует в мире, наверное подразумевался вендор "Uniview". В вашей организации установлена система TRASSIR с "открытыми" лицензиями которые не поддерживают видеокамеры Uniview, при этом на Ваших объектах не установлены видеокамеры этого производителя ,что явно отражено в перечне установленного оборудования, где есть TRASSIR,Hikvision и отсутствует Uniview ! В связи с чем считаем, что это является искусственным требованием, которое является дополнительные ограничением потенциальных поставщиков ,а это прямое нарушение пункта 75 Правил осуществления государственных закупок , не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Просим исключить данное необоснованное требование.	2026-01-21 03:52:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному требованию будут внесены изменения.

2	210940015320	Запрос о разъяснении КД	Уважаемая конкурсная комиссия разъясните пожалуйста для ремонта ЭЛЕКТРОНЫХ ПРИБОРОВ, заявлен специалист из другой сферы а, именно "Электротехника и энергетика" «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования» т.е подстанции, лэп и.т.п. Любой инженер с высшим образованием или среднем в области энергетики будет соответствовать? , а "Электроника и автоматизация", прошу уточнить будет ли профильное образование "Электроника и автоматизация" г считаться соответствующим, согласно Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500. имеено эти специальности занимаются ремонтом ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ. Прошу обратить внимание, что предметом закупок является обслуживание компонентов СВН (видеокамеры, коммутаторы, регистраторы) .	2026-01-21 04:25:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному требованию будут внесены изменения.

3	210940015320	Замечание к КД	Уважаемая комиссия! Вами заявлен прибор который внесенный в реестр средств измерений Казахстана и имеющий действующую государственную поверку. Прошу обратить внимание ,что предметом закупок является обслуживанием систем безопасности(видеонаблюдение), а не сертификация или поверка где требуются такое оборудование, также Вами периодически отдельно проводятся услуги/работы по замеру сопротивления изоляции согласно требованиям пожарной безопасности РК . Обратите внимание, что для выполнения работ по обслуживанию систем СВН требуются другие инструменты мультиметр,тестер сетевой,компьютер, обжимник коннекторов. т.е отсутствуют задачи которые должен выполнять заявленный прибор. При этом в технической спецификации отсутствуют требования по таким замерам, прошу указать ссылку на Закон РК где требуется замер сопротивления изоляции для обслуживания ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ и периодичности проведения таких работ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПРИБОРОМ . В связи с чем считаем, что это является искусственным требованием, которое является дополнительные ограничением потенциальных поставщиков ,а это прямое нарушение пункта 75 Правил осуществления государственных закупок , не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Просим исключить данное необоснованное требование.	2026-01-21 04:46:06	Отклонить замечания	Прибор для измерения сопротивления изоляции используется при техническом обслуживании систем АПС и СВН для диагностики состояния кабельных линий, выявления скрытых повреждений изоляции, увлажнения и утечек, являющихся причиной ложных срабатываний, нестабильной работы оборудования и отказов системы. Отсутствие такого контроля исключает возможность объективной оценки технического состояния линий и повышает риск аварийных режимов эксплуатации. Требование о наличии поверенного прибора соответствует предмету закупки и пункту 75 Правил осуществления государственных закупок.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Иманбеков Кахан Орынбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).