СП РК 1.02-03-2022
Приложение Е (обязательное)

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

«Утверждаю»
Н. Куоанынов
06.11.2025 г.

Стройка: 2023-227/2-ФОК

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и наружных инженерных сетей стадиона "Мунайшы", расположенных по адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул.М.Ауэзова, 28А

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1943,58829**	**23,501870**	**23,501870**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1943,58829	23,501870	23,501870	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**0,42955**	**0,004341**	**0,004341**	**100,00**	**Казахстан**
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,42955	0,004341	0,004341	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**1865,68076**	**22,454406**	**22,454406**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	74,415	1,120467	1,120467	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,99857	0,026913	0,026913	100,00	Казахстан
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1343,3616	17,825065	17,825065	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,17041	0,079723	0,079723	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,60461	0,024387	0,024387	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	43,7	0,593970	0,593970	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,0785	0,242125	0,242125	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00002			100,00	Казахстан

211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	375,39705	2,515911	2,515911	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,955	0,025845	0,025845	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1271,86649**	**53,988535**	**53,988535**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,275	0,010389	0,010389	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,3716	0,213988	0,213988	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,74379	1,045636	1,045636	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,2814	2,268140	2,268140	100,00	Казахстан
212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,62	1,282349	1,282349	100,00	Казахстан
212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3648	0,291043	0,291043	100,00	Казахстан
212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,306	0,012312	0,012312	100,00	Казахстан
212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,3464	0,054172	0,054172	100,00	Казахстан
212-101-0315	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	4,437	0,183874	0,183874	100,00	Казахстан
212-101-0316	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	0,04131	0,001729	0,001729	100,00	Казахстан
212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	209,2377	8,506349	8,506349	100,00	Казахстан
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,00551	0,000226	0,000226	100,00	Казахстан
212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	4,7096	0,203069	0,203069	100,00	Казахстан
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	8,12	0,339903	0,339903	100,00	Казахстан
212-101-0616	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	2,0708	0,090196	0,090196	100,00	Казахстан
212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	157,4475	6,655463	6,655463	100,00	Казахстан
212-101-1716	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	100,39228	4,280727	4,280727	100,00	Казахстан
212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	35,3328	1,477900	1,477900	100,00	Казахстан
212-101-2016	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	0,204	0,009051	0,009051	100,00	Казахстан
212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	622,559	27,062017	27,062017	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**350,61801**	**14,693036**	**14,693036**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,8996	0,031145	0,031145	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	32,80792	1,186695	1,186695	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	23,88814	0,943773	0,943773	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	64,23236	2,725764	2,725764	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	194,47483	8,554753	8,554753	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	33,62278	1,226425	1,226425	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,6386	0,023087	0,023087	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,05378	0,001394	0,001394	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**55,34544**	**5,926611**	**5,926611**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	55,34544	5,926611	5,926611	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**554,592**	**74,905968**	**74,905968**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	554,592	74,905968	74,905968	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м2**	**2337**	**43,606929**	**43,606929**	**100,00**	**Казахстан**
251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	17	0,147169	0,147169	100,00	Казахстан

255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1270	21,289010	21,289010	100,00	Казахстан
255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	1050	22,170750	22,170750	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**74**	**1,153954**	**1,153954**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	0,051834	0,051834	100,00	Казахстан
225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	0,019666	0,019666	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,029604	0,029604	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	0,217044	0,217044	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	0,223524	0,223524	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	0,114612	0,114612	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	0,121614	0,121614	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	0,147660	0,147660	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	0,098688	0,098688	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	0,129708	0,129708	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**236,723**	**16,824356**	**16,824356**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	8,75	0,878544	0,878544	100,00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	227,48	15,888113	15,888113	100,00	Казахстан
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,406	0,046701	0,046701	100,00	Казахстан
222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,087	0,010998	0,010998	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**3500,85**	**43,655600**	**43,655600**	**100,00**	**Казахстан**
222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	3500,85	43,655600	43,655600	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**10271,29**	**7,960250**	**7,960250**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	10271,29	7,960250	7,960250	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**т**	**0,1176**	**0,009366**	**0,009366**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1176	0,009366	0,009366	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия из облегченного бетона	**м2**	**57,855**	**0,250975**	**0,250975**	**100,00**	**Казахстан**
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	57,855	0,250975	0,250975	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	**м3**	**7,176**	**0,251124**	**0,251124**	**100,00**	**Казахстан**
213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	7,176	0,251124	0,251124	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**635,60976**	**19,122058**	**19,122058**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	257,7616	8,260486	8,260486	100,00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,03386	0,065179	0,065179	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	375,8143	10,796393	10,796393	100,00	Казахстан

11	**Краски и лаки**	**т**	**2,18023**	**1,749812**	**1,749812**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,71256	0,537825	0,537825	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,16835	0,101407	0,101407	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,16438	0,105551	0,105551	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,00001	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0002	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,003	0,001814	0,001814	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00059	0,000470	0,000470	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,14261	0,146522	0,146522	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00584	0,009314	0,009314	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0016	0,003390	0,003390	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,98097	0,843325	0,843325	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00012	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**10691,978**	**5,245940**	**5,245940**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,131	0,004073	0,004073	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,69662	0,003668	0,003668	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,13178	0,000685	0,000685	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0342	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,59	0,006062	0,006062	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,313	0,015921	0,015921	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,304	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5450,8	2,736302	2,736302	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	46,2296	0,020618	0,020618	100,00	Казахстан

236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4539,5118	0,848889	0,848889	100,00	Казахстан
236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	621,236	1,609622	1,609622	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**5**	**0,035375**	**0,035375**	**100,00**	**Казахстан**
224-105-0605	Сетка в воронку "паук"	шт.	5	0,035375	0,035375	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,66796**	**0,053854**	**0,053854**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0054	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,50407	0,032747	0,032747	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,03116	0,016215	0,016215	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,12733	0,004705	0,004705	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**85581,26548**	**13,921262**	**13,921262**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	37072,8298	3,114118	3,114118	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3524,91608	0,394791	0,394791	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	733,312	0,117330	0,117330	100,00	Казахстан
232-502-0103	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	22295,879	4,771318	4,771318	100,00	Казахстан
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	6487,5456	0,947182	0,947182	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	68,748	0,009968	0,009968	100,00	Казахстан
232-504-0106	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 водонепроницаемая	кг	2197,505	0,676832	0,676832	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	10617,3	3,641734	3,641734	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2583,23	0,247990	0,247990	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**1157,258**	**2,562169**	**2,562169**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1157,258	2,562169	2,562169	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**3694,7052**	**15,668048**	**15,668048**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 300х300х8мм	м2	26,622	0,106861	0,106861	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	2181,6372	8,525838	8,525838	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	1486,446	7,035349	7,035349	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1424,6198**	**153,506909**	**153,506909**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	33,6	0,492778	0,492778	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	149,52	1,838797	1,838797	100,00	Казахстан (задано проектом)

223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	36	0,442116	0,442116	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	43,2	0,424613	0,424613	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	0,119223	0,119223	100,00	Казахстан
223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3,6	0,182315	0,182315	100,00	Казахстан
223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1145,7098	149,292861	149,292861	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,67	0,348393	0,348393	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,32	0,365813	0,365813	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**95,84416**	**0,089128**	**0,089128**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	54,8	0,074857	0,074857	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	4,1	0,007843	0,007843	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	18,47208	0,004784	0,004784	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	18,47208	0,001644	0,001644	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**4**	**0,018804**	**0,018804**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	4	0,018804	0,018804	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**707,6**	**0,309061**	**0,309061**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	235,6	0,058429	0,058429	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-504-0302	Петли дверные	шт.	472	0,250632	0,250632	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1722,866**	**2,713451**	**2,713451**	**100,00**	**Казахстан**
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	224,6	0,068952	0,068952	100,00	Казахстан
241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	124,3	0,038160	0,038160	100,00	Казахстан
241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	151,8	0,076507	0,076507	100,00	Казахстан

241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	81,8	0,041800	0,041800	100,00	Казахстан
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	336,7	0,520202	0,520202	100,00	Казахстан
241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	4	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16	0,002752	0,002752	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1306	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 132	м	714	1,848546	1,848546	100,00	Казахстан
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	69,666	0,116273	0,116273	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**300**	**5,369100**	**5,369100**	**100,00**	**Казахстан**
241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	300	5,369100	5,369100	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**14552,6186**	**1,177444**	**1,177444**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	230	0,044850	0,044850	100,00	Казахстан
241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	280	0,103040	0,103040	100,00	Казахстан
241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	169	0,018590	0,018590	100,00	Казахстан
241-211-0412	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	58	0,012064	0,012064	100,00	Казахстан
241-209-0406	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х63х125 мм	шт.	42	0,091140	0,091140	100,00	Казахстан
241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	0,003128	0,003128	100,00	Казахстан
241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	0,002312	0,002312	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	0,012856	0,012856	100,00	Казахстан
241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	10	0,077230	0,077230	100,00	Казахстан
241-214-0122	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм	шт.	4	0,285008	0,285008	100,00	Казахстан
241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,005488	0,005488	100,00	Казахстан
241-208-0907	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	7	0,049294	0,049294	100,00	Казахстан
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,003322	0,003322	100,00	Казахстан
241-208-1212	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	9	0,087750	0,087750	100,00	Казахстан

241-208-1504	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	6	0,005742	0,005742	100,00	Казахстан
241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,003900	0,003900	100,00	Казахстан
241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	0,033801	0,033801	100,00	Казахстан
241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	89	0,001958	0,001958	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	39	0,001326	0,001326	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	85	0,002295	0,002295	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	50	0,002350	0,002350	100,00	Казахстан
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	16	0,000832	0,000832	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	11886	0,059430	0,059430	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	607,9996	0,003648	0,003648	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	99,197	0,000992	0,000992	100,00	Казахстан
241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	9	0,016272	0,016272	100,00	Казахстан
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	18,8	0,060574	0,060574	100,00	Казахстан
241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	47	0,037835	0,037835	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	33	0,008217	0,008217	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	124	0,023064	0,023064	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	30	0,047370	0,047370	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	0,003204	0,003204	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	0,006912	0,006912	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	0,001885	0,001885	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	0,003423	0,003423	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000315	0,000315	100,00	Казахстан

241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000498	0,000498	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	0,005096	0,005096	100,00	Казахстан
241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	0,000704	0,000704	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	0,003332	0,003332	100,00	Казахстан
241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан
241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	3	0,003810	0,003810	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	164,241	0,011661	0,011661	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	1,749	0,000222	0,000222	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	42,999	0,003827	0,003827	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	19,272	0,002525	0,002525	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	151,041	0,021599	0,021599	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**972,762**	**1,796452**	**1,796452**	**100,00**	**Казахстан**
217-203-0114	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая	м2	878,875	1,764781	1,764781	100,00	Казахстан
217-202-0201	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	22,069	0,015007	0,015007	100,00	Казахстан
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	71,76	0,016648	0,016648	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,058	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**5607,7**	**10,004083**	**10,004083**	**100,00**	**Казахстан**
224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5503,7	9,741549	9,741549	100,00	Казахстан
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	54	0,128034	0,128034	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	50	0,134500	0,134500	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**23479,13677**	**23,436058**	**23,436058**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1551,4848	0,859523	0,859523	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	161,452	0,183732	0,183732	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7517,57664	8,201676	8,201676	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	410,27	1,159423	1,159423	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1165,18	0,323920	0,323920	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	10101,956	9,970631	9,970631	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,0245	0,002850	0,002850	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	72,15333	0,032325	0,032325	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0624	Клей Бустилат	кг	1624,065	0,717837	0,717837	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера	кг	873,9324	1,982953	1,982953	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0371	0,001173	0,001173	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**26,50067**	**7,570050**	**7,570050**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,022	0,006838	0,006838	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,07199	0,019902	0,019902	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	26,36578	7,454239	7,454239	100,00	Казахстан
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01155	0,002621	0,002621	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,01365	0,021144	0,021144	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0157	0,065306	0,065306	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**2,15935**	**0,049133**	**0,049133**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,15784	0,048299	0,048299	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00151	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**221,52716**	**0,524974**	**0,524974**	**100,00**	**Казахстан**
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	0,012655	0,012655	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	0,013330	0,013330	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	30	0,026310	0,026310	100,00	Казахстан (задано проектом)

224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	0,009490	0,009490	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	17	0,023817	0,023817	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	0,017490	0,017490	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6,3	0,003478	0,003478	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	20,978	0,043676	0,043676	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	117,24916	0,374728	0,374728	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**66**	**0,098241**	**0,098241**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	33	0,053460	0,053460	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	33	0,044781	0,044781	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**5**	**0,097720**	**0,097720**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	5	0,097720	0,097720	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**191,47908**	**12,274578**	**12,274578**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,00216	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан
234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м3	42,11052	0,946897	0,946897	100,00	Казахстан
234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м3	5,934	0,333248	0,333248	100,00	Казахстан
234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	143,4324	10,994380	10,994380	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**252,5485**	**1,287997**	**1,287997**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	252,5485	1,287997	1,287997	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**36,26592**	**0,468218**	**0,468218**	**100,00**	**Казахстан**
234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	3,26592	0,023279	0,023279	100,00	Казахстан
234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	33	0,444939	0,444939	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,01708**	**0,061408**	**0,061408**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01708	0,061408	0,061408	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**15,34**	**1,528386**	**1,528386**	**100,00**	**Казахстан**

261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	15,34	1,528386	1,528386	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**5320,7**	**0,287318**	**0,287318**	**100,00**	**Казахстан**
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5320,7	0,287318	0,287318	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**2431,42**	**0,986875**	**0,986875**	**100,00**	**Казахстан**
234-301-0114	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм	м	23	0,032729	0,032729	100,00	Казахстан
234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	212,85	0,049594	0,049594	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	462,66	0,131858	0,131858	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	390,06	0,128330	0,128330	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	362,56	0,135597	0,135597	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	71,28	0,038634	0,038634	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	143	0,089232	0,089232	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	2,75	0,001587	0,001587	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	148,06	0,113118	0,113118	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	44	0,040436	0,040436	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	4,4	0,006384	0,006384	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	41,3	0,013051	0,013051	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	131,6	0,050798	0,050798	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	38,5	0,017903	0,017903	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	66,8	0,034803	0,034803	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	31,5	0,022050	0,022050	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	57,6	0,044064	0,044064	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	199,5	0,036708	0,036708	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**503,985**	**1,156142**	**1,156142**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	503,985	1,156142	1,156142	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,00257**	**0,000246**	**0,000246**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00257	0,000246	0,000246	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**2,472**	**0,002385**	**0,002385**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,472	0,002385	0,002385	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**1440,138**	**4,105113**	**4,105113**	**100,00**	**Казахстан**
233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	720,069	4,039587	4,039587	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	720,069	0,065526	0,065526	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**892,537**	**0,148161**	**0,148161**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	892,537	0,148161	0,148161	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**кг**	**847,8904**	**2,947006**	**2,947006**	**100,00**	**Казахстан**
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	773,1864	2,726255	2,726255	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	74,704	0,220750	0,220750	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**55,5328**	**7,031842**	**7,031842**	**100,00**	**Казахстан**

215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	6,48751	0,945334	0,945334	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	2,47983	0,361351	0,361351	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,32587	0,039335	0,039335	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18771	0,022658	0,022658	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0372	0,004490	0,004490	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,06768	0,370290	0,370290	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	19,39085	2,472004	2,472004	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00434	0,000553	0,000553	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0039	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0153	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0101	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,03072	0,003292	0,003292	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0048	0,000569	0,000569	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,14195	1,001183	1,001183	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,01621	0,247925	0,247925	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,28186	1,387285	1,387285	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0054	0,000664	0,000664	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04476	0,005504	0,005504	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,85371	0,070650	0,070650	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26232	0,021669	0,021669	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10044	0,008312	0,008312	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,20514	0,016977	0,016977	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,002	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,3192	0,037809	0,037809	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,2637	0,011270	0,011270	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**1587,4695**	**0,644540**	**0,644540**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1459,136	0,630347	0,630347	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	126,558	0,007593	0,007593	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,7755	0,006600	0,006600	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**428,67656**	**1,279394**	**1,279394**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	416,92892	1,220768	1,220768	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,03214	0,051675	0,051675	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,7155	0,006951	0,006951	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**229,10064**	**102,616550**	**102,616550**	**100,00**	**Казахстан**
214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,12	0,046551	0,046551	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0004	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,02521	0,106302	0,106302	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	7,03268	2,322015	2,322015	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	11,31846	4,106009	4,106009	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,09314	0,052434	0,052434	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10092	0,053521	0,053521	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	2,3608	1,013211	1,013211	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2496	0,105640	0,105640	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07266	0,030875	0,030875	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,81526	2,905190	2,905190	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,63287	0,335471	0,335471	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,244	0,097498	0,097498	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,10403	0,039329	0,039329	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,66448	0,830804	0,830804	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	1,56045	0,824596	0,824596	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	12,17151	6,240552	6,240552	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-202-0202	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Ш-70Ш	т	93,73103	48,634032	48,634032	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	14,46017	7,412139	7,412139	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,72882	0,448495	0,448495	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	21,55502	9,714136	9,714136	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38726	0,128472	0,128472	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0243	0,007912	0,007912	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,61284	2,468433	2,468433	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	41,24546	12,942124	12,942124	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,78583	1,177573	1,177573	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0948	0,031442	0,031442	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,79678	0,497852	0,497852	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11186	0,043808	0,043808	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**460,37518**	**0,836235**	**0,836235**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,64472	0,007001	0,007001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	0,000885	0,000885	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,21526	0,006425	0,006425	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,39219	0,004381	0,004381	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,21081	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,98	0,004948	0,004948	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,72872	0,001630	0,001630	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,05424	0,002770	0,002770	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,0728	0,005344	0,005344	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,006	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,3555	0,001254	0,001254	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,503	0,000420	0,000420	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	11,83325	0,012058	0,012058	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	5,45121	0,003265	0,003265	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,97635	0,000837	0,000837	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0134	Медь для присадки	кг	1,35	0,002552	0,002552	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1	0,008349	0,008349	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	168,33657	0,361250	0,361250	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	178,904	0,400566	0,400566	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	42,55956	0,012172	0,012172	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**5,69948**	**0,060426**	**0,060426**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	5,69948	0,060426	0,060426	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**118,66616**	**0,127091**	**0,127091**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	118,66616	0,127091	0,127091	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2,8**	**0,047827**	**0,047827**	**100,00**	**Казахстан**

251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	0,047827	0,047827	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**429,13438**	**0,408107**	**0,408107**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	429,13438	0,408107	0,408107	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**5,80983**	**6,269315**	**6,269315**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3713	0,438234	0,438234	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02268	0,026782	0,026782	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00265	0,003217	0,003217	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00438	0,005079	0,005079	100,00	Казахстан
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,0255	0,715116	0,715116	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02374	0,027672	0,027672	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,00244	3,468914	3,468914	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00038	0,000463	0,000463	100,00	Казахстан
222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,616	0,706842	0,706842	100,00	Казахстан
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,3046	0,369132	0,369132	100,00	Казахстан
222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,43616	0,507863	0,507863	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**168,664**	**7,675338**	**7,675338**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	9,768	0,003223	0,003223	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	1,896	0,000868	0,000868	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	85	2,534190	2,534190	100,00	Казахстан
222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	72	5,137056	5,137056	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**2025,10656**	**0,081004**	**0,081004**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2025,10656	0,081004	0,081004	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**5187,5**	**139,726738**	**139,726738**	**100,00**	**Казахстан**

222-502-0110	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	780	19,131840	19,131840	100,00	Казахстан
222-502-0111	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм	м2	2150	59,387300	59,387300	100,00	Казахстан
222-502-0310	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	м2	2257,5	61,207598	61,207598	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,09805**	**0,005318**	**0,005318**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,09805	0,005318	0,005318	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**кг**	**6,53055**				
261-102-0324	Детали крепления стальные	кг	6,53055			100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**20**	**0,366240**	**0,366240**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	20	0,366240	0,366240	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**11,9**	**0,044292**	**0,044292**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0135	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 125 ГОСТ 9583-75	м	3,6	0,009857	0,009857	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0136	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	3,6	0,012143	0,012143	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0137	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	м	4,3	0,019853	0,019853	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0138	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75	м	0,4	0,002440	0,002440	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	**шт.**	**10**	**1,333106**	**1,333106**	**100,00**	**Казахстан**
241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200x100 мм	шт.	3	0,461310	0,461310	100,00	Казахстан
241-505-0308	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250x150 мм	шт.	1	0,244618	0,244618	100,00	Казахстан
241-504-0204	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	3	0,175698	0,175698	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-504-0205	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	1	0,077048	0,077048	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	2	0,374432	0,374432	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**3400,05798**	**34,376709**	**34,376709**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	3,06	0,003244	0,003244	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	55	0,038720	0,038720	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	192,2	0,175286	0,175286	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	63,1	0,082913	0,082913	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	90,4	0,153499	0,153499	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	97	0,208065	0,208065	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	185,3	0,496975	0,496975	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	58,4	0,225658	0,225658	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5,3	0,035298	0,035298	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,2	0,000628	0,000628	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,1	0,001348	0,001348	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	1,83	0,002137	0,002137	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	70	0,131600	0,131600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	0,003486	0,003486	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1	0,002564	0,002564	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	7,6	0,022124	0,022124	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9,25	0,033430	0,033430	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3,4	0,015623	0,015623	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,8	0,023476	0,023476	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	12,64	0,086470	0,086470	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	9	0,077895	0,077895	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	22	0,252978	0,252978	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	29,772	0,467004	0,467004	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	0,846	0,021007	0,021007	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1,2	0,031615	0,031615	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	5,87225	0,205300	0,205300	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	621,049	27,117484	27,117484	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0104	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	5,37	0,009838	0,009838	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	7,5	0,024173	0,024173	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,26873	0,003028	0,003028	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	250	0,392250	0,392250	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	360	0,421920	0,421920	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	330	0,644160	0,644160	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	300	0,637800	0,637800	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	120	0,280200	0,280200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	15	0,037980	0,037980	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	36	0,106200	0,106200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0112	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	м	13,9	0,039434	0,039434	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	407,7	1,863597	1,863597	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**156**	**1,187168**	**1,187168**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	0,004364	0,004364	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	1	0,000745	0,000745	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	0,004900	0,004900	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5	0,006745	0,006745	100,00	Казахстан
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	0,005034	0,005034	100,00	Казахстан
241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	0,028768	0,028768	100,00	Казахстан
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	0,005897	0,005897	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	6	0,108522	0,108522	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,001074	0,001074	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	3	0,004581	0,004581	100,00	Казахстан
241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	0,002900	0,002900	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0204	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм	шт.	2	0,007118	0,007118	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	0,012652	0,012652	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,008596	0,008596	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	11	0,031317	0,031317	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	0,031520	0,031520	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	0,048036	0,048036	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	45	0,443655	0,443655	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	8	0,292224	0,292224	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0613	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	0,068400	0,068400	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-118-0112	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 219х6,0-10,0 мм	шт.	2	0,068170	0,068170	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,74**	**0,001488**	**0,001488**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,74	0,001488	0,001488	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**40,67573**	**14,916956**	**14,916956**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	9,15464	3,434674	3,434674	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	31,52109	11,482282	11,482282	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**14777**	**5,405581**	**5,405581**	**100,00**	**Казахстан**
243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	0,019320	0,019320	100,00	Казахстан
243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	40	0,030240	0,030240	100,00	Казахстан
243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	0,004260	0,004260	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	6419	1,996309	1,996309	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1264	0,595344	0,595344	100,00	Казахстан
243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	0,006470	0,006470	100,00	Казахстан
243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м	26	0,024362	0,024362	100,00	Казахстан
243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	1670	0,866730	0,866730	100,00	Казахстан
243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	267	0,212265	0,212265	100,00	Казахстан
243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	356	0,641156	0,641156	100,00	Казахстан
243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	10	0,050410	0,050410	100,00	Казахстан
243-201-0106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х6-0,66	м	50	0,058200	0,058200	100,00	Казахстан
243-201-0504	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х2,5-0,66	м	50	0,093600	0,093600	100,00	Казахстан
243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	35	0,013195	0,013195	100,00	Казахстан
243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	м	20	0,012580	0,012580	100,00	Казахстан

243-201-4403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	м	16	0,025984	0,025984	100,00	Казахстан
243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	10	0,001480	0,001480	100,00	Казахстан
243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	м	1	0,001504	0,001504	100,00	Казахстан
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1480	0,190920	0,190920	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	680	0,106080	0,106080	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	60	0,018000	0,018000	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	73	0,039712	0,039712	100,00	Казахстан
243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	470	0,055460	0,055460	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	1710	0,342000	0,342000	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,2257**	**0,008781**	**0,008781**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,225	0,008651	0,008651	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**1801**	**17,272078**	**17,272078**	**100,00**	**Казахстан**
243-134-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/16 (мк)-10	м	15	0,130350	0,130350	100,00	Казахстан
243-134-0412	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х120/16 (мк)-10	м	1773	17,008389	17,008389	100,00	Казахстан
243-134-0415	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х150/25 (мк)-10	м	12	0,131604	0,131604	100,00	Казахстан
243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	м	1	0,001735	0,001735	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**км**	**0,45728**	**0,107714**	**0,107714**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,45728	0,107714	0,107714	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**15**	**0,036672**	**0,036672**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-0353	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБО 05-100-001, IP44, мощность до100Вт	шт.	8	0,020640	0,020640	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0357	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-012, IP53, мощность до 60Вт, 185х120х110	шт.	4	0,006696	0,006696	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-103-3636	Фотореле ФР 602 встроенный, мощность 5500 Вт, IP44	шт.	3	0,009336	0,009336	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1467,86**	**7,274501**	**7,274501**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	45	0,001800	0,001800	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,2	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0434	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	8	0,130112	0,130112	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	0,031104	0,031104	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,4	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,4	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15,92	0,009695	0,009695	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	100	0,005900	0,005900	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26,34	0,038088	0,038088	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	16	0,019616	0,019616	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	0,023032	0,023032	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0830	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	0,098386	0,098386	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	490	0,072520	0,072520	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	234,6	0,009853	0,009853	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	0,090708	0,090708	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,022678	0,022678	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	0,005726	0,005726	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	20	0,022880	0,022880	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	0,003715	0,003715	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	36	0,040788	0,040788	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,002523	0,002523	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0656	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,013508	0,013508	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	0,006630	0,006630	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,003276	0,003276	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	8	0,021680	0,021680	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	0,010840	0,010840	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-206-0114	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	1	0,007183	0,007183	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	9	0,078462	0,078462	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0315	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	0,030130	0,030130	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	41	0,037474	0,037474	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	0,002480	0,002480	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	6	0,003762	0,003762	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	0,005329	0,005329	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	6	0,005694	0,005694	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	94	0,053956	0,053956	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	0,019933	0,019933	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,000874	0,000874	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	17	0,025075	0,025075	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	0,066465	0,066465	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001054	0,001054	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0222	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	8	0,603192	0,603192	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-215-0226	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	22	2,452120	2,452120	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-3503	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4, напряжение 10 кВ	шт.	6	0,771060	0,771060	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-6002	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x70-150-T, напряжение 10 кВ	шт.	7	1,939693	1,939693	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	10	0,042690	0,042690	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	0,011934	0,011934	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-1302	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10HH-3-50/120-A-M	шт.	4	0,253596	0,253596	100,00	Казахстан
247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	1	0,003985	0,003985	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-5104	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	14	0,058282	0,058282	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	2	0,114256	0,114256	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**80,711**	**0,034732**	**0,034732**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,712	0,000873	0,000873	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,931	0,013179	0,013179	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	34,068	0,020679	0,020679	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,81362**	**0,000641**	**0,000641**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,00036	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,80438	0,000403	0,000403	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00888	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**56,4276**	**0,126954**	**0,126954**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,039	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,015	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	56,3736	0,126841	0,126841	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**3572,7323**	**7,839874**	**7,839874**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,2	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	21,3851	0,069630	0,069630	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,1388	0,010345	0,010345	100,00	Казахстан
236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций	кг	3517,7	7,650998	7,650998	100,00	Казахстан
261-501-0123	Семена многолетних трав	кг	31,3084	0,108859	0,108859	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**89**	**0,091158**	**0,091158**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	74	0,046398	0,046398	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-6315	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,0	м	15	0,044760	0,044760	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**279**	**6,590563**	**6,590563**	**100,00**	**Казахстан**
241-117-0102	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	0,001619	0,001619	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	0,005574	0,005574	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	0,013285	0,013285	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0,017866	0,017866	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	0,008985	0,008985	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	0,050008	0,050008	100,00	Казахстан
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	36	0,857772	0,857772	100,00	Казахстан
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	110	0,271370	0,271370	100,00	Казахстан
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	69	0,259440	0,259440	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	0,133218	0,133218	100,00	Казахстан
242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	0,078104	0,078104	100,00	Казахстан
242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,023956	0,023956	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-202-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	шт.	2	0,080632	0,080632	100,00	Казахстан
242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	шт.	6	0,675918	0,675918	100,00	Казахстан

242-202-0810	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 25	шт.	2	0,626488	0,626488	100,00	Казахстан
242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,140752	0,140752	100,00	Казахстан
242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	14	3,108588	3,108588	100,00	Казахстан
242-202-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,236988	0,236988	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1,326**	**0,001980**	**0,001980**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,326	0,001980	0,001980	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,002**	**0,000334**	**0,000334**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,002	0,000334	0,000334	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**23,8896**	**0,049643**	**0,049643**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	23,8896	0,049643	0,049643	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**160**	**2,085983**	**2,085983**	**100,00**	**Казахстан**
241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	9	0,003888	0,003888	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	30	0,062130	0,062130	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	20	0,017920	0,017920	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	12	0,166020	0,166020	100,00	Казахстан
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	30	0,334080	0,334080	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	20	0,198880	0,198880	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	0,703064	0,703064	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	0,041888	0,041888	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	0,066000	0,066000	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	30	0,326130	0,326130	100,00	Казахстан (задано проектом)

244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,165983	0,165983	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**91**	**3,201956**	**3,201956**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	7	0,157073	0,157073	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	18	0,785340	0,785340	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	33	1,770912	1,770912	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	33	0,488631	0,488631	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**188**	**10,010532**	**10,010532**	**100,00**	**Казахстан**
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0,001107	0,001107	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-202-1112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	4	6,184816	6,184816	100,00	Казахстан
242-206-1504	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	72	1,362312	1,362312	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-206-1506	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	28	1,016792	1,016792	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	72	0,023040	0,023040	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	0,030108	0,030108	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0112	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	шт.	4	1,324728	1,324728	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	0,050298	0,050298	100,00	Казахстан
245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,005043	0,005043	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	0,012288	0,012288	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**1795,65**	**13,248539**	**13,248539**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	7,15	0,050694	0,050694	100,00	Казахстан

246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	246,68	1,592566	1,592566	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1541,82	11,605279	11,605279	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**402**	**5,036963**	**5,036963**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	0,002070	0,002070	100,00	Казахстан
246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	9	0,099090	0,099090	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	3	0,049185	0,049185	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1	0,021179	0,021179	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	0,028230	0,028230	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	0,034024	0,034024	100,00	Казахстан
246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1	0,041866	0,041866	100,00	Казахстан
245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	15	0,066420	0,066420	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	0,039520	0,039520	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-502-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	шт.	70	2,800350	2,800350	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	70	1,076740	1,076740	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	15	0,031320	0,031320	100,00	Казахстан
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	43	0,090558	0,090558	100,00	Казахстан
246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	36	0,163152	0,163152	100,00	Казахстан
246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	82	0,306270	0,306270	100,00	Казахстан
246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	33	0,152889	0,152889	100,00	Казахстан
246-304-0811	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	0,014740	0,014740	100,00	Казахстан
246-304-0957	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 400 мм	шт.	1	0,019360	0,019360	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**3141,05**	**2,192453**	**2,192453**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3141,05	2,192453	2,192453	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**13**	**0,509562**	**0,509562**	**100,00**	**Казахстан**

246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	3	0,150369	0,150369	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	0,062108	0,062108	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0204	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч	комплект	2	0,210596	0,210596	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	0,044791	0,044791	100,00	Казахстан
261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	0,030218	0,030218	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	0,011480	0,011480	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**760**	**4,467280**	**4,467280**	**100,00**	**Казахстан**
245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	760	4,467280	4,467280	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**254**	**1,697089**	**1,697089**	**100,00**	**Казахстан**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	72	0,069048	0,069048	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	36	0,035892	0,035892	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	36	0,028296	0,028296	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	0,056424	0,056424	100,00	Казахстан
244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	0,066997	0,066997	100,00	Казахстан
248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	72	0,783720	0,783720	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	36	0,656712	0,656712	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**720**	**0,874080**	**0,874080**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	720	0,874080	0,874080	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м2**	**99,62**	**0,439324**	**0,439324**	**100,00**	**Казахстан**
261-601-0202	Щиты настила	м2	99,62	0,439324	0,439324	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**3332,36224**	**4,181589**	**4,181589**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	279,213	0,536927	0,536927	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	25,6994	0,151678	0,151678	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	786,16447	0,436321	0,436321	100,00	Казахстан

217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	3,4786	0,005385	0,005385	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	4,44	0,018826	0,018826	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	716,86999	0,263091	0,263091	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	1477,60478	0,531938	0,531938	100,00	Казахстан
212-101-2016	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 / Стена СТм1	м3	8,9	0,394893	0,394893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-2016	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 / Стена СТм3	м3	8,9	0,394893	0,394893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-2110	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 / Днище Дм1	м3	7,4	0,328064	0,328064	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС 15.3.6/	м3	1,35	0,094289	0,094289	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
221-104-0101 ПРИМ.	/Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90/	м3	9,482	0,738126	0,738126	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 / Плита П1	м3	0,98	0,098397	0,098397	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 / Плита П1, П2	м3	1,88	0,188761	0,188761	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**т**	**215,66506**	**6,755848**	**6,755848**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,957	1,139127	1,139127	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1,09932	1,048813	1,048813	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	0,001140	0,001140	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,04267	0,043637	0,043637	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0021	0,001639	0,001639	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,012	0,004969	0,004969	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0384	0,004388	0,004388	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,07138	0,010833	0,010833	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00034	0,000536	0,000536	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,09865	0,037567	0,037567	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	0,001100	0,001100	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0445	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00598	0,018322	0,018322	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00178	0,000564	0,000564	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,525	0,103617	0,103617	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11178	0,031186	0,031186	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0074	0,002420	0,002420	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,23768	0,609284	0,609284	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,3848	0,111575	0,111575	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00205	0,012967	0,012967	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01558	0,120958	0,120958	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0001	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00374	0,004952	0,004952	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,11663	0,097001	0,097001	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00056	0,001321	0,001321	100,00	Казахстан
261-107-0831	Мусор строительный	т	5,616			100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00136	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,03768	0,050964	0,050964	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,20206	0,085602	0,085602	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ССЦ РК 8.04-08-2025 ТАБЛ.6,П.3	Доплата за сталь марки С245	т	22,63	0,176310	0,176310	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ССЦ РК 8.04-08-2025 ТАБЛ.6,П.3	Доплата за сталь марки С255	т	125,04	1,772817	1,772817	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ССЦ РК 8.04-08-2025 ТАБЛ.6,П.6	Доплата за сталь марки С345	т	55,5	1,241480	1,241480	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ССЦ РК 8.04-08-2025 ТАБЛ.6,П.7	Доплата за сталь марки С345-4	т	0,9	0,019773	0,019773	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Прочие	**кг**	**8416,49658**	**15,755157**	**15,755157**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	68,2806	0,108566	0,108566	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	243,53462	0,061127	0,061127	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,60685	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	10,34	0,051917	0,051917	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,283	0,000266	0,000266	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	115,2	0,016474	0,016474	100,00	Казахстан
261-107-0376	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,00405	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	348,675	0,138773	0,138773	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,4735	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,384	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,392	0,000193	0,000193	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,8	0,000647	0,000647	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1049,7	0,743188	0,743188	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1109,42742	2,480680	2,480680	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	29,49028	0,065940	0,065940	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	327,85508	0,378345	0,378345	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	89,78916	0,103078	0,103078	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,281	0,004675	0,004675	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	167,73848	0,311155	0,311155	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1048,25776	0,902550	0,902550	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	210,45491	0,249600	0,249600	100,00	Казахстан
261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,548	0,000512	0,000512	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	75,424	0,100616	0,100616	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,489	0,006298	0,006298	100,00	Казахстан

217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	6,7968	0,011378	0,011378	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	18,1176	0,022665	0,022665	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11,97744	0,013007	0,013007	100,00	Казахстан
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	843,18	4,220959	4,220959	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1473,0368	0,471372	0,471372	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	18,42873	0,038848	0,038848	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	55,68	0,100781	0,100781	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	304,20165	0,335534	0,335534	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	9,46591	0,058651	0,058651	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	4,00544	0,001706	0,001706	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	765,16	4,754704	4,754704	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**5,32678**	**0,017273**	**0,017273**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1537	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6828	0,001000	0,001000	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,495	0,002787	0,002787	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,44	0,010643	0,010643	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,5395	0,001181	0,001181	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,01578	0,001461	0,001461	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**16202,49186**	**239,939310**	**239,939310**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	145,92	0,004961	0,004961	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-2802	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	0,191751	0,191751	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-2803	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,077273	0,077273	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	4	0,008608	0,008608	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	70	0,990640	0,990640	100,00	Казахстан (задано проектом)

245-601-1006	Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха ДТС125-РТ100.В2.60.	шт.	1	0,015975	0,015975	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-701-0701	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	4	0,015760	0,015760	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-1021	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 600мм х 1300мм -28	шт.	2	0,114034	0,114034	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	51	3,234267	3,234267	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0329	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27 EM, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	18	1,654560	1,654560	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2469	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	260	16,990740	16,990740	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2470	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	52	6,014892	6,014892	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа)	шт.	25	0,062150	0,062150	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2706	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 52 Вт, степень защиты IP54	шт.	6	0,548586	0,548586	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2710	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 52 Вт, степень защиты IP54	шт.	4	0,616952	0,616952	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2903	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 120 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	1,736552	1,736552	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	5	0,038905	0,038905	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2901	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м INSEL LB/S LED 120, мощность 118 Вт, степень защиты IP66	шт.	24	2,345160	2,345160	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-106-0115	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	8	0,003944	0,003944	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-106-0117	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A70 "Standart" 20W 1800Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	4	0,003652	0,003652	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,032248	0,032248	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	74	0,001628	0,001628	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-202-0212	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	42	0,221592	0,221592	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-202-0601	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-A01025-AW, мощность 250 Вт	шт.	3	2,334366	2,334366	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	22	0,025190	0,025190	100,00	Казахстан
248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	8	0,382752	0,382752	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903	0,164903	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	0,173676	0,173676	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0838	Модуль контроля и управления УПН, устройство подключения нагрузки	шт.	23	0,031625	0,031625	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-402-0612	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м, DS-2CD3666G2-IZS, 6 Мп	шт.	12	4,214064	4,214064	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-402-0712	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD3563G2-IS, 6 Мп	шт.	25	5,852875	5,852875	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	16	0,033648	0,033648	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0142002	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +90°С PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,038612	0,038612	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0142004	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +90°С PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,161468	0,161468	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-701-0405209	Светильник светодиодный садово-паркового освещения типа BDP265 LED90-4S/840 DW50 торшерный, IP66, мощность 90Вт, 9000лм, 4000К, ударопрочность	шт.	32	10,268960	10,268960	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	12,32515	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
281-302-0101	Петуния Н от 0,1 м до 0,15 м	шт.	7992	0,703296	0,703296	100,00	Казахстан
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	0,040236	0,040236	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	236	0,934796	0,934796	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	0,002394	0,002394	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	12,3668	0,000284	0,000284	100,00	Казахстан
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	17,67	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	5239,2	0,853990	0,853990	100,00	Казахстан
241-229-0402	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм	шт.	3	0,020409	0,020409	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 89 мм	шт.	8	0,059960	0,059960	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-229-0408	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	197	2,967017	2,967017	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-103-0201	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл	шт.	210	8,832390	8,832390	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-103-0207	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	160	0,543520	0,543520	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	8	1,345248	1,345248	100,00	Казахстан (задано проектом)

222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00991	0,008203	0,008203	100,00	Казахстан
241-418-0113	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм	шт.	4	0,071568	0,071568	100,00	Казахстан
248-404-0404	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	2	0,269566	0,269566	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	0,149554	0,149554	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	24	0,149640	0,149640	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	0,343434	0,343434	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0109	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	11,807026	11,807026	100,00	Казахстан
515-301-0110	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	0,948900	0,948900	100,00	Казахстан
515-301-0320	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-21-10-УХЛ4-UE без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х400мм; ввод: выключатель-разъединитель ВР32-35 250А (на 2 направления) - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодныая матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 100А (16А-100А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	0,280825	0,280825	100,00	Казахстан
521-101-0401039	Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu / USB+MS	шт.	13	6,912503	6,912503	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401061	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	13	1,987570	1,987570	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401062	Клавиатура+мышь AVTECH C304	шт.	13	0,222131	0,222131	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401063	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	13	0,040924	0,040924	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0603003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	3	0,233112	0,233112	100,00	Казахстан
521-301-3009001	Микроволновая печь	шт.	2	0,063044	0,063044	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-301-3017007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	2	0,178238	0,178238	100,00	Казахстан (задано проектом)

522-101-1003012	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	6	0,418422	0,418422	100,00	Казахстан
522-101-1025005	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см	шт.	27	11,189583	11,189583	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1034001	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800х1000х400мм	шт.	60	12,298800	12,298800	100,00	Казахстан
522-101-1207016	Стол для совещаний 2000х900х760мм. Столешница из ЛДСП 22мм, основание металлического профиля	шт.	41	2,755897	2,755897	100,00	Казахстан
522-101-1217006	Стол письменый open space 1600х750х650 мм, с эффектом "парящей" столешницы из ЛДСП 22 мм, на сварных П-образных опорах, труба сечением 60х30 мм	шт.	13	1,812057	1,812057	100,00	Казахстан
522-101-1217035	Стол письменный 1200х700х750мм/ применительно	шт.	64	1,532608	1,532608	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-1219026	Стул полумягкий типа Изо. Каркас металлический цветной. Размер: 435х440х840мм	шт.	192	2,426880	2,426880	100,00	Казахстан
522-101-1224032	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик 350-10/350-8, подлокотники - пластик 603/609/613/811, обивка - эко-кожа	шт.	25	1,431150	1,431150	100,00	Казахстан
522-101-1229010	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм	шт.	60	5,061000	5,061000	100,00	Казахстан
522-101-1229022	Шкаф для одежды 800х500х2000мм	шт.	5	0,428010	0,428010	100,00	Казахстан
522-101-1233008	Шкаф многофункциональный с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 1200х400х2300мм. ЛДСП 16мм.	шт.	25	3,039750	3,039750	100,00	Казахстан
522-101-1248001	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер	шт.	6	0,471426	0,471426	100,00	Казахстан
522-101-1252002	Вешалка гардеробная на 18/24/32 крючка	шт.	12	0,339120	0,339120	100,00	Казахстан
522-102-0101010	Стол обеденный на 4 места, размер 1200х800х750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм	шт.	2	0,198098	0,198098	100,00	Казахстан
523-301-0203001	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	0,119577	0,119577	100,00	Казахстан
523-301-0203002	Шкаф медицинский двухстворчатый металлический, размер 800х400х1750/1850 мм, 4 двери	шт.	1	0,171004	0,171004	100,00	Казахстан
524-403-0207	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2,363839	2,363839	100,00	Казахстан
526-301-0118002	Облучатель бактерицидный типа ОБН 01/30 Щ щелевой, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 60 м3/ч	шт.	1	0,157764	0,157764	100,00	Казахстан
526-301-0118007	Облучатель бактерицидный типа ОБНЩ 02/15 с вентилятором, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 60 м3/час при раздельном включении: нижняя лампа - 45 м3/ч, верхняя (закрытая) - 15 м3/ч	шт.	1	0,113832	0,113832	100,00	Казахстан

527-114-0204001	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	шт.	1	0,020360	0,020360	100,00	Казахстан
527-114-0403001	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	1	0,062869	0,062869	100,00	Казахстан
527-114-0501	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	0,049267	0,049267	100,00	Казахстан
541-403-0204002	Диффузор вытяжной квадратный перфорированный с анемостатом DIP-Q-400 + PBQ-400 /потолочный 400x300/	шт.	15	1,623270	1,623270	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-502-0502001	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт	шт.	1	0,717211	0,717211	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1104154	Маркировочная табличка / применительно	шт.	2	0,003538	0,003538	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-801-1124002	Видеомонитор типа BOSCH 55" LED, разрешение 4K, модели UML-554-90	шт.	1	3,467871	3,467871	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1903029	ИБП 3 фазный типа KEOR T Evo 10 kBA, 24 минут	шт.	1	7,024464	7,024464	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3903008	Видеорегистратор типа Hikvision 64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-8664NI-I8	шт.	1	0,926754	0,926754	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-7001001	Кабель-переходник типа Telecom Mini DisplayPort (F) to HDMI (M), черный	шт.	1	0,018128	0,018128	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-8101002	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	1	0,014464	0,014464	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-8101006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	3	0,084828	0,084828	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-2009011	Табличка для маркировки	шт.	8	0,013592	0,013592	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZELECTROSNAB"	Комплектное распределительное устройство напряжением 6 кВ внутренней установки одностороннего обслуживания серии КСО304, состоящее из 8 камер, в том числе двух торцевых КСО304 У3	шт.	1	5,332562	5,332562	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	0,815540	0,815540	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS015s-R-FHVS	шт.	1	1,042289	1,042289	100,00	Казахстан (задано проектом)

ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS030s-R-FHCVS	шт.	1	2,542620	2,542620	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS075-R-FHCVS	шт.	1	4,270765	4,270765	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS075-R-FHCVS	шт.	2	8,712127	8,712127	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.1 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	0,253358	0,253358	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.3 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	0,231000	0,231000	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.5 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	0,388829	0,388829	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.7 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	0,388829	0,388829	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VTS KAZAKHSTAN"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.9 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	0,388829	0,388829	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«KAZELECTROSNAB»	Комплектное распределительное устройство наружной установки 6 кВ, в комплекте с вакуумным выключателем 6 кВ, с ручным пружинным приводом КРУН-СЭЩ-К59ХЛ1 -09-У1	шт.	1	14,782270	14,782270	100,00	Казахстан (задано проектом)

Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«KAZELECTROSNAB»	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV см. 2023-227-ЭС1.ОЛ2	шт.	1	1,475034	1,475034	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«KAZELECTROSNAB»"	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV см. 2023-227-ЭС1.ОЛ1	шт.	2	17,011698	17,011698	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«VTS KAZAKHSTAN»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	3	2,411261	2,411261	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«VTS KAZAKHSTAN»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	1,057463	1,057463	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«VTS KAZAKHSTAN»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	1,289706	1,289706	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО«VTS KAZAKHSTAN»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	1,993603	1,993603	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0208	Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	0,002847	0,002847	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0210	Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,008006	0,008006	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	108	11,900736	11,900736	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-406-0410	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	0,527486	0,527486	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-413-0110	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	4	0,127444	0,127444	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50 / ГМ-50	шт.	36	0,028296	0,028296	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-1724	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	0,115357	0,115357	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0110	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03, технический запас 1 шт.	шт.	4	0,044412	0,044412	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0210	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04, технический запас 25 шт.	шт.	266	3,717616	3,717616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ, технический запас 2 шт.	шт.	18	0,137358	0,137358	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-103-0401 ПРИМ.	Изолятор опорный /Изолятор СН-6У2 /	шт.	4	0,009148	0,009148	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,16593**	**0,010567**	**0,010567**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,16593	0,010567	0,010567	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**25,72631**	**0,180020**	**0,180020**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,114	0,000580	0,000580	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	25,61231	0,179440	0,179440	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**8441,79042**	**197,995563**	**197,995563**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,76452	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-501-0101001	Спортивное покрытие типа Taraflex Table Tennis 6,2мм	м2	3313,0926	128,481731	128,481731	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	720,069	3,619787	3,619787	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	4238,661	65,381346	65,381346	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	54	0,268434	0,268434	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	20,8033	0,084399	0,084399	100,00	Казахстан
214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	57	0,107616	0,107616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	37,4	0,051986	0,051986	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,69629**	**0,001538**	**0,001538**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,57129	0,001321	0,001321	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,125	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**дм2**	**17,28**	**0,007240**	**0,007240**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	17,28	0,007240	0,007240	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**58,93177**	**0,212252**	**0,212252**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	6,7868	0,021528	0,021528	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0876	Фотопроявитель	л	0,171	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0877	Фотофиксаж	л	0,171	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	51,80297	0,190635	0,190635	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**38150,18764**	**50,144186**	**50,144186**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х18,4 мм	м	75,6	0,305046	0,305046	100,00	Казахстан
241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3,6 мм	м	247,2624	0,156023	0,156023	100,00	Казахстан
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х5,3 мм	м	105,4368	0,143499	0,143499	100,00	Казахстан
241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	м	1230,2	31,013342	31,013342	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	2262	0,753246	0,753246	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1320,95808	0,207390	0,207390	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2568,3398	0,791049	0,791049	100,00	Казахстан
222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7616,0422	2,833168	2,833168	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3569,33952	0,845933	0,845933	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1648	0,087344	0,087344	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3164,65772	0,215197	0,215197	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	6320,5018	0,404512	0,404512	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	5197,534	0,088358	0,088358	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	76,01132	0,000988	0,000988	100,00	Казахстан (задано проектом)

255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	621	1,719549	1,719549	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	216	0,248184	0,248184	100,00	Казахстан
541-801-5401001	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, экранированный, безгалогенный КОПСЭнг(А)- FRHF 2х2х0,67	м	10	0,007910	0,007910	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	5	0,003155	0,003155	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	20,16	0,018285	0,018285	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	10	0,013610	0,013610	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	1833,144	10,271106	10,271106	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/1м±1шт/	м	33	0,017292	0,017292	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**423**	**59,382540**	**59,382540**	**100,00**	**Казахстан**
245-901-0201	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем EC, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (EC), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/ч	комплект	14	3,417386	3,417386	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-901-0501	Воздушный завес WING II с электродвигателем AC, настенным пультом, набором креплений E100 (AC), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч	комплект	1	0,226540	0,226540	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-704-0208	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х325 мм	комплект	2	0,067328	0,067328	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-704-0223	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х530 мм	комплект	34	2,543200	2,543200	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-201-0517	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	35,066708	35,066708	100,00	Казахстан
522-102-0101002	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500х600х700мм	комплект	4	0,599624	0,599624	100,00	Казахстан
241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	300	5,369100	5,369100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-704-0205	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76х219 мм / применительно 75х325 мм	комплект	4	0,188048	0,188048	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

274-606-0201001 ПРИМ.	Диффузор потолочный типа /200x200/	комплект	42	7,936404	7,936404	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-606-0201001 ПРИМ.	Диффузор потолочный типа /300x300/	комплект	21	3,968202	3,968202	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**0,49**	**0,000020**	**0,000020**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,49	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**236**	**0,797680**	**0,797680**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0903	Ручка на планке	пара	236	0,797680	0,797680	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м**	**0,15**	**0,000163**	**0,000163**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,15	0,000163	0,000163	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**компл**	**2**	**9,592023**	**9,592023**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	Насосная станция противопажарного назначения, GWFK20/V-24-08-0418.1.4 Q±26,64 м3/ч, H±13,5м, 1 раб+1рез, P±2.5,5 кВт, прямой пуск насосами Xylem Lowara, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	компл	1	6,351299	6,351299	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	Насосная станция хозпитьевого назначения, GWFK20/V-24-08-0418.1.5 Q±6.05 м3/ч, H±13,5м, 1 раб+1рез, P±2.0,55 кВт, частотное регулирование в комплекте с насосами Xylem Lowara, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	компл	1	3,240724	3,240724	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**1592,173900**	**1592,173900**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ТОО "КазахЭнергоПром" Директор Рамазанов А.Ж.

ТОО "КазахЭнергоПром" ГИП Ахметов А.Т.