Форма 7

Наименование стройки Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и наружных инженерных сетей стадиона "Мунайшы", расположенных по адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул.М.Ауэзова, 28А

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2025 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	1 145,7098	130 306	149 292 861,2
2	275-501-0101001	Спортивное покрытие типа Taraflex Table Tennis 6,2мм	$м^2$	3 313,0926	38 780	128 481 731,03
3	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	554,592	135 065	74 905 968,48
4	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	$м^2$	4 238,661	15 425	65 381 345,92
5	222-502-0310	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	$м^2$	2 257,5	27 113	61 207 597,5
6	222-502-0111	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм	$м^2$	2 150	27 622	59 387 300
7	214-202-0202	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Ш-70Ш	т	93,73103	518 868	48 634 032,07
8	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3 500,85	12 470	43 655 599,5
9	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	м	1 230,2	25 210	31 013 342
10	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	621,049	43 664	27 117 483,54
11	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	622,559	43 469	27 062 017,17
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 943,58829	12 092	23 501 869,6

1	2	3	4	5	6	7
13	255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 050	21 115	22 170 750
14	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 270	16 763	21 289 010
15	222-502-0110	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	780	24 528	19 131 840
16	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 343,3616	13 269	17 825 065,07
17	243-134-0412	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х120/16 (мк)-10	м	1 773	9 593	17 008 389
18	247-102-2469	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	260	65 349	16 990 740
19	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	227,48	69 844	15 888 113,12
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	41,2454611	313 783	12 942 124,52
21	241-405-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	108	110 192	11 900 736
22	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1 541,82	7 527	11 605 279,14
23	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	31,52109	364 273	11 482 282,02
24	234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	143,4324	76 652	10 994 380,32
25	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	375,8143	28 728	10 796 393,21
26	241-201-0818 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	1 833,144	5 603	10 271 105,83
27	274-701-0405209	Светильник светодиодный садово-паркового освещения типа BDP265 LED90-4S/840 DW50 торшерный, IP66, мощность 90Вт, 9000лм, 4000К, ударопрочность	шт.	32	320 905	10 268 960
28	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	10 101,956	987	9 970 630,57
29	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5 503,7	1 770	9 741 549
30	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	21,555016	450 667	9 714 134,4
31	217-103-0201	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл	шт.	210	42 059	8 832 390
32	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	194,474834	43 989	8 554 753,47
33	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	2 181,6372	3 908	8 525 838,18

1	2	3	4	5	6	7
34	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	209,2377	40 654	8 506 349,46
35	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	257,7616	32 047	8 260 486
36	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7 517,57664	1 091	8 201 676,11
37	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	10 271,29	775	7 960 249,75
38	274-606-0201-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Диффузор потолочный типа /200х200/	комплект	42	188 962	7 936 404
39	236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций	кг	3 517,7	2 175	7 650 997,5
40	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	26,365776	282 724	7 454 237,65
41	214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	14,46017	512 590	7 412 138,54
42	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 486,446	4 733	7 035 348,92
43	212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	157,4475	42 271	6 655 463,27
44	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	12,17151	512 718	6 240 552,26
45	242-202-1112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	4	1 546 204	6 184 816
46	247-102-2470	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	52	115 671	6 014 892
47	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	55,34544	107 084	5 926 611,1
48	248-402-0712	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD3563G2-IS, 6 Мп	шт.	25	234 115	5 852 875
49	241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	300	17 897	5 369 100
50	241-408-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	300	17 897	5 369 100
51	222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	72	71 348	5 137 056
52	232-502-0103	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	22 295,879	214	4 771 318,11
53	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	765,16	6 214	4 754 704,24
54	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	760	5 878	4 467 280

1	2	3	4	5	6	7
55	212-101-1716	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	100,39228	42 640	4 280 726,82
56	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	843,18	5 006	4 220 959,08
57	248-402-0612	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м, DS-2CD3666G2-IZS, 6 Мп	шт.	12	351 172	4 214 064
58	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	11,318464	362 771	4 106 010,5
59	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	720,069	5 610	4 039 587,09
60	274-606-0201-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Диффузор потолочный типа /300х300/	комплект	21	188 962	3 968 202
61	248-302-0210 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04, технический запас 25 шт.	шт.	266	13 976	3 717 616
62	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	10 617,3	343	3 641 733,9
63	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	720,069	5 027	3 619 786,86
64	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,0024445	1 155 365	3 468 919,27
65	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	9,15464	375 184	3 434 674,45
66	245-901-0201	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем EC, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (EC), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 $м^3$/ч	комплект	14	244 099	3 417 386
67	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	51	63 417	3 234 267
68	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	37 072,8298	84	3 114 117,7
69	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	14	222 042	3 108 588
70	241-229-0408	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	197	15 061	2 967 017
71	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,815259	371 733	2 905 189,67
72	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7 616,0422	372	2 833 167,7
73	245-502-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20	шт.	70	40 005	2 800 350

1	2	3	4	5	6	7
74	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5 450,8	502	2 736 301,6
75	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	773,1864	3 526	2 726 255,25
76	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	64,232358	42 436	2 725 764,34
77	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 157,258	2 214	2 562 169,21
78	241-704-0223	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х530 мм	комплект	34	74 800	2 543 200
79	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	85	29 814	2 534 190
80	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	375,39705	6 702	2 515 911,03
81	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1 109,42742	2 236	2 480 679,71
82	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	19,3908504	127 483	2 472 003,78
83	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,612844	324 246	2 468 434,22
84	247-215-0226	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	22	111 460	2 452 120
85	247-104-2901	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м INSEL LB/S LED 120, мощность 118 Вт, степень защиты IP66	шт.	24	97 715	2 345 160
86	248-202-0601	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-A01025-AW, мощность 250 Вт	шт.	3	778 122	2 334 366
87	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	7,0326754	330 175	2 322 013,6
88	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	56,2814	40 300	2 268 140,42
89	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3 141,05	698	2 192 452,9
90	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	6 419	311	1 996 309
91	235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера	кг	873,9324	2 269	1 982 952,62
92	243-903-6002	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3х70-150-Т, напряжение 10 кВ	шт.	7	277 099	1 939 693

1	2	3	4	5	6	7
93	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	407,7	4 571	1 863 596,7
94	241-207-1306	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 132	м	714	2 589	1 848 546
95	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	149,52	12 298	1 838 796,96
96	Т ССЦ РК 8.04-08-2025 табл.6,п.3	Доплата за сталь марки С255	т	125,04	14 178	1 772 817,12
97	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	33	53 664	1 770 912
98	217-203-0114	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая	$м^2$	878,875	2 008	1 764 781
99	247-102-2903	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 120 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	217 069	1 736 552
100	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	621	2 769	1 719 549
101	247-102-0329	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27 EM, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	18	91 920	1 654 560
102	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	621,236	2 591	1 609 622,48
103	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	246,68	6 456	1 592 566,08
104	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	15,34	99 634	1 528 385,56
105	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	35,3328	41 828	1 477 900,36
106	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	11,281859	122 966	1 387 285,07
107	242-206-1504	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	72	18 921	1 362 312
108	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	8	168 156	1 345 248
109	242-404-0112	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	шт.	4	331 182	1 324 728
110	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	252,5485	5 100	1 287 997,35
111	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	31,62	40 555	1 282 349,1
112	Т ССЦ РК 8.04-08-2025 табл.6,п.6	Доплата за сталь марки С345	т	55,5	22 369	1 241 479,5

1	2	3	4	5	6	7
113	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	33,62278	36 476	1 226 424,52
114	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	416,92892	2 928	1 220 767,88
115	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	32,80792	36 171	1 186 695,27
116	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,785832	422 701	1 177 573,97
117	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	410,27	2 826	1 159 423,02
118	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	503,985	2 294	1 156 141,59
119	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,957	1 190 310	1 139 126,67
120	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	74,415	15 057	1 120 466,66
121	245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	70	15 382	1 076 740
122	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1,0993202	954 056	1 048 813,07
123	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,74379	40 617	1 045 635,52
124	242-206-1506	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	28	36 314	1 016 792
125	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	2,3608	429 181	1 013 210,5
126	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	8,141952	122 966	1 001 183,27
127	245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	70	14 152	990 640
128	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	6 487,5456	146	947 181,66
129	234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	42,11052	22 486	946 897,15
130	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	6,487512	145 716	945 334,3
131	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	23,888142	39 508	943 772,71
132	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	236	3 961	934 796
133	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1 048,257758	861	902 549,93
134	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	8,75	100 405	878 543,75

1	2	3	4	5	6	7
135	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	720	1 214	874 080
136	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	1 670	519	866 730
137	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1 551,4848	554	859 522,58
138	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	36	23 827	857 772
139	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	5 239,2	163	853 989,6
140	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4 539,5118	187	848 888,71
141	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3 569,33952	237	845 933,47
142	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,9809743	859 685	843 328,87
143	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,66448	499 137	830 803,55
144	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	1,56045	528 435	824 596,4
145	223-502-0903	Ручка на планке	пара	236	3 380	797 680
146	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2 568,3398	308	791 048,66
147	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	18	43 630	785 340
148	248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	72	10 885	783 720
149	243-903-3503	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4, напряжение 10 кВ	шт.	6	128 510	771 060
150	243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	2 262	333	753 246
151	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1 049,7	708	743 187,6
152	221-104-0101 *РСНБ РК 2022*	/Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90/	$м^3$	9,482	77 845	738 126,29
153	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	1 624,065	442	717 836,73
154	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,0255	697 334	715 116,02

1	2	3	4	5	6	7
155	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,616	1 147 471	706 842,14
156	281-302-0101	Петуния Н от 0,1 м до 0,15 м	шт.	7 992	88	703 296
157	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	175 766	703 064
158	232-504-0106	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 водонепроницаемая	кг	2 197,505	308	676 831,54
159	242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	шт.	6	112 653	675 918
160	248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	36	18 242	656 712
161	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	330	1 952	644 160
162	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	356	1 801	641 156
163	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	300	2 126	637 800
164	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1 459,136	432	630 346,75
165	242-202-0810	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 25	шт.	2	313 244	626 488
166	247-102-2710	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 52 Вт, степень защиты IP54	шт.	4	154 238	616 952
167	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,2376808	272 284	609 284,68
168	247-215-0222	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	8	75 399	603 192
169	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 264	471	595 344
170	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	43,7	13 592	593 970,4
171	247-102-2706	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 52 Вт, степень защиты IP54	шт.	6	91 431	548 586
172	217-103-0207	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	160	3 397	543 520
173	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,7125557	754 778	537 821,37
174	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	279,213	1 923	536 926,6

1	2	3	4	5	6	7
175	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 477,6047824	360	531 937,72
176	241-406-0410 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	263 743	527 486
177	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	336,7	1 545	520 201,5
178	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,43616	1 164 397	507 863,4
179	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,7967786	624 830	497 851,18
180	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	185,3	2 682	496 974,6
181	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	33,6	14 666	492 777,6
182	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	33	14 807	488 631
183	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1 473,0368	320	471 371,78
184	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	29,772	15 686	467 003,59
185	241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	3	153 770	461 310
186	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,7288203	615 372	448 495,6
187	234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	33	13 483	444 939
188	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	45	9 859	443 655
189	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	36	12 281	442 116
190	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	99,62	4 410	439 324,2
191	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3713	1 180 269	438 233,88
192	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	786,1644745	555	436 321,28
193	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	$м^2$	43,2	9 829	424 612,8
194	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	360	1 172	421 920
195	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	429,134381	951	408 106,8

1	2	3	4	5	6	7
196	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	6 320,5018	64	404 512,12
197	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	178,904	2 239	400 566,06
198	212-101-2016 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 / Стена СТм1	$м^3$	8,9	44 370	394 893
199	212-101-2016 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 / Стена СТм3	$м^3$	8,9	44 370	394 893
200	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3 524,91608	112	394 790,6
201	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	250	1 569	392 250
202	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	8	47 844	382 752
203	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	327,855084	1 154	378 344,77
204	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	117,24916	3 196	374 728,32
205	241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	2	187 216	374 432
206	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,06768	120 707	370 290,45
207	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,3046	1 211 857	369 131,64
208	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	20	18 312	366 240
209	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	4,32	84 679	365 813,28
210	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	2,479833	145 716	361 351,35
211	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	168,336572	2 146	361 250,28
212	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	61 445	348 393,15
213	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	1 710	200	342 000
214	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	8,12	41 860	339 903,2
215	218-103-0201	Ветошь	кг	304,2016536	1 103	335 534,42

1	2	3	4	5	6	7
216	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,6328661	530 079	335 469,02
217	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	30	11 136	334 080
218	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	5,934	56 159	333 247,51
219	212-101-2110 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 / Днище Дм1	$м^3$	7,4	44 333	328 064,2
220	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	30	10 871	326 130
221	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 165,18	278	323 920,04
222	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	167,73848	1 855	311 154,88
223	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	82	3 735	306 270
224	241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х18,4 мм	м	75,6	4 035	305 046
225	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	8	36 528	292 224
226	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3648	45 727	291 043,21
227	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5 320,7	54	287 317,8
228	241-214-0122	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм	шт.	4	71 252	285 008
229	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	120	2 335	280 200
230	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	110	2 467	271 370
231	248-404-0404	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	2	134 783	269 566
232	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	54	4 971	268 434
233	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	716,869989	367	263 091,29
234	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	69	3 760	259 440
235	243-903-1302	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М	шт.	4	63 399	253 596

1	2	3	4	5	6	7
236	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	22	11 499	252 978
237	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	7,176	34 995	251 124,12
238	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	57,855	4 338	250 974,99
239	223-504-0302	Петли дверные	шт.	472	531	250 632
240	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	210,45491	1 186	249 599,52
241	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	216	1 149	248 184
242	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 583,23	96	247 990,08
243	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,0162064	122 966	247 924,84
244	241-505-0308	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	шт.	1	244 618	244 618
245	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	18,078504	13 393	242 125,4
246	242-202-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	118 494	236 988
247	245-901-0501	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Е100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 $м^3$/ч	комплект	1	226 540	226 540
248	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	58,4	3 864	225 657,6
249	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	37 254	223 524
250	248-202-0212	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	42	5 276	221 592
251	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	74,704	2 955	220 750,32
252	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	24 116	217 044
253	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3 164,65772	68	215 196,72
254	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,3716	39 837	213 988,43
255	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	267	795	212 265
256	246-401-0204	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 $м^3$/ч	комплект	2	105 298	210 596
257	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	97	2 145	208 065

1	2	3	4	5	6	7
258	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 320,95808	157	207 390,42
259	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	5,87225	34 961	205 299,73
260	212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	4,7096	43 118	203 068,53
261	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	20	9 944	198 880
262	242-101-2802	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	63 917	191 751
263	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 480	129	190 920
264	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	51,80297	3 680	190 634,93
265	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 / Плита П1, П2	$м^3$	1,88	100 405	188 761,4
266	241-704-0205 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76х219 мм / применительно 75х325 мм	комплект	4	47 012	188 048
267	212-101-0315	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,437	41 441	183 873,72
268	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	161,452	1 138	183 732,38
269	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	3,6	50 643	182 314,8
270	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	25,612307	7 006	179 439,82
271	Т ССЦ РК 8.04-08-2025 табл.6,п.3	Доплата за сталь марки С245	т	22,63	7 791	176 310,33
272	241-504-0204	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	3	58 566	175 698
273	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	192,2	912	175 286,4
274	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	57 892	173 676
275	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	12	13 835	166 020

1	2	3	4	5	6	7
276	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983
277	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
278	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	36	4 532	163 152
279	274-201-0142004	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +90°С PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80 734	161 468
280	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	7	22 439	157 073
281	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3,6 мм	м	247,2624	631	156 022,57
282	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	90,4	1 698	153 499,2
283	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	33	4 633	152 889
284	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	25,6994	5 902	151 677,86
285	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	3	50 123	150 369
286	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	24	6 235	149 640
287	248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	149 554	149 554
288	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	892,537	166	148 161,14
289	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	14 766	147 660
290	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	17	8 657	147 169
291	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1426072	1 027 431	146 519,09
292	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х5,3 мм	м	105,4368	1 361	143 499,48
293	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	70 376	140 752
294	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	348,675	398	138 772,65
295	248-302-0511 *ПрСЦ 10.2025*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ, технический запас 2 шт.	шт.	18	7 631	137 358

1	2	3	4	5	6	7
296	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	362,56	374	135 597,44
297	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	50	2 690	134 500
298	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	7 401	133 218
299	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	462,66	285	131 858,1
300	243-134-0415	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х150/25 (мк)-10	м	12	10 967	131 604
301	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	70	1 880	131 600
302	243-134-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/16 (мк)-10	м	15	8 690	130 350
303	261-302-0434	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	8	16 264	130 112
304	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	4 804	129 708
305	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,387262	331 747	128 473,01
306	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	390,06	329	128 329,74
307	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	54	2 371	128 034
308	241-413-0110 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	4	31 861	127 444
309	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	118,66616	1 071	127 091,46
310	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	56,3736	2 250	126 840,6
311	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	40 538	121 614
312	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0155845	7 763 690	120 993,23
313	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3	39 741	119 223

1	2	3	4	5	6	7
314	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	733,312	160	117 329,92
315	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	69,666	1 669	116 272,55
316	248-102-1724 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115 357	115 357
317	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	19 102	114 612
318	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	2	57 128	114 256
319	246-304-1021	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 600мм х 1300мм -28	шт.	2	57 017	114 034
320	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	148,06	764	113 117,84
321	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,3848039	289 955	111 575,81
322	261-501-0123	Семена многолетних трав	кг	31,3084	3 477	108 859,31
323	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	68,280601	1 590	108 566,16
324	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	6	18 087	108 522
325	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,45728	235 554	107 714,13
326	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	57	1 888	107 616
327	231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 300х300х8мм	$м^2$	26,622	4 014	106 860,71
328	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0252112	4 216 669	106 307,29
329	241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	36	2 950	106 200
330	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	680	156	106 080
331	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2496	423 239	105 640,45
332	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,1643772	642 114	105 548,9
333	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,525	197 366	103 617,15

1	2	3	4	5	6	7
334	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	89,78916	1 148	103 077,96
335	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	280	368	103 040
336	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,168349	602 357	101 406,2
337	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	55,68	1 810	100 780,8
338	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	75,424	1 334	100 615,62
339	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	9	11 010	99 090
340	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	32 896	98 688
341	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 / Плита П1	$м^3$	0,98	100 405	98 396,9
342	247-201-0830	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	98 386	98 386
343	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	5	19 544	97 720
344	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,244	399 584	97 498,5
345	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,11663	831 695	97 000,59
346	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС 15.3.6/	$м^3$	1,35	69 844	94 289,4
347	243-201-0504	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х2,5-0,66	м	50	1 872	93 600
348	241-209-0406	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х63х125 мм	шт.	42	2 170	91 140
349	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	22 677	90 708
350	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	43	2 106	90 558
351	212-101-0616	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	2,0708	43 556	90 195,76
352	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	143	624	89 232
353	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	5 197,534	17	88 358,08
354	241-208-1212	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	9	9 750	87 750

1	2	3	4	5	6	7
355	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 648	53	87 344
356	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	12,64	6 841	86 470,24
357	218-103-0208	Каболка	т	0,2020572	423 648	85 601,11
358	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	20,803296	4 057	84 398,97
359	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	63,1	1 314	82 913,4
360	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2 025,10656	40	81 004,26
361	242-202-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	шт.	2	40 316	80 632
362	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,17041	15 419	79 722,55
363	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	9	8 718	78 462
364	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	19 526	78 104
365	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	9	8 655	77 895
366	242-101-2803	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	77 273	77 273
367	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	10	7 723	77 230
368	241-504-0205	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	1	77 048	77 048
369	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	151,8	504	76 507,2
370	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	54,8	1 366	74 856,8
371	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	490	148	72 520
372	241-418-0113	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм	шт.	4	17 892	71 568
373	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,853713	82 757	70 650,73
374	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	21,3851	3 256	69 629,89

1	2	3	4	5	6	7
375	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	72	959	69 048
376	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	224,6	307	68 952,2
377	241-116-0613	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	17 100	68 400
378	241-118-0112	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 219х6,0-10,0 мм	шт.	2	34 085	68 170
379	241-704-0208	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х325 мм	комплект	2	33 664	67 328
380	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	66 997	66 997
381	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	633	66 465
382	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	15	4 428	66 420
383	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	33 000	66 000
384	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	29,490277	2 236	65 940,26
385	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	720,069	91	65 526,28
386	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0157	4 159 618	65 306
387	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,03386	32 047	65 179,11
388	247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	25	2 486	62 150
389	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	30	2 071	62 130
390	246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	62 108	62 108
391	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0170751	3 595 322	61 390,52
392	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	243,5346188	251	61 127,19
393	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	18,8	3 222	60 573,6
394	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	5,6994771	10 602	60 425,86

1	2	3	4	5	6	7
395	241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 89 мм	шт.	8	7 495	59 960
396	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	11 886	5	59 430
397	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	9,46591	6 196	58 650,78
398	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	235,6	248	58 428,8
399	247-204-5104	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	14	4 163	58 282
400	243-201-0106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х6-0,66	м	50	1 164	58 200
401	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	56 424	56 424
402	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	470	118	55 460
403	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,3464	40 235	54 172,4
404	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	94	574	53 956
405	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10092	530 328	53 520,7
406	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	33	1 620	53 460
407	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0931397	562 964	52 434,29
408	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	37,4	1 390	51 986
409	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	10,34	5 021	51 917,14
410	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	8 639	51 834
411	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	11,03214	4 684	51 674,54
412	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0376828	1 352 536	50 967,4
413	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	131,6	386	50 797,6
414	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	7,15	7 090	50 693,5
415	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	10	5 041	50 410

1	2	3	4	5	6	7
416	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	16 766	50 298
417	242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	25 004	50 008
418	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	23,8896	2 078	49 642,59
419	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	212,85	233	49 594,05
420	241-208-0907	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	7	7 042	49 294
421	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	3	16 395	49 185
422	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	2,157842	22 383	48 298,98
423	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003	48 036
424	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	17 081	47 826,8
425	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	30	1 579	47 370
426	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,406	115 026	46 700,56
427	214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,12	387 924	46 550,88
428	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	74	627	46 398
429	241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	230	195	44 850
430	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	44 791	44 791
431	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	33	1 357	44 781
432	243-907-6315	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,0	м	15	2 984	44 760
433	248-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03, технический запас 1 шт.	шт.	4	11 103	44 412
434	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	57,6	765	44 064

1	2	3	4	5	6	7
435	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,111864	391 635	43 809,86
436	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	20,978	2 082	43 676,2
437	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0426658	1 022 666	43 632,86
438	247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	10	4 269	42 690
439	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	20 944	41 888
440	246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1	41 866	41 866
441	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	81,8	511	41 799,8
442	247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	36	1 133	40 788
443	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	44	919	40 436
444	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	40 236	40 236
445	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	73	544	39 712
446	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	3 952	39 520
447	241-108-0112	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	м	13,9	2 837	39 434,3
448	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,3258723	120 707	39 335,07
449	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,10403	378 059	39 329,48
450	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	5	7 781	38 905
451	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	18,42873	2 108	38 847,76
452	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	55	704	38 720

1	2	3	4	5	6	7
453	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	71,28	542	38 633,76
454	274-201-0142002	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +90°С PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	38 612	38 612
455	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	124,3	307	38 160,1
456	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26,34	1 446	38 087,64
457	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	15	2 532	37 980
458	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	47	805	37 835
459	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,3192	118 448	37 808,6
460	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0986532	380 806	37 567,73
461	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	41	914	37 474
462	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	199,5	184	36 708
463	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	36	997	35 892
464	224-105-0605	Сетка в воронку "паук"	шт.	5	7 075	35 375
465	241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5,3	6 660	35 298
466	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	66,8	521	34 802,8
467	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	34 024	34 024
468	241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	11 267	33 801
469	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	16	2 103	33 648
470	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9,25	3 614	33 429,5

1	2	3	4	5	6	7
471	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,5040654	64 965	32 746,61
472	234-301-0114	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 60 мм	м	23	1 423	32 729
473	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	72,153327	448	32 324,69
474	248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248	32 248
475	248-306-0838	Модуль контроля и управления УПН, устройство подключения нагрузки	шт.	23	1 375	31 625
476	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1,2	26 346	31 615,2
477	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 152	31 520
478	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0948	331 666	31 441,94
479	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	15	2 088	31 320
480	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	11	2 847	31 317
481	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1117795	278 998	31 186,26
482	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,8996	34 621	31 145,05
483	252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	1 944	31 104
484	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07266	424 920	30 874,69
485	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	40	756	30 240
486	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	15 109	30 218
487	247-301-0315	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	30 130	30 130
488	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108	30 108
489	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14 802	29 604

1	2	3	4	5	6	7
490	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	3 596	28 768
491	244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	36	786	28 296
492	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50 / ГМ-50	шт.	36	786	28 296
493	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	28 230	28 230
494	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023744	1 165 640	27 676,96
495	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,998568	13 466	26 912,72
496	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02268	1 180 853	26 781,75
497	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	30	877	26 310
498	243-201-4403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	м	16	1 624	25 984
499	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,955	13 220	25 845,1
500	248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	22	1 145	25 190
501	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	17	1 475	25 075
502	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,60461	15 198	24 386,86
503	243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м	26	937	24 362
504	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	7,5	3 223	24 172,5
505	242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	23 956	23 956
506	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	17	1 401	23 817
507	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,8	6 178	23 476,4

1	2	3	4	5	6	7
508	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	3,26592	7 128	23 279,48
509	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,6386	36 152	23 086,67
510	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	124	186	23 064
511	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	72	320	23 040
512	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23 032	23 032
513	247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	20	1 144	22 880
514	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22 678	22 678
515	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	18,1176	1 251	22 665,12
516	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,187706	120 707	22 657,43
517	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	7,6	2 911	22 123,6
518	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	31,5	700	22 050
519	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	8	2 710	21 680
520	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,26232	82 607	21 669,47
521	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	151,041	143	21 598,86
522	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	6,7868	3 172	21 527,73
523	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1	21 179	21 179
524	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,01365	1 549 022	21 144,15
525	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	0,846	24 831	21 007,03
526	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	34,068	607	20 679,28

1	2	3	4	5	6	7
527	247-102-0353	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБО 05-100-001, IP44, мощность до100Вт	шт.	8	2 580	20 640
528	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	46,2296	446	20 618,4
529	241-229-0402	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм	шт.	3	6 803	20 409
530	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	643	19 933
531	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0719927	276 455	19 902,74
532	261-301-0137	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	м	4,3	4 617	19 853,1
533	Т ССЦ РК 8.04-08-2025 табл.6,п.7	Доплата за сталь марки С345-4	т	0,9	21 970	19 773
534	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9 833	19 666
535	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	16	1 226	19 616
536	246-304-0957	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 400 мм	шт.	1	19 360	19 360
537	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	483	19 320
538	261-501-0105	Перегной	$м^3$	4,44	4 240	18 825,6
539	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	4	4 701	18 804
540	241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	169	110	18 590
541	261-107-0445	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,0059764	3 063 935	18 311,15
542	241-201-0811 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	20,16	907	18 285,12
543	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	60	300	18 000
544	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	20	896	17 920
545	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	38,5	465	17 902,5
546	242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8 933	17 866

1	2	3	4	5	6	7
547	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	1 749	17 490
548	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/1м=1шт/	м	33	524	17 292
549	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,205135	82 757	16 976,36
550	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	71,76	232	16 648,32
551	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	115,2	143	16 473,6
552	241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	9	1 808	16 272
553	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0311627	520 367	16 216,06
554	245-601-1006	Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха ДТС125-РТ100.В2.60.	шт.	1	15 975	15 975
555	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,313	1 293	15 920,71
556	245-701-0701	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	4	3 940	15 760
557	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3,4	4 595	15 623
558	217-202-0201	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	22,069	680	15 006,92
559	246-304-0811	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	14 740	14 740
560	241-201-0812 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	10	1 361	13 610
561	247-204-0656	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	4	3 377	13 508
562	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	2 666	13 330
563	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	13 285	13 285
564	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	35	377	13 195
565	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,931	300	13 179,3
566	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	41,3	316	13 050,8

1	2	3	4	5	6	7
567	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11,97744	1 086	13 007,5
568	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002045	6 325 216	12 935,07
569	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 607	12 856
570	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	2 531	12 655
571	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
572	243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	м	20	629	12 580
573	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,306	40 235	12 311,91
574	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	6 144	12 288
575	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	42,55956	286	12 172,03
576	261-301-0136	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	3,6	3 373	12 142,8
577	241-211-0412	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	58	208	12 064
578	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	11,83325	1 019	12 058,08
579	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	5 967	11 934
580	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	164,241	71	11 661,11
581	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
582	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	6,7968	1 674	11 377,84
583	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,2637	42 738	11 270,01
584	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,087	126 416	10 998,19
585	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	2 710	10 840
586	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0713835	151 769	10 833,8

1	2	3	4	5	6	7
587	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,44	7 391	10 643,04
588	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,1659316	63 682	10 566,86
589	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,275	37 777	10 388,68
590	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,1388	4 837	10 345,38
591	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	68,748	145	9 968,46
592	261-301-0135	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 125 ГОСТ 9583-75	м	3,6	2 738	9 856,8
593	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	234,6	42	9 853,2
594	241-108-0104	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	5,37	1 832	9 837,84
595	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15,92	609	9 695,28
596	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	949	9 490
597	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1176	79 643	9 366,02
598	247-103-3636	Фотореле ФР 602 встроенный, мощность 5500 Вт, IP44	шт.	3	3 112	9 336
599	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00584	1 594 928	9 314,38
600	252-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный /Изолятор СН-6У2 /	шт.	4	2 287	9 148
601	212-101-2016	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	0,204	44 370	9 051,48
602	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1 797	8 985
603	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,225	38 449	8 651,03
604	243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	4	2 152	8 608
605	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
606	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1	8 349	8 349

1	2	3	4	5	6	7
607	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,10044	82 757	8 312,11
608	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	33	249	8 217
609	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,009906	827 707	8 199,27
610	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
611	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0243	325 591	7 911,86
612	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	4,1	1 913	7 843,3
613	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	126,558	60	7 593,48
614	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	17,28	419	7 240,32
615	247-206-0114	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	1	7 183	7 183
616	241-114-0204	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм	шт.	2	3 559	7 118
617	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,64472	2 647	7 000,57
618	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,7155	9 715	6 951,08
619	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	144	6 912
620	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,022	310 829	6 838,24
621	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5	1 349	6 745
622	247-102-0357	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-012, IP53, мощность до 60Вт, 185х120х110	шт.	4	1 674	6 696
623	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 210	6 630
624	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,7755	3 717	6 599,53
625	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	647	6 470
626	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,21526	629	6 425,4

1	2	3	4	5	6	7
627	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	4,4	1 451	6 384,4
628	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,489	1 403	6 298,07
629	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,59	523	6 061,57
630	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	100	59	5 900
631	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5 897	5 897
632	241-208-1504	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	6	957	5 742
633	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	818	5 726
634	243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	6	949	5 694
635	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787	5 574
636	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04476	122 966	5 503,96
637	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 372	5 488
638	217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	$м^3$	3,4786	1 548	5 384,87
639	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,0728	880	5 344,06
640	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
641	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	0,09805	54 239	5 318,13
642	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	364	5 096
643	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00438	1 159 681	5 079,4
644	245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	5 043	5 043
645	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 517	5 034
646	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,012	414 094	4 969,13

1	2	3	4	5	6	7
647	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	145,92	34	4 961,28
648	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00374	1 324 175	4 952,41
649	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,98	620	4 947,6
650	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	700	4 900
651	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	18,47208	259	4 784,27
652	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,127325	36 948	4 704,4
653	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,281	1 092	4 674,85
654	241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	3	1 527	4 581
655	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0372	120 707	4 490,3
656	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0384	114 283	4 388,47
657	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,392192	522	4 380,72
658	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	1 091	4 364
659	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,429548	10 106	4 341,01
660	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	213	4 260
661	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,131	986	4 073,17
662	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	1	3 985	3 985
663	247-106-0115	Лампа светодиодная LED ЛАМПА А60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	8	493	3 944
664	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 950	3 900
665	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	9	432	3 888
666	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	42,999	89	3 826,91
667	241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	3	1 270	3 810

1	2	3	4	5	6	7
668	243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	6	627	3 762
669	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	743	3 715
670	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,69662	781	3 668,06
671	247-106-0117	Лампа светодиодная LED ЛАМПА А70 "Standart" 20W 1800Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	4	913	3 652
672	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	607,9996	6	3 648
673	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	2 179	3 486,4
674	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6,3	552	3 477,6
675	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	163	3 423
676	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0016	2 119 000	3 390,4
677	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	238	3 332
678	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 661	3 322
679	215-201-0101	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03072	107 153	3 291,74
680	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 276	3 276
681	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	5,4512064	599	3 265,27
682	241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,06	1 060	3 243,6
683	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	9,768	330	3 223,44
684	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00265	1 214 149	3 217,49
685	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	178	3 204
686	241-201-0810 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	5	631	3 155
687	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	782	3 128
688	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,26873	11 268	3 028,05

1	2	3	4	5	6	7
689	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2 900	2 900
690	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,0245	2 782	2 850,16
691	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2 847	2 847
692	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,495	5 631	2 787,34
693	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,05424	907	2 770,2
694	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16	172	2 752
695	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01155	226 950	2 621,27
696	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1	2 564	2 564
697	261-102-0134	Медь для присадки	кг	1,35	1 890	2 551,5
698	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	19,272	131	2 524,63
699	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 523	2 523
700	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	248	2 480
701	261-301-0138	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75	м	0,4	6 099	2 439,6
702	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0074	327 064	2 420,27
703	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 394	2 394
704	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,472	965	2 385,48
705	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	50	47	2 350
706	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 156	2 312
707	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	85	27	2 295
708	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	1,83	1 168	2 137,44

1	2	3	4	5	6	7
709	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	207	2 070
710	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,326	1 493	1 979,72
711	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	89	22	1 958
712	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	130	1 950
713	215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,015296	127 483	1 949,98
714	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	65	1 885
715	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,003	604 794	1 814,38
716	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	45	40	1 800
717	243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	м	1	1 735	1 735
718	212-101-0316	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	0,04131	41 860	1 729,24
719	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,00544	426	1 706,32
720	223-503-0504	Лента бутиловая	м	18,47208	89	1 644,02
721	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0021	780 472	1 638,99
722	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,72872	943	1 630,18
723	248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	74	22	1 628
724	241-117-0102	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	1 619	1 619
725	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	2,75	577	1 586,75
726	243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	м	1	1 504	1 504
727	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,74	2 011	1 488,14
728	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	10	148	1 480

1	2	3	4	5	6	7
729	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,015782	1 438	1 460,69
730	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0537798	25 928	1 394,4
731	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,1	642	1 348,2
732	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	39	34	1 326
733	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005618	2 358 157	1 324,72
734	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,571292	2 313	1 321,4
735	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,3555	925	1 253,84
736	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,5395	2 189	1 180,97
737	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0371	31 625	1 173,29
738	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	1 267 216	1 140,49
739	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 107	1 107
740	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	579 055	1 100,2
741	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	45	1 080
742	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1 074
743	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	527	1 054
744	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6828	594	999,58
745	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	99,197	10	991,97
746	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	76,01132	13	988,15
747	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	316	884,8
748	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	437	874
749	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,712	322	873,26

1	2	3	4	5	6	7
750	261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	1,896	458	868,37
751	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,97635	140	836,69
752	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,001512	552 642	835,59
753	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	16	52	832
754	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00136	599 312	815,06
755	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	1	745	745
756	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176	704
757	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,1317848	605	684,73
758	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0054	122 966	664,02
759	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,8	809	647,2
760	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,2	523	627,6
761	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,60685	973	590,47
762	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,114	5 090	580,26
763	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	289	578
764	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0048	118 448	568,55
765	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001776	316 977	562,95
766	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0043389	127 483	553,14
767	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003382	1 576 025	533,01
768	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,548	934	511,83
769	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249	498

1	2	3	4	5	6	7
770	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0039	127 483	497,18
771	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0005895	795 792	469,12
772	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000378	1 218 713	460,67
773	214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,503	835	420
774	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	17,67	23	406,41
775	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,8043824	501	403
776	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	40	400
777	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,2	295	354
778	241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,002	167 228	334,46
779	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	105	315
780	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	758	303,2
781	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	12,3668	23	284,44
782	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,283	939	265,74
783	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,76452	346	264,52
784	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	4	65	260
785	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0025705	95 688	245,97
786	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	245	245
787	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,002	118 298	236,6
788	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	12,32515	19	234,18
789	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,005508	41 064	226,18
790	241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	1,749	127	222,12

1	2	3	4	5	6	7
791	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00888	24 773	219,98
792	261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,125	1 729	216,12
793	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1537	1 309	201,19
794	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	100	200
795	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,392	492	192,86
796	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,4735	401	189,87
797	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,005398	34 839	188,06
798	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	140	184,8
799	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	83	166
800	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,15	1 086	162,9
801	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,384	421	161,66
802	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	723 207	159,11
803	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0001204	1 174 643	141,43
804	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0004	328 457	131,38
805	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
806	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,4	17	125,8
807	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,210805	582	122,69
808	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,4	16	118,4
809	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,039	2 383	92,94
810	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,304	246	74,78
811	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	22	66

1	2	3	4	5	6	7
812	261-107-0876	Фотопроявитель	л	0,171	318	54,38
813	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,00216	24 682	53,31
814	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0002	218 283	43,66
815	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,2	211	42,2
816	261-107-0877	Фотофиксаж	л	0,171	204	34,88
817	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0004	82 757	33,1
818	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0342	740	25,31
819	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,015	1 381	20,72
820	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,49	40	19,6
821	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,00036	49 744	17,91
822	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,005	3 088	15,44
823	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,058	264	15,31
824	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0001032	106 532	10,99
825	236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,0000113	918 756	10,41
826	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
827	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,006	880	5,28
828	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416	1,42
829	261-107-0376	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,00405	326	1,32
830	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	0,71
831	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,001	692	0,69

1	2	3	4	5	6	7
832	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0000185	8 810	0,16
833	261-107-0831	Мусор строительный	т	5,616	0	-
834	261-102-0324	Детали крепления стальные	кг	6,5305459	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 399 146 694**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0517 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	35 066 708	35 066 708
2	Т Прайс-лист ТОО «Kaz ElectroSnab»	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV см. 2023-227-ЭС1.ОЛ1	шт.	2	8 505 849,16	17 011 698,33
3	Т Прайс-лист ТОО «Kaz ElectroSnab»	Комплектное распределительное устройство наружной установки 6 кВ, в комплекте с вакуумным выключателем 6 кВ, с ручным пружинным приводом КРУН-СЭЩ-К59ХЛ1 - 09-У1	шт.	1	14 782 270,43	14 782 270,43
4	522-101-1034-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800х1000х400мм	шт.	60	204 980	12 298 800
5	515-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	5 903 513	11 807 026
6	522-101-1025-0005 *ПрСЦ 10.2025*	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см	шт.	27	414 429	11 189 583
7	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS075-R-FHCVS	шт.	2	4 356 063,62	8 712 127,25
8	541-801-1903-0029 *ПрСЦ 10.2025*	ИБП 3 фазный типа KEOR T Evo 10 kBA, 24 минут	шт.	1	7 024 464	7 024 464
9	521-101-0401-0039 *ПрСЦ 10.2025*	Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu / USB+MS	шт.	13	531 731	6 912 503

1	2	3	4	5	6	7
10	ТПрайс-лист ТОО "Vector 7"	Насосная станция противопажарного назначения, GWFK20/V-24-08-0418.1.4 Q=26,64 $м^3$/ч, H=13,5м, 1 раб+1рез, P=2.5,5 кВт, прямой пуск насосами Xylem Lowara, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	компл	1	6 351 299,28	6 351 299,28
11	ТПрайс-лист ТОО "Kaz ElectroSnab"	Комплектное распределительное устройство напряжением 6 кВ внутренней установки одностороннего обслуживания серии КСО304, состоящее из 8 камер, в том числе двух торцевых КСО304 У3	шт.	1	5 332 561,57	5 332 561,57
12	522-101-1229-0010 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм	шт.	60	84 350	5 061 000
13	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS075-R-FHCVS	шт.	1	4 270 764,58	4 270 764,58
14	541-801-1124-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Видеомонитор типа BOSCH 55" LED, разрешение 4K, модели UML-554-90	шт.	1	3 467 871	3 467 871
15	ТПрайс-лист ТОО "Vector 7"	Насосная станция хозпитьевого назначения, GWFK20/V-24-08-0418.1.5 Q=6.05 $м^3$/ч, H=13,5м, 1 раб+1рез, P=2.0,55 кВт, частотное регулирование в комплекте с насосами Xylem Lowara, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	компл	1	3 240 723,95	3 240 723,95
16	522-101-1233-0008 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф многофункциональный с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 1200х400х2300мм. ЛДСП 16мм.	шт.	25	121 590	3 039 750
17	522-101-1207-0016 *ПрСЦ 10.2025*	Стол для совещаний 2000х900х760мм. Столешница из ЛДСП 22мм, основание металлического профиля	шт.	41	67 217	2 755 897
18	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS030s-R-FHCVS	шт.	1	2 542 620,28	2 542 620,28
19	522-101-1219-0026 *ПрСЦ 10.2025*	Стул полумягкий типа Изо. Каркас металлический цветной. Размер: 435х440х840мм	шт.	192	12 640	2 426 880
20	ТПрайс-лист ТОО «VTS Kazakhstan»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	3	803 753,51	2 411 260,52
21	524-403-0207 *ПрСЦ 10.2025*	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2 363 839	2 363 839
22	ТПрайс-лист ТОО «VTS Kazakhstan»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	1 993 602,54	1 993 602,54

1	2	3	4	5	6	7
23	521-101-0401-0061 *ПрСЦ 10.2025*	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	13	152 890	1 987 570
24	522-101-1217-0006 *ПрСЦ 10.2025*	Стол письменый open space 1600x750x650 мм, с эффектом "парящей" столешницы из ЛДСП 22 мм, на сварных П-образных опорах, труба сечением 60x30 мм	шт.	13	139 389	1 812 057
25	541-403-0204-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Диффузор вытяжной квадратный перфорированный с анемостатом DIP-Q-400 + PBQ-400 /потолочный 400x300/	шт.	15	108 218	1 623 270
26	522-101-1217-0035 *ПрСЦ 10.2025*	Стол письменный 1200x700x750мм/ применительно	шт.	64	23 947	1 532 608
27	Т Прайс-лист ТОО «Kaz ElectroSnab»	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV см. 2023-227-ЭС1.ОЛ2	шт.	1	1 475 034,32	1 475 034,32
28	522-101-1224-0032 *ПрСЦ 10.2025*	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик 350-10/350-8, подлокотники - пластик 603/609/613/811, обивка - эко-кожа	шт.	25	57 246	1 431 150
29	ТПрайс-лист ТОО «VTS Kazakhstan»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	1 289 705,8	1 289 705,8
30	ТПрайс-лист ТОО «VTS Kazakhstan»	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	1 057 462,93	1 057 462,93
31	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка в комплекте с автоматикой VVS015s-R-FHVS	шт.	1	1 042 289,41	1 042 289,41
32	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	948 900	948 900
33	541-801-3903-0008 *ПрСЦ 10.2025*	Видеорегистратор типа Hikvision 64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-8664NI-I8	шт.	1	926 754	926 754
34	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Вентиляционная установка NVS23 V EC2 в комплекте	шт.	1	815 540,12	815 540,12
35	541-502-0502-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт	шт.	1	717 211	717 211

1	2	3	4	5	6	7
36	522-102-0101-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500х600х700мм	комплект	4	149 906	599 624
37	522-101-1248-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер	шт.	6	78 571	471 426
38	522-101-1229-0022 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф для одежды 800х500х2000мм	шт.	5	85 602	428 010
39	522-101-1003-0012 *ПрСЦ 10.2025*	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	6	69 737	418 422
40	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.5 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	388 828,82	388 828,82
41	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.9 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	388 828,82	388 828,82
42	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.7 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	388 828,82	388 828,82
43	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	171 717	343 434
44	522-101-1252-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Вешалка гардеробная на 18/24/32 крючка	шт.	12	28 260	339 120
45	515-301-0320 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-21-10-УХЛ4-UE без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х400мм; ввод: выключатель-разъединитель ВР32-35 250А (на 2 направления) - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодныая матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 100А (16А-100А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	280 825	280 825
46	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.1 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	253 358,32	253 358,32
47	521-101-0603-0003 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	3	77 704	233 112

1	2	3	4	5	6	7
48	ТПрайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Узел регулирования тепловой мощности WPG для агрегата поз.3 WPG-25-08-16 E (12-0400-0076)	шт.	1	231 000,46	231 000,46
49	521-101-0401-0062 *ПрСЦ 10.2025*	Клавиатура+мышь AVTECH C304	шт.	13	17 087	222 131
50	522-102-0101-0010 *ПрСЦ 10.2025*	Стол обеденный на 4 места, размер 1200x800x750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм	шт.	2	99 049	198 098
51	521-301-3017-0007 *ПрСЦ 10.2025*	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	2	89 119	178 238
52	523-301-0203-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф медицинский двухстворчатый металлический, размер 800x400x1750/1850 мм, 4 двери	шт.	1	171 004	171 004
53	526-301-0118-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Облучатель бактерицидный типа ОБН 01/30 Щ щелевой, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 60 $м^3$/ч	шт.	1	157 764	157 764
54	523-301-0203-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм	шт.	1	119 577	119 577
55	526-301-0118-0007 *ПрСЦ 10.2025*	Облучатель бактерицидный типа ОБНЩ 02/15 с вентилятором, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 60 $м^3$/час при раздельном включении: нижняя лампа - 45 $м^3$/ч, верхняя (закрытая) - 15 $м^3$/ч	шт.	1	113 832	113 832
56	541-801-8101-0006 *ПрСЦ 10.2025*	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	3	28 276	84 828
57	521-301-3009-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Микроволновая печь	шт.	2	31 522	63 044
58	527-114-0403-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	1	62 869	62 869
59	527-114-0501 *ПрСЦ 10.2025*	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	49 267	49 267
60	521-101-0401-0063 *ПрСЦ 10.2025*	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	13	3 148	40 924
61	527-114-0204-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	шт.	1	20 360	20 360

1	2	3	4	5	6	7
62	541-801-7001-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Кабель-переходник типа Telecom Mini DisplayPort (F) to HDMI (M), черный	шт.	1	18 128	18 128
63	541-801-8101-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	1	14 464	14 464
64	541-802-2009-0011 *ПрСЦ 10.2025*	Табличка для маркировки	шт.	8	1 699	13 592
65	541-801-5401-0001 *ПрСЦ 10.2025*	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, экранированный, безгалогенный КОПСЭнг(А)- FRHF 2x2x0,67	м	10	791	7 910
66	541-801-1104-0154 *ПрСЦ 10.2025*	Маркировочная табличка / применительно	шт.	2	1 769	3 538
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**193 027 189**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 592 173 882,99**

ТОО "КазахЭнергоПром" Директор Рамазанов А.Ж.

ТОО "КазахЭнергоПром" ГИП Ахметов А.Т.