Экз. СМК.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340024156**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740006411**

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 (строительство библиотеки в с.Бейнеу)

Номер документа	Дата составления
00000000020	**15.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центральной библиотеки с.Бейнеу,Бейнеуского района			услуга	1	60 673 601,64	60 673 601,64	6 500 743,03
				Итого	1	x	60 673 601,64	6 500 743,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тажимбаев А.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2025 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР/ЦБ2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**370 731 839,25**								**39 721 268,49**	
В том числе за отчетный месяц	**60 673 601,64**	**54 172 858,61**							**6 500 743,03**	**60 673 601,64**
Удержание 30%	**111 219 551,77**	**16 251 857,58**							**1 950 222,91**	**18 202 080,49**
Удержание 5%	**18 536 591,96**	**2 708 642,93**							**325 037,15**	**3 033 680,08**
Всего к оплате с НДС	**240 975 695,51**									**39 437 841,06**

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"

_____ **Медетов К.Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

1505040

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №7

приемки выполненных работ за апрель 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 Архитектурные решнеия										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			на отм 0,000										
			Тип Л										
1	48	1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**										
			НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	50,17	8514,56	1093,31	427175	54851	205003	203639	681279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3335,09	982,96	167321	49315		50465		
			на отм +0,000										
			Тип Л										
2	60	1111-0101-2103 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25**	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**										
			НР - 94%; СП - 8%	**м² покрытия**	238,29	**8514,56**	**1093,31**	**2028935**	**260525**	**973691**	**967212**	**3235838**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3335,09**	**982,96**	**794719**	**234230**		**239691**		
			на отм +3,300										
			Тип Л										
3	68	1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**										
			НР - 94%; СП - 8%	**м² покрытия**	309,32	**8514,56**	**1093,31**	**2633724**	**338182**	**1263932**	**1255521**	**4200383**	
						3335,09	**982,96**	**1031610**	**304049**		**311139**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8117501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1993650					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					653558				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					587594				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2442625			
			- Накладные расходы	Тенге							2426372		
			- Сметная прибыль	Тенге							601295		
			Локальная смета №2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия и трубы										
1	48	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам** или в готовых бороздах										
			НР - 72%; СП - 8%	м	1090	404,47	2,18	440872	2377	32110	292698	792255	
						372,83	0,13	406385	142		58686		
2	49	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,016	561509,00	--	8984	--	8984	--	9703	
						--	--	--	--		719		
3	50	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,851	588168,00	--	500531	--	500531	--	540573	
						--	--	--	--		40042		
4	51	243-108-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,046	820061,00	--	37723	--	37723	--	40741	
						--	--	--	--		3018		
5	52	243-108-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,018	1333260,00	--	23999	--	23999	--	25919	
						--	--	--	--		1920		
6	53	243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,076	1542892,00	--	117260	--	117260	--	126641	
						--	--	--	--		9381		
7	54	243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,007	1980145,00	--	13861	--	13861	--	14970	
						--	--	--	--		1109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	55	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,032	225813,00	--	7226	--	7226	--	7804	
			СП - 8%			--	--	--	--		578		
9	56	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	км	0,039	756911,00	--	29520	--	29520	--	31882	
			СП - 8%			--	--	--	--		2362		
10	57	243-202-1303 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7x1,5**	км	0,005	1206192,00	--	6031	--	6031	--	6513	
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
11	58	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	16,16	46,00	--	743	--	743	--	802	
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
12	59	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	977,68	55,00	--	53772	--	53772	--	58074	
			СП - 8%			--	--	--	--		4302		
13	60	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	107,06	79,00	--	8458	--	8458	--	9135	
			СП - 8%			--	--	--	--		677		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге				1248980	2377	840218	292698	1665012	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				406385	142	--	123335		
			Накладные расходы	Тенге				1248980					
			Сметная прибыль	Тенге				292698					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123335					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1665013					
								1665013					
			РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			ЩО-1										
14	65	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм.Установка на стене	шт.	1	39861,22	4131,90	39861	4132	26926	7771	51443	
			НР - 72%; СП - 8%			8803,41	1989,94	8803	1990		3811		
15	66	247-201-1005 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	шт.	1	5025,00	--	5025	--	5025	--	5427	
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
16	67	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	12	3053,07	--	36637	--	367	26114	67771	
			НР - 72%; СП - 8%			3022,50	--	36270	--		5020		
17	68	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168	
			СП - 8%			--	--	--	--		161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	69	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066	
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
19	70	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	542,00	--	3794	--	3794	--	4098	
			СП - 8%			--	--	--	--		304		
20	71	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12902	
			СП - 8%			--	--	--	--		956		
21	72	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802,00	--	802	--	802	--	866	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
			ЩО-2										
22	73	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене	шт.	1	39861,22	4131,90	39861	4132	26926	7771	51443	
			НР - 72%; СП - 8%			8803,41	1989,94	8803	1990		3811		
23	74	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	3594,00	--	3594	--	3594	--	3882	
			СП - 8%			--	--	--	--		288		
24	75	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	3053,07	--	30531	--	306	21762	56476	
			НР - 72%; СП - 8%			3022,50	--	30225	--		4183		
25	76	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168	
			СП - 8%			--	--	--	--		161		
26	77	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512	
			СП - 8%			--	--	--	--		260		
27	78	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12902	
			СП - 8%			--	--	--	--		956		
28	79	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802,00	--	802	--	802	--	866	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
			ЩАО										
29	80	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене	шт.	1	39861,22	4131,90	39861	4132	26926	7771	51443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			8803,41	1989,94	8803	1990		3811		
30	81	247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**										
			СП - 8%	**шт.**	1	**2617,00**	--	**2617**	--	**2617**	--	**2826**	
						--	--	--	--		209		
31	82	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**										
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	6	**3053,07**	--	**18318**	--	**183**	**13057**	**33885**	
						3022,50	--	18135	--		2510		
32	83	**247-204-2522 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**										
			СП - 8%	**шт.**	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168	
						--	--	--	--		161		
33	84	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**										
			СП - 8%	**шт.**	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927	
						--	--	--	--		217		
34	85	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	1	802,00	--	802	--	802	--	866	
						--	--	--	--		64		
			Установочные изделия										
35	102	247-202-0606 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	102	35,00	--	3570	--	3570	--	3856	
						--	--	--	--		286		
36	103	247-202-0415 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ-1235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	97	284,00	--	27548	--	27548	--	29752	
						--	--	--	--		2204		
37	104	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3227,55	269,32	9683	808	72	6635	17623	
						2934,47	137,24	8803	412		1305		
38	105	**247-203-0105 РСНБ РК 2022**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30**										
			СП - 8%	**шт.**	3	16048,00	--	48144	--	48144	--	51996	
						--	--	--	--		3852		
39	106	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м**	1643	404,47	2,18	664544	3582	48402	441195	1194198	
						372,83	0,13	612560	214		88459		
40	107	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**										
			СП - 8%	км	0,36	561509,00	--	202143	--	202143	--	218314	
						--	--	--	--		16171		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	108	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,765	406276,00	--	310801	--	310801	--	335665	
			СП - 8%			--	--	--	--		24864		
42	109	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,503	588168,00	--	295849	--	295849	--	319517	
			СП - 8%			--	--	--	--		23668		
43	110	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	1006815,00	--	15102	--	15102	--	16310	
			СП - 8%			--	--	--	--		1208		
44	111	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1136,25	46,00	--	52268	--	52268	--	56449	
			СП - 8%			--	--	--	--		4181		
45	112	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	508,03	55,00	--	27942	--	27942	--	30177	
			СП - 8%			--	--	--	--		2235		
46	113	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	79,00	--	1197	--	1197	--	1293	
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1919084	16786	1169896	532076	2647255	
			Накладные расходы	Тенге				732402	6596	--	196095		
			Сметная прибыль	Тенге				90881					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24451					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				330084					
			Накладные расходы	Тенге				1704332					
			Сметная прибыль	Тенге				441195					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171644					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2317171					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2647255					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4312268	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1138787					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19163				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6738				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2010115			
			- Накладные расходы	Тенге							824774		
			- Сметная прибыль	Тенге							319430		
			Локальная смета №2-1-8 Технологическое оборудование										
			РАЗДЕЛ 1.ЛИФТ										
1	43	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	2153543,72	40398,53	2153544	40399	118461	1223193	3646876	
			НР - 61%; СП - 8%			1994684,14	10549,96	1994684	10550		270139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	44	516-101-0301 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	16539399,00	--	16539399	--		--	16539399	
						--	--	--	--	16539399	--		
3	45	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	10	-104935,17	-643,17	-1049352	-6432	-108942	-570608	-1749557	
			НР - 61%; СП - 8%			-93397,75	-144,50	-933978	-1445		-129597		
4	46	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	36	-22267,47	-148,79	-801629	-5357	-107205	-421034	-1320476	
			НР - 61%; СП - 8%			-19140,74	-32,02	-689067	-1153		-978 3		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17116242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				371639					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28610				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7952				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-97688			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						16539399			
			- Накладные расходы	Тенге							231551		
			- Сметная прибыль	Тенге							42729		
			Локальная смета №4-1 Наружное электроосвещение										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			СЕТИ ВЛ-10Кв										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м^3	м^3 грунта	29,5074	290,45	290,45	8570	8571	--	2978	12472	
						--	140,16	--	4136		924		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м 3 грунта	0,9126	4260,90	--	3888	--	--	2800	7223	
						4260,90	--	3888	--		535		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м 3 грунта	28,2906	59,85	59,85	1693	1693	--	468	2334	
						--	22,99	--	650		173		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	2,1294	1852,95	--	3946	--	--	2841	7330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1852,95	--	3946	--		543		
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	166	426,61	257,09	70817	42677	--	37111	116562	
						169,52	140,98	28140	23403		8634		
6	6	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	19	268,87	14,77	5109	281	72	3434	9226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**250,31**	**0,69**	**4756**	**13**		**683**		
7	7	241-207-0705 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19	4654,00	--	88426	--	88426	--	95500	
						--	--	--	--		7074		
			СЕТИ ВЛ-0,4Кв										
8	8	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м^3	м^3 грунта	18,6822	290,45	290,45	5426	5426	--	1885	7896	
						--	140,16	--	2618		585		
9	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТН-01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м 3 грунта	0,5778	4260,90	--	2462	--	--	1773	4573	
						4260,90	--	2462	--		339		
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	17,8653	59,85	59,85	1069	1070	--	296	1474	
						--	22,99	--	411		109		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	1,3447	1852,95	--	2492	--	--	1794	4629	
						1852,95	--	2492	--		343		
12	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	65	426,61	257,09	27730	16711	--	14531	45642	
						169,52	140,98	11019	9164		3381		
13	13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	84	130,18	73,67	10935	6189	--	5862	18141	
						56,51	40,40	4747	3394		1344		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	16	268,87	14,77	4302	236	61	2892	7769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ.			250,31	0,69	4005	11		576		
15	15	241-207-0705 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	4654,00	--	74464	--	74464	--	80421	
						--	--	--	--		5957		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				311329	82854	163023	78665	421192	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				65455	43800	--	31200		
			Накладные расходы	Тенге				118893					
			Сметная прибыль	Тенге				63830					
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				14618					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				197341					
			Накладные расходы	Тенге				192436					
			Сметная прибыль	Тенге				14835					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				16582					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223853					
								421194					

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

16	16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	132	605,35	238,60	79906	31495	7388	39318	128762	
						310,78	102,91	41023	13584		9538		
17	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	16	556,55	225,84	8905	3613	772	4380	14348	
						282,53	97,71	4520	1563		1063		
18	18	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	982,62	517,34	35374	18624	4545	15410	54846	
						339,03	255,48	12205	9197		4063		
19	19	243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,078	595638,00	--	46460	--	46460	--	50177	
						--	--	--	--		3717		
20	20	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,02	528452,00	--	10569	--	10569	--	11415	
						--	--	--	--		846		
21	21	243-211-0104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 25411-85, марки АКВВБГ 4х2,5	км	0,098	290188,00	--	28438	--	28438	--	30713	
						--	--	--	--		2275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646,00 --	-- --	3876 --	-- --	3876	-- 310	4186	
			Кабельные изделия и провода										
23	23	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,632	70454,01 42965,10	25779,94 12666,08	44527 27154	16293 8005	1080	28127 5812	78466	
24	24	243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,3	2800848,00 --	-- --	840254 --	-- --	840254	-- 67220	907474	
25	25	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,332	820291,00 --	-- --	272337 --	-- --	272337	-- 21787	294124	
			ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР										
26	26	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	2408,94 1914,98	167,56 54,89	9636 7660	671 220	1305	5673 1225	16534	
27	27	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	80	835,22 437,71	26,15 9,61	66818 35017	2092 769	29709	25766 7406	99990	
			КЛ-0,4кВ										
28	28	1308-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,05 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	12291,07 8803,41	3159,34 1867,19	12291 8803	3159 1867	329	7683 1598	21572	
29	29	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5372934,00 --	-- --	5372934 --	-- --	5372934	-- --	5372934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	9499,94	3292,21	9500	3292	339	5408	16101	
						5868,94	1642,76	5869	1643		1193		
31	31	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7303	
						--	--	--	--		541		
32	32	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	81767,25	15998,35	245302	47995	61693	114984	389108	
						45204,64	8028,53	135614	24086		28823		
33	33	247-302-0115 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	3997,00	--	11991	--	11991	--	12950	
						--	--	--	--		959		
34	34	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2725,99	132,92	2726	133	40	1888	4983	
						2552,99	68,62	2553	69		369		
35	35	247-301-0224 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	24380,00	--	24380	--	24380	--	26330	
						--	--	--	--		1950		
36	36	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	11111,31	190,78	11111	191	3701	5265	17687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7218,84	94,23	7219	94		1310		
37	37	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7303	
						--	--	--	--		541		
38	38	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	3053,07	--	9159	--	91	6529	16943	
						3022,50	--	9068	--		1255		
39	39	247-204-2505 РСНБ РК 2022	рубильник типа АВВ 40 А	шт.	1	671,00	--	671	--	671	--	725	
						--	--	--	--		54		
40	40	247-204-3410 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	1	12623,00	--	12623	--	12623	--	13633	
						--	--	--	--		1010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	12477,00	--	12477	--	12477	--	13475	
						--	--	--	--		998		
			Опора К2 /1 комплект/										
42	42	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	14679,45	6160,15	14679	6161	925	8725	25277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7593,21	3313,53	7593	3314		1872		
43	43	**225-204-0308 РСНБ** РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи** СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	77255,00	--	77255	--	77255	--	83435	
						--	--	--	--		6180		
44	44	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты **фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/П3и**	м 3	0,1	65475,00	--	6548	--	6548	--	7072	
						--	--	--	--		524		
45	45	**252-207-0104 РСНБ** РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа Г1**	шт.	2	88,00	--	176	--	176	--	190	
						--	--	--	--		4		
46	46	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6735	
						--	--	--	--		499		
47	47	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7579,00	--	7579	--	7579	--	8185	
						--	--	--	--		606		
48	48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	2	5070,00	--	10140	--	10140	--	10951	
						--	--	--	--		811		
49	49	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236	
						--	--	--	--		92		
50	50	**252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,6	1444,00	--	8086	--	8086	--	8733	
						--	--	--	--		647		
51	51	**252-207-1127 РСНБ РК 2022**	**Зажим анкерный типа SO118.1202S**	шт.	2	36426,00	--	72852	--	72852	--	78680	
						--	--	--	--		5828		
52	52	**252-207-1129 РСНБ РК 2022**	**Зажим анкерный типа SO130**	шт.	2	30112,00	--	60224	--	60224	--	65042	
						--	--	--	--		4818		
53	53	**252-207-2613 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	3467,00	--	27736	--	27736	--	29955	
						--	--	--	--		2219		
54	54	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00	--	6934	--	6934	--	7489	
						--	--	--	--		555		
55	55	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00	--	8182	--	8182	--	8837	
						--	--	--	--		655		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1103827,00 --	-- --	1104 --	-- --	1104	-- 88	1192	
57	57	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2691,00 --	-- --	2691 --	-- --	2691	-- 215	2906	
58	58	ТПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ 3П6	м	1	865,18 --	-- --	865 --	-- --	865	-- 69	934	
59	59	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11527,00 --	-- --	11527 --	-- --	11527	-- 922	12449	
			Опора П2 /5 комплект/										
60	60	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	5	14679,45 7593,21	6160,15 3313,53	73397 37966	30801 16568	4630	43627 9362	126386	
61	61	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	77255,00 --	-- --	386275 --	-- --	386275	-- 30902	417177	
62	62	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	5	5786,00 --	-- --	28930 --	-- --	28930	-- 2314	31244	
63	63	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	5	5343,00 --	-- --	26715 --	-- --	26715	-- 2137	28852	
64	64	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	10	8250,00 --	-- --	82500 --	-- --	82500	-- 6600	89100	
65	65	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3467,00 --	-- --	17335 --	-- --	17335	-- 1387	18722	
66	66	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	5	3467,00 --	-- --	17335 --	-- --	17335	-- 1387	18722	
67	67	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	4091,00 --	-- --	20455 --	-- --	20455	-- 1636	22091	
68	68	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0025	1103827,00 --	-- --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2981	
			Опора УА2 /1 комплект/										
69	69	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	3	14679,45 7593,21	6160,15 3313,53	44038 22780	18481 9941	2777	26176 5617	75831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	70	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	77255,00	--	231765	--	231765	--	250306	
						--	--	--	--		18541		
71	71	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/П3и	м 3	0,15	65475,00	--	9821	--	9821	--	10607	
						--	--	--	--		786		
72	72	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Г1	шт.	3	88,00	--	264	--	264	--	285	
						--	--	--	--		21		
73	73	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	5164,00	--	20656	--	20656	--	22308	
						--	--	--	--		1652		
74	74	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236	
						--	--	--	--		92		
75	75	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,6	1444,00	--	8086	--	8086	--	8733	
						--	--	--	--		647		
76	76	252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	36426,00	--	72852	--	72852	--	78680	
						--	--	--	--		5828		
77	77	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3467,00	--	27736	--	27736	--	29955	
						--	--	--	--		2219		
78	78	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00	--	6934	--	6934	--	7489	
						--	--	--	--		555		
79	79	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00	--	8182	--	8182	--	8837	
						--	--	--	--		655		
80	80	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1103827,00	--	1104	--	1104	--	1192	
						--	--	--	--		88		
81	81	ТПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ ЗП6	м	2	865,18	--	1730	--	1730	--	1868	
						--	--	--	--		138		
			Опора УПЗ /1 комплект/										
82	82	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	14679,45	6160,15	29359	12320	1853	17451	50555	
						7593,21	3313,53	15186	6627		3745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	83	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73066,00	--	146132	--	146132	--	157823	
						--	--	--	--		11691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	2	5070,00	--	10140	--	10140	--	10951	
						--	--	--	--		811		
85	85	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8250,00	--	8250	--	8250	--	8910	
						--	--	--	--		660		
86	86	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3467,00	--	3467	--	3467	--	3744	
						--	--	--	--		277		
87	87	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	3467,00	--	3467	--	3467	--	3744	
						--	--	--	--		277		
88	88	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1103827,00	--	552	--	552	--	596	
						--	--	--	--		44		
89	89	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2691,00	--	2691	--	2691	--	2906	
						--	--	--	--		215		
90	90	ТПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ ЗП6	м	1	865,18	--	865	--	865	--	934	
						--	--	--	--		69		
91	91	ТПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У3	м	1	10928,57	--	10929	--	10929	--	11803	
						--	--	--	--		874		
92	92	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618	
						--	--	--	--		46		
93	93	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	1444,00	--	3754	--	3754	--	4054	
						--	--	--	--		300		
94	94	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	3	2455,00	--	7365	--	7365	--	7954	
						--	--	--	--		589		
95	95	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3467,00	--	6934	--	6934	--	7489	
						--	--	--	--		555		
			Опора К3 /2 комплект/										
96	96	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	4	14679,45	6160,15	58718	24640	3705	34902	101109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7593,21	3313,53	30373	13254		7490		
97	97	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	73066,00	--	292264	--	292264	--	315645	
						--	--	--	--		23381		
98	98	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	4	5070,00	--	20280	--	20280	--	21902	
						--	--	--	--		1622		
99	99	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	6236,00	--	12472	--	12472	--	13470	
						--	--	--	--		998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236	
						--	--	--	--		92		
101	101	**252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,2	1444,00	--	7509	--	7509	--	8110	
						--	--	--	--		601		
102	102	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	8250,00	--	16500	--	16500	--	17820	
						--	--	--	--		1320		
103	103	**252-207-2613 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	3467,00	--	27736	--	27736	--	29955	
						--	--	--	--		2219		
104	104	**252-207-2615 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	3467,00	--	6934	--	6934	--	7489	
						--	--	--	--		555		
105	105	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00	--	8182	--	8182	--	8837	
						--	--	--	--		655		
106	106	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1103827,00	--	1104	--	1104	--	1192	
						--	--	--	--		88		
107	107	**252-207-1018 РСНБ РК 2022**	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	2	2691,00	--	5382	--	5382	--	5813	
						--	--	--	--		431		
108	108	**ТПРАЙС ЛИСТ**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ ЗП6**	м	2	865,18	--	1730	--	1730	--	1868	
						--	--	--	--		138		
109	109	**ТПРАЙС ЛИСТ**	**КРОНШТЕЙН У3**	м	2	10928,57	--	21857	--	21857	--	23606	
						--	--	--	--		1749		
110	110	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2455,00	--	4910	--	4910	--	5303	
						--	--	--	--		393		
111	111	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467,00	--	13868	--	13868	--	14977	
						--	--	--	--		1109		
			Внешний контур заземления										
112	112	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	33	**1085,60**	**36,79**	**35825**	**1214**	**21972**	**9459**	**48907**	
						383,00	**15,10**	**12639**	**498**		**3623**		
113	113	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	4	**5344,01**	**247,31**	**21376**	**989**	**12727**	**5792**	**29341**	
						1914,98	**96,07**	**7660**	**384**		**2173**		
			Заземление опор										
114	114	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	7	**5344,01**	**247,31**	**37408**	**1731**	**22272**	**10136**	**51347**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1914,98	96,07	13405	672		3804		
115	115	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	236	556,55	225,84	131346	53299	11370	64610	211633	
						282,53	97,71	66677	23060		15677		
116	116	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,226	570254,00	--	128877	--	128877	--	139187	
						--	--	--	--		10310		
117	117	243-201-0102 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,01	322194,00	--	3222	--	3222	--	3480	
						--	--	--	--		258		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9692882	277194	3531770	481309	10558290	
		Стоимость оборудования		Тенге				510984	135415	5372934	384101		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5372934					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5372934					
			Накладные расходы	Тенге				743548					
			Сметная прибыль	Тенге				317036					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				84847					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1145431					
			Накладные расходы	Тенге				3576400					
			Сметная прибыль	Тенге				164273					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299254					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4039927					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10558292					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									10979486	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				576439					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360048				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179215				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3694794			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5372934			
			- Накладные расходы	Тенге							559974		
			- Сметная прибыль	Тенге							415301		
			Локальная смета №6-2 Выгреб на 10м3										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2610,5025	252,73	252,73	659752	659752	--	150835	875432	
						--	80,25	--	209493		64845		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	46,4975	4686,99	--	217933	--	--	156912	404832	
						4686,99	--	217933	--		29988		
3	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	209	836,47	832,79	174822	174053	88	47096	239671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			3,26	309,71	681	64729		17752		
4	4	1101-0104-0402 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**1780,8**	**59,85**	**59,85**	**106581**	**106581**	--	**29472**	**146934**	
						--	22,99	--	40941		10881		
5	5	1101-0104-0408 **РСНБ РК 2022 Кзтр** и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**1780,8**	**29,55**	**29,55**	**52623**	**52623**	--	**14549**	**72550**	
						--	11,35	--	20212		5378		
6	6	**1101-0205-0501** РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	763,2	1687,09	--	1287587	--	--	927059	2391815	
						1687,09	--	1287587	--		177169		
7	7	1101-0201-0501 **РСНБ РК 2022 Кзтр** и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ уплотненного грунта**	1780,8	316,24	135,63	563160	241530	--	327578	962006	
						180,61	74,88	321630	133346		71268		
			Съезд-выезд										
8	8	1101-0101-0362 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	125	252,73	252,73	31591	31591	--	7223	41919	
						--	80,25	--	10031		3105		
9	9	1101-0104-0402 **РСНБ РК 2022 Кзтр** и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	125	59,85	59,85	7481	7482	--	2069	10314	
						--	22,99	--	2874		764		
10	10	1101-0201-0501 **РСНБ РК 2022 Кзтр** и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ уплотненного грунта**	125	316,24	135,63	39530	16954	--	22994	67526	
						180,61	74,88	22576	9360		5003		
11	11	1101-0201-0601 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м³ уплотненного грунта**	**125**	**138,80**	**108,00**	**17350**	**13500**	**1300**	**4968**	**24103**	
						20,40	**34,80**	**2550**	**4350**		**1785**		
			Покрытие										
12	12	**1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**										
			НР - 91%; СП - 8%	**м³**	**2,9**	**79111,98**	**2397,04**	**229425**	**6951**	**151869**	**66190**	**319264**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**24346,40**	**734,95**	**70605**	**2131**		**23649**		
13	13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2259**	**43637,35**	**1551,61**	**9858**	**351**	**402**	**8428**	**19749**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			40306,74	692,88	9105	157		1463		
14	14	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0209	354275,00	--	7404	--	7404	--	7996	
			СП - 8%			--	--	--	--		592		
15	15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,205	331233,00	--	67903	--	67903	--	73335	
			СП - 8%			--	--	--	--		5432		
			Колодец К-1										
16	16	1107-0201-0201 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,12	25443,96	11688,92	3053	1402	127	2600	6106	
			НР - 118%; СП - 8%			12702,67	5660,77	1524	679		452		
17	17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8748,00	--	34992	--	34992	--	37791	
			СП - 8%			--	--	--	--		2799		
18	18	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	9588,00	--	9588	--	9588	--	10355	
			СП - 8%			--	--	--	--		767		
19	19	1123-1201-0101 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	Люки.Установка	шт.	1	5378,27	743,20	5378	743	1369	3606	9702	
			НР - 99%; СП - 8%			3265,83	376,20	3266	376		719		
20	20	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875	
			СП - 8%			--	--	--	--		1546		
21	21	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03972	1063547,00	--	42244	--	42244	--	45624	
			СП - 8%			--	--	--	--		3380		
22	22	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	2881421,40	6274,68	8644	19	5786	2821	12382	
			НР - 99%; СП - 8%			946484,24	3272,65	2839	10		917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	23	1106-0101-0101 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,2	39846,12	1745,54	7969	349	7080	585	9239	
			НР - 91%; СП - 8%			2698,49	517,20	540	103		684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	24	1106-0301-0407 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	521449,62	2325,30	1293	6	--	1174	2665	
			НР - 91%; СП - 8%			519124,32	1210,44	1287	3		197		
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	368124,00	--	913	--	913	--	986	
			СП - 8%			--	--	--	--		73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	215-203-0101 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1										
			СП - 8%	$м^3$	0,03	137428,00	--	4123	--	4123	--	4453	
						--	--	--	--		330		
27	27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство										
			НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	1,2	5694,30	22,85	6833	27	4021	2571	10156	
						2320,98	7,70	2785	9		752		
			Схема армирования										
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,3	37533,78	1745,54	48794	2269	43017	3804	56806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2698,49	517,20	3508	672		4208		
29	29	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	8,4	63009,61	3498,61	529281	29388	376496	120338	701588	
						14690,12	1052,66	123397	8842		51969		
30	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,84392	42875,59	1926,30	36184	1626	1501	30708	72243	
						39170,29	815,15	33057	688		5351		
31	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	0,77096	341374,00	--	263186	--	263186	--	284241	
						--	--	--	--		21055		
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	0,07296	368124,00	--	26858	--	26858	--	29007	
						--	--	--	--		2149		
			Поддон										
33	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**										
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2,5	39846,12	1745,54	99615	4364	88505	7316	115485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2698,49	517,20	6746	1293		8554		
34	34	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15/**										
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	4,5	43137,83	2697,32	194120	12138	162748	20914	232237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4274,23	833,00	19234	3749		17203		
35	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
				т	0,0649	521449,62	2325,30	33842	151	--	30730	69738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			519124,32	1210,44	33691	79		5166		
36	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1012	42875,59	1926,30	4339	194	181	3682	8663	
			НР - 91%; СП - 8%			39170,29	815,15	3964	82		642		
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1012	368124,00	--	37254	--	37254	--	40234	
			СП - 8%			--	--	--	--		2980		
38	38	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0649	1041284,00	--	67579	--	67579	--	72985	
			СП - 8%			--	--	--	--		5406		
			Приемник утечек, Крышка смотровой трубы										
39	39	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0553	1089090,00	--	60227	--	60227	--	65045	
			СП - 8%			--	--	--	--		4818		
40	40	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0212	1041212,00	--	22074	--	22074	--	23840	
			СП - 8%			--	--	--	--		1766		
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
41	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	34,3	4169,72	28,47	143021	977	121618	19178	175175	
			НР - 93%; СП - 8%			595,51	5,71	20426	196		12976		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	42	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	17,15	16849,23	2976,19	288964	51042	356	247326	579193	
			НР - 93%; СП - 8%			13852,24	1654,58	237566	28376		42903		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8354259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2426497					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1416063				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					542781				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1630137			
			- Накладные расходы	Тенге							2262726		
			- Сметная прибыль	Тенге							618836		

Локальная смета №6-3 Наружные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1		1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3	м3грунта	395,9928	229,76	229,76	90983	90984	--	20802	120726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	72,96	--	28892		8942		
2		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2										
			НР - 72%; СП - 8%	м 3 грунта	12,2472	4260,90	--	52184	--	--	37573	96937	
						4260,90	--	52184	--		7181		
3		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2										
			НР - 72%; СП - 8%	м 3 грунта	404,8513905	59,85	59,85	24230	24231	--	6700	33404	
4		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дна траншеи/			--	22,99	--	9308		2474		
			НР - 72%; СП - 8%	м 3	60,75	316,24	135,63	19212	8240	--	11175	32818	
						180,61	74,88	10972	4549		2431		
5		1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3										
			НР - 72%; СП - 8%	м3грунта	12,670528	289,91	289,91	3673	3673	--	866	4903	
6		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			--	94,97	--	1203		363		
			НР - 72%; СП - 8%	м 3 грунта	0,391872	3550,75	--	1391	--	--	1002	2584	
						3550,75	--	1391	--		191		
7		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2										
			НР - 72%; СП - 8%	м 3 грунта	4,310592	1852,95	--	7987	--	--	5751	14837	
						1852,95	--	7987	--		1099		
8		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	12,670528	59,85	59,85	758	758	--	210	1045	
9		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками			--	22,99	--	291		77		
			НР - 72%; СП - 8%	м 3 уплотненного грунта	3,6	316,24	135,63	1138	489	--	662	1944	
						180,61	74,88	650	270		144		
		Трубы											
10		1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1215	989916,52	116880,86	120275	14201	9879	101695	239727	
						791728,08	53719,57	96195	6527		17758		
11		241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25±2,5 мм										
			СП - 8%	м	11,044	585,00	--	6461	--	6461	--	6978	
						--	--	--	--		517		
12		241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм										
			СП - 8%	м	110,942	1711,00	--	189822	--	189822	--	205008	
						--	--	--	--		15186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13		1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1215	2863580,86	48476,85	347925	5890	273906	67482	448640	
			НР - 99%; СП - 8%			560734,72	285,27	68129	35		33233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14		1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	5120,26	24,69	10241	50	4486	5670	17184	
			НР - 99%; СП - 8%			2852,72	10,84	5705	22		1273		
15		1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	4103186,30	1503046,54	8206	3006	1057	5406	14701	
			НР - 99%; СП - 8%			2071636,32	658702,03	4143	1317		1089		
16		241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	2,008	35316,00	--	70915	--	70915	--	76588	
			СП - 8%			--	--	--	--		5673		
17		241-201-0823 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм/тильза	м	3,03	26071,00	--	78995	--	78995	--	85315	
			СП - 8%			--	--	--	--		6320		
18		1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	2867,12	87,61	17203	526	4400	12154	31705	
			НР - 99%; СП - 8%			2046,10	--	12277	--		2349		
19		241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00	--	24936	--	24936	--	26931	
			СП - 8%			--	--	--	--		1995		
20		241-230-0104 РСНБ РК 2022	Патрубок стальной д 108х4 мм	шт.	2	879,00	--	1758	--	1758	--	1899	
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
21		1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2427,90	257,54	4856	515	--	4301	9890	
			НР - 99%; СП - 8%			2170,36	2,00	4341	4		733		
22		241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1503,00	--	3006	--	3006	--	3246	
			СП - 8%			--	--	--	--		240		
23		1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0925	2069864,32	809647,29	191462	74892	17932	126988	343926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1066357,03	320357,29	98638	29633		25476		
24		241-113-0118 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм**										
			СП - 8%	шт.	1	5554,00	--	5554	--	5554	--	5998	
25		241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**			--	--	--	--		444		
			СП - 8%	шт.	1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035	
26		1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**			--	--		--		12151		
			НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	7374,19	260,10	7374	260	1697	5504	13909	
27		242-101-1305 РСНБ РК 2022 прим.	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100/SIGMETEX**			5417,34	142,64	5417	143		1030		
			СП - 8%	шт.	1	217332,00	--	217332	--	217332	--	234719	
28		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидранты пожарные.Установка**			--	--	--	--		17387		
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	7780,96	320,44	7781	320	3115	4468	13229	
29		244-404-0108 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**			4345,87	167,10	4346	167		980		
			СП - 8%	шт.	1	81509,00	--	81509	--	81509	--	88030	
30		241-515-0203 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм**			--		--	--		6521		
			СП - 8%	шт.	1	187216,00	--	187216	--	187216	--	202193	
31		241-213-0209 РСНБ РК 2022	**Заглушка стальная диаметром 110 мм**			--	--	--	--		14977		
			СП - 8%	шт.	1	2263,00	--	2263	--	2263	--	2444	
32		1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**			--	--	--	--		181		
			НР - 99%; СП - 8%	фланец	10	1387,95	43,80	13880	438	2529	10803	26658	
33		241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**			1091,25	--	10913	--		1975		
			СП - 8%	шт.	10	2229,00	--	22290	--	22290	--	24073	
34		241-230-0101 РСНБ РК 2022	**Патрубок стальной размерами д 57 мм**			--	--	--	--		1783		
			СП - 8%	шт.	3	388,00	--	1164	--	1164	--	1257	
35		242-303-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р. ГОСТ 5761-2005 DN 25**			--	--	--	--		93		
			СП - 8%	шт.	1	7321,00	--	7321	--	7321	--	7907	
						--	--	--	--		586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36		241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм										
			СП - 8%	шт.	1	1337,00	--	1337	--	1337	--	1444	
						--	--	--	--		107		
			Колодцы из сборных ж/б элементов Д 1,5м-2 шт										
37		1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые изсборного железобетона.Устройство в грунтах сухих										
			НР - 99%; СП - 8%	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,37	45426,38	15816,46	107661	37485	18070	70448	192358	
						21985,56	8039,59	52106	19054		14249		
38		225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15										
			СП - 8%	шт.	2	39108,00	--	78216	--	78216	--	84473	
						--	--	--	--		6257		
39		225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9										
			СП - 8%	шт.	2	34809,00	--	69618	--	69618	--	75187	
						--	--	--	--		5569		
40		225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а										
			СП - 8%	шт.	2	34809,00	--	69618	--	69618	--	75187	
						--	--	--	--		5569		
41		225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1										
			СП - 8%	шт.	2	33743,00	--	67486	--	67486	--	72885	
						--	--	--	--		5399		
42		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6										
			СП - 8%	шт.	2	3672,00	--	7344	--	7344	--	7932	
						--	--	--	--		588		
43		225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3										
			СП - 8%	шт.	2	8748,00	--	17496	--	17496	--	18896	
						--	--	--	--		1400		
44		244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)										
			СП - 8%	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751	
						--	--	--	--		3093		
45		222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы										
			СП - 8%	т	0,04704	1074856,00	--	50561	--	50561	--	54606	
						--	--	--	--		4045		
46		1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2										
			НР - 80%; СП - 8%	м 3 окрашиваемой поверхности	1,36416	1803,93	1,89	2461	2	274	1749	4547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1601,84	1,07	2185	1		337		
47		1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	2486735,24	28470,07	7460	86	6388	977	9112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			328657,68	285,27	986	1		675		
48		261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
			СП - 8%	кг	3	708,00	--	2124	--	2124	--	2294	
						--	--	--	--		170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м 3	0,18	52832,93	1844,10	9510	332	7072	2010	12442	
			НР - 21%; СП - 8%			11700,42	571,04	2106	103		922		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка**	м 3 подстилающего слоя	1,32	48238,78	9,79	63675	13	53284	9755	79305	
			НР - 94%; СП - 8%			7862,12	--	10378	--		5874		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2576410	266391	1858973	514151	3337807	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				451049	101520	--	247247		
			Накладные расходы	Тенге				2576410					
			Сметная прибыль	Тенге				514151					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247247					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3337808					
								3337808					

РАЗДЕЛ 2. Канализация

			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
51		1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3**	м3грунта	299,8464	229,76	229,76	68893	68893	--	15751	91414	
			НР - 72%; СП - 8%			--	72,96	--	21877		6771		
52		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2**	м 3 грунта	9,2736	4260,90	--	39514	--	--	28450	73401	
			НР - 72%; СП - 8%			4260,90	--	39514	--		5437		
53		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м 3 грунта	305,7313905	59,85	59,85	18298	18298	--	5060	25226	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	7029		1868		
54		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дна траншеи/**	м 3	46	316,24	135,63	14547	6239	--	8462	24850	
			НР - 72%; СП - 8%			180,61	74,88	8308	3444		1841		
55		1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	м3грунта	8,9832064	289,91	289,91	2604	2604	--	614	3476	
			НР - 72%; СП - 8%			--	94,97	--	853		257		
56		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м 3 грунта	0,2778311	3550,75	--	987	--	--	710	1833	
			НР - 72%; СП - 8%			3550,75	--	987	--		136		
57		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м 3 грунта	3,0561424	1852,95	--	5663	--	--	4077	10519	
			НР - 72%; СП - 8%			1852,95	--	5663	--		779		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	8,9832064	59,85	59,85	538	538	--	149	742	
						--	22,99	--	207		55		
59		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками										
			НР - 72%; СП - 8%	м 3 уплотненного грунта	3,6	316,24	135,63	1138	489	--	662	1944	
						180,61	74,88	650	270		144		
			Канализация										
60		1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,085	1150093,62	6274,68	97758	533	16774	79922	191894	
						946484,24	3272,65	80451	278		14214		
61		241-701-0102 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами										
			СП - 8%	м	85,85	4839,00	--	415428	--	415428	--	448662	
						--	--	--	--		33234		
62		1122-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы канализационные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	983278,35	26839,76	6883	188	530	6190	14119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ: -			880651,20	12601,76	6165	88		1046		
63		241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм										
			СП - 8%	м	7,07	26997,00	--	190869	--	190869	--	206139	
						--	--	--	--		15270		
64		1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр										
			НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1	5120,26	24,69	5120	25	2242	2835	8591	
						2852,72	10,84	2853	11		636		
65		1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	4103186,30	1503046,54	4103	1503	528	2703	7351	
						2071636,32	658702,03	2072	659		544		
66		241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм										
			СП - 8%	м	1,004	35316,00	--	35457	--	35457	--	38294	
						--	--	--	--		2837		
			Колодцы из сборных ж/б элементов Д 1,5м-3 шт										
67		1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые изсборного железобетона.Устройство в грунтах сухих										
			НР - 99%; СП - 8%	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,52	45426,38	15816,46	114474	39858	19212	74907	204531	
						21985,56	8039,59	55404	20260		15150		
68		225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10										
				шт.	0,54	17933,00	--	9684	--	9684	--	10459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		775		
69		225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	14773,00	--	88638	--	88638	--	95729	
			СП - 8%			--	--	--	--		7091		
70		225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	14384,00	--	43152	--	43152	--	46604	
			СП - 8%			--	--	--	--		3452		
71		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3672,00	--	11016	--	11016	--	11897	
			СП - 8%			--	--	--	--		881		
72		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676,00	--	110028	--	110028	--	118830	
			СП - 8%			--	--	--	--		8802		
73		225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8748,00	--	26244	--	26244	--	28344	
			СП - 8%			--	--	--	--		2100		
74		222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0291	1074856,00	--	31278	--	31278	--	33780	
			СП - 8%			--	--	--	--		2502		
75		1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м Зокрашиваемой поверхности	0,8439	1803,93	1,89	1522	2	168	1082	2813	
			НР - 80%, СП - 8%			1601,84	1,07	1352	1		208		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные/отмостка.Устройство	м 3 подстилающего слоя	1,98	48238,78	9,79	95513	19	79927	14633	118958	
			НР - 94%, СП - 8%			7862,12	--	15567	--		88 2		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1439349**	**139189**	**1081175**	**246207**	**1820400**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				218986	54977	--	134842		
			Накладные расходы	Тенге 6				1439349					
			Сметная прибыль	Тенге 3				246207					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				134842					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1820398					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1820398					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								5158206	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				670035					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					405580				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					156497				
			- Накладные расходы	Тенге						2940151			
			- Сметная прибыль	Тенге							760358		
			Итого по акту:								382089		
			в т.ч.СМР									54 037 962,00	
			в т.ч.оборудование									32 125 629,00	
												21 912 333,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%								481 884,44	
			Итого									**32 607 513,44**	
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%								104 344,04	
			Итого									**32 711 857,48**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								654 237,15	
			Итого									**55 278 427,63**	
			Итого по акту с понижающим коэфф. подрядчика	0,98								54 172 858,61	
			Итого									**54 172 858,61**	
			НДС (12 %)	12%								**6 500 743,03**	
			Итого с НДС									**60 673 601,64**	
			Удержание аванса 30%	30%								**18 202 080,49**	
			Удержание 5%	5%								**3 033 680,08**	
			Итого к оплате									**39 437 841,06**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор_____Кіндібек Е.Ө.

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024156
Руководитель _____Тайшыбаев Р.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"
_____Медетов К.Б.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Су Құрылыс Проект"
Директор _____Жамбаев А.
Эксперт _____Жайлаубаев Б.