«КатТехнолоджи»

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

070014, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Глубокое ауданы, Глубокое кенті, Попович көшесі, 26 үй, 17 п.

Товарищество с Ограниченной ответственностью

«КатТехнолоджи»

070014, Республика Казахстан, ВКО, Глубоковский район, поселок Глубокое, ул. Поповича, д. 26, кв 17.

БСН/БИН: 190540014877.
Моб: +7 705 526 91 22
WhatsApp: +7 705 526 91 22
Mail: Aset_nz@mail.ru

г. Усть-Каменогорск

Кому: КГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

ЖАЛОБА
на нарушение требований законодательства
о государственных закупках

Предмет закупки: Металлическая оцинкованная опора ВЛ 35 кВ

1. Сведения о закупке

Заказчик: АО «КРЭК»

Номер закупки: 15847394-1

Номер лота: № 81862276-ОК1

Поставщик: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью "Burma KZ"

(БИН 221240043236)

2) ИП "Айдана" (БИН 750704400237)

3) ТОО "Add Jump Company" (БИН 120240021589)

---

2. Описание нарушений

Техническая спецификация предмета закупки содержит **противоречивые и юридически неопределённые требования**, что нарушает принципы добросовестной конкуренции и равного доступа потенциальных поставщиков, установленные законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

3. Противоречивые требования к материалам

В технической спецификации, конкретно в данном предложении: «Материал изготовления: Ст3пс5(сп5); С245;С255 (ГОСТ 535-2005; ГОСТ 27772-2015). 09Г2С-6(12); С345; С355 (ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 27772-2015)» одновременно указаны различные марки сталей:

- Ст3пс5 (сп5), С245, С255 (ГОСТ 535-2005; ГОСТ 27772-2015);
- 09Г2С-6(12), С345, С355 (ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 27772-2015),

при этом:

- не определено, какие элементы конструкции должны изготавливаться из конкретных марок сталей;
- не указаны критерии выбора материалов;
- не предусмотрена однозначная проверяемость соответствия.

Указанные формулировки **не позволяют однозначно определить характеристики предмета закупки**, что является нарушением требований к формированию технической спецификации.

---

4. Противоречие в требованиях к антикоррозионному покрытию

В технической спецификации указано:

- **Покрытие:** горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89);
- **Метизы:** горячее оцинкование и гальваническое оцинкование.

Горячее цинкование и гальваническое оцинкование являются **различными технологиями**, отличающимися способом нанесения, толщиной покрытия, сроком службы и нормативным регулированием.

При этом:

- не указано, какие элементы подлежат горячему цинкованию, а какие — гальваническому;
- отсутствуют требования к толщине цинкового слоя;
- не определены критерии приёмки.

Таким образом, техническая спецификация сформулирована **неоднозначно и противоречиво**, что делает невозможным корректный расчёт цены и объективную оценку заявок.

---

5. Нарушение законодательства

Вышеуказанные обстоятельства нарушают:

- **статью 5 Закона РК «О государственных закупках»** — принципы добросовестной конкуренции и равного доступа;
- **пункт 3 статьи 38 Закона РК «О государственных закупках»**, согласно которому техническая спецификация должна быть однозначной, проверяемой и не допускать двусмысленных требований.

---

6. Требования заявителя

На основании изложенного **ПРОСИМ**:

1. **Признать техническую спецификацию не соответствующей** требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.
2. **Отклонить данных поставщиков** в связи с не соответствием технической спецификации.

С уважением,

Директор ТОО "КатТехнолоджи" **Нурахманова З.М.**