«Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» »,
«900408301024», «050240008665»
«Алматинская область», «Жамбылский р-н»,«с. Узынагаш ул. Абая 47»

Утверждаю: «Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» »

«Руководитель»
«Абсейтов Кайсар Бекмырзаевич»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**1,50173**	**0,007199**	**0,007199**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,001730	0,000008	0,000008	100	КАЗАХСТАН

	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,500000	0,007191	0,007191	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**2,06124**	**0,007588**	**0,007588**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,130500	0,000681	0,000681	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,040500	0,000208	0,000208	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,450240	0,002267	0,002267	100	КАЗАХСТАН
	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,440000	0,004431	0,004431	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**9,0612**	**0,206464**	**0,206464**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,000000	0,205011	0,205011	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,061200	0,001453	0,001453	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**0,00096**	**0,000021**	**0,000021**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,000150	0,000003	0,000003	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,000810	0,000018	0,000018	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,1**	**0,00379**	**0,00379**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,100000	0,00379	0,00379	100	КАЗАХСТАН
6	**Краски и лаки**	**т**	**0,00437**	**0,003514**	**0,003514**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001880	0,00138	0,00138	100	не определена

	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000330	0,000223	0,000223	100	не определена
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002160	0,001911	0,001911	100	не определена
	Краски и лаки	**кг**	**15,84545**	**0,018033**	**0,018033**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,100000	0,001553	0,001553	100	не определена
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,745450	0,01648	0,01648	100	не определена
7	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,0021**	**0,000057**	**0,000057**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,002070	0,000055	0,000055	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000030	0,000002	0,000002	100	не определена

8	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,001**	**0,004736**	**0,004736**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001000	0,004736	0,004736	100	КАЗАХСТАН
9	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,01616**	**0,001511**	**0,001511**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,000410	0,00006	0,00006	100	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000050	0,000006	0,000006	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000120	0,000014	0,000014	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000410	0,000048	0,000048	100	не определена

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,015170	0,001383	0,001383	100	не определена
	Лесоматериалы	**м2**	**0,0297**	**0,000079**	**0,000079**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,029700	0,000079	0,000079	100	не определена
10	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,358**	**0,000252**	**0,000252**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,180000	0,000091	0,000091	100	не определена

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,154000	0,000109	0,000109	100	не определена
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,024000	0,000052	0,000052	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**16,28**	**0,024078**	**0,024078**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	16,280000	0,024078	0,024078	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,7388**	**0,288414**	**0,288414**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001230	0,005186	0,005186	100	не определена
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000090	0,000065	0,000065	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001120	0,000383	0,000383	100	не определена

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,127210	0,049825	0,049825	100	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000270	0,000106	0,000106	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006560	0,002678	0,002678	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,601760	0,229973	0,229973	100	не определена

	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,000560	0,000198	0,000198	100	не определена
11	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,00018**	**0,000215**	**0,000215**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000180	0,000215	0,000215	100	КАЗАХСТАН

12	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**1551,96**	**1,098533**	**1,098533**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	37,740000	0,091029	0,091029	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	146,880000	0,048324	0,048324	100	КАЗАХСТАН

	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	75,000000	0,03645	0,03645	100	КАЗАХСТАН

	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	1292,340000	0,922731	0,922731	100	КАЗАХСТАН
13	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**0,25**	**0,000263**	**0,000263**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,250000	0,000263	0,000263	100	КАЗАХСТАН
14	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**154,464**	**0,152611**	**0,064835**	**42,484**	**не определена**
	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3,000000	0,000198	0	0	не определена
	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6,000000	0,00429	0	0	не определена
	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	70,000000	0,00623	0	0	не определена

	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,500000	0,010418	0,010418	100	не определена
	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	25,340000	0,013988	0	0	не определена
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,085000	0,000047	0	0	не определена
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1,000000	0,002288	0,002288	100	не определена

	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,001737	0,001737	100	КАЗАХСТАН
	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	21,539000	0,063023	0	0	не определена
	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	4,000000	0,050392	0,050392	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**15,759**	**0,005073**	**0,005073**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,708000	0,005058	0,005058	100	не определена
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,051000	0,000015	0,000015	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,04019**	**0,00002**	**0,00002**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,040190	0,00002	0,00002	100	не определена
15	**Прочие**	**м3**	**7,26855**	**0,048727**	**0,048727**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	5,400000	0,006345	0,006345	100	КАЗАХСТАН

	Вода техническая	м3	0,068550	0,000002	0,000002	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W4	м3	1,800000	0,042379	0,042379	100	не определена
	Прочие	**т**	**0,6167**	**0,252452**	**0,252452**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000310	0,000296	0,000296	100	КАЗАХСТАН
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000030	0,000031	0,000031	100	не определена
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000040	0,000063	0,000063	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000310	0,000118	0,000118	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001360	0,000421	0,000421	100	не определена

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000390	0,003028	0,003028	100	не определена
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,001600	0,000149	0,000149	100	не определена
	Лист стальной 6х50	т	0,002200	0,000753	0,000753	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (лист 4х12)	т	0,001360	0,000465	0,000465	100	не определена

	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (д-6 мм)	т	0,008000	0,002788	0,002788	100	не определена
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (В17)	т	0,001800	0,000637	0,000637	100	не определена
	Стойка С-1	т	0,174000	0,197065	0,197065	100	не определена
	Калитка К-1	т	0,036400	0,043609	0,043609	100	не определена
	Надбавка за марку стали С245	т	0,388900	0,00303	0,00303	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**0,10079**	**0,000296**	**0,000296**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,009220	0,000012	0,000012	100	не определена
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005100	0,000003	0,000003	100	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,066470	0,000096	0,000096	100	не определена
	Наконечник ТМЛ 6-5	100 шт.	0,020000	0,000185	0,000185	100	не определена
	Прочие	**кг**	**9,2435**	**0,013243**	**0,013243**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смазка для электрооборудования	кг	0,102500	0,000229	0,000229	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,037800	0,000086	0,000086	100	не определена

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,779030	0,004663	0,004663	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,280000	0,003416	0,003416	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,022200	0,000019	0,000019	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,954800	0,001194	0,001194	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	0,021250	0,000023	0,000023	100	КАЗАХСТАН
	Проволочная вязка, L-2,2 м тип ВШ-1	кг	0,651420	0,000322	0,000322	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой М6	кг	0,006500	0,000007	0,000007	100	не определена

	Болт с гайкой и шайбой М16	кг	0,920000	0,001005	0,001005	100	не определена
	Болт анкерный А1 1 М 12х300	кг	1,400000	0,002226	0,002226	100	не определена
	Гвоздь Жх80	кг	0,056000	0,000048	0,000048	100	не определена
	Шплинт 4х25 ГОСТ 379-79	кг	0,012000	0,000003	0,000003	100	не определена
	Прочие	**100 м**	**0,04992**	**0,000115**	**0,000115**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,049920	0,000115	0,000115	100	не определена
	Прочие	**комплект**	**4,801**	**4,347469**	**4,32908**	**99,577**	**не определена**
	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,801000	0,018389	0	0	не определена

	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа СКТП-25/10-0,4 кВ, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1,000000	4,32908	4,32908	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**0,00034**	**0,000002**	**0,000002**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,000340	0,000002	0,000002	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт.**	**462**	**15,889553**	**12,744829**	**80,209**	**не определена**
	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	шт.	36,000000	0,542916	0	0	не определена
	Колпачок изолирующий типа СЕ 25-150	шт.	8,000000	0,001648	0	0	не определена
	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	72,000000	0,181224	0	0	не определена
	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	3,000000	0,008388	0	0	не определена

	Зажим ответвительный типа Р 635 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	4,000000	0,007664	0	0	не определена
	Крюк типа CF 16 бандажный	шт.	37,000000	0,110889	0	0	не определена
	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	шт.	3,000000	0,008655	0	0	не определена
	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный	шт.	36,000000	0,042912	0	0	не определена
	Разрядник вентильный типа РВО-10кВ	шт.	3,000000	0,101493	0,101493	100	не определена

	Шкаф управления наружным освещением на базе контроллера SIMATIC S7 ШУНО	шт.	1,000000	3,91599	1,957995	50	не определена
	Стойка ж.б. КТП-160	шт.	2,000000	0,092328	0,092328	100	не определена
	Светильник уличный светодиодный, LED 100W 5000K IP66	шт.	36,000000	0,71496	0,71496	100	не определена
	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, типа ОГС-0.7-8, высотой 8 м	шт.	36,000000	4,8564	4,8564	100	не определена

	Кронштейн однорожковый типа КГ1К-1.5-1.5-0.075 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм	шт.	36,000000	0,578556	0,578556	100	не определена
	Фундамент металлический ФМ-0.159-2.2, высотой 2000 мм	шт.	36,000000	4,427316	4,427316	100	не определена
	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	3,000000	0,011784	0	0	не определена

	Изолятор проходной фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-750 У1	шт.	3,000000	0,042609	0	0	не определена
	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120М	шт.	34,000000	0,220048	0	0	не определена
	Траверса типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,015781	0,015781	100	не определена
	Скрепа-бугель NB 20	шт.	72,000000	0,007992	0	0	не определена
	Прочие	**м**	**119,8**	**0,055205**	**0,006533**	**11,834**	**не определена**

	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74, 8732-78 размерами 50х4,0 мм	м	1,200000	0,004333	0,004333	100	не определена
	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	25,000000	0,0022	0,0022	100	не определена
	Монтажная лента крепления F 207	м	93,600000	0,048672	0	0	не определена
Итого:				22,429513	19,129952	85,289	КАЗАХСТАН