«Нұра өзенін Молодецкий кентіндегі жаңа көпірден Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының Волховское кентіне дейін санациялау»

жұмыс жобасы бойынша

19.02.2025 ж. № 10-0018/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

КБ "МунайГаз Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-0018/25 от 19.02.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью

КБ "МунайГаз Инжиниринг"

г. Караганда

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области".

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 11.12.2024 г. № 030540003215/240152/00 (152).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг", лицензия от 15.10.2019 г. №19020759 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции (письмо заказчика от 29 октября 2024 года № 3-6/1341).

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 22 октября 2024 года, утверждённое заказчиком;

дополнение к заданию на проектирование от 10 февраля 2025 года, утверждённое заказчиком;

постановление акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 11 ноября 2024 года № 83/08 «О предоставлении ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» земельного участка»;

постановление акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 29 января 2025 года № 08/01 «О разрешении на проведение проектно-изыскательских работ для разработки проекта по санации реки Нура»;

решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 22 июня 2023 года № 53 «О внесении изменения в решение Карагандинского областного маслихата от 9 декабря 2021 года № 129 «О плане мероприятий по охране окружающей среды на 2022-2024 годы»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 22 октября 2024 года № KZ37VUA01258667, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бухар - Жырауского района»;

дефектный акт от 22 октября 2024 года, утвержденный заказчиком;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях объекта: «Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области», выполненный в 2023 году ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» (государственная лицензия от 06 июня 2017 года № 17010195);

отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области», выполненный в 2023 году ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» (государственная лицензия от 06 июня 2017 года № 17010195);

гидрологический отчет по рабочему проекту: «Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области», выполненный в 2024 году ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» (государственная лицензия от 06 июня 2017 года № 17010195);

письмо Карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09 июня 2023 года № 2958 о плане мероприятия по охране окружающей среды;

письмо РГП «Казгидромет» по Карагандинской области и области Ұлытау от 25 декабря 2023 года № 27-03-3-03/1420 о расходе воды р.Нура – п.Балыкты;

письмо ТОО «Қарағанды Жарық» от 09 июля 2024 года № 23-2807 о защитных мерах электрических опор;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 30 октября 2024 года № 08-01-01/4080 о том, что разрешения на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов не требуется;

письмо филиала АО «Транстелеком» в г.Караганда «Карагандатранстелеком» от 05 сентября 2023 года № 694 об отсутствии коммуникационных сетей в районе русла реки Нура;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от от 29 января 2025 года № 21-08/7/403 об инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны;

письмо заказчика от 29 октября 2024 года № 3-6/1342 об отсутствии прайс-листов;

письмо заказчика от 01 ноября 2024 года № 3-6/1353 о том, что техническое обследование не требуется;

письмо заказчика от 30 октября 2024 года № 3-6/1346 о том, что ранее заключение КВЭ не выдавалось;

письмо заказчика от 20 ноября 2024 года № 3-6/1423 об отсутствии коммуникации АО «Казахтелеком»;

письмо заказчика от 24 января 2025 года № 3-6/84 о схеме транспортировки ТБО;

письмо заказчика от 18 февраля 2025 года № 116/25 о том, что в проекте предусмотрен технологический перерыв и о начале строительства в июне 2025 года;

письмо заказчика от 17 февраля 2025 года № 3-6/182 о берегоукрепительных работах;

письмо заказчика от 17 февраля 2025 года № 3-6/181 о растительном слое;

письмо заказчика от 18 февраля 2025 года № 115/25 о расстоянии перевозки бутового камня.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ТОО «Қарағанды Жарық» от 20 августа 2024 года № 23-3505 о согласовании рабочего проекта;

письмо РГУ «Нура - Сарысуйская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 17 октября 2024 года № 18-14-5-3/1299 о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, поселок Молодецкий до поселка Волховское.

Сейсмичность района: менее 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Специальные инженерные мероприятия	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
3	Проект организации строительства	Есказина К.К.	KZ14VJE00021382	Соответствует
4	Проект организации строительства	Вознюк Л.В.	KZ39VJE00025685	Соответствует
5	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
6	Сметный раздел	Есказина К.К.	KZ14VJE00021382	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Касымова М.Р.	KZ32VJE00030952	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность русла реки, подлежащая санации	м	11 200	12 550
2	Протяженность правобережной защитной дамбы с берегоукреплением	м	1 600	1 500

3	Протяженность левобережной защитной дамбы с берегоукреплением	м	2 250	1 800
4	Расчетный расход воды 25% обеспеченности	м³/сек	124,00	124,00
5	Класс сооружений (защитных дамб)		III	III
6	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2024-2026 года, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн тенге	7081,937 6152,065 - 929,872	3477,492 2981,796 - 495,696
7	Из них в ценах: 2024 года (ПИР, экспертиза) 2025 года 2026 года	млн тенге	- - -	40,745 1773,807 1662,940
8	Продолжительность строительства	мес.	16	11

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып**, «Нұра өзенін Молодецкий кентіндегі жаңа көпірден Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының Волховское кентіне дейін санациялау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Алимжан Ж.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Касымова М.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Шатров А.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Исагулова А.Е.

Главный специалист (перевод, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Есказина К.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау