СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Стройка: 14-05-2024

Разработка проектно-сметной документации на установку уличного освещения в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**5,808**	**0,027844**	**0,027844**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,808	0,027844	0,027844	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**5,89375**	**0,019155**	**0,019155**	**100,00**	**Казахстан**
100261	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,89375	0,019155	0,019155	100,00	Казахстан (задано проектом)
3	**Бетоны**	**м3**	**0,041**	**0,000904**	**0,000904**	**100,00**	**Казахстан**
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,041	0,000904	0,000904	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,23**	**0,005000**	**0,005000**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,23	0,005000	0,005000	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**33**	**3,125359**	**3,125359**	**100,00**	**Казахстан**
271824	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	28	2,557184	2,557184	100,00	Казахстан
289897	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	0,568175	0,568175	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00762**	**0,005855**	**0,005855**	**100,00**	**Казахстан**
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00064	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00177	0,001196	0,001196	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00521	0,004610	0,004610	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**402,65525**	**0,494708**	**0,494708**	**100,00**	**Казахстан**

249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	26,4	0,015972	0,015972	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	9,8	0,004910	0,004910	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	366,45525	0,473827	0,473827	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**						
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,005**	**0,023679**	**0,023679**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,005	0,023679	0,023679	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**						
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**4,505**	**0,003176**	**0,003176**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,505	0,003176	0,003176	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**13,18783**	**5,249145**	**5,249145**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,07208	0,303919	0,303919	100,00	Казахстан (задано проектом)
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01365	0,009800	0,009800	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0066	0,002339	0,002339	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,442	0,173119	0,173119	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	10,4516	3,994267	3,994267	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	2,0723	0,719801	0,719801	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1296	0,045899	0,045899	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,255**	**0,292568**	**0,292568**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,255	0,292568	0,292568	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**36375**	**22,562210**	**22,562210**	**100,00**	**Казахстан**
190613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	4505	1,468630	1,468630	100,00	Казахстан

237844	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	1161	0,719820	0,719820	100,00	Казахстан
237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	7954	3,730426	3,730426	100,00	Казахстан
237875	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	21254	15,175356	15,175356	100,00	Казахстан
237876	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	1501	1,467978	1,467978	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**12,87529**	**3,032826**	**3,032826**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	12,87529	3,032826	3,032826	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**м**	**26**	**0,027300**	**0,027300**	**100,00**	**Казахстан**
237241	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	26	0,027300	0,027300	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**901**	**59,138036**	**59,138036**	**100,00**	**Казахстан**
307272	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	901	59,138036	59,138036	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**461,985**	**0,148705**	**0,148705**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	459,51	0,147962	0,147962	100,00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,475	0,000743	0,000743	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**5374,3593**	**19,000969**	**19,000969**	**100,00**	**Казахстан**
242730	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	8	0,010384	0,010384	100,00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	112,5	0,052088	0,052088	100,00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	396	0,023364	0,023364	100,00	Казахстан (задано проектом)
242836	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	901	10,024526	10,024526	100,00	Казахстан (задано проектом)
242844	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	901	2,204747	2,204747	100,00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	65,8593	0,036749	0,036749	100,00	Казахстан (задано проектом)
265956	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	901	0,207230	0,207230	100,00	Казахстан (задано проектом)

266076	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	17	0,513961	0,513961	100,00	Казахстан (задано проектом)
267820	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	0,025440	0,025440	100,00	Казахстан (задано проектом)
267921	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	0,754851	0,754851	100,00	Казахстан (задано проектом)
267925	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	0,780850	0,780850	100,00	Казахстан (задано проектом)
267949	Скрепа для ленты типа С20	шт.	901	0,098209	0,098209	100,00	Казахстан (задано проектом)
268135	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3	0,013944	0,013944	100,00	Казахстан (задано проектом)
277272	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	901	2,479552	2,479552	100,00	Казахстан (задано проектом)
278132	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	48	0,067824	0,067824	100,00	Казахстан (задано проектом)
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	0,036608	0,036608	100,00	Казахстан (задано проектом)
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	0,046560	0,046560	100,00	Казахстан (задано проектом)
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	0,015520	0,015520	100,00	Казахстан (задано проектом)
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	0,291768	0,291768	100,00	Казахстан
290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,037352	0,037352	100,00	Казахстан
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,173800	0,173800	100,00	Казахстан
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,033008	0,033008	100,00	Казахстан
290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	0,419904	0,419904	100,00	Казахстан
290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	0,075552	0,075552	100,00	Казахстан
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	0,192210	0,192210	100,00	Казахстан
290747	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,298008	0,298008	100,00	Казахстан
307326	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	40	0,086960	0,086960	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,93704**	**0,000469**	**0,000469**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,93704	0,000469	0,000469	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1876**	**1,137876**	**1,137876**	**100,00**	**Казахстан**
268075	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	1802	0,937040	0,937040	100,00	Казахстан (задано проектом)
311929	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	74	0,200836	0,200836	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**10**	**0,292810**	**0,292810**	**100,00**	**Казахстан**
268096	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	0,292810	0,292810	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**9,01**	**0,043581**	**0,043581**	**100,00**	**Казахстан**
316048	Изолента ПВХ	кг	9,01	0,043581	0,043581	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						

34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,36997**	**0,354242**	**0,354242**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00369	0,003520	0,003520	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00294	0,003006	0,003006	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0068	0,002104	0,002104	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,02253	0,174916	0,174916	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,26671	0,092640	0,092640	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1,ЗП21)	т	0,0623	0,072257	0,072257	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,005	0,005799	0,005799	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**7199,39874**	**8,391028**	**8,391028**	**100,00**	**Казахстан**
146693	Смазка для электрооборудования	кг	12,1922	0,027225	0,027225	100,00	Казахстан (задано проектом)
147611	Лента ПХВ-304	кг	10,812	0,004552	0,004552	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	9,01	0,004433	0,004433	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	80,26549	0,099048	0,099048	100,00	Казахстан (задано проектом)
287762	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	7074,652	8,241970	8,241970	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,51	0,000716	0,000716	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	2,59405	0,002861	0,002861	100,00	Казахстан
С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	9,363	0,010224	0,010224	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**1,10373**	**0,002553**	**0,002553**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,10373	0,002553	0,002553	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**6,99075**	**0,246937**	**0,246937**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	1,56075	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,43	0,246880	0,246880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**шт.**	**1698**	**30,457065**	**30,457065**	**100,00**	**Казахстан**
277279	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1	0,004808	0,004808	100,00	Казахстан (задано проектом)
373877	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	17	1,344734	1,344734	100,00	Казахстан
515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	5	4,143700	4,143700	100,00	Казахстан
515-102-0401	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	5	11,230555	11,230555	100,00	Казахстан
С1225-204-0303	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	56	3,665872	3,665872	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-204-1001	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	44	0,290444	0,290444	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	30	0,506970	0,506970	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0502 прим	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	15	0,281625	0,281625	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	48	0,686160	0,686160	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	0,042339	0,042339	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-202-0511	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	0,353070	0,353070	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0506	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	0,082416	0,082416	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0266 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка, Т.П.3.407.1-164 /SH702R/	шт.	20	0,623260	0,623260	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-0534 прим	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /TM73,TMs60a/	шт.	16	0,214816	0,214816	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,001542	0,001542	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1252-207-0907	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	0,003376	0,003376	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1014	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	0,191464	0,191464	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	0,164628	0,164628	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1132	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	0,268560	0,268560	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1,590624	1,590624	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1739 прим	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /HE-15SGA/	шт.	24	1,264848	1,264848	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-2302	Крюк	шт.	901	2,868784	2,868784	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2310	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	0,068220	0,068220	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2318	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	0,213528	0,213528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2401	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,033672	0,033672	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	0,093600	0,093600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	0,162240	0,162240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	0,010098	0,010098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	0,015008	0,015008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3942 прим	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	8	0,013904	0,013904	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-404-0308 прим	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	15	0,022200	0,022200	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,04505**	**0,000065**	**0,000065**	**100,00**	**Казахстан**
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04505	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**8**	**1,965808**	**1,965808**	**100,00**	**Казахстан**

515-201-0511	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРН3-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	8	1,965808	1,965808	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**901**	**170,337267**	**170,337267**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс лист	СТОЛБ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ GREY Н-9м (TEKSAN)в комплекте:Кронштейн для креплениястолбов К-1;Подземн.крепления для столбов Н-9м 1,2х130	шт	901	170,337267	170,337267	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**9**	**0,011691**	**0,011691**	**100,00**	**Казахстан**
С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	0,011691	0,011691	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**326,398831**	**326,398831**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**