Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«08» 09 **2022 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Г.Мусирепов 20, 20А. БИН 970640002216**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Бауыржан Балтабаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар - 3" (2-очередь) г.Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» БИН: 190240037042 Руководитель: Таңқиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Компания ГазСтрой" ГСЛ №20000919 от 17.01.2020 года Директор Конысбаев Г.А.
ТОО "АқОлЖа Тел", 17-ГСЛ №002343 от 28.09.2011 года Директор Жансеитов Ф.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Жобалық шешім», №19002211 от 01.02.2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №671 от 19.10.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Колличество	Марка, материал	Колличество
Регулятор давление газа РДГ-80Н	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	148,47	148,47		
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	42,168	42,168		
Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки С120, класс прочности К 42 (1 РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	4,752	4,752		
Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	126	126		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PI 1001А3 SDR 17. 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	351,785	351,785		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PI 1001 А3 SDR -90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	449,45	449,45		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PT 1001 А3 SDR 17-110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	370,575	370,575		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ	м	40	40		

SDR 17-125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 4050838-2011					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	40		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	42	42		
Кран шаровый стальной приварной. стандартнопроходной для газа, 1 до 200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	42	42		
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x4,0 мм	шт	86	86		
Отвод полиэтиленовый электросварной 90° IT 100 SDR 11 PN 16 диаметром 65 мм	шт	6	6		
Седло волотиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17. PN 16 размерами рами 110x63 мм	шт	42	42		
Заглушки калиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм. толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт	1	1		
Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1613	1613		
Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м.	м	2	2		
Регулятор давления газа РДГ-8011	шт				39
Муфта ПЭ диаметром 90 ПЭ100 SDR 11	шт				40
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ	м				40

SDR 17-110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011					
Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м				40

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм – 148,47м. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3.0 мм – 42,168м. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-370,575м. Регулятор давления газа РДГ-80Н – 2шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07.2022 г.**
месяц, год

окончание работ **08.2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1**
по норме или по проекту организации строительства **1 (один) месяцев**;
фактически **1 (один) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактический применено 85%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар - 3" (2-очередь) г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «РЕМСТРОЙ» -Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.