«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ
ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚАРАСУ АУДАНЫНЫҢ
ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
КАРАСУСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

111000, Қостанай облысы, Қарасу ауданы,
Қарасу ауылы, Исаков А. көшесі, 80,
тел./факс: 21-2-68 (кезекші бөлімі)

111000, Костанайская область, Карасуский район,
село Карасу, улица Исакова А., 80,
тел./факс: 21-2-68 (дежурная часть)

_____ № _____

**Акиму Октябрьского
сельского округа**

Уважаемый Нурсултан Сапашевич!

На основании Закона «О профилактике правонарушений» и приказом МВД РК за № 1095-2015 г. просим Вас приобрести и установить стенды в участковый пункт полиции № 12 расположенного в здании акимата Октябрьского сельского округа согласно Типовым требованиям предъявляемым участковому пункту полиции.

**Начальник ОП Карасуского района
подполковник полиции** **Жилиспаев Е.А.**

исп. А.Орлов
тел. 8-775-968-2402

000665

Кіріс № 41
Вход
«28» 07 2016 ж/г

№ исх: 5-5-5-2-40/1414-И от: 04.04.2022

Приложение
кприказу Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от « ___ » _____ 2022 года
№ ____

Типовые требования предъявляемые к участковому пункту полиции

1. Участковый пункт полиции является официальным помещением (зданием) органа внутренних дел (далее – ОВД), предназначенным для организации деятельности участковых инспекторов полиции(далее – участковый инспектор) и их помощников, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, других служб ОВД и граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка на закрепленном административном участке, а также осуществления приема граждан, доставления правонарушителей и лиц, состоящих на профилактическом учете.

2. Участковый пункт полиции организуется:

2.1. вгородах – в границах не более четырех административных участков;

2.2. в сельской местности – в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов.

3. Участковый пункт полиции должен:

3.1. располагаться, в центре административного участка (микрорайона);

3.2. находится в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах долженрасполагаться на первом этаже, иметь отдельный вход,оборудованный пандусом для инвалидов. При этом, не допускается размещение участкового пункта полиции в одном зданиисо средне образовательными и дошкольными организациями;

3.3. при наличии территории, оборудоваться по периметру ограждением, препятствующим свободному проходу лиц и проезду транспортных средств на объект;

3.3. иметьдвериснадежнымизапорами (замками): наружную– дощатую,толщинойне менее 40 мм, обитуюснаружнойсторонылистовымметаллом, либоцельнометаллическую, а также оборудованную видеодомофоном;

3.4. иметь по возможности охранную и тревожную сигнализации, с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального отдела полиции или автономную сигнализацию типа «сирена» на наружной стороне здания;

3.5. оборудован техническими устройствами для проведения наружного досмотра посетителей;

3.6. оборудован сплошным видеонаблюдением (с возможностью записи до 30 суток) в каждом служебном помещении (кабинете), с выводом монитора в кабинет участкового инспектора полиции, ответственного за организацию работы участкового пункта полиции;

3.7. иметь на оконных проемах металлические решетки, которые изготовляются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки 150 х 150 мм. В местах пересечения прутья необходимо сварить. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются цементным раствором или привариваются к металлическим конструкциям. При невозможности выполнить это решетка обрамляется уголком размером не менее 30 х 30 х 5 мм и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм.

В помещениях, где все окна оборудуются решетками, одна из них делается раздвижной или распашной с навесным замком, защищенным от взлома;

3.8. отвечатьтребованиямпожарнойбезопасностиисанитарно-гигиеническимнормам.

4. Участковый пункт полиции состоит из:

- служебных помещений для участковых инспекторов полиции, их помощника, сотрудников ювенальной полиции и службы пробации;
- комнаты приема граждан и работы с общественностью;
- помещения для доставленных;
- комнаты отдыха (отдельно);
- комнаты приема пищи;
- санитарного узла с душевой комнатой, при наличии соответствующих коммуникаций.

При этом общая площадь помещений участкового пункта полиции при проектировании и строительстве рассчитывается в установленном порядке в соответствии со етроительными нормами и правилами, а также действующими натуральными нормами обеспечения площадями.

5. Снаружи участкового пункта полиции на видном для населения месте располагается световое табло по форме согласно приложению № 1 к Типовым требованиям, а также табличка режима работы участкового пункта полиции по форме согласно приложению № 2 к Типовым требованиям, о днях и времени приема граждан с указанием телефонов участкового пункта полиции и дежурной части горрайоргана.

6. Коридор (холл) участкового пункта полиции оборудуются стендами:

1) правовой информации по форме согласно приложению № 3 к Типовым требованиям;

2) сведения об участковых инспекторах полиции по форме согласно приложению № 4 к Типовым требованиям;

3) схема административного участка по форме согласно приложению № 5
к Типовым требованиям, где обозначаются границы зоны обслуживания участковыми инспекторами полиции.

7. Помещение участкового пункта полиции оснащается мебелью, средствами связи, вычислительной, электронной организационной техникой, мебелью, металлодетектором, противопожарными хозяйственным имуществом, в соответствиис утвержденными нормами положенности согласно приложению № 6 к Типовым требованиям.Данный перечень не является исчерпывающим.

8. Содержание и материально-техническое обеспечение участкового пункта полиции производится за счет средств местных бюджетов в соответствии
с действующим законодательством.

Приложение 1
кТиповым требованиям
предъявляемые к участковому
пункту полиции
Форма

Эскиз светового табло участкового пункта полиции

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы Полиция департаменті	Государственный герб Республики Казахстан	Министерство внутренних делРеспублики Казахстан Департамент полиции Восточно-Казахстанской области
Өскемен қаласының ПБ№ __ УЧАСКЕЛІК ПОЛИЦИЯ ПУНКТІ		УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № ___УП г. Усть-Каменогорска

Примечание: световое табло, верхняя часть – желтого цвета, нижняя часть – голубого цвета, длина от 1500 до 2000 мм, высота от 700 до 1200 мм.

Приложение 2
кТиповым требованиям
предъявляемые к участковому
пункту полиции
Форма

Эскиз таблички режима работы участкового пункта полиции

№ ___ УЧАСКЕЛІК ПОЛИЦИЯ ПУНКТІНІҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ 09.00 ден- 22.00 ге сағатқа дейін АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 17.00 ден- 20.00 ге сағатқа дейін ДЕМАЛЫССЫЗ Өскемен қаласы ІІБ кезекші бөлімінің телефоны:	РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО ПУНКТА ПОЛИЦИИ № ____ ВРЕМЯ РАБОТЫ с 09.00 до 22.00 часов ПРИЕМ ГРАЖДАН с 17.00 до 20.00 часов БЕЗ ВЫХОДНЫХ Телефон дежурной части УП г. Усть-Каменогорска:

Примечание: таблички вывешиваются у входа в помещение УПП, ширина – 400 мм, высота 600 мм.

Приложение 3
кТиповым требованиям
предъявляемые к участковому
пункту полиции
Форма

Эскиз стенда правовой информации



Примечание: ширина – 2000 мм, высота 1400 мм.

Приложение 4
к Типовым требованиям
предъявляемые к участковому
пункту полиции
Форма

Эскиз стенда сведения об участковых инспекторах полиции

На стенде «Сведения об участковых инспекторах полиции УПП» помещаются цветные фотографии участковых инспекторов полиции размером 9х12.

Под каждой Ф.И.О., звание и должность УИП и граница обслуживаемого участка, контактный сотовый телефон.

Примечание: ширина от 500 до 900 мм, высота от 500 до 900 мм.

Приложение 5
к Типовым требованиям
предъявляемые к участковому
пункту полиции
Форма

Эскиз стенда административного участка



Примечание: ширина 900 мм, высота 600 мм.