Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А"
**Подрядчик:** ТОО "Севимсталькон"
**Наименование строительства и его адрес: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО.**

**Справка №5**
**(по ресурсному методу)**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

**за январь 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код |
| | | 68 | 08.04.2024г | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете . | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с Петровка, Есильского района СКО | 266 847 658,47 | 45 981 244,29 | 330 551 013,12 | - | | | | | 5 517 749,31 | 51 498 993,61 |

**КГУ"Отдел строительства и архитектуры ЖКХ, ПТ и АД Есильского района СКО**
М.П. **Заказчик** **Руководитель Ахметов К.А.** **БИН:050140007980**
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО"Севимсталькон" Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(должность ф.и.о., подпись)

**ТОО "Строительная компания LAD Stroi"**
М.П. **Эксперт технического надзора: Сагадиев А.С.** **БИН: 120340021502**
**№ аттестата kz48VJE0074702 от 03.06.2022 г. kz87VJE00078559 от 31.01.2023 г.**
(должность ф.и.о., подпись)

*МДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.*

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, А.ИМАНОВА, 78А, БИН 050140007980**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или,индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, БИН/ИИН 040940009984**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Петровка, Есильского района, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Хоккейный корт**

(наименование)

Договор подряда **№ 68 от 08.04.2024 г.**

## Акт выполненных работ № 5.

## за январь месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Локальная смета 2-01-01-01** | | | | **924121** |
| | **Раздел 3.** | **Полы** | | | | **924121** |
| | | Тип пола 4 | | | | |
| 36 | У6109-308-102<br>6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике** | **$м^2$ покрытия** | 85,6 | 6 216 | 532090 |
| 37 | У6109-401-802<br>6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** | **м плинтусов** | 91,592 | 567 | 51933 |
| | | Тип пола 5 | | | | |
| 39 | У6111-0403-0602<br>6111-0403-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | 22,8 | 809 | 18445 |
| 40 | У6109-0306-0105<br>6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | 22,8 | 6 580 | 150024 |
| 41 | С1233-202-0203<br>233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** | **$м^2$** | 23,256 | 7 380 | 171629 |
| | | **Локальная смета 2-01-02-01** | | | | **924121** |
| | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | **912006** |
| | | Двери | | | | |
| 8 | У6108-201-103<br>6108-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** | **$м^2$** | 14,8096 | 7 729 | 114463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С1223-201-0102<br>223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | $м^2$ | 5,6576 | 14 666 | 82974 |
| 10 | С1223-201-0103<br>223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | $м^2$ | 9,152 | 12 298 | 112551 |
| 11 | У6108-0204-0103<br>6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** | $м^2$ | 7,56 | 11 463 | 86660 |
| 12 | С1223-207-0102<br>223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | $м^2$ | 7,56 | 68 169 | 515358 |
| | **Раздел 4.** | **Внутренняя отделка** | | | | **264959** |
| | | Потолок | | | | |
| 15 | У6112-501-105<br>6112-0501-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | $м^2$ | 22,8 | 6 087 | 138784 |
| 16 | С1232-401-0102<br>232-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм** | $м^2$ | 22,8 | 5 534 | 126175 |
| | **Раздел 5.** | **Тамбур** | | | | **8691185** |
| | | Фермы Ф-1, Ф-2 | | | | |
| 29 | Е11-90402-102<br>1109-0402-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** | $м^2$ | 974,705 | 7 955 | 7753778 |
| 30 | У6106-0401-0201<br>6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м** | $м^2$ | 26 | 2 292 | 59592 |
| 32 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг** | $м^2$ | 27 | 2 895 | 78165 |
| | | Витражи | | | | |
| 36 | Е11-90403-203<br>1109-0403-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | $м^2$ | 36,661 | 21 812 | 799650 |
| | | **Локальная смета 2-01-03-01** | | | | **924121** |
| | **Раздел 1.** | **Холодное водоснабжение** | | | | **882725** |
| | | Водомерный узел | | | | |
| 1 | У6114-0202-0102<br>6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 3 | 9 296 | 27888 |
| 2 | С1242-101-1001<br>242-101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | 3 | 47 528 | 142584 |
| 3 | С1241-116-0307<br>241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | шт. | 4 | 2 415 | 9660 |
| 4 | У6114-102-206<br>6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 4 | 3 180 | 12720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У6114-0502-0101<br>6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 2 442 | 2442 |
| 6 | С1244-301-0701<br>244-301-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м$^3$/ч, Tmax 50° | шт. | 1 | 85 757 | 85757 |
| 7 | С1241-116-0307<br>241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4830 |
| 8 | У6116-701-102<br>6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 4 277 | 4277 |
| 9 | У6114-0202-0101<br>6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 9 199 | 9199 |
| 10 | С1242-301-0401<br>242-301-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 5 693 | 5693 |
| 11 | У6114-102-205<br>6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 0,7 | 2 458 | 1721 |
| 12 | С1241-101-0301<br>241-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 0,2 | 626 | 125 |
| 13 | С1241-101-0218<br>241-101-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм | м | 0,5 | 7 013 | 3507 |
| 14 | У6116-605-101<br>6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 4 839 | 4839 |
| 15 | С1241-114-0101<br>241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 323 | 646 |
| 16 | С1241-114-0106<br>241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | шт. | 2 | 530 | 1060 |
| 17 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 8,544 | 708 | 6049 |
| 18 | У6114-0202-0102<br>6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 9 296 | 9296 |
| 19 | С1242-101-1001<br>242-101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 47 528 | 47528 |
| 20 | С1241-116-0307<br>241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4830 |
| 21 | С1241-214-0105<br>241-214-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 1 011 | 1011 |
| | | Трубопроводы | | | | |
| 22 | У6114-0202-0101<br>6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 9 199 | 55194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С1242-204-0401<br>242-204-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 18 378 | 36756 |
| 24 | С1242-204-0402<br>242-204-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 20 209 | 80836 |
| 25 | У6114-103-402<br>6114-0103-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 10 | 5 135 | 51350 |
| 26 | У6114-103-403<br>6114-0103-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 15 | 5 123 | 76845 |
| 27 | У6114-103-404<br>6114-0103-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 30 | 4 984 | 149520 |
| 28 | С1241-205-1102<br>241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 10 | 217 | 2170 |
| 29 | С1241-205-1103<br>241-205-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 15 | 352 | 5280 |
| 30 | С1241-205-1104<br>241-205-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 30 | 590 | 17700 |
| 31 | С1241-211-1101<br>241-211-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 32 | С1241-211-1102<br>241-211-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 5 | 24 | 120 |
| 33 | С1241-211-1103<br>241-211-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная | шт. | 10 | 55 | 550 |
| 34 | С1241-211-1402<br>241-211-1402<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 4 | 178 | 712 |
| 35 | С1241-211-1405<br>241-211-1405<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4" | шт. | 7 | 248 | 1736 |
| 36 | С1241-211-1408<br>241-211-1408<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1" | шт. | 1 | 475 | 475 |
| 37 | С1241-209-2001<br>241-209-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм | шт. | 2 | 136 | 272 |
| 38 | С1241-209-2002<br>241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 2 | 50 | 100 |
| 39 | С1241-209-2002<br>241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 2 | 50 | 100 |
| 40 | С1241-209-2005<br>241-209-2005<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 2 | 80 | 160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С1241-209-1903<br>241-209-1903<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | шт. | 1 | 107 | 107 |
| 42 | С1241-208-2501<br>241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 4 | 18 | 72 |
| 43 | С1241-208-2502<br>241-208-2502<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 2 | 34 | 68 |
| 44 | С1241-208-2503<br>241-208-2503<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 5 | 53 | 265 |
| 45 | С1241-216-0201<br>241-216-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 22 | 69 | 1518 |
| 46 | У6121-0301-0101<br>6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,055 | 271 954 | 14957 |
| | Раздел 2. | Горячее водоснабжение | | | | 198793 |
| 47 | У6114-0202-0101<br>6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 9 199 | 18398 |
| 48 | С1242-204-0402<br>242-204-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 20 209 | 40418 |
| 49 | У6114-103-402<br>6114-0103-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 12 | 5 135 | 61620 |
| 50 | У6114-103-403<br>6114-0103-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 12 | 5 123 | 61476 |
| 51 | С1241-205-2101<br>241-205-2101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | м | 12 | 213 | 2556 |
| 52 | С1241-205-2102<br>241-205-2102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм | м | 12 | 333 | 3996 |
| 53 | С1241-211-1101<br>241-211-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 4 | 20 | 80 |
| 54 | С1241-211-1102<br>241-211-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 4 | 24 | 96 |
| 55 | С1241-211-1402<br>241-211-1402<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 2 | 178 | 356 |
| 56 | С1241-211-1405<br>241-211-1405<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4" | шт. | 4 | 248 | 992 |
| 57 | С1241-209-2001<br>241-209-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм | шт. | 2 | 136 | 272 |
| 58 | С1241-209-2002<br>241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 2 | 50 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С1241-209-1902<br>241-209-1902<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм** | шт. | 2 | 55 | 110 |
| 60 | С1241-208-2501<br>241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм** | шт. | 4 | 18 | 72 |
| 61 | С1241-208-2502<br>241-208-2502<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм** | шт. | 2 | 34 | 68 |
| 62 | С1241-216-0201<br>241-216-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 24 | 69 | 1656 |
| 63 | У6121-0301-0101<br>6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,024 | 271 954 | 6527 |
| | **Раздел 4.** | **Оборудование** | | | | **683984** |
| 87 | У6115-103-105<br>6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя** | комплект | 2 | 79 314 | 158628 |
| 88 | С1244-104-0408<br>244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** | шт. | 2 | 6 779 | 13558 |
| 89 | У6115-102-101<br>6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Унитазы напольные. Установка** | комплект | 2 | 47 183 | 94366 |
| 90 | С1244-101-0303<br>244-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм** | комплект | 2 | 53 519 | 107038 |
| 91 | У6115-0104-0201<br>6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Смесители. Установка** | шт. | 4 | 4 151 | 16604 |
| 92 | С1244-104-0505<br>244-104-0505<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге** | шт. | 4 | 9 945 | 39780 |
| 93 | У6115-101-203<br>6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | комплект | 4 | 4 625 | 18500 |
| 94 | С1244-102-0802<br>244-102-0802<br>*РСНБ РК 2022* | **Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм** | шт. | 4 | 26 854 | 107416 |
| 95 | С1244-104-0605<br>244-104-0605<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ** | шт. | 4 | 896 | 3584 |
| 96 | У6115-0101-0302<br>6115-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | комплект | 2 | 43 492 | 86984 |
| 97 | У6115-301-201<br>6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка** | комплект | 2 | 18 763 | 37526 |
| | | **Локальная смета 2-01-04-01** | | | | **2698009** |
| | | Внутренние электромонтажные работы ЭОМ | | | | |
| | | Оборудование светотехническое | | | | |
| 19 | У6119-401-101<br>6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | шт. | 76 | 2 368 | 179968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С1247-106-0101<br>247-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20** | шт. | 19 | 2 621 | 49799 |
| 23 | У6119-0402-0102<br>6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** | шт. | 38 | 1 052 | 39976 |
| 24 | С1247-212-0201<br>247-212-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 16 | 408 | 6528 |
| 25 | С1247-214-0101<br>247-214-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 22 | 439 | 9658 |
| 26 | С1248-306-0101<br>248-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Разветвительная коробка типа УК-2П** | шт. | 75 | 252 | 18900 |
| | | Провода и кабели | | | | |
| 27 | У6119-101-301<br>6119-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках** | м | 60 | 240 | 14400 |
| 28 | У6119-102-101<br>6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** | м | 2 170 | 885 | 1920450 |
| | | Молниезащита | | | | |
| 33 | У6101-0201-0202<br>6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | $м^3$ грунта | 10,08 | 7 789 | 78513 |
| 34 | У6101-0206-0102<br>6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | $м^3$ грунта | 10,08 | 4 066 | 40985 |
| 35 | У6124-0203-0202<br>6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 64 | 1 446 | 92544 |
| 36 | У6124-0203-0104<br>6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 24 | 7 745 | 185880 |
| | | Отопительное оборудование | | | | |
| 37 | У6116-0301-0104<br>6116-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Конвекторы. Установка** | кВт | 12 | 5 034 | 60408 |
| | | **Локальная смета 2-01-05-01** | | | | 1716772 |
| | | Пожарная сигнализация | | | | |
| 1 | У6125-0601-0701<br>6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного** | шт. | 1 | 17 092 | 17092 |
| 2 | С1248-303-0105<br>248-303-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П** | шт. | 1 | 31 899 | 31899 |
| 3 | С1248-306-0376<br>248-306-0376<br>*СпрСЦ 02.2024* | **Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К** | шт. | 1 | 15 941 | 15941 |
| 4 | У6125-0601-0201<br>6125-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 7 | 5 388 | 37716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С1248-302-0304<br>248-302-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-01Н | шт. | 7 | 61 017 | 427119 |
| 6 | У6125-0601-0204<br>6125-0601-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 5 504 | 27520 |
| 7 | С1248-302-0501<br>248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 5 | 1 654 | 8270 |
| 8 | У6125-0601-0601<br>6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 2 | 3 012 | 6024 |
| 9 | С1248-304-0213<br>248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 2 | 2 439 | 4878 |
| 10 | У6119-0401-0501<br>6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 5 | 3 177 | 15885 |
| 11 | С1248-304-0101<br>248-304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 5 | 1 763 | 8815 |
| 12 | У6124-0201-0801<br>6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 560 | 1 056 | 591360 |
| 13 | С1243-305-0102<br>243-305-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 | км | 0,1938 | 128 | 25 |
| 14 | С1243-305-0101<br>243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,3774 | 68 | 26 |
| 15 | С1247-202-0101<br>247-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 | шт. | 14 | 508 | 7112 |
| 16 | С1248-306-0101<br>248-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 20 | 252 | 5040 |
| 17 | Ц13-80206-2001<br>1308-0206-2001<br>*РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 550 | 877 | 482350 |
| 18 | С1241-207-0302<br>241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 550 | 54 | 29700 |
| | | Локальная смета 2-01-06-01 | | | | 13067928 |
| 1 | Прайс-лист<br>Прайс-лист | Борта высотой 1,2 м размером 26х56м | шт | 1 | 12 719 324,48 | 12719324 |
| 10 | У6115-0301-0201<br>6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 2 | 18 763 | 37526 |
| 11 | С1244-104-0903<br>244-104-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм | шт. | 2 | 1 672 | 3344 |
| 12 | 513-106-0204<br>513-106-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | комплект | 2 | 153 867 | 307734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 7-01-03-01** | | | | **185147** |
| 6 | | МАФ | | | | |
| 1 | **У86-010302-0306**<br>**8601-0302-0306**<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная** | **шт.** | 2 | 67 035 | 134070 |
| 2 | **У86-010303-0202**<br>**8601-0303-0202**<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках** | **шт.** | 1 | 51 077 | 51077 |
| | | **Протокол замены №3** | | | | **1180000** |
| | | **Локальная смета 2-01-04-01** | | | | **1180000** |
| 6 | **СЦена**<br>*поставщика*<br>*СТЦена* | **Электрический конвектор ИК П1 600 Вт+Т "черный бархат"** | | 12 | 98 333,33 | 1180000 |
| | | **Локальная смета 2-01-04-04** | | | | **307734** |
| | | **Оборудование** | | | | **307734** |
| 7 | **513-106-0204**<br>**513-106-0204**<br>*РСНБ РК 2022* | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л** | **комплект** | 2 | 153 867 | 307734 |
| | | **Локальная смета 2-01-04-05** | | | | **6944988** |
| | | Оборудование светотехническое | | | | |
| 8 | **С1247-103-0206**<br>**247-103-0206**<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** | **шт.** | 56 | 106 935 | 5988360 |
| 9 | **С1247-101-0103**<br>**247-101-0103**<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА** | **шт.** | 20 | 8 758 | 175160 |
| | | Провода и кабели | | | | |
| 10 | **С1243-106-0501**<br>**243-106-0501**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** | **м** | 1 958,4 | 306 | 599270 |
| 11 | **С1243-106-0502**<br>**243-106-0502**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | **м** | 209,1 | 481 | 100577 |
| 12 | **С1243-106-0503**<br>**243-106-0503**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66** | **м** | 66,3 | 756 | 50123 |
| 13 | **С1243-106-0902**<br>**243-106-0902**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66** | **м** | 40,8 | 772 | 31498 |
| | | **Доп.работы не учтенные ПСД** | | | | **423651** |
| | | **Не предусмотренно проектом Скважина 40 м** | | | | **423651** |
| 25 | **Е11-040701-0201**<br>**1104-0701-0201**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=3,12* | **Колодцы шахтные. Откачка воды** | **час откачки** | -17 | 17 721 | -301257 |
| | | Автоматика | | | | |
| 28 | **Е11-160601-0101**<br>**1116-0601-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Нзм. и доп. вып. 37* | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | 2 | 9 199 | 18398 |
| 29 | **С1242-303-0803**<br>**242-303-0803**<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **шт.** | 1 | 17 824 | 17824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С1242-202-0303<br>242-202-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 6 170 | 6170 |
| 31 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 30 | 1 976 | 59280 |
| 32 | С1234-303-0212<br>234-303-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 15 | 341 | 5115 |
| 33 | С1234-303-0216<br>234-303-0216<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм | м | 15 | 570 | 8550 |
| 34 | Е11-160501-202<br>1116-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 50 | 6 651 | 332550 |
| 35 | С1241-201-0102<br>241-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм | м | 50 | 352 | 17600 |
| 36 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 100 175 | 100175 |
| 37 | С1247-201-0101<br>247-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9т-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 8 452 | 8452 |
| 38 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 8 830 | 17660 |
| 39 | С1247-217-2039<br>247-217-2039<br>*СпрСЦ 02.2024* | Выключатель автоматический типа VIKO 4VTB-2C16, 2P 16A 4,5KA C | шт. | 2 | 2 512 | 5024 |
| 40 | Е11-210201-101<br>1121-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 115 | 395 | 45425 |
| 41 | С1243-141-0111<br>243-141-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Провода марки ПВС2х2,5 | м | 100 | 264 | 26400 |
| 42 | С1243-403-0106<br>243-403-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки ФСМ-16 | м | 15 | 2 259 | 33885 |
| 43 | С1241-207-0103<br>241-207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 100 | 224 | 22400 |
| | | ЛЭП | | | | 421612 |
| | | Щит управления освещением | | | | |
| 67 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 100 175 | 100175 |
| 68 | С1247-201-0803<br>247-201-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 25 513 | 25513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Ц13-80305-1002<br>1308-0305-1002<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Нзм. и доп. вып. 26* | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 1 | 5 718 | 5718 |
| 70 | С1247-301-0309<br>247-301-0309<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** | шт. | 1 | 46 990 | 46990 |
| 71 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Нзм. и доп. вып. 28* | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 3 | 8 830 | 26490 |
| 72 | С1247-204-1773<br>247-204-1773<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА57Ф35-63А** | шт. | 2 | 6 128 | 12256 |
| 73 | С1247-204-7408<br>247-204-7408<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА57Ф35-80А** | шт. | 1 | 14 124 | 14124 |
| 74 | С1243-901-0107<br>243-901-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки /под вводной автомат/** | шт. | 1 | 3 619 | 3619 |
| 75 | Ц13-80206-1402<br>1308-0206-1402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Нзм. и доп. вып. 28* | **Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4x16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах** | м трассы | 6 | 922 | 5532 |
| 76 | С1243-105-0706<br>243-105-0706<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4x16 (ок)-0,66** | м | 6,12 | 3 779 | 23127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ц13-080206-1502<br>1308-0206-1502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** | **м трассы** | **10** | **2 400** | **24000** |
| 78 | С1243-102-0109<br>243-102-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки АПВ 25** | **м** | **10** | **1 806** | **18060** |
| | | Заземление щита учета/ВРУ-0,4 кВ | | | | |
| 79 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6** | **7 744** | **46464** |
| 80 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6,5 мм-8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **6** | **1 218** | **7308** |
| 81 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **м** | **12** | **1 445** | **17340** |
| | | Заземление нулевого провода | | | | |
| 82 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **7 744** | **15488** |
| 83 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6,5 мм-8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **20** | **1 218** | **24360** |
| 84 | Ц13-080208-0210<br>1308-0208-0210<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **0,6** | **2 357** | **1414** |
| 85 | С1252-207-2613<br>252-207-2613<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** | **шт.** | **1** | **3 120** | **3120** |
| 86 | С1252-204-0801<br>252-204-0801<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1** | **шт.** | **1** | **514** | **514** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **39503614** |
| | | *из них* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 10927166 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5555018* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2608892 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *654435* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 12632768 |
| | | оборудование | тенге | | | 13334792 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 340 | | |
| | ***Стоимость строительно-монтажных работ*** | | | | | **26 168 822** |
| | ***Стоимость оборудования*** | | | | | **13 334 792** |
| | ***Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%*** | | **Тенге** | *7,30%* | | **1 910 324** |
| | ***Сметная прибыль 5%*** | | **Тенге** | *5%* | | **1 403 957** |
| | ***Непредвиденные работы и затраты2%*** | | **Тенге** | *2%* | | **828 279** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО по акту №5 с НДС | | Тенге | | | 51 498 993,61 |

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Ахметов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Руководитель _____ Газдиев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»: Сагадиев А.С.
№ аттестата KZ48VJE0074702 ОТ 03.06.2022г. KZ87VJE00078559 от 31.01.2023г.

М.П. _____ (подпись)

Представитель авторского надзора ТОО"Виктория 2007": Шейн И.В.

М.П. _____ (подпись)