СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»
Заказчик КГКП "Ясли-сад №28 "Алмагуль" отдела образования города Атырау управления образования Атырауской области"
И.о. заведующей ясли-сада Тулегенова Г.А.

Стройка: MG-500-2024

Капитальный ремонт детского сада "Ясли-сад №28 "Алмагуль" Атырауская область, г. Атырау, мкр, Алмагул, 34

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**10,5145**	**0,117615**	**0,117615**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,5145	0,117615	0,117615	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**0,0268**	**0,000215**	**0,000215**	**100,00**	**Казахстан**
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0268	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**10,5825**	**0,107328**	**0,107328**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,5825	0,107328	0,107328	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**171,42684**	**6,402180**	**6,402180**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,377	0,048948	0,048948	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,932	0,615868	0,615868	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	117,45864	4,416562	4,416562	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	0,078434	0,078434	100,00	Казахстан
212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	33,201	1,226545	1,226545	100,00	Казахстан
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,4182	0,015823	0,015823	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**159,34084**	**5,803177**	**5,803177**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,19809	0,006426	0,006426	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,004	0,271408	0,271408	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,20863	0,255539	0,255539	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	40,55469	1,513177	1,513177	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	22,69703	0,835228	0,835228	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	14,553	0,530835	0,530835	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	66,1254	2,390565	2,390565	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**17,59782**	**1,706933**	**1,706933**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,05862	0,005578	0,005578	100,00	Казахстан

213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	17,5392	1,701355	1,701355	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**116,688**	**0,399423**	**0,399423**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	116,688	0,399423	0,399423	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м3**	**8,1**	**1,407414**	**1,407414**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,38	0,502515	0,502515	100,00	Казахстан
225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,72	0,904900	0,904900	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,254**	**0,030502**	**0,030502**	**100,00**	**Казахстан**
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,15	0,017839	0,017839	100,00	Казахстан
222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,104	0,012664	0,012664	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**322,993**	**0,354000**	**0,354000**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	322,993	0,354000	0,354000	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**584,64**	**2,537338**	**2,537338**	**100,00**	**Казахстан**
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	584,64	2,537338	2,537338	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	**м3**	**3,6864**	**0,427383**	**0,427383**	**100,00**	**Казахстан**
213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	3,6864	0,427383	0,427383	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**10,15837**	**2,352285**	**2,352285**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,31111	0,211850	0,211850	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00045	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03548	0,021360	0,021360	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00413	0,005474	0,005474	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	9,62236	1,933748	1,933748	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00794	0,007491	0,007491	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,11233	0,096595	0,096595	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,06437	0,075612	0,075612	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**12870,47044**	**5,705602**	**5,705602**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,30512	0,007203	0,007203	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,3824	0,006413	0,006413	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0401	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74 НЦ-132	кг	311,184	0,527457	0,527457	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,2972	0,014923	0,014923	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5183,748	0,601315	0,601315	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,78582	0,000905	0,000905	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,0735	0,016904	0,016904	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	230,472	1,423856	1,423856	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	1709,76	0,846331	0,846331	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	209,50146	0,180590	0,180590	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	81,80071	0,062741	0,062741	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4564,26023	1,414921	1,414921	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	541,88	0,602029	0,602029	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,4296**	**0,047493**	**0,047493**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,10774	0,003537	0,003537	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00468	0,000856	0,000856	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,09007	0,005828	0,005828	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00017	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,10911	0,003899	0,003899	100,00	Казахстан
217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,03663	0,018021	0,018021	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,07986	0,014995	0,014995	100,00	Казахстан
217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,00134	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**74218,0315**	**7,468560**	**7,468560**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	40967,7972	3,154520	3,154520	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	975,88	0,142478	0,142478	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	162,6343	0,021142	0,021142	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	9758,8	0,780704	0,780704	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	10375,695	1,462973	1,462973	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	10960	1,775520	1,775520	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1017,225	0,131222	0,131222	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**5236,0867**	**15,932135**	**15,932135**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2488,494	6,343171	6,343171	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1383,426	5,406429	5,406429	100,00	Казахстан (задано проектом)

233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1364,1667	4,182535	4,182535	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1447,523**	**104,421670**	**104,421670**	**100,00**	**Казахстан**
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	675,72	35,373266	35,373266	100,00	Казахстан
223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	13,23	0,717291	0,717291	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	747,233	67,569291	67,569291	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	11,34	0,761821	0,761821	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**5298,65043**	**1,645877**	**1,645877**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	375,4	0,783084	0,783084	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	409,92	0,259889	0,259889	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	408,3849	0,049415	0,049415	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1106,75555	0,286650	0,286650	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	2998,18998	0,266839	0,266839	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**36**	**0,187920**	**0,187920**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	36	0,187920	0,187920	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**1641,6**	**0,599337**	**0,599337**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1501,6	0,372397	0,372397	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	140	0,226940	0,226940	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**6658,293**	**1,944106**	**1,944106**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2500	0,162500	0,162500	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	34,65	0,004712	0,004712	100,00	Казахстан
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	87,615	0,018136	0,018136	100,00	Казахстан
241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	54,45	0,018241	0,018241	100,00	Казахстан
241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	14,85	0,007885	0,007885	100,00	Казахстан
241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	257,4	0,054826	0,054826	100,00	Казахстан
241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	262,35	0,087363	0,087363	100,00	Казахстан

241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	79,695	0,043354	0,043354	100,00	Казахстан
241-205-2104	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	59,895	0,050911	0,050911	100,00	Казахстан
241-205-2105	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	37,62	0,049884	0,049884	100,00	Казахстан
241-205-2106	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х12,7 мм	м	26,488	0,055731	0,055731	100,00	Казахстан
241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1925,55	0,363929	0,363929	100,00	Казахстан
241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	151,47	0,042715	0,042715	100,00	Казахстан
241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	222,75	0,104247	0,104247	100,00	Казахстан
241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	123,75	0,094669	0,094669	100,00	Казахстан
241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	320,76	0,399346	0,399346	100,00	Казахстан
241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	269,46	0,141197	0,141197	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	229,54	0,244460	0,244460	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**5558,2**	**0,171100**	**0,171100**	**100,00**	**Казахстан**
241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	65	0,001560	0,001560	100,00	Казахстан
241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	5	0,000235	0,000235	100,00	Казахстан
241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	3	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	18	0,000306	0,000306	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	79	0,002449	0,002449	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	18	0,000864	0,000864	100,00	Казахстан
241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	3	0,000327	0,000327	100,00	Казахстан
241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	1	0,000175	0,000175	100,00	Казахстан
241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	1	0,000317	0,000317	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан
241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	1	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,000135	0,000135	100,00	Казахстан
241-209-2004	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	1	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-2006	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х20 мм	шт.	4	0,000332	0,000332	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан
241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	1	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан

241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	1	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан
241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	1	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2189,3	0,010947	0,010947	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	386,966	0,002322	0,002322	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2046,7075	0,020467	0,020467	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	102,8565	0,001851	0,001851	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	161,09	0,004672	0,004672	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	37	0,003626	0,003626	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	0,004140	0,004140	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	0,003510	0,003510	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	0,002445	0,002445	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	0,003003	0,003003	100,00	Казахстан
241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	56	0,009856	0,009856	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	56	0,019096	0,019096	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	43	0,025671	0,025671	100,00	Казахстан
241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	24	0,010368	0,010368	100,00	Казахстан
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	80	0,004960	0,004960	100,00	Казахстан
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	0,007440	0,007440	100,00	Казахстан
241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	22	0,027940	0,027940	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	3,96	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**687,07011**	**0,292393**	**0,292393**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	5,814	0,001349	0,001349	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	31,00811	0,008186	0,008186	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	650,248	0,282858	0,282858	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**993,0791**	**0,641478**	**0,641478**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	28,71	0,032672	0,032672	100,00	Казахстан
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,9	0,103428	0,103428	100,00	Казахстан

235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	928,4	0,503193	0,503193	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0691	0,002185	0,002185	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**893,20688**	**1,923239**	**1,923239**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	16,1422	0,020226	0,020226	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	20,2728	0,042918	0,042918	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	856,79188	1,860095	1,860095	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**2,69948**	**0,760242**	**0,760242**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0453	0,010944	0,010944	100,00	Казахстан
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0268	0,006474	0,006474	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,28746	0,081272	0,081272	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,33992	0,661552	0,661552	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,11181**	**0,061791**	**0,061791**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,11181	0,061791	0,061791	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**155**	**1,336706**	**1,336706**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	53	0,479862	0,479862	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	11	0,238975	0,238975	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	42	0,551376	0,551376	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	49	0,066493	0,066493	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,0182**	**0,046112**	**0,046112**	**100,00**	**Казахстан**
217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0062	0,002968	0,002968	100,00	Казахстан
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,012	0,043144	0,043144	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**915,2**	**0,496813**	**0,496813**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	286	0,090376	0,090376	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	286	0,112684	0,112684	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	176	0,101200	0,101200	100,00	Казахстан

234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	66	0,038346	0,038346	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	22	0,016940	0,016940	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм	м	11	0,010483	0,010483	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	68,2	0,126784	0,126784	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**124,8**	**0,308131**	**0,308131**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	124,8	0,308131	0,308131	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**3,78**	**0,125999**	**0,125999**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	м3	3,78	0,125999	0,125999	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**1893,936**	**7,655289**	**7,655289**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1893,936	7,655289	7,655289	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**1403,9**	**0,233047**	**0,233047**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1403,9	0,233047	0,233047	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**шт.**	**45,43177**	**0,069056**	**0,069056**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0164	Грунтовка напыляемая полимерно-каучуковая для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих и уплотняющих материалов, 650 мл	шт.	45,43177	0,069056	0,069056	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**70,02535**	**4,147632**	**4,147632**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,88385	0,274507	0,274507	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,12147	0,135369	0,135369	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	19,88796	2,400616	2,400616	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0173	0,002205	0,002205	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00488	0,000622	0,000622	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,56619	0,303960	0,303960	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,5694	0,438915	0,438915	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02106	0,002590	0,002590	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,53874	0,189213	0,189213	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1512	0,012490	0,012490	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21385	0,017698	0,017698	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01795	0,001485	0,001485	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,1703	0,096851	0,096851	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,39456	0,016863	0,016863	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	37,46664	0,254249	0,254249	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**1000 м2**	**0,28744**	**0,131512**	**0,131512**	**100,00**	**Казахстан**
215-302-0201	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 4 мм	1000 м2	0,28744	0,131512	0,131512	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**1,3663**	**0,003768**	**0,003768**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,3663	0,003768	0,003768	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**147,32735**	**0,086528**	**0,086528**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,7348	0,007239	0,007239	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00357	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,94728	0,001836	0,001836	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,5862	0,003253	0,003253	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	52,68	0,044936	0,044936	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,0465	0,003104	0,003104	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,25	0,002683	0,002683	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	82,079	0,023475	0,023475	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**498,5184**	**1,855242**	**1,855242**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4,56	0,011473	0,011473	100,00	Казахстан
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	455,4	1,802473	1,802473	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	38,5584	0,041296	0,041296	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**4,53377**	**1,918582**	**1,918582**	**100,00**	**Казахстан**
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04726	0,030993	0,030993	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	3,07375	1,372491	1,372491	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88051	0,277605	0,277605	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27972	0,086151	0,086151	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02935	0,011893	0,011893	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,22318	0,139450	0,139450	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,18**	**0,000171**	**0,000171**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,75493**	**1,318812**	**1,318812**	**100,00**	**Казахстан**
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,014	0,016235	0,016235	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0528	0,059450	0,059450	100,00	Казахстан
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,14372	0,161821	0,161821	100,00	Казахстан
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,5344	1,069989	1,069989	100,00	Казахстан
222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01001	0,011317	0,011317	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**394,17**	**0,151361**	**0,151361**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	394,17	0,151361	0,151361	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**11,914**	**0,000876**	**0,000876**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,99	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	8,188	0,000712	0,000712	100,00	Казахстан
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,736	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**27**	**0,444090**	**0,444090**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	0,043299	0,043299	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	17	0,311304	0,311304	100,00	Казахстан
244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	9	0,089487	0,089487	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1168,416**	**2,310865**	**2,310865**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	43,3	0,092446	0,092446	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	290	0,842160	0,842160	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	130	0,463710	0,463710	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	33	0,252450	0,252450	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	0,001528	0,001528	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	12	0,015372	0,015372	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30,8	0,044752	0,044752	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	91,466	0,278331	0,278331	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2	0,006364	0,006364	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0217	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	9,5	0,055309	0,055309	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	8,05	0,089782	0,089782	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	43,3	0,119032	0,119032	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	10	0,049630	0,049630	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	463			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**74**	**0,245356**	**0,245356**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	0,005600	0,005600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	0,002032	0,002032	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	18	0,023526	0,023526	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	0,008264	0,008264	100,00	Казахстан
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	0,059832	0,059832	100,00	Казахстан
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,006304	0,006304	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	0,024018	0,024018	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	0,057412	0,057412	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	0,058368	0,058368	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**1**	**0,002011**	**0,002011**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	1	0,002011	0,002011	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**5695**	**2,553155**	**2,553155**	**100,00**	**Казахстан**
243-105-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6 (ок)-1	м	5	0,002225	0,002225	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	140	0,068460	0,068460	100,00	Казахстан
243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м	30	0,028650	0,028650	100,00	Казахстан
243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	450	0,195750	0,195750	100,00	Казахстан

243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	0,019350	0,019350	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0209	Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	м	500	0,591500	0,591500	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	м	2560	0,670720	0,670720	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0604	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	1860	0,976500	0,976500	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1822,5**	**6,697492**	**6,697492**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	268,75	0,011019	0,011019	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	665,75	0,010652	0,010652	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	0,008676	0,008676	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,020801	0,020801	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	4	0,019644	0,019644	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	0,052017	0,052017	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	0,117470	0,117470	100,00	Казахстан
247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000621	0,000621	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001804	0,001804	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	5	0,186940	0,186940	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0702	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ исполнение 03	шт.	735	3,730860	3,730860	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	22	0,167882	0,167882	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0328	Оповещатель звуковой модели С2000-ОПЗ, применяется с С2000-КДЛ красный	шт.	91	1,849029	1,849029	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	5	0,239220	0,239220	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903	0,164903	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	0,115784	0,115784	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**68**	**0,014380**	**0,014380**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	25	0,007500	0,007500	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43	0,006880	0,006880	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**17,3425**	**0,096023**	**0,096023**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	16,6625	0,094493	0,094493	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,68	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**8,895**	**0,042559**	**0,042559**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,295	0,000961	0,000961	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	8,6	0,041598	0,041598	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**м**	**103,8**	**0,054391**	**0,054391**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	103,8	0,054391	0,054391	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**1015**	**4,507931**	**4,507931**	**100,00**	**Казахстан**
241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	0,004154	0,004154	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	57	0,319428	0,319428	100,00	Казахстан
242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	62	0,470704	0,470704	100,00	Казахстан
242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	0,069424	0,069424	100,00	Казахстан
242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	0,041082	0,041082	100,00	Казахстан
242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0,028476	0,028476	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	0,025158	0,025158	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	19	0,440458	0,440458	100,00	Казахстан
242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,015775	0,015775	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	192	0,485760	0,485760	100,00	Казахстан
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	631	2,395276	2,395276	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	0,147300	0,147300	100,00	Казахстан
242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	0,053774	0,053774	100,00	Казахстан
242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	0,003796	0,003796	100,00	Казахстан
242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	0,007366	0,007366	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,718**	**0,001007**	**0,001007**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,718	0,001007	0,001007	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**170**	**1,287718**	**1,287718**	**100,00**	**Казахстан**

244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	62	0,128402	0,128402	100,00	Казахстан
244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	0,001619	0,001619	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	17	0,015232	0,015232	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	5	0,068450	0,068450	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	0,068645	0,068645	100,00	Казахстан
242-404-0609	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	0,135334	0,135334	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	0,027490	0,027490	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-302-0605	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.	1	0,010486	0,010486	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	53	0,590208	0,590208	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	17	0,181645	0,181645	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	9	0,052884	0,052884	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	0,007323	0,007323	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**63**	**3,240937**	**3,240937**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	14	0,539336	0,539336	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	7	0,453761	0,453761	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	42	2,247840	2,247840	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**т**	**2,6147**	**0,437719**	**0,437719**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	2,6147	0,437719	0,437719	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**357**	**3,631655**	**3,631655**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	0,250775	0,250775	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,230080	0,230080	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	0,093280	0,093280	100,00	Казахстан
242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	0,103050	0,103050	100,00	Казахстан
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	291	0,093120	0,093120	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,006952	0,006952	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-312-0106	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0,491660	0,491660	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0,080994	0,080994	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-312-0305	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	0,440883	0,440883	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-404-0109	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 250	шт.	1	0,645042	0,645042	100,00	Казахстан
245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	14	0,060060	0,060060	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	0,081816	0,081816	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-707-0206	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 80 мм	шт.	1	1,053943	1,053943	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**кг**	**0,00015**			**100,00**	**Казахстан**
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015			100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**312,06**	**2,815717**	**2,815717**	**100,00**	**Казахстан**
245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	312,06	2,815717	2,815717	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**м**	**91**	**0,175448**	**0,175448**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0206	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	91	0,175448	0,175448	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**616**	**4,928149**	**4,928149**	**100,00**	**Казахстан**
245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	20	0,090980	0,090980	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	291	2,531118	2,531118	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-508-0102	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 2,1 м3/ч, DN 25	шт.	14	0,467222	0,467222	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	291	1,838829	1,838829	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1**	**0,002870**	**0,002870**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан (задано проектом)

III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**137**	**1,387480**	**1,387480**	**100,00**	**Казахстан**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	57	0,053124	0,053124	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	19	0,021470	0,021470	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	38	0,701860	0,701860	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	19	0,610546	0,610546	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**390**	**0,474150**	**0,474150**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	380	0,461320	0,461320	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	0,012830	0,012830	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м2**	**149,056**	**0,657337**	**0,657337**	**100,00**	**Казахстан**
261-601-0202	Щиты настила	м2	149,056	0,657337	0,657337	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**394,50007**	**0,370603**	**0,370603**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00342	0,003263	0,003263	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0002	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00154	0,001055	0,001055	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00037	0,000583	0,000583	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,05291	0,020148	0,020148	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00125	0,000349	0,000349	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,05184	0,015031	0,015031	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12182	0,033471	0,033471	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00368	0,023277	0,023277	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,05517	0,005877	0,005877	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02849	0,023695	0,023695	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00014	0,000330	0,000330	100,00	Казахстан
261-107-0831	Мусор строительный	т	392,67443			100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,33927	0,117931	0,117931	100,00	Казахстан
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,05975	0,013630	0,013630	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,00175	0,000741	0,000741	100,00	Казахстан (задано проектом)

222-519-0301	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	0,10284	0,110971	0,110971	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**1492,3517**	**1,183251**	**1,183251**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,77074	0,007585	0,007585	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	16,56	0,008015	0,008015	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,16	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	372,57	0,148283	0,148283	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0953	Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75	кг	0,007	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	3,11	0,001969	0,001969	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	403,16	0,285437	0,285437	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,732	0,003949	0,003949	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,24	0,000547	0,000547	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,2602	0,012661	0,012661	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	160,56175	0,175333	0,175333	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,56446	0,012177	0,012177	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	213,50998	0,183832	0,183832	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	95,48442	0,113245	0,113245	100,00	Казахстан
261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,21	0,003101	0,003101	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,6154	0,001030	0,001030	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,18289	0,002357	0,002357	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	29,1213	0,031626	0,031626	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	13,77	0,004296	0,004296	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	144,71696	0,159623	0,159623	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	4,2344	0,024987	0,024987	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	6,8082	0,002900	0,002900	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**5,27833**	**0,039540**	**0,039540**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,63427	0,019470	0,019470	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,60306	0,020046	0,020046	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**1667,298**	**26,447988**	**26,447988**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0997	Петля накладная	шт.	168	0,065352	0,065352	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	514,298	0,001543	0,001543	100,00	Казахстан

223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	86	0,194274	0,194274	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-312-1903	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,064165	0,064165	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-312-1905	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	0,507005	0,507005	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	675	7,038225	7,038225	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0210	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	60	0,838560	0,838560	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0151	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	22	0,226072	0,226072	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	0,109226	0,109226	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-703-0455	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V 3602/CC-EB Q 36 м3/ч, Н 36 м вод. ст.	шт.	2	16,064736	16,064736	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-204-0321	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения WAV 35, Wester (0-14-1080) V±35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax±10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	0,023935	0,023935	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
519-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,221399	0,221399	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-211-2102	Муфта противопожарная ЭГИДА ПМ-20	шт.	40	0,027880	0,027880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-2102	Муфта противопожарная ЭГИДА ПМ-32	шт.	34	0,023698	0,023698	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-2104	Муфта противопожарная ЭГИДА ПМ-50	шт.	27	0,092529	0,092529	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-2104	Муфта противопожарная ЭГИДА ПМ-110	шт.	21	0,071967	0,071967	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-303-0232	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт.	3	0,155988	0,155988	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-303-1309	Преобразователь интерфейсов USB-RS485	шт.	1	0,013081	0,013081	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

248-303-1310	Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet	шт.	1	0,021974	0,021974	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-304-0315	Блок речевого оповещения РУПОР-300	шт.	3	0,686379	0,686379	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**242,02024**	**0,077169**	**0,077169**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,2452	0,018264	0,018264	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	27,3047	0,015154	0,015154	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	66,74382	0,024095	0,024095	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	144,51652	0,005203	0,005203	100,00	Казахстан
261-101-0383	Балки неподвижных опор Б-1	м3	0,21	0,014453	0,014453	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**748,76264**	**6,234010**	**6,234010**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,24	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	325,395	1,341278	1,341278	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	108	0,536868	0,536868	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	131,16764	0,532147	0,532147	100,00	Казахстан
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	м2	5,04	0,073917	0,073917	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	100,17	1,231891	1,231891	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15	м2	34,65	0,441233	0,441233	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-18	м2	11,34	0,111461	0,111461	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	м2	27,72	1,524794	1,524794	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-203-0504	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-12, двупольный	м2	5,04	0,440375	0,440375	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**2232,9182**	**0,706048**	**0,706048**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	394,17	0,340957	0,340957	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	100	0,019200	0,019200	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,12708	0,000469	0,000469	100,00	Казахстан
222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	271,5776	0,080387	0,080387	100,00	Казахстан

222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	665,0014	0,226765	0,226765	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13,17164	0,002898	0,002898	100,00	Казахстан
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	111,88432	0,007608	0,007608	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	346,93678	0,022204	0,022204	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	327,04938	0,005560	0,005560	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**13,5616**	**0,049061**	**0,049061**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,664	0,005278	0,005278	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,8976	0,043783	0,043783	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**20,35**	**0,142572**	**0,142572**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20,35	0,142572	0,142572	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**5**	**10,660785**	**10,660785**	**100,00**	**Казахстан**
516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	5	10,660785	10,660785	100,00	Казахстан
	Итого:			**265,253844**	**265,253844**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**