Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля
2021 года № 189

Заказчик: КГУ "Казахская школа-гимназия имени К. Бозтаева" отдела образования Аягозского района управления образования области Абай, БИН 990840001040 г.Аягоз, ул.Танирбергенова, 55А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AGM Service". БИН 130440031169 область Абай, г.Семей, ул.Бекена Жамакаева 152,12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Казахская школа-гимназия им.К.Бозтаева" г.Аягоз области Абай

Наименование объекта: КГУ "Казахская школа-гимназия им.К.Бозтаева" г.Аягоз области Абай

Акт приемки выполненных работ №2

от 25.08.2025 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1206-0102-0101**	**Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**м2**	**16,73**	**23122**	**386 831**	
2	**2**	**1206-0102-0701**	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**585,6**	**250**	**146 400**	
3	**3**	**1206-0102-0801**	**Фурнитура запорная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**комплект**	**114**	**7661**	**873 354**	
4	**4**	**223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**1 пара**	**57**	**3633**	**207 081**	
5	**5**	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**10**	**1353**	**13 530**	
6	**6**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**80**	**254**	**20 320**	

7	7	412-101-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	300	97	29 100	
			Раздел 5. Электроосвещение					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
8	8	6119-0501-0101	Демонтаж электрического шкафа	шт.	7	11756	82 292	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0	
9	9	6108-0102-0104	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,84	5139	65 985	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	0	0	0	
10	10	6108-0105-0204	Демонтаж доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	3,42	617	2 110	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м	0	0	0	
11	11	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	-779,15	759	-591 375	
12	12	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	347	998	346 306	
			Итого:				1 581 934	
			Раздел 2. Общестрительный работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6107-0201-0401	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	21,02	7769	163 304	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	26,386406	291	7 678	Казахстан
1.2	1.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	43,099408	328	14 137	Казахстан
1.3	1.3	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	21,6506	0	0	
2	2	234-202-0108 Коб=1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-150	1 м3	3,91606	11748	46 006	

3	3	6107-0201-0401	Устройство перегородки в санузлах	м2	20,276	5804	117 682	
4	4	290-000-0018 (кпл)	Сантехнические перегородки (кабины) из ЛДСП с фурнитурой	1 шт	6	49107,14	294 643	
			Раздел 2. Проемы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	18,3635	124283	2 282 271	
6	6	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	6796	18 553	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,73	0	0	
7	7	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	1 м2	2,73	53041	144 802	Казахстан
8	8	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	87,43	6679	583 945	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	87,43	0	0	
8.2	8.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
9	9	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	58,9	11629	684 948	
10	10	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	16,03	14746	236 378	
11	11	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	12,5	12320	154 000	
12	12	6108-0102-0104	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,84	8470	117 225	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	13,84	0	0	

13	13	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	13,84	44757	619 437	Казахстан
14	14	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	3,42	4396	15 034	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м	0	0	0	
15	15	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	1 м	3,42	2397	8 198	Казахстан
16	16	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	5,945	11688	69 485	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,945	0	0	
17	17	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	5,945	70068	416 554	
			Раздел 3. Полы					
			Подраздел 3.1. Тип1					
18	18	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, грунт	м3	10,57	22579	238 660	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	211-103-0102	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	13,5296	1340	18 130	Казахстан
19	19	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	-19,6276	19172	-376 300	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	-25,123328	0	0	Казахстан
20	20	211-601-0101 Коб=-1,28	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	-25,12333	10529	-264 524	Казахстан
21	21	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	151	950	143 450	
22	22	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	238,81	2221	530 397	
23	23	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	1432,86	193	276 542	
24	24	6109-0202-0203	Устройство полов самовыранивающийся ГЕРКУЛЕС толщиной 1 мм	м2	151	1201	181 351	

25	25	6109-0202-0204	Устройство полов самовыравнивающийся ГЕРКУЛЕС , добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	453	268	121 404	
26	26	290-000-0003 (кпл)	Сухая напольная цементная смесь ГЕРКУЛЕС самовыранивающийся	1 кг	906	105,5	95 583	
27	27	6109-0308-0301	Устройство покрытий из "спортивного линолеума" на клее	м2	166,1	2642	438 836	
28	28	290-000-0004 (кпл)	Спортивный линолеум тол.6 мм.КНР	1 м2	166,1	4464,29	741 518	
29	29	290-000-0005 (кпл)	ПВХ шнур	1 м	90	446,43	40 179	
			Подраздел 3.2. Тип2					
30	30	6109-0307-0801	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	528,9	4552	2 407 553	
31	31	6109-0307-0202	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	528,9	8927	4 721 490	
32	32	213-101-0101 Коб=-1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-2,583	118323	-305 628	Казахстан
33	33	233-203-0201 Коб=-1	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	1 м3	-7	103968	-727 776	
34	34	233-203-0102 Коб=-1	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	1 м3	-33	151875	-5 011 875	
			Подраздел 3.3. Тип3					
35	35	6109-0307-0401	Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом	м2	274,5	5241	1 438 655	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	279,99	5609	1 570 464	
			Подраздел 3.4. Тип4					
36	36	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	318,47	6237	1 986 297	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	324,8394	0	0	
37	37	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	264,96	1337	354 252	
38	38	231-302-0105 Коб=1,02 Кстм =0,947355827	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,0 мм	1 м2	346,4634	3959	1 371 649	
39	39	231-302-0103 Коб=-1	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	1 м2	-413,28	3266	-1 349 772	Казахстан
			Подраздел 3.6. Тип6					

40	40	6109-0307-0803	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	486,7	2511	1 222 104	
41	41	6109-0307-0202	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	486,7	8927	4 344 771	
			Подраздел 3.8. Тип8					
42	42	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, грунт	м3	22,854	22579	516 020	
			неучтенные ресурсы					
42.1	42.1	211-103-0102	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	29,25312	1340	39 199	Казахстан
43	43	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	228,54	950	217 113	
44	44	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	43,4	2221	96 391	
45	45	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	260,4	193	50 257	
			Подраздел 3.9. Тип9 Плинтуса					
46	46	6109-0401-0101	Устройство плинтуса деревянного	м	502,46	381	191 437	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	507,4846	291	147 678	Казахстан
47	47	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	254,12	610	155 013	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0	
			Раздел 4. Внутренняя отделка					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
48	48	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	-383,42	4180	-1 602 696	
49	49	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	302,3	3717	1 123 649	
50	50	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 2 мм	м2	-925	3024	-2 797 200	
			неучтенные ресурсы					
50.1	50.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-10358,15	71	-735 429	
51	51	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 3 мм	м2	-1387	3024	-4 194 288	
			неучтенные ресурсы					

51.1	51.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-15531,626	71	-1 102 745	
52	**52**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 2 мм**	**м2**	**925**	**635**	**587 375**	
			неучтенные ресурсы					
52.1	52.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2071,63	71	147 086	
53	**53**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 3 мм**	**м2**	**1387**	**934**	**1 295 458**	
			неучтенные ресурсы					
53.1	53.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4659,4878	71	330 824	
54	**54**	**6112-0301-0201**	**Подготовка внутренней поверхности под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**4391,5**	**861**	**3 781 082**	
55	**55**	**6112-0202-0606**	**Штукатурка стены декоративными покрытиями из минеральных или полимениральных пастовых составов по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до 0,7 мм(мокрый шолк)**	**м2**	**331,77**	**2092**	**694 063**	
			неучтенные ресурсы					
55.1	55.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	696,717	569	396 432	Казахстан
56	**56**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**-503,5**	**3024**	**-1 522 584**	
			неучтенные ресурсы					
56.1	56.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-5638,193	71	-400 312	
57	**57**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**-160**	**4502**	**-720 320**	
			неучтенные ресурсы					
57.1	57.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-2051,2	71	-145 635	
58	**58**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 3 мм**	**м2**	**160**	**1377**	**220 320**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	58.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	615,36	71	43 691	
59	**59**	**6107-0205-0104**	**Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее**	**м откоса**	**87,14**	**2366**	**206 173**	
			неучтенные ресурсы					
59.1	59.1	261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	0	0	0	

60	**60**	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**163,18**	**1337**	**218 172**	
			неучтенные ресурсы					
60.1	60.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	224,20932	112	25 111	Казахстан
61	**61**	**6112-0102-0201**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**85,2**	**11377**	**969 320**	
			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м2	85,2	3799	323 675	
62	**62**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**2898,39**	**1266**	**3 669 362**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	62.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8259857	250310	457 062	
63	**63**	**6112-0302-0103**	**Покраска латексной краской улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**1493,11**	**2160**	**3 225 118**	
64	**64**	**290-000-0006 (кпл)**	**Краска латексная для стен**	**1 кг**	**940,5**	**2678,57**	**2 519 196**	
65	**65**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**242**	**3777**	**914 034**	
			неучтенные ресурсы					
65.1	65.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	10,9626	27481	301 263	Казахстан
65.2	65.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	6,7034	1069	7 166	
66	**66**	**6112-0202-0104**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок**	**м2**	**105**	**4537**	**476 385**	
			неучтенные ресурсы					
66.1	66.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,016	27311	55 059	Казахстан
66.2	66.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	5,817	1069	6 218	
67	**67**	**6112-0302-0201**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**1041**	**458**	**476 778**	

			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	261-201-0337	Краски сухие	кг	5,205	0	0	
			Раздел 6. Наружная отделка					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
68	**68**	**6112-0401-0116**	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**1100**	**6633**	**7 296 300**	
			неучтенные ресурсы					
68.1	68.1	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	1210	0	0	
69	**69**	**222-528-0204 Кстм =0,887208599**	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета**	**1 м2**	**109**	**4781**	**521 147**	
70	**70**	**231-306-0201**	**Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм**	**1 м2**	**109**	**9041**	**985 469**	
71	**71**	**231-306-0201**	**Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм(резерв)**	**1 м2**	**300**	**9041**	**2 712 300**	
72	**72**	**6112-0401-0111**	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**м2**	**-250**	**19613**	**-4 903 250**	
			неучтенные ресурсы					
72.1	72.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	-835	55	-45 925	
72.2	72.2	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	-2087,5	67	-139 862	
72.3	72.3	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	0	0	0	
72.4	72.4	231-301-0100	Плитка фиброцементная	м2	0	0	0	
72.5	72.5	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0	0	0	
73	**73**	**6105-0401-0105**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м2**	**1100**	**2298**	**2 527 800**	
74	**74**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**8,5**	**4402**	**37 417**	
			неучтенные ресурсы					
74.1	74.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	0	0	

75	75	224-102-0507 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	1 м2	9,775	2797	27 341	Казахстан
76	76	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	84	6931	582 204	
			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	88,2	665	58 653	
77	77	261-107-0605	Откосная планка шириной 320 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	92,9	1221	113 431	
78	78	290-000-0007 (кпл)	Планка аквилона	1 м	88,48	482,14	42 660	
79	79	6112-0401-0202	Устройство отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм, отлив	м	25,2	2053	51 736	
80	80	261-107-0815 Кстм =1,4	Водоотлив оконный шириной планки 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	32	1211	38 752	
			Раздел 12. Ограждение лестницы					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
81	81	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1224	930216	113 858	
82	82	6106-0304-0101	Монтаж ограждения лестницы	т	0,1224	277934	34 019	
			неучтенные ресурсы					
82.1	82.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1224	0	0	
83	83	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,02415	457684	11 053	Казахстан
84	84	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20, 30х20 мм	1 т	0,09826	462682	45 463	Казахстан
85	85	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00793	570620	4 525	
86	86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0025	385266	963	Казахстан
87	87	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,62	274	1 814	
88	88	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	1,986	3364	6 681	

			неучтенные ресурсы					
88.1	88.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,488556	684	334	
89	89	290-000-0012 (кпл)	Лестничное ограждение хромированные	1 м	34	35714,29	1 214 286	
90	90	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые(ограждение окон). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,66358	682070	452 608	
91	91	1109-0305-0401	Ограждения защитные для окон. Монтаж(спортзал)	т конструкций	0,66358	506564	336 146	
92	92	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 мм, толщиной 2 мм	1 т	0,21134	479041	101 241	Казахстан
93	93	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,36017	356088	128 252	Казахстан
94	94	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,09207	385266	35 471	Казахстан
95	95	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	20,592	274	5 642	
96	96	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	20,592	3364	69 271	
			неучтенные ресурсы					
96.1	96.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,065632	684	3 465	
			Раздел 13. Подвесной потолок					
			Подраздел 13.1. Подраздел без наименования					
97	97	6112-0501-0103	Облицовка потолка плитами типа "Армстронг" с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	922,5	5664	5 225 040	
			неучтенные ресурсы					
97.1	97.1	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м2	968,625	0	0	
98	98	261-107-0885 Коб=2,53	Элементы крепления подвесных потолков	1 м	2333,925	731	1 706 099	
99	99	232-401-0102 Кстм =0,5	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 6 мм	1 м2	922,5	3138	2 895 266	
			Раздел 15. Лестница ступени					
			Подраздел 15.1. Подраздел без наименования					
100	100	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней плитами керамогранитными	м2	53,14	10764	571 999	
101	101	290-000-0009 (кпл)	Керама Маразит т. 9 мм	1 м2	50	10714,29	535 714	

102	102	231-302-0105 Коб=1,02 Кстм =0,947355827	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,0 мм	1 м2	3,2028	3959	12 680	
103	103	6112-0202-0603	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 1,5 мм(лест.марш)	м2	11,82	3159	37 339	
			неучтенные ресурсы					
103.1	103.1	232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	29,55	0	0	Казахстан
104	104	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	1 кг	29,55	162	4 787	Казахстан
105	105	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	26,7	865	23 096	
106	106	290-000-0015 (кпл)	Порожная плака для ступени	1 м	26,7	1453,84	38 818	
			Раздел 16. Входная группа					
			Подраздел 16.1. Подраздел без наименования					
107	107	6106-0102-0102	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения	т	0,476	235562	112 128	
			неучтенные ресурсы					
107.1	107.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,476	0	0	
108	108	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60 х 60 х 2 мм	1 т	0,238	449043	106 872	Казахстан
109	109	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 1.5 мм	1 т	0,111	449043	49 844	Казахстан
110	110	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 30 х 20 х 1.5 мм	1 т	0,127	462682	58 761	Казахстан
111	111	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1 шт.	6	96	576	
112	112	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	6	729	4 374	
113	113	224-104-0302	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,4 мм	1 м2	1,8	2234	4 021	Казахстан
114	114	6107-0104-0213	Подшивка потолка профнастилом	м2	25,38	1224	31 065	
			неучтенные ресурсы					
114.1	114.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,106596	539230	57 480	Казахстан

115	115	224-103-0103 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	1 м2	29,187	2328	67 947	
116	116	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	м2	25,38	1539	39 060	
117	117	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,7614	46522	35 422	Казахстан
118	118	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного(+ фронтон)	м2	38,2	4351	166 208	
			неучтенные ресурсы					
118.1	118.1	224-103-0103	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	43,93	2328	102 269	
119	119	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	35,74	274	9 793	
120	120	6111-0501-0522	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-255	м2	35,74	223	7 970	
121	121	6110-0202-0104	Устройство конька	м	4,58	2973	13 616	
			неучтенные ресурсы					
121.1	121.1	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,809	2042	9 820	Казахстан
122	122	1109-0403-0203	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	26,98	22337	602 652	
123	123	223-102-0101	Панели из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой(прим.)	1 м2	26,98	31092	838 862	Казахстан
124	124	6108-0202-0103	Установка блока дверного из ПВХ профиля , площадь проема до 3 м2	м2	4,06	8338	33 852	
			неучтенные ресурсы					
124.1	124.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,06	0	0	

125	125	223-203-0702	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	1 м2	4,06	80252	325 823	Казахстан
			Раздел 17. Лестница для выхода на чердак					
			Подраздел 17.1. Подраздел без наименования					
126	126	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	-0,12648	930216	-117 654	
127	127	6106-0304-0101	Монтаж ограждения лестницы	т	-0,12648	277934	-35 153	
			неучтенные ресурсы					
127.1	127.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	-0,12648	0	0	
128	128	214-201-0102 Коб=-3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	-0,084	479041	-40 239	Казахстан
129	129	214-210-0202 Коб=-3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	-0,00384	344453	-1 323	Казахстан
130	130	214-208-0103 Коб=-3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	-0,00396	570620	-2 260	
			Раздел 18. Люк дя выхода на чердак					
			Подраздел 18.1. Подраздел без наименования					
131	131	1109-0701-0107	Изготовление люка-лаза	т конструкций	0,03984	1439755	57 360	
132	132	1109-0601-0102	Монтаж люка-лаза	т конструкций	0,03984	294575	11 736	
133	133	224-103-0103 Коб=3	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	1 м2	3	2328	6 984	
134	134	214-201-0102 Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02784	479041	13 337	Казахстан
135	135	223-502-0201 Коб=3	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	6	508	3 048	
136	136	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,4	274	658	
137	137	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	2,4	281	674	

138	**138**	**6111-0101-1101**	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**м3**	**0,15**	**97277**	**14 592**	
			неучтенные ресурсы					
138.1	138.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,162	0	0	
139	**139**	**234-202-0108 Коб=3**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-150**	**1 м3**	**0,15**	**11748**	**1 762**	
			Раздел 19. Ограждение лестницы					
			Подраздел 19.1. Подраздел без наименования					
140	**140**	**1109-0701-0105**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1224**	**930216**	**113 858**	
141	**141**	**6106-0304-0101**	**Монтаж ограждения лестницы**	**т**	**0,1224**	**277934**	**34 019**	
			неучтенные ресурсы					
141.1	141.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1224	0	0	
142	**142**	**214-205-0101**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,02415**	**457684**	**11 053**	**Казахстан**
143	**143**	**214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20, 30х20 мм**	**1 т**	**0,09826**	**462682**	**45 463**	**Казахстан**
144	**144**	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**1 т**	**0,00793**	**570620**	**4 525**	
145	**145**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0025**	**385266**	**963**	**Казахстан**
146	**146**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6,62**	**274**	**1 814**	
147	**147**	**6111-0501-0517**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**13,24**	**281**	**3 720**	
148	**148**	**290-000-0013 (кпл)**	**Лестничное ограждение хромированные**	**1 м**	**34**	**35714,29**	**1 214 286**	
			Раздел 20. Лестница для выхода на чердак					
			Подраздел 20.1. Подраздел без наименования					
149	**149**	**1109-0701-0105**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,08322**	**930216**	**77 413**	
150	**150**	**6106-0304-0101**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,08322**	**277934**	**23 130**	
			неучтенные ресурсы					
150.1	150.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,08322	0	0	

151	151	214-201-0102 Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06135	479041	29 389	Казахстан
152	152	241-101-0106 Коб=3	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	1 м	12,15	459	5 577	Казахстан
153	153	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	16,2	274	4 439	
154	154	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	16,2	281	4 552	
			Раздел 21. Наружная канализация					
			Подраздел 21.1. Подраздел без наименования					
155	155	6101-0101-0206	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	70	779	54 530	
156	156	6101-0102-0115	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	60	449	26 940	
157	157	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	6	7979	47 874	
158	158	6101-0201-0202	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4	7979	31 916	
159	159	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	20	4166	83 320	
160	160	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	120	98	11 760	
161	161	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2	17420	34 840	
162	162	6121-0103-0122	Монтаж металлического септика (прим.)	км	0,006	20896785	125 381	
163	163	590-000-0001 (кпл)	Лист стальной толщиной 11 мм, 75% годности 6.0 тн	1 тн	4,3175	298329,95	1 288 040	
164	164	1109-0701-0101	Изготовления металлического емкости	т конструкций	4,3175	727990	3 143 097	
165	165	6122-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	53,3	4409	235 000	
			неучтенные ресурсы					
165.1	165.1	241-211-1007	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	0	1063	0	
165.2	165.2	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	0	329	0	

166	**166**	**241-209-0330**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм**	**1 шт.**	**2**	**13205**	**26 410**	**Казахстан**
167	**167**	**241-211-0612**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**1 шт.**	**2**	**6537**	**13 074**	
168	**168**	**6122-0401-0105**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м3**	**1,8**	**79723**	**143 501**	
			неучтенные ресурсы					
168.1	168.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
168.2	168.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0	Казахстан
168.3	168.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
168.4	168.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
168.5	168.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
169	**169**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**3**	**32799**	**98 397**	**Казахстан**
170	**170**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**46930**	**46 930**	**Казахстан**
171	**171**	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**1**	**38505**	**38 505**	**Казахстан**
172	**172**	**244-201-0304**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	**1 комплект**	**1**	**10066**	**10 066**	
173	**173**	**6122-0601-0101**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	**шт.**	**1**	**103232**	**103 232**	
			Раздел 23. Канализация К-1					
			Подраздел 23.1. Подраздел без наименования					
174	**174**	**6114-0103-0101**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**30**	**3659**	**109 770**	
			неучтенные ресурсы					
174.1	174.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	29,94	0	0	
174.2	174.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
174.3	174.3	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0	
175	**175**	**241-203-0401**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ д. 50x2,2 мм**	**1 м**	**30**	**430**	**12 900**	**Казахстан**
176	**176**	**241-220-0201**	**Прочистка диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**3**	**397**	**1 191**	**Казахстан**
177	**177**	**6115-0103-0103**	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6**	**12399**	**74 394**	
			неучтенные ресурсы					
177.1	177.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	6	0	0	

178	178	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	6	7894	47 364	Казахстан
179	179	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	6	20809	124 854	Казахстан
180	180	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	6	1553	9 318	Казахстан
181	181	6115-0102-0102	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	2	19706	39 412	
			неучтенные ресурсы					
181.1	181.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2	0	0	
181.2	181.2	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	2	0	0	
182	182	6115-0102-0104	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемых	комплект	6	23136	138 816	
			неучтенные ресурсы					
182.1	182.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	6	0	0	
182.2	182.2	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	6	0	0	
183	183	290-000-0009 (кпл)	Чаша Генуя керамическая, керамика улиленная	1 шт	6	13303,57	79 821	
184	184	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	2	61791	123 582	Казахстан
185	185	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	8	14807	118 456	Казахстан
186	186	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	2	2774	5 548	Казахстан
187	187	6115-0101-0203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	2	6934	13 868	
			неучтенные ресурсы					
187.1	187.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2	0	0	
188	188	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	2	36029	72 058	Казахстан
189	189	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	2	1139	2 278	Казахстан
190	190	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м трубопровода	1	385	385	
			Итого:				65 088 730	
			Раздел 3. Электроснабжение					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58880	58 880	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0	

2	2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377	Казахстан
3	3	6119-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	58880	117 760	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0	
4	4	515-301-0538	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3060-21УЗ	1 шт.	2	457465	914 930	Казахстан
5	5	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
6	6	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7941	7 941	
7	7	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	2874	14 370	
8	8	247-204-3435	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 800А 35кА	1 шт.	1	91747	91 747	
9	9	247-204-3432	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 400А 35кА	1 шт.	1	85018	85 018	
10	10	247-204-3428	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 250А 35кА	1 шт.	1	48818	48 818	
11	11	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	1 шт.	1	24203	24 203	
12	12	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	700	700	
13	13	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
14	14	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7941	7 941	
15	15	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2874	8 622	
16	16	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	1 шт.	1	10612	10 612	
17	17	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2253	2 253	

18	18	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
19	19	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
20	20	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6763	6 763	
21	21	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2874	5 748	
22	22	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	1	10888	10 888	
23	23	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	734	734	
24	24	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
25	25	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8377	8 377	
26	26	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	2874	28 740	
27	27	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	1	10888	10 888	
28	28	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	734	6 606	
29	29	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
30	30	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8377	8 377	
31	31	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2874	34 488	
32	32	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	1 шт.	1	10888	10 888	
33	33	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	11	734	8 074	
34	34	6119-0501-0101	Ящик управления	шт.	1	58880	58 880	
			неучтенные ресурсы					

34.1	34.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0	
35	**35**	**515-301-0211**	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А**	**1 шт.**	**1**	**369976**	**369 976**	**Казахстан**
36	**36**	**6119-0401-0202**	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.**	**шт.**	**96**	**8775**	**842 400**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
36.2	36.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
37	**37**	**247-101-0120**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**1 шт.**	**87**	**34564**	**3 007 068**	
38	**38**	**247-101-0127**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe**	**1 шт.**	**9**	**45130**	**406 170**	
39	**39**	**6119-0401-0105**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**323**	**3401**	**1 098 523**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	3,2946	0	0	
39.2	39.2	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0	
39.3	39.3	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0	
40	**40**	**290-000-0023 (кпл)**	**Светильник BLIGHT LED PANEL 42 W SQ 595 595 TEKLED - KZ(резерв 60 шт)**	**1 шт**	**383**	**10714,29**	**4 103 571**	
41	**41**	**6119-0401-0201**	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**10**	**6793**	**67 930**	
			неучтенные ресурсы					
41.1	41.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
41.2	41.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
42	**42**	**290-000-0024 (кпл)**	**Светильник решетка для LZN FD ED ECO 2x36 W (TEKL- KZ)2 шт(8 резерв)**	**1 шт**	**18**	**10000**	**180 000**	
43	**43**	**297-111-1111 (кпл)**	**Лампа люминесцентная, 18Вт, 36Вт**	**1 шт**	**1529**	**892,86**	**1 365 179**	
44	**44**	**6119-0302-0102**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**800**	**1297**	**1 037 600**	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	824	0	0	
44.2	44.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
45	**45**	**243-907-0104**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12 мм**	**1 м**	**800**	**96**	**76 800**	
46	**46**	**6119-0302-0103**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм**	**м**	**700**	**2008**	**1 405 600**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	721	0	0	

46.2	46.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
47	**47**	**243-907-0110**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**1 м**	**700**	**440**	**308 000**	
48	**48**	**6119-0101-0202**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2**	**м**	**1500**	**397**	**595 500**	
			неучтенные ресурсы					
48.1	48.1	261-302-0456	Провод	м	0	0	0	
48.2	48.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
49	**49**	**6124-0201-0606**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг**	**м**	**12**	**4780**	**57 360**	
50	**50**	**6124-0201-0605**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**7**	**3762**	**26 334**	
51	**51**	**6124-0201-0604**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**7**	**2949**	**20 643**	
52	**52**	**6124-0201-0602**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**24**	**2054**	**49 296**	
53	**53**	**6124-0201-0601**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**750**	**1786**	**1 339 500**	
54	**54**	**243-107-1017**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1**	**1 км**	**0,005**	**49631552**	**248 158**	**Казахстан**
55	**55**	**243-107-1016**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1**	**1 км**	**0,007**	**40467611**	**283 273**	**Казахстан**
56	**56**	**243-107-1014**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1**	**1 км**	**0,007**	**23375913**	**163 631**	**Казахстан**
57	**57**	**243-107-1012**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1**	**1 км**	**0,007**	**13318035**	**93 226**	**Казахстан**
58	**58**	**243-107-1005**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1**	**1 км**	**0,06**	**4116352**	**246 981**	**Казахстан**
59	**59**	**243-107-1004**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1**	**1 км**	**0,055**	**2546644**	**140 065**	**Казахстан**
60	**60**	**243-107-1003**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1**	**1 км**	**0,05**	**1770474**	**88 524**	**Казахстан**

61	61	243-107-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	1 км	0,005	745200	3 726	Казахстан
62	62	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,356	609368	826 303	Казахстан
63	63	243-107-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	1 км	0,784	425954	333 948	Казахстан
64	64	248-306-0101	Разветвительная коробка	1 шт.	160	281	44 960	
65	65	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	176	1258	221 408	
			неучтенные ресурсы					
65.1	65.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	179,52	0	0	
66	66	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	74	614	45 436	
67	67	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	42	422	17 724	
68	68	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	56	478	26 768	
69	69	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	32	537	17 184	
70	70	1133-0204-0102	Демонтаж провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,03	92955	2 789	
71	71	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,03	154713	4 641	
72	72	1134-0203-0106	Демонтаж опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м.	опора	1	11720	11 720	
73	73	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58801	58 801	
74	74	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	2	64627	129 254	Казахстан

75	75	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	1	4523	4 523	
76	76	290-000-0007 (кпл)	Колпачок К-6 для крепления штыревых изоляторов ШС	1 шт	1	74,11	74	
77	77	290-000-0003 (кпл)	Траверса ТМ-73	1 шт	1	3986,61	3 987	
78	78	290-000-0004 (кпл)	Хомут Х-1	1 шт	1	2575	2 575	
79	79	290-000-0005 (кпл)	Зажим анкерный РА 1500 (50-70 мм2, 15 кН)	1 шт	1	7333,93	7 334	
80	80	290-000-0006 (кпл)	Узел крепления подкосов У-3	1 шт	1	6378,57	6 379	
81	81	243-113-0914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	1 км	0,03	10810828	324 325	
82	82	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	1 км	0,035	3173454	111 071	Казахстан
83	83	243-902-0811	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-240	100 шт.	0,04	63136	2 525	
84	84	243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,04	19085	763	
85	85	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	17468	1 397	
86	86	243-902-0802	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,08	9558	765	
87	87	6124-0201-0405	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2	шт.	4	1111	4 444	
88	88	6124-0201-0407	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2	шт.	4	2283	9 132	
89	89	6124-0201-0403	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 16 мм2	шт.	8	926	7 408	
90	90	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	17468	1 397	
91	91	6119-0202-0104	Монтаж ввода кабельного гибкого, наружный диаметр до 78 мм	шт.	3	6443	19 329	
			неучтенные ресурсы					
91.1	91.1	261-302-0469	Вводы кабельные	шт.	0	0	0	
			Итого:				23 248 333	
			Итого:				89 918 997	
			В том числе:					
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				5 394 543,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				95 313 540,00	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8		Сметная прибыль (5%)+с АВР №1	180282			4 765 677,00	
			Итого				100 079 217,00	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				107 585 158,27	
			Итого с договорной скидкой 2%				2 151 703,27	
			Итого				105 433 455,00	
			НДС (12%)				12 652 015,00	

			Итого с НДС				**118 085 470,00**
			Аванс				64 014 470,00
			Итого к оплате				**54071000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AGM Service". БИН 130440031169
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Жанибеков М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Техна-С"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Исполнительный директор ТОО "Арттехпроект"

Принял (Заказчик)

КГУ "Казахская школа-гимназия имени К.Бозтаева" Аягозкого района области Абай". БИН 990840001040
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор школы

Абуталипова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт

Мухамеджанов Х. М.
ИНН 500303300091
Аттестаты №KZ44VJE00025983, №KZ49VJE00026378, №KZ71VJE00025982
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Жасанбаева Т.Н
БИН 170540020666
Приказ №01-2025 от 13.06.2025 г.