Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля
2021 года № 189

Заказчик: КГУ "Казахская школа-гимназия имени К. Бозтаева" отдела образования Аягозского района управления образования области Абай, БИН 990840001040 г.Аягоз, ул.Танирбергенова, 55А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AGM Service". БИН 130440031169 область Абай, г.Семей, ул.Бекена Жамакаева 152,12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Казахская школа-гимназия им.К.Бозтаева" г.Аягоз области Абай

Наименование объекта: КГУ "Казахская школа-гимназия им.К.Бозтаева" г.Аягоз области Абай

Акт приемки выполненных работ №3

от 30.10.2025 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Общестроительные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 2 мм**	**м2**	**-925**	**635**	**-587 375**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-2071,63	71	-147 086	
2	**2**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 3 мм**	**м2**	**-1387**	**934**	**-1 295 458**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-15531,626	71	-1 102 745	
3	**3**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 2 мм**	**м2**	**925**	**3024**	**2 797 200**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2071,63	71	147 086	
4	**4**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 3 мм**	**м2**	**1387**	**3024**	**4 194 288**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4659,4878	71	330 824	

5	5	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм	м2	-160	1377	-220 320	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-615,36	71	-43 691	
6	6	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм	м2	270	4502	1 215 540	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1038,42	71	73 728	
7	7	6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	-13,84	11377	-157 458	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м2	-13,84	3799	-52 578	
8	8	290-000-0006 Коб=-1 (кпл)	Краска латексная для стен	1 кг	-45,46	2678,57	-121 768	
9	9	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	-4391,5	861	-3 781 082	
10	10	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	4661,5	1413	6 586 700	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12814,4635	112	1 435 220	Казахстан
11	11	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	433,18	1266	548 406	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2729034	250310	68 310	
12	12	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	-1650	3024	-4 989 600	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	-18476,7	71	-1 311 846	
			Раздел 5. Ограждения радиатора (спортзал)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
13	13	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,15528	311705	48 402	
14	14	214-201-0102 Коб=12	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,15528	479041	74 385	Казахстан
15	15	6107-0102-0207	Устройство деревянных щитов	м3	0,324	131953	42 753	
16	16	215-202-0701 Коб=12	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,12	117362	14 083	Казахстан
17	17	217-205-0113 Коб=12	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	1 м	242,88	245	59 506	Казахстан

18	18	1115-0404-0101	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	10,8	3714	40 111	
			Раздел 6. Наружная отделка					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
19	19	6112-0401-0111	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с лесов	м2	1854,9	18479	34 276 697	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	0	0	0	
19.2	19.2	231-301-0100	Плитка фиброцементная	м2	0	0	0	
19.3	19.3	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0	0	0	
20	20	231-306-0101	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 680-1460x500x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	1 м2	1854,9	13477	24 998 487	
21	21	6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	781,486	2298	1 795 855	
22	22	290-000-0009 (кпл)	Планка угла наружного и внетреннего с полимерным покрытием	1 м	130	1111,61	144 509	
23	23	6112-0401-0111	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м2	250	19613	4 903 250	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	835	55	45 925	
23.2	23.2	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	2087,5	67	139 862	
23.3	23.3	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	0	0	0	
23.4	23.4	231-301-0100	Плитка фиброцементная	м2	0	0	0	
23.5	23.5	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0	0	0	
24	24	6112-0401-0111	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м2	-250	19141	-4 785 250	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	0	0	0	
24.2	24.2	231-301-0100	Плитка фиброцементная	м2	0	0	0	
24.3	24.3	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0	0	0	
25	25	6112-0401-0116	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	-1100	6633	-7 296 300	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	-1210	0	0	

26	26	231-306-0201 Коб=-1	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	1 м2	-300	9041	-2 712 300	
27	27	231-306-0201 Коб=-1	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	1 м2	-109	9041	-985 469	
28	28	231-306-0201 Коб=-1	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	1 м2	-991	9041	-8 959 631	
29	29	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	750,34	6931	5 200 607	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	787,857	665	523 925	
30	30	261-107-0605	Откосная планка шириной 320 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	751,44	1221	917 508	
31	31	290-000-0007 (кпл)	Планка аквилона	1 м	724,552	482,14	349 338	
32	32	6112-0401-0202	Устройство отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм, отлив	м	228,64	2053	469 398	
33	33	261-107-0815 Кстм =1,4	Водоотлив оконный шириной планки 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	221,84	1211	268 648	
34	34	6103-0101-0105	Устройство бетонной отмостки(прим.)	м3	27,595	21464	592 299	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,008925	31331	877 548	Казахстан
35	35	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,136	310546	42 234	
36	36	6111-0601-0401	Гидроизоляция поверхности бетонной жидким стеклом	м2	276	829	228 804	
37	37	217-403-0102 Коб=0,0004	Стекло жидкое калийное	1 т	0,1104	246579	27 222	
38	38	6112-0401-0113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	113,77	15422	1 754 561	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	0	0	0	
39	39	222-528-0204 Кстм =0,887208599	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	1 м2	113,77	4781	543 953	
40	40	231-302-0204 Коб=1,02 Кстм =0,95	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 1200x600x10мм	1 м2	116,0454	11276	1 308 586	
			Раздел 9. Пандус					
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
41	41	1109-0304-0201	Монтаж откидного пандуса	т конструкций	0,85	353892	300 808	

	42	290-000-0021 (кпл)	Откидной подъемник для МГН наклонный	1 м	1,5	491071,43	736 607	
			Раздел 10. Водоотводящая система ВС1					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
43	43	6110-0401-0301	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	275	6359	1 748 725	
44	44	224-104-0308 Коб=42,39	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм(водосточная труба 1 м)	1 м2	11,97941	3353	40 167	Казахстан
45	45	224-104-0308 Коб=275	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм(водосточная желоб 1 м)	1 м2	66	3353	221 298	Казахстан
46	46	224-104-0308 Коб=20	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм(воронка 1 шт)	1 м2	2,5	3353	8 382	Казахстан
47	47	290-000-0023 (кпл)	Кронштейн желоба металлический Standart	1 шт	150	1543,75	231 562	
48	48	290-000-0024 (кпл)	Хомут для крепления водосточных труб	1 шт	100	1071,43	107 143	
			Раздел 19. Ограждение лестницы					
			Подраздел 19.1. Подраздел без наименования					
49	49	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	-0,1224	930216	-113 858	
50	50	6106-0304-0101	Монтаж ограждения лестницы	т	-0,1224	277934	-34 019	
			неучтенные ресурсы					
50.1	50.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	-0,1224	0	0	
51	51	214-205-0101 Коб=-1	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	-0,02415	457684	-11 053	Казахстан
52	52	214-205-0201 Коб=-1	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20, 30х20 мм	1 т	-0,09826	462682	-45 463	Казахстан
53	53	214-208-0101 Коб=-1	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	-0,00793	570620	-4 525	
54	54	214-210-0101 Коб=-1	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,0025	385266	-963	Казахстан
55	55	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-6,62	274	-1 814	
56	56	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	-13,24	281	-3 720	
57	57	290-000-0013 Коб=-1 (кпл)	Лестничное ограждение хромированные	1 м	-34	35714,29	-1 214 286	
58	58	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	1 м	27,65	2353	65 060	Казахстан
			Раздел 20. Проемы					
			Подраздел 20.1. Подраздел без наименования					
59	59	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	1,89	12735	24 069	

			неучтенные ресурсы					
59.1	59.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1,89	0	0	
60	60	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	1,89	55191	104 311	
61	61	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	5,846	11688	68 328	
			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,846	0	0	
62	62	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,436	70068	170 686	
63	63	223-207-0102 Кстм =0,7	Блок дверной стальной утепленный, двупольный	1 м2	3,41	49048	167 252	
64	64	1206-0102-0801	Фурнитура запорная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	комплект	-114	7661	-873 354	
65	65	1206-0102-0801	Фурнитура запорная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	комплект	114	1154	131 556	
			Раздел 21. Перегородки ПВХ					
			Подраздел 21.1. Подраздел без наименования					
66	66	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки из ПВХ профилей высотой до 3 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,7	3855	33 539	
			неучтенные ресурсы					
66.1	66.1	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	8,7	0	0	
67	67	223-102-0101	Панели из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой(прим.)	1 м2	8,7	31092	270 500	Казахстан
68	68	6107-0302-0102	Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,8	3774	6 793	
			неучтенные ресурсы					
68.1	68.1	223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей	м2	1,8	0	0	
69	69	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	1,8	55677	100 219	Казахстан
			Раздел 22. Электроосвещения					
			Подраздел 22.1. Подраздел без наименования					

70	70	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17	5129	87 193	
71	71	247-102-2166	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-5-40-4K-P (F), мощность 36Вт, IP20, 1200x75мм, прозрачный	1 шт.	17	4418	75 106	
			Раздел 23. Полы					
			Подраздел 23.1. Подраздел без наименования					
72	72	6109-0307-0803	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	242,6	2511	609 169	
73	73	6109-0307-0202	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	242,6	8927	2 165 690	
74	74	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	-48,08	6237	-299 875	
			неучтенные ресурсы					
74.1	74.1	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	-49,0416	0	0	
75	75	231-302-0105 Коб=-1,02 Кстм =0,947355827	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,0 мм	1 м2	-49,0416	3959	-194 156	
76	76	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	-120,78	2221	-268 252	
77	77	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	-724,68	193	-139 863	
78	78	6112-0302-0320	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	м2	1007,9	2625	2 645 738	
			неучтенные ресурсы					
78.1	78.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	544,266	0	0	
79	79	236-103-0102 Коб=1007,9	Шпатлевка для деревянных поверхностей	1 кг	544,266	920	500 725	Казахстан
80	80	290-000-0009 Коб=1007,9 (кпл)	Краска для пола Эмаль алкидная ПФ-266	1 кг	251,975	3465,18	873 138	
			Раздел 24. Отопления					
			Подраздел 24.1. Подраздел без наименования					
81	81	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	3	83574	250 722	
			неучтенные ресурсы					
81.1	81.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	6,6	0	0	
81.2	81.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	3	0	0	
82	82	511-403-0115	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 16,0 м3/ч, Н 10,0 м вод. ст., фланцевый	1 шт.	2	301176	602 352	
83	83	511-403-0104	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	1	38997	38 997	
84	84	1146-0302-0102	Отверстия в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,2	245429	49 086	
			Раздел 25. Подвесной потолок					
			Подраздел 25.1. Подраздел без наименования					

85	85	6112-0501-0103	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	-67,22	5664	-380 734	
			неучтенные ресурсы					
85.1	85.1	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м2	-70,581	0	0	
86	86	261-107-0885 Коб=-2,53	Элементы крепления подвесных потолков	1 м	-170,0666	731	-124 319	
87	87	232-401-0102 Коб=-1 Кстм =0,5	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 6 мм	1 м2	-67,22	3138	-210 970	
			Раздел 26. Люк выхода на чердак					
			Подраздел 26.1. Подраздел без наименования					
88	88	1109-0701-0107	Изготовление люка-лаза	т конструкций	-0,1233	1439755	-177 522	
89	89	1109-0601-0102	Монтаж люка-лаза	т конструкций	-0,1233	294575	-36 321	
90	90	214-106-0101 Коб=-3	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	1 т	-0,05226	471964	-24 665	Казахстан
91	91	214-201-0102 Коб=-3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	-0,06963	479041	-33 356	Казахстан
92	92	223-502-0201 Коб=-3	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	-6	508	-3 048	
93	93	214-208-0101 Коб=-3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	-0,00012	570620	-68	
94	94	214-210-0201 Коб=-3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,00069	356088	-246	Казахстан
95	95	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-4,44	274	-1 217	
96	96	6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	-0,3	97277	-29 183	
			неучтенные ресурсы					
96.1	96.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	-0,324	0	0	
97	97	1114-0101-0201	Стены из асбестоцементных облегченных панелей. Устройство	м2 стен	-2,22	10106	-22 435	
98	98	1110-0102-0209	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	-2,22	5449	-12 097	
			Итого:				66 709 337	
			Раздел 2. Пожарная сигнализация					

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
2	2	248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	1 шт.	1	75796	75 796	
3	3	6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	214	11026	2 359 564	
4	4	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	214	5809	1 243 126	
5	5	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	5519	11 038	
6	6	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	1 шт.	2	2260	4 520	
7	7	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	10	5519	55 190	
8	8	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	1 шт.	10	2079	20 790	
9	9	6125-0411-0215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	13	11014	143 182	
10	10	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	13	3660	47 580	
11	11	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	3085	30 850	
12	12	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	1	4281	4 281	
13	13	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	9	3196	28 764	
14	14	6125-0601-0207	Монтаж извещателя пламени	шт.	1	5285	5 285	
15	15	248-302-0306	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели С2000-Спектрон-207	1 шт.	1	66958	66 958	
16	16	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2600	1486	3 863 600	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2626	0	0	
16.2	16.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
16.3	16.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
17	17	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	2600	78	202 800	
18	18	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	2580	404	1 042 320	
			неучтенные ресурсы					

18.1	18.1	261-302-0456	Провод	м	2657,4	0	0	
18.2	18.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
19	19	6119-0101-0102	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20	461	9 220	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-302-0456	Провод	м	20,6	0	0	
19.2	19.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
20	20	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	10	1590	15 900	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-302-0454	Кабель	м	10,2	0	0	
20.2	20.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
21	21	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	1 км	1,9	128354	243 873	
22	22	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х1.38	1 км	0,68	209692	142 591	
23	23	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,03	419775	12 593	Казахстан
24	24	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	100	281	28 100	
25	25	521-301-0527	Набор резисторов	1 набор	2	2339	4 678	
26	26	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ(технический резерв)	1 шт.	2	2079	4 158	
27	27	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М(технический резерв)	1 шт.	22	5809	127 798	
			Итого:				9 812 063	
			Раздел 3. Электроснабжения (Щиты)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0501-0101	Монтаж устройство вводно-распределительного (подвал, лестница)	шт.	-6	58880	-353 280	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0	
2	2	580-000-0002 (кпл)	Шкаф ВРУ 0.4 кВт	1 шт	2	312500	625 000	
3	3	515-301-0301 Коб=-1	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	-2	1718377	-3 436 754	Казахстан
4	4	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	24	2874	68 976	
5	5	247-204-3434	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 630А 35кА	1 шт.	1	85121	85 121	
6	6	247-204-3435 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 800А 35кА	1 шт.	-2	91747	-183 494	

7	7	247-204-3428 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 250А 35кА	1 шт.	-1	48818	-48 818	
8	8	247-204-3425 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	1 шт.	-1	24203	-24 203	
9	9	247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	1 шт.	3	16517	49 551	
10	10	247-204-3417	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	1 шт.	1	16571	16 571	
11	11	247-204-3416	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА	1 шт.	1	16679	16 679	
12	12	247-204-3403 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	1 шт.	-2	12531	-25 062	
13	13	247-204-1833 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	1 шт.	-1	10612	-10 612	
14	14	247-204-1831 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	-1	10888	-10 888	
15	15	247-301-0307	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1 шт.	2	58736	117 472	
16	16	247-302-0121	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА	1 шт.	3	6609	19 827	
17	17	247-302-0115	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	1 шт.	3	4996	14 988	
18	18	580-000-0001 (кпл)	Шкаф управления насосами 4 1500 Вт, дисплей, автоматический пуск	1 шт	1	223214,29	223 214	
19	19	247-211-0801	Реле контроля фаз РК-101 тип 01 380В	1 шт.	1	8906	8 906	
20	20	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
21	21	247-201-0102 Коб=-1	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	-1	6763	-6 763	
22	22	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
23	23	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	670	670	
24	24	247-204-3403 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	1 шт.	-1	12531	-12 531	
25	25	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	12239	24 478	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
26	26	247-201-0103 Коб=-1	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	-4	7941	-31 764	

27	27	247-204-3407 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	1 шт.	-1	14972	-14 972	
28	28	247-204-3404 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	1 шт.	-1	14972	-14 972	
29	29	247-217-2004	Выключатель автоматический типа VIKO 10VTB-1C20, 1P 20A 10KA	1 шт.	3	2446	7 338	
30	30	247-211-0801	Реле контроля фаз РК-101 тип 01 380В	1 шт.	1	8906	8 906	
31	31	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	12239	24 478	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
32	32	247-201-0104 Коб=-1	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	-2	8377	-16 754	
33	33	247-204-1832 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	1 шт.	-1	10888	-10 888	
34	34	247-204-1831 Коб=-1	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	-1	10888	-10 888	
35	35	243-902-0902	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16	100 шт.	0,02	43380	868	
36	36	6124-0201-0403	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 16 мм2	шт.	8	926	7 408	
			Итого:				-2 878 719	
			Раздел 4. Электроснабжение (Освещение)					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0401-0202	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.	шт.	-96	8775	-842 400	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
1.2	1.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
2	2	247-101-0120 Коб=-1	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	1 шт.	-87	34564	-3 007 068	
3	3	247-101-0127 Коб=-1	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	1 шт.	-9	45130	-406 170	
4	4	6124-0202-0501	Монтаж прожектора	шт.	4	12676	50 704	
5	5	247-101-0401	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп LEADER UM 70, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	4	105543	422 172	
6	6	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах . Демонтаж	светильник	13	10657	138 541	
7	7	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,275	287431	79 044	
8	8	243-105-0303 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,2805	344588	96 657	Казахстан

9	9	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	13	17265	224 445	
10	10	297-111-1111 (кпл)	Лампа люминесцентная 18 вт,36 вт	1 шт	1529	892,86	1 365 179	
11	11	298-000-0003 (кпл)	Кронштейн для уличных консольных светильников посадочный ЭРА -SPP -AC2	1 шт	13	3982,14	51 768	
12	12	298-000-0005 (кпл)	Светильник светодтодный SPP-504-0-50K 100 Вт	1 шт	13	12374,14	160 864	
13	13	6119-0302-0102	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	-800	1297	-1 037 600	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	-824	0	0	
13.2	13.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
14	14	243-907-0104 Коб=-2	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12 мм	1 м	-1600	96	-153 600	
15	15	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	800	101	80 800	
16	16	6119-0302-0103	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	-500	2008	-1 004 000	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	-515	0	0	
16.2	16.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
17	17	243-907-0110 Коб=-1	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	1 м	-500	440	-220 000	
18	18	6119-0101-0202	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2	м	-1300	397	-516 100	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	261-302-0456	Провод	м	0	0	0	
18.2	18.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
19	19	6124-0201-0606	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	-73	4780	-348 940	
20	20	6124-0201-0605	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	30	3762	112 860	
21	21	6124-0201-0604	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	-28	2949	-82 572	
22	22	6124-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	-55	2054	-112 970	
23	23	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	-1424	1786	-2 543 264	
24	24	243-107-1017 Коб=-2	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	1 км	-0,01	49631552	-496 316	Казахстан

25	25	243-107-1016 Коб=-2	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	1 км	-0,014	40467611	-566 547	Казахстан
26	26	243-107-1014 Коб=-2	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	1 км	-0,014	23375913	-327 263	Казахстан
27	27	243-107-0843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	1 км	0,035	21849953	764 748	Казахстан
28	28	243-107-1012 Коб=-2	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	1 км	-0,014	13318035	-186 452	Казахстан
29	29	243-107-1005 Коб=-1	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	1 км	-0,06	4116352	-246 981	Казахстан
30	30	243-107-1004 Коб=-1	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	1 км	-0,055	2546644	-140 065	Казахстан
31	31	243-107-1003 Коб=-1	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	1 км	-0,05	1770474	-88 524	Казахстан
32	32	243-107-1001 Коб=-1	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	1 км	-0,005	745200	-3 726	Казахстан
33	33	243-107-0502 Коб=-1	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	-0,856	609368	-521 619	Казахстан
34	34	243-107-0402 Коб=-1	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	1 км	-0,568	425954	-241 942	Казахстан
35	35	248-306-0101 Коб=-1	Разветвительная коробка	1 шт.	-260	281	-73 060	

36	36	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	-176	1258	-221 408	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	-179,52	0	0	
37	37	247-214-0119 Коб=-1	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	-60	614	-36 840	
38	38	247-214-0115 Коб=-1	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	-22	422	-9 284	
39	39	247-212-0101 Коб=-1	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	-66	478	-31 548	
40	40	247-212-0104 Коб=-1	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	-25	537	-13 425	
41	41	247-212-0701 Коб=-1	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	-3	817	-2 451	
42	42	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3401	6 802	
			неучтенные ресурсы					
42.1	42.1	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0204	0	0	
42.2	42.2	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0	
42.3	42.3	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0	
43	43	290-000-0006 (кпл)	Трековый светильник	1 шт	2	8928,57	17 857	
			Итого:				-9 909 694	
			Итого:				63 732 987	
			В том числе:					
	НДЦС РК 8.04-09-2022,		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				4 137 556,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				67 870 543,00	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13табл. 1, 2.39		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				3 265 107,00	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.		Сметная прибыль (5%)				3 490 653,00	
			Итого				74 626 303,00	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				80 223 276,00	
			Итого с договорной скидкой 2%				2 013 204,00	
			Итого				78 618 810,00	

			НДС (12%)				9 434 257,00
			Итого с НДС				**88 053 067,00**
			Аванс				34 426 503,00
			Итого к оплате				**53373393.14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AGM Service". БИН 130440031169
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Жанибеков М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Казахская школа-гимназия имени К.Бозтаева" Аягозкого района области Абай". БИН 990840001040
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор школы

Абуталипова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Техна-С"**

Эксперт

Мухамеджанов Х. М.
ИНН 500303300091
Аттестаты №KZ44VJE00025983, №KZ49VJE00026378, №KZ71VJE00025982
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Исполнительный директор ТОО "Арттехпроект"

Жасанбаева Т.Н
БИН 170540020666
Приказ №01-2025 от 13.06.2025 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный