Қорытындылар туралы хаттама 15843967-2

2026-01-28 11:03:36

Тапсырыс беруші* **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**

Аукционның № **15843967-2**

Аукционның атауы **Реагенттер жиынтығын сатып алу**

Ұйымдастырушының атауы **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**

Ұйымдастырушының мекенжайы

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Хатшы
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Төраға
3	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Мүше
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 51903890

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
81656533-АУК1	Реагенттер жинағы	гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен ПТР әдісімен тұмау РНҚ вирустарын анықтау үшін	211	245990	51903890

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (4):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	"СнабМакс" ЖШС	220340010558	2026-01-05 15:21:58.317
2	"CityLab" ЖШС	190240029547	2026-01-06 08:44:04.358
3	Чернецов С.В.	750725301184	2026-01-05 15:07:49.463
4	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	2026-01-05 15:51:48.415

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер (сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

метка

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"СнабМакс" ЖШС, 220340010558			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Аукционной документацией (далее -АД) Заказчика установлен гарантийный срок для закупаемых наборов реагентов в 12 месяцев. Согласно технической спецификации (далее - ТС) потенциального поставщика (далее - ПП) указан гарантийный срок в 9 месяцев. Таким образом представленная ТС ПП не соответствует требованиям АД. .
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Аукционной документацией (далее -АД) Заказчика установлен гарантийный срок для закупаемых наборов реагентов в 12 месяцев. Согласно технической спецификации (далее - ТС) потенциального поставщика (далее - ПП) указан гарантийный срок в 9 месяцев. Таким образом представленная ТС ПП не соответствует требованиям АД..
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Аукционной документацией (далее -АД) Заказчика установлен гарантийный срок для закупаемых наборов реагентов в 12 месяцев. Согласно технической спецификации (далее - ТС) потенциального поставщика (далее - ПП) указан гарантийный срок в 9 месяцев. Таким образом представленная ТС ПП не соответствует требованиям АД. .
2	"CityLab" ЖШС, 190240029547			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских издели. Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). .

	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: ""Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)."" В заявке ПП указано: ""Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: ""Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий..

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.. Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). .
3	Чернецов С.В., 750725301184			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Допущен		
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Мүше	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Допущен		
4	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 590709400291			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Допущен		
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Мүше	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Допущен		

Аукционға қатысуға қабылданбаған өтінімдер (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі [1]
1	ТОО "СнабМакс"	220340010558	Не соответствие аукционной документации
2	ТОО "CityLab"	190240029547	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға келесі өтінімдер біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес деп танылды (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	Чернецов С.В.	750725301184
2	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	245900	51884900	2026-01-05 15:51:48.415	*
2	Чернецов С.В.	750725301184	245990	51903890	2026-01-05 15:07:49.463	

* ең төменгі бастапқы баға - бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын және басқа ұсыныстардан бұрын келген аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционның басталу күні мен уақыты:: 2026-01-28 10:00:00

Аукционның аяқталу күні мен уақыты:: 2026-01-28 10:30:00

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Ұсынысты беру уақыты (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	244650	51621150	2026-01-28 10:12:16.335
КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	245900	51884900	2026-01-05 15:51:48.415

Аукциондық комиссияның шешімі:

1. №81656533-АУК1 лот бойынша жеңімпаз болып анықталсын:

№	Жеңімпаздың әлеуетті өнім берушінің атауы	Жеңімпаздың әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН	Бенефициарлық иесінің Т. А. Ә.	Бенефициарлық иесінің жеке басын куәландыратын құжат (құжаттың нөмірі мен берілген күнін, азаматтығын, тұратын елін көрсету)	Акциялардың 25% немесе одан көп бөлігін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін)тікелей немесе жанама иелену	Дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 25% немесе одан көпін тікелей немесе жанама иелену	Директорлар кеңесінің немесе соған ұқсас басқарушы органның көптеген мүшелерін тағайындауға тікелей немесе жанама құқығы	Бірде-бір бенефициар иесі алдыңғы шарттардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келмейді	Бенефициарлық иеленушіні анықтау мүмкін еместігі туралы ақпарат (құжаттың қосымшасы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291							

1. №81656533-АУК1: Лот бойынша жеңімпаз болып белгіленсін: 590709400291 КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Екінші орын алған әлеуетті өнім беруші: Чернецов С.В., 750725301184.

2. Тапсырыс берушіге «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА -мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 15843967-2

2026-01-28 11:03:36

Заказчик* **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

№ аукциона **15843967-2**

Название аукциона **Приобретение набора реагентов**

Наименование организатора **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**

Адрес

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Секретарь
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Председатель
3	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Член комиссии
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 51903890 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
81656533-АУК1	Набор реагентов	для выявления РНК вирусов гриппа методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	211	245990	51903890

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (4):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "СнабМакс"	220340010558	2026-01-05 15:21:58.317
2	ТОО "CityLab"	190240029547	2026-01-06 08:44:04.358
3	Чернецов С.В.	750725301184	2026-01-05 15:07:49.463
4	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	2026-01-05 15:51:48.415

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

метка

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации**
1	ТОО "СнабМакс", 220340010558			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Аукционной документацией (далее -АД) Заказчика установлен гарантийный срок для закупаемых наборов реагентов в 12 месяцев. Согласно технической спецификации (далее - ТС) потенциального поставщика (далее - ПП) указан гарантийный срок в 9 месяцев. Таким образом представленная ТС ПП не соответствует требованиям АД. .
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Аукционной документацией (далее -АД) Заказчика установлен гарантийный срок для закупаемых наборов реагентов в 12 месяцев. Согласно технической спецификации (далее - ТС) потенциального поставщика (далее - ПП) указан гарантийный срок в 9 месяцев. Таким образом представленная ТС ПП не соответствует требованиям АД..
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Аукционной документацией (далее -АД) Заказчика установлен гарантийный срок для закупаемых наборов реагентов в 12 месяцев. Согласно технической спецификации (далее - ТС) потенциального поставщика (далее - ПП) указан гарантийный срок в 9 месяцев. Таким образом представленная ТС ПП не соответствует требованиям АД. .
2	ТОО "CityLab", 190240029547			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских издели. Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). .

	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: ""Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация).”" В заявке ПП указано: ""Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: ""Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий..

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.. Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). .
3	Чернецов С.В., 750725301184			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Допущен		
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Член комиссии	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Допущен		
4	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 590709400291			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Допущен		
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Член комиссии	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Допущен		

Отклоненные заявки на участие в аукционе (2):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО "СнабМакс"	220340010558	Не соответствие аукционной документации
2	ТОО "CityLab"	190240029547	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (2):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	Чернецов С.В.	750725301184
2	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	245900	51884900	2026-01-05 15:51:48.415	*
2	Чернецов С.В.	750725301184	245990	51903890	2026-01-05 15:07:49.463	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Дата и время начала аукциона: 2026-01-28 10:00:00

Дата и время окончания аукциона: 2026-01-28 10:30:00

Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Время подачи предложения (по времени города Нур-Султан)
КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	244650	51621150	2026-01-28 10:12:16.335
КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	245900	51884900	2026-01-05 15:51:48.415

Решение аукционной комиссии:

1. Определить победителем по лоту №81656533-АУК1:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Ф.И.О. бенефициарного владельца	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (указать номер и дату выдачи документа, гражданство, страна проживания)	Прямое или косвенное владение 25 % или более акций (долей участия в уставном капитале)	Прямое или косвенное владение 25 % или более голосующих акций (долей участия в уставном капитале)	Прямое или косвенное право назначать большинство членов совета директоров или аналогичного руководящего органа	Ни один бенефициарный владелец не отвечает одному или нескольким из предыдущих условий	Информация о невозможности определения бенефициарного владельца (вложение документа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291							

1. Определить победителем по лоту №81656533-АУК1: 590709400291 КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Потенциальным поставщиком, занявшим второе место: Чернецов С.В., 750725301184.

2. Заказчику в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заключить договор о государственных закупках с КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.