Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию №60

«19» 12 2025 г.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Заместитель руководителя Кайнарулы А., адрес: Республика Казахстан, город Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, БИН: 130940007709; телефон: 8 (7252)39 31 80, почтовый индекс:160000;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «15» 12 2025 г.) ТОО «IT-Invest company» БИН 151240009111,г.Шымкент Толстого 119, ГСЛ №20004063, от 19.08.2020 г. Директор Мамбеталиев А.С.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «15» 12 2025 г. ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy»; БИН:120340021502.Директор Елеусинов А.Т.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «15» 12 2025 г. ТОО «АзияСтройПроект»; Директор Темирова Н.С.; БИН: 140940022714; телефон: +77004671236

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент». II нормальный уровень ответственности

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: микрорайон Таскен г. Шымкент, Республика Казахстан

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: от «15» ноябрь 2024 года № 22:330:019:687 ;

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды))

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Постановления акимата города Шымкент от "11" август 2023 года №2015; 20.09.2023г №KZ61VUA00982561;

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ к ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» KZ89REA00390371 от 20.05.2024г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «АзияСтройПроект», рабочий проект № 01-05-2024

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й): ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», 05.03.2024г. №16;

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024 г.

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2025 г.

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически: 19 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей газоснабжения SDR 11-90х8,2мм	км	0,988	0,988	0,970	0,970
Общая протяженность сетей водоснабжения SDR17-225х13,4мм	км	1,624	1,624	1,440	1,440
Общая протяженность сетей Электроснабжения в том числе: КЛ-10 кВ -АСБл-	км	3,335	3,335	3,250	3,250
Муфты концевые 10кВ 3КНТП-10(70-120)	шт	4	4	4	4
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024гг.,всего в том числе:СМР оборудование, прочие затраты	тыс.тенге	239940,654 184361,675 17555,768 38023,212	239940,654 184361,675 17555,768 38023,212	163476,482 142996,024 2965,121 17 515,337	163476,482 142996,024 2965,121 17 515,337

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения; В точке врезки (смотри план газ-да),перед ГРПШ предусматривается установка отключающего устройства-Кран шаровый ДУ-80.
Газаправод среднего давления запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ SDR11 – Ø90х8,2мм мм КЗП 2,8 по ГОСТ СТ РК Р 50838-2011.-Надземным из стальных труб Трубы стальные электросварные Гр.В ст. 3 сп Ø57х3,0 по ГОСТ 10704-91.Согласно гидравлического расчета.-Общая протяженность сетей газоснабжения-970 метр

Наружные сети водоснабжения:

Наружные сети водоснабжения запроектирован из полиэтиленовых напорных труб PE 100 SDR 17 размерами 225х13,4мм, (питьевая) по ГОСТ 18599-2001; Водопровод прокладывается с уклоном не менее 0.001 на глубине-1,30м, шириной по дну 0,8.. с учетом глубины проникновения нулевой температуры в грунт согласно п.11.42 СНиПрк 4-01-02-2009.Общая протяженность сетей водоснабжения-1440 метр

Наружные сети электроснабжения:

Электроснабжения выполнено на оснавании технических условий №18-07-42-1952 от 10.07.2024 года выданным ТОО «Онтустик Жарык Транзит», задании на проектирование, в соответствии с СП РК 4.04-107-2013, СП РК 4.04-101-2013 трубованиями нормативной документации и ПУЭ РК. Характеристика обьекта:Категория надежности электроснабжения -I.Точка подключение:строительством ВЛ310кВ расчетного сечения,-Отпайкой от ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Кызыл-сай-1»яч-14, ,-Отпайкой от ВЛЗ-10кВ ПС-35/10кВ «Распредхолод»яч-23.Длина трассы ВЛ10кВ на 2-х линии-3250 метр.Марка кабелья 10кВ АСБл 3х240 мм2. КЛ-10 кВ выполнено кабельями расчетного сечения,в траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли.Для защиты от механических повреждений кабели покрываются по всей длине трассы кирпичом и сигнальной лентой. При прохождении под дорогой (проектируемая дорога) и при пересечении с инженерными коммуникациями кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах диаметром 160 мм. Ввод в ТП-10/04кВ кабельный. Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ РК,строительными нормами и првилами РК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 239 940,654 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ: 184 361,675 тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 17 555,768 тысяч тенге;
прочие расходы: 38 023,212 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: 163 476,482 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ: 142 996,024 тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 2 965,121 тысяч тенге;
прочие расходы: 17 515,337 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания А;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент», принять в эксплуатацию:
Наименование объекта (комплекса))

Заказчик
Кайнарулы А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Елеусинов А.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Темирова Н.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик
Мамбеталиев А.С
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки обьекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики обьекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ км	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Кабели:		
	1) марки... напряжением 10кВт	км	
	2) марки...напряжением АСБл 3-240	км	3,250
6	Муфты соединительные...	шт	
7	Муфты концевые 10кВ 3КНТП-10(70-120)	шт	4
8	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	2) булыжные	м 2	

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент», Зам.руководителя А.Кайнарулы _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор:
1)разработчик проекта:ТОО «АзияСтройПроект», Директор Темирова Н.С. _____
((наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

М.П.

Приложение 13
к акту приемки обьекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики обьекта (Водопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	1440	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент», Зам.руководителя А.Кайнарулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор:
1)разработчик проекта:ТОО «АзияСтройПроект», Директор Темирова Н.С.
((наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (Газапровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	970	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент», Зам.руководителя А.Кайнарулы _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор:
1)разработчик проекта:ТОО «АзияСтройПроект», Директор Темирова Н.С. _____
((наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата) М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» 12 2025 г.

Авторский надзор: Товрищество с ограниченной ответственностью «АзияСтройПроект»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице авторского надзора Ботанов А.С. Главный инженер проекта в соответствии с приказом от 04.05.2024г. №08, № KZ84VJE00070562 от 12.11.2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании: №52 от 05 мая 2024 г
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент».
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент», Зам.руководителя А. Кайнарулы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком):
ТОО «IT-Invest company» № лицензии: ГСЛ №20004063, от 19.08.2020 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мамбеталиев А.С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
2) субподрядными организациями:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2025 г.
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2025 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически: 19 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «АзияСтройПроект», рабочий проект № 01-05-2024

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой): ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», №16 от 05.03.2024 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:организация ТОО «АзияСтройПроект», Директор Темирова Н.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору: Ботанов А.С. KZ84VJE00070562 от 12.11.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

подпись, дата

место для печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15» 12 2025 г.

Технический надзор: ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy»; БИН:120340021502,Директор Елеусинов А.Т., Акмолинская область, город Кокшетау, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, строение 29Б
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта: Калдарбеков Р.А. №KZ53VJE00086640 от 10.05.2024 года.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании: договора №52 от 04 мая 2024 г.
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент».
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент», Зам.руководителя А. Кайнарулы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком):
ТОО «IT-Invest company» № лицензии: ГСЛ №20004063, от 19.08.2020 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мамбеталиев А.С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
2) субподрядными организациями:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2024 г.
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2025 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически: 19 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 239 940,654 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ: 184 361,675 тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 17 555,768 тысяч тенге;
прочие расходы: 38 023,212 тысяч тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего:
163 476,482 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ: 142 996,024 тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 2 965,121 тысяч тенге;
прочие расходы: 17 515,337 тысяч тенге.
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «АзияСтройПроект», рабочий проект № 01-05-2024
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой): ГУ «Управление энергетики и разития инфраструктуры города Шымкент», за №16 от 05.03.2024 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация:ТОО«Строительная компания «L.A.D.Stroy», Директор:Елеусинов А.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: Калдарбеков Р.А. №KZ53VJE00086640 от 10.05.2024 года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата

место для печати

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» 12 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «IT-Invest company» БИН 151240009111,г.Шымкент Толстого 119, ГСЛ №20004063, от 19.08.2020 г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Мамбеталиев А.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкент», Зам.руководителя А. Кайнарулы.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
(наименование организации)

2.Субподрядные организации ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН: 040940024224
Субподрядные организации:ТОО«UNIVERSAL SERVICE CONSTRUCTION»БИН: 071140006077
Субподрядные организации: ТОО «IST GROUP CO» БИН: 191240004841
Субподрядные организации: ТОО «OTERMA 2022» БИН: 220240011512
Субподрядные организации: ТОО "Alatau Construction Group" БИН: 160940024134

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АзияСтройПроект», рабочий проект № 01-05-2024
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Управление энергетики и разития инфраструктуры города Шымкент», за №16 от 05.03.2024 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей газоснабжения SDR 11-	км	0,988	0,988	0,970	0,970

Общая протяженность сетей водоснабжения SDR17-	км	1,624	1,624	1,440	1,440
Общая протяженность сетей Электроснабжения в том числе: КЛ-10 кВ -АСБл-3х240мм	км	3,335	3,335	3,250	3,250
Муфты концевые 10кВ 3КНТП-10(70-120)	шт	4	4	4	4
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024гг.,всего в том числе:СМР оборудование, прочие затраты	тыс.тенге	239940,654 184361,675 17555,768 38023,212	239940,654 184361,675 17555,768 38023,212	163476,482 142996,024 2965,121 17 515,337	163476,482 142996,024 2965,121 17 515,337

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения;

В точке врезки (смотри план газ-да),перед ГРПШ предусматривается установка отключающего устройства-Кран шаровый ДУ-80.
Газаправод среднего давления запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ SDR11 – Ø90х8,2мм мм КЗП 2,8 по ГОСТ СТ РК Р 50838-2011.-Надземным из стальных труб Трубы стальные электросварные Гр.В ст. 3 сп Ø57х3,0 по ГОСТ 10704-91.Согласно гидравлического расчета.- Общая протяженность сетей газоснабжения-970 метр

Наружные сети водоснабжения:

Наружные сети водоснабжения запроектирован из полиэтиленовых напорных труб РЕ 100 SDR 17 размерами 225х13,4мм, (питьевая) по ГОСТ 18599-2001; Водопровод прокладывается с уклоном не менее 0.001 на глубине-1,30м, шириной по дну 0,8., с учетом глубины проникновения нулевой температуры в грунт согласно п.11.42 СНиПрк 4-01-02-2009.Общая протяженность сетей водоснабжения-1440 метр

Наружные сети электроснабжения:

Электроснабжения выполнено на оснавании технических условий №18-07-42-1952 от 10.07.2024 года выданным ТОО «Онтустик Жарык Транзит», задании на проектирование, в соответствии с СП РК 4.04-107-2013, СП РК 4.04-101-2013 трубованиями нормативной документации и ПУЭ РК. Характеристика обьекта:Категория надежности электроснабжения -I.Точка подключение:строительством ВЛ310кВ расчетного сечения.-Отпайкой от ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Кызыл-сай-1»яч-14, .-Отпайкой от ВЛ3-10кВ ПС-35/10кВ «Распредхолод»яч-23.Длина трассы ВЛ10кВ на 2-х линии-3250 метр.Марка кабелья 10кВ АСБл 3х240 мм2. КЛ-10 кВ выполнено кабельями расчетного сечения,в траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли.Для защиты от механических повреждений кабели покрываются по всей длине трассы кирпичом и сигнальной лентой. При прохождении под дорогой (проектируемая дорога) и при пересечении с инженерными коммуникациями кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах диаметром 160 мм.

Ввод в ТП-10/04кВ кабельный. Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ РК,строительными нормами и првилами РК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: __май___2024 г.
месяц, год

окончание работ: ___ноябрь_2025 г.
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически: 19 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО ВРМ К. Сарсенов
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

Пор. Х
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

Шифр АО "QAZAQGAZAIMAQ" ИТД № 12046
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент».

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральныйподрядчик)
ТОО «IT-Invest company», директор Мамбеталиев А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 15 л
Подпись

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 30 июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		72	03.05.2024			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	221 624 584,34									
в т.ч. за отчетный месяц	90 347 148,28	80 667 096,68							9 680 051,60	90 347 148,28
Удержание аванса 30%										27 104 144,49
Итого к оплате:										63 243 003,80

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Мергенов С.**

(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**

(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(подпись, м.п.)

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан от "19"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 26 декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		72	03.05.2024			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	152 208 000,00	55 232 903,32							6 627 948,40	61 860 851,72
Удержание аванса 30%										18 558 255,52
Итого к оплате:										43 302 596,20

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ Кайпаулы А.
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Инженер технического надзора _____ Калдарбеков Р.А.
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Директор _____ Мамбеталиев А.С.
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ
по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»
за 26 декабрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2		3 177,3902	377,0	377,0	1 197 876,54	1 197 875,66			1 197 876,54	
				м³ грунта		0,0	97,0	0,0	308 206,63				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		98,2698	7 001,0	0,0	687 987,16	0,0			687 987,16	
				м³ грунта		7 001,0	0,0	687 987,16	0,0				
3	3	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ /Уширения на колодцы/		65,5132	377,0	377,0	24 698,58	24 698,58			24 698,58	
				м³ грунта		0,0	97,0	0,0	6 354,62				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		2 801,331066	88,0	88,0	246 516,73	246 517,6			246 516,73	
				м³ грунта		0,0	22,0	0,0	61 629,4				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2		2 801,331066	578,0	222,0	1 619 169,49	621 895,41			1 619 169,49	
				м³		356,0	71,0	997 274,08	198 894,33				
6	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		284,84	3 325,0	0,0	947 093,0	0,0			947 093,0	
				м³ грунта		3 325,0	0,0	947 093,0	0,0				
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		5,661	3 662,0		20 730,42		20 730,42		20 730,42	
				м³									
8	8	6101-0103-0221 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ /Лишний грунт/		53,620254	226,0	210,0	12 118,24	11 259,79			12 118,24	
				м³ грунта		16,0	43,0	857,57	2 305,27				
9	10	412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт		214,025459	81,0		17 336,0				17 336,0	
				т груза									
10	11	6121-0105-0409 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм		1,4242	2 836 955,0	1 712 789,0	4 040 391,04	2 439 354,18			4 040 391,04	
				км трубопровода		1 124 166,0	373 851,0	1 601 036,85	532 438,77				
11	12	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм		1 440,442	8 749,0		12 602 427,01		12 602 427,01		12 602 427,01	
				м									
12	13	6121-0301-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией		1,4242	524 243,0	0,0	746 626,46	0,0	268 518,96		746 626,46	
				км трубопровода		335 703,0	0,0	478 108,38	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	6114-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	1 424,2	600,0 346,0	2,0 0,0	854 520,0 492 773,02	2 848,05 0,0	358 898,05		854 520,0	
14	15	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	1,4242	71 542,0 32 516,0	39 026,0 8 790,0	101 890,54 46 308,86	55 580,81 12 518,97			101 890,54	
15	16	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 424,2	125,0		178 025,0		178 025,0		178 025,0	
16	17	6121-0701-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,32	88 091,0 43 868,0	8 452,0 2 871,0	732 917,0 364 982,0	70 321,0 23 887,0	297 615,0		732 917,0	
17	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 867,0		11 734,0		11 734,0		11 734,0	
18	20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
19	21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03416	1 146 761,0		39 173,0		39 173,0		39 173,0	
20	22	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	3 059,0 3 026,0	3,0 1,0	3 030,0 2 998,0	3,0 1,0	30,0		3 030,0	
21	23	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,243697	790,0		193,0		193,0		193,0	
22	24	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10	4 107,0 1 135,0	38,0 5,0	41 070,0 11 350,0	380,0 50,0	29 340,0		41 070,0	
23	25	6121-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2,27	116 415,0 73 595,0	25 013,0 7 665,0	264 262,0 167 061,0	56 780,0 17 400,0	40 422,0		264 262,0	
24	26	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	52 245,0		52 245,0		52 245,0		52 245,0	
25	27	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	29 858,0		59 716,0		59 716,0		59 716,0	
26	28	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	62 500,0		62 500,0		62 500,0		62 500,0	
27	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 867,0		5 867,0		5 867,0		5 867,0	
28	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
29	31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01708	1 146 761,0		19 587,0		19 587,0		19 587,0	
30	32	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49532	253,0 177,0	4,0 0,0	125,0 88,0	2,0 0,0	36,0		125,0	
31	33	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	393,0 208,0	7,0 2,0	195,0 103,0	3,0 1,0	88,0		195,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	40 449,0 14 858,0	15,0 0,0	97 199,0 35 704,0	36,0 0,0	61 459,0		97 199,0	
33	35	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	6 348 198,0 2 163 606,0	4 184 592,0 1 056 942,0	19 045,0 6 491,0	12 554,0 3 171,0			19 045,0	
34	36	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	3,03	35 936,0		108 886,0		108 886,0		108 886,0	
35	37	6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 300 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	81 651,0 36 498,0	40 351,0 10 467,0	163 302,0 72 996,0	80 702,0 20 934,0	9 604,0		163 302,0	
36	38	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 250 мм	задвижка или клапан	2	34 216,0 20 084,0	11 281,0 3 141,0	68 432,0 40 168,0	22 562,0 6 282,0	5 702,0		68 432,0	
37	39	242-101-2408 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус высокопрочного чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+80°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	348 095,0		696 190,0		696 190,0		696 190,0	
38	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/	т фасонных частей	0,0548	3 915 442,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	214 566,0 113 932,0	65 594,0 16 667,0	35 040,0		214 566,0	
39	41	6121-0403-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 400 мм	шт.	8	24 259,0 19 215,0	933,0 81,0	194 072,0 153 720,0	7 464,0 648,0	32 888,0		194 072,0	
40	42	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	30 853,0		246 824,0		246 824,0		246 824,0	
41	43	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	90 080,0 76 064,0	3 416,0 216,0	10 600,0		90 080,0	
42	44	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0	
43	45	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	26 446,0 15 261,0	11 185,0 3 337,0	105 784,0 61 044,0	44 740,0 13 348,0			105 784,0	
44	46	241-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 400 мм	шт.	4	30 647,0		122 588,0		122 588,0		122 588,0	
45	47	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	8 510,0 7 948,0	562,0 13,0	17 020,0 15 896,0	1 124,0 26,0			17 020,0	
46	48	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8 024,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0	
47	49	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	9 450,0 8 835,0	615,0 15,0	47 250,0 44 175,0	3 075,0 75,0			47 250,0	
48	50	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	14 209,0		71 045,0		71 045,0		71 045,0	
49	51	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	352,8	971,0 445,0	526,0 111,0	342 569,0 156 996,0	185 573,0 39 161,0			342 569,0	
50	52	7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,нижний слой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 176	1 891,0 122,0	381,0 96,0	2 223 816,0 143 472,0	448 056,0 112 896,0	1 632 288,0		2 223 816,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	53	7101-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,верхний слой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 176	2 214,0 140,0	558,0 141,0	2 603 664,0 164 640,0	656 208,0 165 816,0	1 782 816,0		2 603 664,0	
52	54	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	564,48	252,0		142 249,0				142 249,0	
53	55	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	8 467,2	34,0		287 885,0				287 885,0	
54	56	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм	шт.	2	22 630,0 15 817,0	4 544,0 1 265,0	45 260,0 31 634,0	9 088,0 2 530,0	4 538,0		45 260,0	
55	57	242-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	87 336,0		174 672,0		174 672,0		174 672,0	
56	58	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7,МС-5	т стальных элементов	0,01568	1 472 946,0 250 239,0	16 299,0 2 789,0	23 096,0 3 924,0	256,0 44,0	18 916,0		23 096,0	
57	59	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 400 мм	км	0,112	6 844 782,0 4 038 624,0	2 283 361,0 625 294,0	766 616,0 452 326,0	255 737,0 70 033,0	58 553,0		766 616,0	
58	60	6121-0201-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 400 мм	км	0,022	13 652 424,0 1 450 731,0	1 264 150,0 309 842,0	300 353,0 31 916,0	27 812,0 6 817,0	240 626,0		300 353,0	
59	61	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	22	29 038,0		638 836,0		638 836,0		638 836,0	
60	62	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	9 450,0 8 835,0	615,0 15,0	37 800,0 35 340,0	2 460,0 60,0			37 800,0	
61	63	241-214-0312 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	5 352,0		21 408,0		21 408,0		21 408,0	
62	64	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	90 080,0 76 064,0	3 416,0 216,0	10 600,0		90 080,0	
63	65	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0	
64	66	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0252	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	87 337,0 52 392,0	30 163,0 7 664,0	4 781,0		87 337,0	
65	67	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	4	2 816,0		11 264,0		11 264,0		11 264,0	
66	68	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	4 783,0 3 969,0	132,0 0,0	57 396,0 47 868,0	1 584,0 0,0	7 944,0		57 396,0	
67	69	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0		48 036,0		48 036,0		48 036,0	
68	70	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм.Установка	фильтр	2	10 179,0 8 718,0	1 115,0 241,0	20 358,0 17 436,0	2 230,0 482,0	692,0		20 358,0	
69	71	242-404-0609 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64 464,0		128 928,0		128 928,0		128 928,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	72	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0009	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	3 560,0 2 064,0	1 137,0 309,0	358,0		3 560,0	
71	73	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	12 177,0		10 959,0		10 959,0		10 959,0	
72	74	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0009	6 958 904,0 1 093 179,0	324 362,0 60 821,0	6 263,0 984,0	292,0 55,0	4 087,0		6 263,0	
73	75	6114-0502-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	22 019,0 10 457,0	488,0 80,0	44 038,0 20 914,0	976,0 160,0	22 148,0		44 038,0	
74	76	244-301-0605 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С,DN 100,Qn 50 м^3/ч,Tmax 50°С	шт.	2	587 232,0		1 174 464,0		1 174 464,0		1 174 464,0	
75	77	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0007	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	2 769,0 1 606,0	884,0 240,0	278,0		2 769,0	
76	78	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,7	12 177,0		8 524,0		8 524,0		8 524,0	
77	79	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0007	6 958 904,0 1 093 179,0	324 362,0 60 821,0	4 871,0 765,0	227,0 43,0	3 879,0		4 871,0	
78	80	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	2	9 378,0 8 284,0	165,0 54,0	18 756,0 16 568,0	330,0 108,0	1 858,0		18 756,0	
79	81	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (одноэмерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665,0		261 330,0		261 330,0		261 330,0	
80	82	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	2	5 523,0 4 867,0	534,0 132,0	11 046,0 9 734,0	1 068,0 264,0	244,0		11 046,0	
81	83	242-404-0606 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	15 161,0		30 322,0		30 322,0		30 322,0	
82	84	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	2	5 134,0 4 338,0	83,0 27,0	10 268,0 8 676,0	166,0 54,0	1 426,0		10 268,0	
83	85	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940,0		37 880,0		37 880,0		37 880,0	
84	86	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,002	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	6 931,0 4 158,0	2 394,0 608,0	379,0		6 931,0	
85	87	241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 557,0		3 114,0		3 114,0		3 114,0	
86	88	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	4	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	45 040,0 38 032,0	1 708,0 108,0	5 300,0		45 040,0	
87	89	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9 859,0		39 436,0		39 436,0		39 436,0	
88	90	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	2 422,0 2 128,0	66,0 0,0	4 844,0 4 256,0	132,0 0,0	456,0		4 844,0	
89	91	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1					36 875,548	6 600,683	22 087,418	0	36 875,548	
								7 739,976	1 632,722	0	0		
			Раздел 2: Сети 10кВ-Включить										
1	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	36,2441	10 093,0	3 400,0	365 811,27	123 229,54			365 811,27	
						6 693,0	1 058,0	242 581,72	38 346,1				
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ-Включить					365 811	123 230	0	0	365 811	
								242 582	38 346	0	0		
			Раздел 3: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ,-Включить										
2	11	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 781,0		31 562,0		31 562,0		31 562,0	
3	12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
4	13	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/Проводник ЗП 1/	т	0,003888	369 386,0		1 436,0		1 436,0		1 436,0	
5	14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
6	15	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66,0		396,0		396,0		396,0	
7	16	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972,0		35 664,0		35 664,0		35 664,0	
8	17	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода-скоба	кг	0,4	881,0		352,0		352,0		352,0	
9	18	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 152,0	22 460,0	104 304,0	44 920,0	1 844,0		104 304,0	
						28 770,0	7 271,0	57 540,0	14 542,0				
10	19	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	4	60 630,0		242 520,0		242 520,0		242 520,0	
11	20	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ73	шт.	2	6 834,0		13 668,0		13 668,0		13 668,0	
12	21	261-404-0487 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ96ИГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2 933,0		5 866,0		5 866,0		5 866,0	
13	22	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ80	шт.	2	6 834,0		13 668,0		13 668,0		13 668,0	
14	23	252-207-0224 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	16 831,0		67 324,0		67 324,0		67 324,0	
15	24	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	17 156,0		34 312,0		34 312,0		34 312,0	
16	25	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/У52/	т	0,0268	1 192 498,0		31 959,0		31 959,0		31 959,0	
17	26	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/ЗП21/	т	0,00588	369 386,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
18	27	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,284	1 022,0		290,0		290,0		290,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	28	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/УП50/	т	0,0025	1 192 498,0		2 981,0		2 981,0		2 981,0	
20	29	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа AI-AI SL4.25	шт.	18	3 442,0		61 956,0		61 956,0		61 956,0	
21	30	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	561,0		10 098,0		10 098,0		10 098,0	
22	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
23	32	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
24	33	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 852,0 43 422,0	11 224,0 3 469,0	109 704,0 86 844,0	22 448,0 6 938,0	412,0		109 704,0	
25	34	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель SZ24 разъединитель	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0	
26	35	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
27	36	252-207-1740 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения ОПН 10 кВ HE-S15SGA (10kA Uнр=12,7кВ)	шт.	6	11 377,0		68 262,0		68 262,0		68 262,0	
28	37	6124-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	11 376,0 11 017,0	209,0 65,0	22 752,0 22 034,0	418,0 130,0	300,0		22 752,0	
29	38	243-903-0808 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-150/240-С,Л	шт.	2	18 485,0		36 970,0		36 970,0		36 970,0	
30	39	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	8 040,0		48 240,0		48 240,0		48 240,0	
31	40	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
32	41	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
			Итого по разделу 3: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.-Включить					1 726 946	67 786	1 125 310	0	1 726 946	
								166 418	21 610	367 432	0		
			Раздел 4: Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Включить										
33	42	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	22 630,0 15 817,0	4 544,0 1 265,0	45 260,0 31 634,0	9 088,0 2 530,0	4 538,0		45 260,0	
34	43	242-401-3006 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	шт.	2	3 431 432,0		6 862 864,0		6 862 864,0		6 862 864,0	
			Итого по разделу 4: Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Включить					6 908 124	9 088	6 867 402	0	6 908 124	
								31 634	2 530	0	0		

		Итого по акту											
			ИТОГО:					45876429	6800787	30080130	0	45876429	
								8180610	1695208	367432	0		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							367432			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			5,90%		2685031					
			Итого с затраты на организацию и управление									48561460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль			**5%**		**2409701**					
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**1456844**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52428005	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									**56360105**	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**55232903**	
			НДС			**12 %**		**6627948**					
			Итого с НДС									**61860851,72**	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Қайнарұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 23 май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		№72 №72/02	03.05.2024 02.01.2025			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	155 919 045,96	3 313 433,89							397 612,07	3 711 045,96
Итого к оплате:										3 711 045,96

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ **Кайнарулы А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

за 23 май 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сети 10кВ-Включить										
1	1	6124-0201-2505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	5	69 098,0 60 593,0	209,0 65,0	345 490,0 302 965,0	1 045,0 325,0	41 480,0		345 490,0	
2	2	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-150/240(Б)	шт.	5	41 022,0		205 110,0		205 110,0		205 110,0	
3	3	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	60	24 172,0 3 888,0	11 008,0 2 048,0	1 450 320,0 233 280,0	660 480,0 122 880,0	556 560,0		1 450 320,0	
4	4	241-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м	66	11 293,0		745 337,95		745 337,95		745 337,95	
5	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	0,365303	10 093,0 6 693,0	3 400,0 1 058,0	3 687,0 2 444,97	1 242,03 386,49			3 687,0	
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ-Включить					2 749 945 538 690	662 767 123 591	1 548 488 0	0 0	2 749 945	
		Итого по акту											
			ИТОГО:					2749945 538690	662767 123591	1548488 0	0 0	2749945	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			5,90%		162247					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затраты на организацию и управление									**2912192**	
			Сметная прибыль			**5%**		**145610**					
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**87366**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3145167**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									**3381055**	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**3313434**	
			НДС			**12 %**		**397612**					
			Итого с НДС									**3711045,96**	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Кайнарулы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "I.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент",Республика Казахстан, г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2**	**130940007709**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У, почтовый индекс 020000**	**151240009111**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 72 Таскен от 03.05.2024г

Номер документа	Дата составления
38	**09.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»			Работа	1	7 557 436,45	7 557 436,45	809 725,33
				Итого	1	x	7 557 436,45	809 725,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Малибетожиев А. / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2025

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за 09 декабрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		№72 №72/02	03.05.2024 02.01.2025			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	163 476 482,13	6 747 711,12							809 725,33	7 557 436,45
Итого к оплате:										7 557 436,45

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ Кайнарұлы А.
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Инженер технического надзора _____ Калдарбеков Р.А.
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Директор _____ Мамбеталиев А.С.
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

за 9 декабрь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сети 10кВ-Включить										
1	3	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	80	24 172,0 3 888,0	11 008,0 2 048,0	1 933 760,0 311 040,0	880 640,0 163 840,0	742 080,0		1 933 760,0	
2	4	241-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м	78,84	11 293,0		890 340,05		890 340,05		890 340,05	
3	5	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	91,8	971,0 445,0	526,0 111,0	89 138,0 40 851,0	48 287,0 10 190,0			89 138,0	
4	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,341597	10 093,0 6 693,0	3 400,0 1 058,0	3 447,73 2 286,31	1 161,43 361,41			3 447,73	
5	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	91,8	5 538,0 590,0	2 304,0 488,0	508 388,0 54 162,0	211 507,0 44 798,0	242 719,0		508 388,0	
6	8	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	368,6	2 353,0 93,0	297,0 48,0	867 316,0 34 280,0	109 474,0 17 693,0	723 562,0		867 316,0	
7	9	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	368,6	1 005,0 32,0	0,0 0,0	370 443,0 11 795,0	0,0 0,0	358 648,0		370 443,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	10	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	368,6	2 543,0 93,0	306,0 47,0	937 350,0 34 280,0	112 791,0 17 324,0	790 278,0		937 350,0	
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ-Включить					5 600 183	1 363 860	3 747 627	0	5 600 183	
								488 694	254 206	0	0		
		Итого по акту											
			ИТОГО:					5600183	1363860	3747627	0	5600183	
								488694	254206	0	0		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			5,90%		330411					
			Итого с затраты на организацию и управление									5930594	
			Сметная прибыль			5%		296530					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		177918					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6405041	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									6885419	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									6747711	
			НДС			12 %		809725					
			Итого с НДС									7557436,45	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Қайнарұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

ПРОТОКОЛ

Технического совещания по объекту:
«Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

«19» 12 2024 г.

Присутствовали:

От Заказчика:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Заместитель руководителя — Кайнарулы А.

Руководитель отдела ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», — Мухтар А.М.

От Авторского надзора:
Инженер эксперт ТОО " АзияСтройПроект " — Ботанова А.С.

От Технического надзора:
Инженер эксперт ТОО " Строительная компания «L.A.D.Stroy " — Калдарбеков Р.А.

От Подрядчика:
Директор ТОО " IT-Invest company " — Мамбеталиев А.С.

Повестка дня:

Рассмотрение вопросов возникших в ходе реализации проекта, включение новых абонентов и объектов которые проектом не предусмотрены и внесение изменений в ПСД по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент» в пределах утвержденной сметной стоимости строительства.

Выступили:

Ботанова А.С. – инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью " АзияСтройПроект ":

1. Касаемо линии электропередачи по требованию обслуживающей организации была изменена точка подключения к основной сети. Проектом в точке подключении была предусмотрено установление двух комплектов камер одностороннего обслуживания, ячейка выключателя и другие оборудования, работы по по их установке и монтажу, а также разборка и установка площадок и дорожек в объеме - 220м2.

2. В связи с изменением точки подключения изменились траектории проведения кабельных линии электричества, из чего объем работ проводимых методом ГНБ увеличилось. При проведении работ методом ГНБ увеличилось не только количество работ но и используемое количество труб для футляра кабеля электропередачи. Стоимость материала и работ включаются в ПСД.

3. Также из-за изменения линии электропередачи которая проходит через асфальтную дорогу. В проект необходимо включить стоимость работ по вскрытию и восстановлению асфальтного покрытия автомобильной дороги.

4. Учитывая что в соответствии условии нового технического паспорта подключение к основной сети производится по через РЛНД, в проект, исключив КСО, включаем переходной пункт с опорами, соответсвующими оборудованиями, материалами и работы по их установке и монтажу.

Поэтому в проектно-сметной документации в данной части исключить следующее:

- кабель марки АСБл 3х240(мк)-10 и работы,
- Разборка и установка площадок и дорожек -220м2;
- Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_IM, ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х940 мм.

В указанной части проекта необходимо включить следующие оборудования вместе с работами по их установке:

- Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б);
- Работы методом ГНБ и трубы для футляров;
- Вскрытие и восстановление асфальтного покрытие;
- Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.

Кроме этого при проведении линии водопровода согласно тех.условии также были внесены изменения по месту подключения к основной линии водопровода по двум точкам. По требованию ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» нужно установить в водомерный узел регуляторы давления.

- Поэтому из проекта в части проведения линии водопровода исключаются работы и оборудования по установке водопровода на 200 метров.

В данной части ПСД включаются:
- Регуляторы давления и работы по их установке.

Перечень, количество, объем и расчет исключаемых и включаемых оборудовании материалов и видов работ подробно указано в смете расчета.

Мамбеталиев А.С. - Директор ТОО " IT-Invest company ":

Все вышеуказанные изменения ранее устно и письменно были обсуждены с представителями Заказчика, авторского надзора, технического надзора, одобрены обслуживающими организациями и получены новые технические условия. В связи с чем сообщаю что сэкономлены бюджетные средства. Поэтому просим Заказчика согласовать предложенные изменение в ПСД и утвердить смету включаемых и исключаемых видов работ.

Ботанова А.С. – инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект ":

Добавлю что предложенные нами изменение в проект не нарушают строительные нормы и не влияют н конструктивные решения проекта. Поэтому мы просим Заказчика согласовать указанные изменения в ПСД.

Заслушав Заказчика, авторского надзора и рассмотрев предложения Подрядчика, комиссия пришла к следующему решению:

1. Согласовать предлагаемые изменения ПСД в пределах ранее утвержденной сметной стоимости;

2. Инженеру **Инженер эксперт ТОО " Строительная компания «L.A.D.Stroy "**совместно с генподрядчиком **ТОО " IT-Invest company " проконтралировать ведение СМР согласно внесенных изменении в ПСД;**

3. Проектировщику **ТОО «АзияСтройПроект»** - внести соответствующие изменения в ПСД, произвести расчет локальные сметы и сметные расчеты на исключаемые и добавляемые объемы работ и представить их на утверждение в **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

4. Расчитать сумму экономии бюджета объекта и в соответствии с ним заключить дополнительное соглашение к договору о государственных закупках о внесении изменении в части сумму договора;

5. Заказзчику и авторскому надзору проконтролировать регистрацию внесенных технических изменении в уполномоченных органах

6. Обеспечение исполнения решений технического совещания возложить на **Руководитель отдела ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» .**

От Заказчика:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Заместитель руководителя _____ Кайнарулы А.

От Заказчика:
Руководитель отдела ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», _____ Мухтар А.М.

От Авторского надзора:
Инженер эксперт ТОО " АзияСтройПроект " _____ Ботанова А.С.

От Технического надзора:

Инженер эксперт ТОО " Строительная компания «L.A.D.Stroy " _____ Калдарбеков Р.А.

От Подрядчика:
Директор ТОО " **IT-Invest company** " _____ Мамбеталиев А.С.

Сметная расчет стоимости строительства в сумме 163 476,482 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 17 515,337 тыс.тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Газапровод	14 498,434	2 365,134	--	16 863,568
		Водопровод	36 875,547			36 875,547
		Электроснабжения	50 320,303			50 320,303
		Электроснабжения Включить	10075,453	367,432		10 442,885
		Водопровод Включить	6 908,123			6 908,123
		Всего по главе	118 677,86	2 732,566	--	121 410,426
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	118 677,86	2 732,566	--	121 410,426
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	7 001,994	--	--	7 001,994
		Итого по главе 8	7 001,994	--	--	7 001,994
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	125 679,854	2 732,566	--	128 412,42
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 283,993	--	--	6 283,993
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	3 770,396	81,977	--	3 852,373
		Итого по части II в сметных ценах:	135 734,242	2 814,543	--	138 548,785
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	145 914,31	3 025,634	--	148 939,944
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	17 872,793	17 872,793
		Всего по сводному сметному расчету	145 914,31	3 025,634	17 872,793	166 812,737
		Всего с коэффициентом снижения цены контракта, К=0,98	142 996,024	2 965,121	17 515,337	163 476,482

Согласовано:

Подрядчик:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:

ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

Утверждаю:

Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Кайнарулы А.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге	Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Исключить					**Включить**			
	Сети 10кВ-Исключить					Сети 10кВ-Включить			
1	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	-3 335	-1187259	1	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	5	345490
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	-0,08226	-4314	2	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	5	205110
2	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-3 279	-4039727	3	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	140	3384080
3	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(мк)-10	м	3 666	-37854623	4	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м	144,84	1635678
4	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.Монтаж оборудования	шт.	-2	-251851	5	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	91,8	89138
5	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_IM; ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ,	шт.	-2	-13490153	6	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	36,951	372946
	Разборка и установка площадок и дорожек -220м2				7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	91,8	508388
7	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	-220	-123859	8	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	368,6	867316
8	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	-220	-823239	9	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	368,6	370443
9	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	220	-578159	10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	368,6	937350
						Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.-Включить			
					11	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31562
					12	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	4576
					13	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/Проводник ЗП 1/	т	0,003888	1436
					14	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	101394
					15	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	396
					16	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	35664
					17	Крепление провода-скоба	кг	0,4	352
					18	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	104304
					19	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	4	242520
					20	Траверса ТМ73	шт.	2	13668
					21	Траверса ТМ96ИГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5866
					22	Траверса ТМ80	шт.	2	13668

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					23	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	67324
					24	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	34312
					25	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/У52/	т	0,0268	31959
					26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/ЗП21/	т	0,00588	2172
					27	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-	кг	0,284	290
					28	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/УП50/	т	0,0025	2981
					29	Зажим ответвительный типа A1-A1 SL4.25	шт.	18	61956
					30	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	10098
					31	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	7698
					32	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	85770
					33	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	109704
					34	Разъединитель SZ24 разъединитель	шт.	2	367432
					35	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	198828
					36	Ограничитель перенапряжения ОПН 10 кВ НЕ-S15SGA (10kA Uнр=12,7кВ)	шт.	6	68262
					37	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	22752
					38	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-150/240-СЛ	шт.	2	36970
					39	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	48240
					40	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	13250
					41	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	1542
	Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Исключить					Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Включить			
10	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3 грунта	-446,2	-168216	42	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	45260
11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	-13,8	-96613	43	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	шт.	2	6862864
12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 /Уширения на колодцы/	м^3 грунта	-9,2	-3467					
13	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	-393,390123	-34617					
14	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта	м^3	-393,390123	-227378					
15	Траншеи,пазухи котлованов и имы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	-40	-133000					
16	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,8	-2930					
17	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /Лишний грунт/	м^3 грунта	-7,529877	-1701					
18	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,006115	-83					
19	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км трубопровода	-0,2	-567390					
20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	-200	-1749800					
21	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	-0,2	-104848					
22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	-200	-120000					
23	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	-0,2	-14307					
24	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	200	-25000					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	-6	-56700					
26	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	-85253					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			- 61 744 487,77		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			17 351 009,00
	Оборудование			- 13 490 154,00		Оборудование			367432
	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			- 2 847 005,69		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			1 002 031,04
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			- 64 591 493,46		Итого с затратами на организацию и управление СМР			18 353 040,04
	Сметная прибыль (5%)			- 2 555 066,97		Сметная прибыль (5%)			899 280,40
	Непредвиденные работы и затраты (3%)			- 1 937 744,80		Непредвиденные работы и затраты (3%)			550 591,20
	Итого с непредвиденными работами и затратами			- 69 084 305,24		Итого с непредвиденными работами и затратами			19 802 911,65
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			- 74 265 628,13		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			21 288 130,02
	НДС (12%)			- 8 911 875,38		НДС (12%)			2 554 575,60
	Итого с НДС			- 83 177 503,51		Итого с НДС			23 842 705,62
	Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98			- 81 513 953,44		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98			23 365 851,51
	Разница			- 58 148 101,93		Разница			- 58 148 101,93

Согласовано:

Подрядчик:

Директор ТОО "H-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:

ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

Утверждаю Форма 1

Заказчик Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Қайнарұлы А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 81 513,979 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8 733,641 тыс.тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Исключить	48 254,353	13 490,154	--	61 744,507
		Всего по главе	**48 254,353**	**13 490,154**	**--**	**61 744,507**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**48 254,353**	**13 490,154**	**--**	**61 744,507**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	2 847,007	--	--	2 847,007
		Итого по главе 8	**2 847,007**	**--**	**--**	**2 847,007**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**51 101,36**	**13 490,154**	**--**	**64 591,514**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 555,068	--	--	2 555,068
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	1 533,041	404,705	--	1 937,745
		Итого по части II в сметных ценах:	**55 189,469**	**404,705**	**--**	**69 084,327**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**59 328,679**	**435,057**	**--**	**74 265,652**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	8 911,878	8 911,878
		Всего по сводному сметному расчету	**59 328,679**	**435,057**	**8 911,878**	**83 177,53**
		Всего с коэффициентом снижения цены контракта, К=0,98	**58 142,105**	**426,356**	**8 733,641**	**81 513,979**

Согласовано:

Подрядчик:
Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:
ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и Водоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения и Водоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН и НВ

Сметная стоимость	-59521,458	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-5437,944	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-1,228	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ ИСКЛЮЧИТЬ:				**-61744487**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)				-2 847 006
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**-64 591 493**
		Сметная прибыль (5%)				-2 555 067
		Непредвиденные работы и затраты (3%)				-1 937 745
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**-69 084 304**
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**-74 265 627**
		НДС (12%)				-8 911 875
		Итого с НДС				**-83 177 502**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**-81 513 952,40**
	Раздел 1.	**Сети 10кВ-Исключить**				**-58353184**
		Кабели и кабельные изделия				
1	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**-3 335**	**356**	**-1187259**
2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,08226**	**-52 460**	**-4314**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-3 279	1 232	-4039727
4	С1243-101-0322 243-101-0322 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(мк)-10	м	3666,31	-10 325	-37854623
5	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26Р Исключить*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.Монтаж оборудования	шт.	-2	125 926	-251851
6	515-201-0104 515-201-0104 *СпрСЦ 02.2024 ПРИМ.Р Исключить)*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_IM; ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х940 мм	шт.	-2	6 745 077	-13490153
		Разборка и установка площадок и дорожек -220м^2				
7	Е12-180101-2002 1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	-220	563	-123859
8	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	-220	3 742	-823239
9	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	220	-2 628	-578159
	Раздел 2.	Сети хозпитьевого водоснабжения ВІ-Исключить				-3391314
		Земляные работы				
10	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3 грунта	-446,2	377	-168216
11	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	-13,8	7 001	-96613
12	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 /Уширения на колодцы/	м^3 грунта	-9,2	377	-3467
13	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	-393,390123	88	-34617
14	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	-393,390123	578	-227378
15	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	-40	3 325	-133000

1	2	3	4	5	6	7
16	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,8	-3 662	-2930
17	У6101-103-221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	-7,529877	226	-1701
18	С1211-205-0102 211-205-0102 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,006115	-13 695	-83
		Укладка трубопровода и фасонных частей				
19	У6121-0105-0409 6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км трубопровода	-0,2	2 836 955	-567390
20	С1241-201-0619 241-201-0619 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	200	-8 749	-1749800
21	У6121-0301-0108 6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	-0,2	524 243	-104848
22	У6114-0401-0104 6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	-200	600	-120000
23	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	-0,2	71 542	-14307
24	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	200	-125	-25000
25	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25Р Исключить*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	-6	9 450	-56700
26	С1241-208-1512 241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	-14 209	-85253

Составил Исабекова А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Подрядчик:
Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:
ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

"Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Шымкент қаласының әкімдігі

Шымкент қ., Тұрғын үй алабы Нұрсәт, Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, № 10 үй

Государственное учреждение "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент"

Акимат города Шымкент

г.Шымкент, Жилой массив Нурсат, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 10

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Настоящим, Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", 130940007709

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:

начале осуществления определенного действия по **Уведомление о начале строительно-монтажных работ**, Шымкент қаласы Қаратау ауданы Таскен шағын ауданында 1500 орындық мектептің инженерлік инфрақұрылымын салу, ,Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район,, , , ,

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Государственное учреждение "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ89REA00390371

Дата и время приема уведомления: 20.05.2024 01:51

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

"Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент"

Шымкент қ., Тұрғын үй алабы Нұрсәт, Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, № 10 үй

г.Шымкент, Жилой массив Нурсат, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 10

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ

KZ89REA00390371 20.05.2024

1. По строительству нового объекта: Главному государственному строительному инспектору Республики Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)

М. Абдинуров

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

От заказчика (застройщика) ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент", 160000, Шымкент, Шымкент, Т.Орынбаева, 33/2, 87471264310

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ на объекте Шымкент қаласы Қаратау ауданы Таскен шағын ауданында 1500 орындық мектептің инженерлік инфрақұрылымын салу Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район

(наименование и месторасположение объекта)

Начало строительства 20.05.2024 года.

Срок ввода в эксплуатацию 31.12.2024 **года.**

Источник финансирования Местный бюджет

При этом сообщаю:

1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано **Акимат города Шымкент**

(наименование местного исполнительного органа)

от 11.08.2023 **года №** 2015.

2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана (наименование проектной организации, № лицензии, дата получения, стадийность проектирования)и утверждена ТОО " АзияСтройПроект" , 14015828, 11.01.2024 г., Рабочий проект, ГУ «Управление энергетики и разития инфраструктуры города Шымкент», № 16 от 05.03.2024 года

(наименование организации, № и дата приказа)

3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 04.03.2024, Частная, Конысбаев Болат Маликович , 7 777 425 1219, KZ71VJE00053045, Архитектура, ТОО "Арх Сараптама"

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта, выполнившего экспертизу)

4. Объект относится к второй – нормальный уровню ответственности.

(первый – повышенный, второй – нормальный или третий – пониженный)

5. Срок нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации 6 месяца (-ев).

6. Работы будут производиться подрядным способом

ТОО "IT-Invest company" - Лицензия:12021060, 19.08.2020, II, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Толстого, 119, 8-747-049-49-67

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

на основании договора подряда от 03.05.2024 года № 72.

7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме экспертного сопровождения (в случае, если предусмотрено поэтапное строительство) выдано от года № .

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № 49 от 24.04.2024 года назначен Таштай Қуаныш Нұрболұлы, главный специалист

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

имеющий образование ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, 2021, Государственное и местное управление

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

9. Ответственным лицом по строительству от генерального подрядчика приказом № 27 от 10.05.2024 0:00:00 года назначен Мамбеталиев Абилхан Сейтович , Начальник участка,

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)

имеющий образование Ташкент химико-технологеского институт, 1992 г., Промышленное и гражданское строительство

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

и стаж работы в строительстве 30 **лет, прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)**

(номер удостоверения, кем выдано или продлено)

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) разработчиком проекта ТОО «АзияСтройПроект», 14015828, 11.01.2024 0:00:00 , Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район , А.Диваева , 41 , 87076869653

(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес и телефон)

в лице Ботанов Амантай Сункарович , эксперт

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

в соответствии с приказом от 04.05.2024 0:00:00 года № 10;

2) организацией ТОО «АзияСтройПроект» , Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район , А. Диваева , 41

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Ботанов Амантай Сункарович KZ84VJE00070562 от 12.11.2021 0:00:00 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от 04.05.2024 0:00:00 года № 74;

3) экспертом от

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____.

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

ҚАДЫРБЕКҰЛЫ ҒАНИ;КАЛДАРБЕКОВ РЫСКУЛ АЛПЫСБАЕВИЧ , KZ93VJE00048963; KZ53VJE00086640 , 29.08.2019 ;10.05.2024

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

назначенного (-ых) приказом от 15.05.2024 0:00:00;15.05.2024 0:00:00 года № 26-LAD-TH-24;26-LAD-TH-24,

2) организацией ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy";ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy" , Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау;Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау , Назарбаев;Назарбаев , 29Б;29Б , ; , 87471096112;

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

ҚАДЫРБЕКҰЛЫ ҒАНИ;КАЛДАРБЕКОВ РЫСКУЛ АЛПЫСБАЕВИЧ KZ93VJE00048963;KZ53VJE00086640 от 29.08.2019 0:00:00;10.05.2024 0:00:00

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от 04.05.2024 0:00:00;04.05.2024 0:00:00 № 73;73,

3) экспертом №_____ от ____

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:

1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;

2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.

14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.