Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Банур-1"
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №649 от 22.12.2021, доп.согл.№1 от 01.04.2022 г., доп.согл.№2 от 14.03.2023 г., доп.согл.№3 от 29.05.2023 г.

Наименование стройки: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарапхана ауыл округі, Майлыошақ елді мекеніндегі 300 орындық "А.Байтұрсынов" атындағы мектеп құрылысы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 30.05.2023г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	Строительно-монтажные работы по смете	Графы 1					Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				по монтажу оборудования			дополнительно			
				с начала года	за отчетный месяц	Каз.содержание %	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	194 609 643	20 851 033				100			20 851 033	194 609 643
Оборудование	-									
Услуги технического надзора	126 523	13 556							13 556	126 523
Услуги авторского надзора	48 470	5 193							5 193	48 470
Всего по стройке	194 784 636	**20 869 782**							**20 869 782**	**194 784 636**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Елтаев Т.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ С.Ишанкулов

Технический надзор:
Директор ТОО "Банур-1"
_____ Жунисбекова Г.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "МПК-Проект"
_____ Жамбаев А.

Гл специалист _____ Серикбаева М.

Нач.участка _____ Сыздыков С.Д.

Гл.спец.отдела технического надзора
_____ Кудайбергенов М.

Инженер по авторскому надзору
_____ Сраилов М.

льства Туркестанской области"

Форма-2

ект"

л.№1 от 01.04.2022 г., доп.согл.№2 от 14.0[redacted]023 г., доп.согл.№3 от 29.05.2023 г.

бласы, Казыңырт ауданы, Шарапхана а[redacted]н округі, Майлыошақ елді мекеніндегі 300 орындық "А.Байтұрсынов" атындағы мектеп

А К Т №5

приемки [redacted]олненных работ за май месяц 2023 г.

019 года

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
3	[redacted]	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета Бло[redacted]А". 2-1-1 Общестроительные работы									
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
ые из кирпича простые при высоте этажа до 4	м3 [redacted]	266,37735	19793,05	2394,80	[redacted]	523552	635134	[redacted]	[redacted]
55			4529,38	501,60	[redacted]	130665		5[redacted]	
пича. Расшивка швов	м[redacted]	1160,95	274,63	–	-318827	–	–	-296509	-664563
			-274,63	–	-318827	–		-49227	
е конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-	мета[redacted]	2,6133	352114,71	2192,31	920181	5729	750702	153934	1160044
			62660,40	677,16	163750	1770		85929	
ича внутренние при высоте этажа до 4 м	м3 к[redacted]	515,4	19633,53	2394,80	10119123	1234280	6634163	2533560	13448898
			4366,86	501,60	2250680	258525		996215	
армированные толщиной в 1/2 кирпича соте этажа до 4 м	[redacted]	591,42	3167,17	246,07	1873128	145528	976917	726483	2807580
			1269,29	51,54	750683	30481		207969	
жные массой до 20 кг /ПМ-17 Установка	[redacted]	0,09963	711967,70	6916,40	70933	689	64497	6934	84097
			57687,70	1291,62	5747	129		6229	
конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-	мета[redacted]	0,23638	352114,71	2192,31	83226	518	67898	13923	164920
			62660,40	677,16	14810	160		2772	
12%									

55	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	27,9	2823,29	66,46	78770	1854	52394	22805	109700
		НР - 92%, СП - 8%			878,94	9,51	24522	265		8126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								23931564
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-4 /АС-22-28/									
56	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	103,04	34720,23	6121,58	3577573	630768	1777672	1183724	5142200
		НР - 91%, СП - 8%			11346,40	1277,78	1169133	131662		380904	
57	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,6958	18972,38	977,26	127035	6544	1928	109748	255726
		НР - 91%, СП - 8%			17707,12	304,47	118563	2039		18943	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7472	202102,00	--	353113	--	353113	--	381362
		СП - 8%			--	--	--	--		28249	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,43966	214266,00	--	737002	--	737002	--	795962
		СП - 8%			--	--	--	--		58960	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22922	221225,00	--	271934	--	271934	--	293689
		СП - 8%			--	--	--	--		21755	
		Ав-5,Ав-6									
61	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,49456	137747,25	1388,87	68124	687	208	61357	139840
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	67229	197		10359	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49456	214266,00	--	105967	--	105967	--	114445
		СП - 8%			--	--	--	--		8477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7123224
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-22-26/									
63	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	29,06	39812,49	4347,68	1156951	126344	623273	393059	1674011
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	407334	24599		124001	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,87804	18837,36	1338,48	73052	5191	1117	62002	145858
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	66744	1389		10804	
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408	202102,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	

66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,57826	214266,00	--	552433	--	552433	--	596628
		СП - 8%			--	--	--	--		44195	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2657	221225,00	--	280004	--	280004	--	302405
		СП - 8%			--	--	--	--		22400	
		Каркас Кр-1,2									
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27896	18837,36	1338,48	5255	373	81	4460	10492
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	4801	100		777	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0704	221225,00	--	15574	--	15574	--	16820
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20856	202102,00	--	42150	--	42150	--	45522
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2799175
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ /АС-39-63/									
		РМ-1									
71	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,64	50171,48	7000,46	383310	53484	158120	165901	593148
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	171706	10603		43937	
72	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,32	45125,24	6231,83	149816	20690	77971	50208	216026
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	51155	4020		16002	
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,98248	18837,36	1338,48	37345	2653	572	31696	74564
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	34120	710		5523	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4742	202102,00	--	297939	--	297939	--	321774
		СП - 8%			--	--	--	--		23835	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214266,00	--	4320	--	4320	--	4665
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48812	221225,00	--	107984	--	107984	--	116623
		СП - 8%			--	--	--	--		8639	
77	106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полосы. Установка	т	0,1128	838411,00	1275,00	94575	144	68700	23468	127484

		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	25729	60		9443	
		РМ-2									
78	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,82	50171,48	7000,46	191655	26742	79060	82951	296574
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	85853	5302		21968	
79	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,26	45125,24	6231,83	147108	20316	76562	49301	212122
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	50230	3947		15713	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,53022	18837,36	1338,48	28825	2048	441	24465	57553
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	26336	548		4263	
81	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1897	202102,00	--	240441	--	240441	--	259676
		СП - 8%			--	--	--	--		19235	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01872	214266,00	--	4011	--	4011	--	4332
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3218	221225,00	--	71190	--	71190	--	76885
		СП - 8%			--	--	--	--		5695	
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0564	838411,00	1275,00	47286	72	34349	11734	63742
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	12865	30		4722	
		РМ-3									
85	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,64	50171,48	7000,46	383310	53484	158120	165901	593148
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	171706	10603		43937	
86	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,88	45125,24	6231,83	265336	36643	138094	88923	382601
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	90599	7119		28341	
87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,92848	18837,36	1338,48	55165	3920	843	46820	110144
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	50402	1049		8159	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2834	202102,00	--	461480	--	461480	--	498398
		СП - 8%			--	--	--	--		36918	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03456	214266,00	--	7405	--	7405	--	7997
		СП - 8%			--	--	--	--		592	

90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61052	221225,00	--	135062	--	135062	--	145867
		СП - 8%			--	--	--	--		10805	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,1128	838411,00	1275,00	94573	144	68700	23468	127484
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	25729	60		9443	
		РМ-4									
92	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,74	50171,48	7000,46	287984	40183	118797	124643	445638
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	129004	7966		33010	
93	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,44	45125,24	6231,83	245481	33901	127760	82269	353971
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	83820	6586		26220	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,00578	18837,36	1338,48	37784	2685	578	32068	75440
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	34521	718		5588	
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4836	202102,00	--	299839	--	299839	--	323826
		СП - 8%			--	--	--	--		23987	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	214266,00	--	6788	--	6788	--	7331
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4905	221225,00	--	108511	--	108511	--	117192
		СП - 8%			--	--	--	--		8681	
98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,05076	838411,00	1275,00	42558	65	30915	10561	57368
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	11578	27		4249	
		РМ-5									
99	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,65	50171,48	7000,46	383812	53554	158327	166118	593925
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	171931	10617		43994	
100	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,12	45125,24	6231,83	411542	56834	214187	137922	593421
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	140521	11042		43957	
101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,03954	18837,36	1338,48	57257	4068	876	48596	114321
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	52313	1089		8468	
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29934	202102,00	--	464701	--	464701	--	501877

		СП - 8%			--	--	--	--		37176	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическо[illegible]офиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ [illegible] 2591-2014	т	0,02016	214266,00	--	4320	--	4320	--	4665
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72004	221225,00	--	159291	--	159291	--	172034
		СП - 8%			--	--	--	--		12743	
105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0628	838411,00	1275,00	52652	80	38248	13066	70975
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	14324	33		5257	
		РМ-6									
106	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,82	50171,48	7000,46	191655	26742	79060	82951	296574
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	85853	5302		21968	
107	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,12	45125,24	6231,83	411542	56834	214187	137922	593421
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	140521	11042		43957	
108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,58578	18837,36	1338,48	48709	3461	744	41341	97254
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	44504	926		7204	
109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9444	202102,00	--	392967	--	392967	--	424404
		СП - 8%			--	--	--	--		31437	
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214266,00	--	4320	--	4320	--	4665
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62122	221225,00	--	137429	--	137429	--	148424
		СП - 8%			--	--	--	--		10994	
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0628	838411,00	1275,00	52652	80	38248	13066	70975
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	14324	33		5257	
		РМ-7									
113	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,74	50171,48	7000,46	287984	40183	118797	124643	445638
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	129004	7966		33010	
114	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,61	45125,24	6231,83	208027	28729	108267	69717	299964
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	71031	5581		22220	

115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром [illegible] мм	т	2,22105	18837,36	1338,4[illegible]	41839	2973	640	35510	83536
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	38226	796		6188	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72176	202102,00	--	347971	--	347971	--	375809
		СП - 8%			--	--	--	--		27838	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	214266,00	--	4937	--	4937	--	5332
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47625	221225,00	--	105358	--	105358	--	113787
		СП - 8%			--	--	--	--		8429	
119	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,08178	838411,00	1275,00	68565	104	49807	17014	92426
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	18654	44		6846	
		РМ-8									
120	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м Устройство	м3	5,74	50171,48	7000,46	287984	40183	118797	124643	445638
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	129004	7966		33010	
121	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,93	45125,24	6231,83	222467	30723	115783	74557	320786
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	75961	5969		23762	
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,31401	18837,36	1338,48	43590	3097	667	36996	87033
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	39826	829		6447	
123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80656	202102,00	--	365109	--	365109	--	394318
		СП - 8%			--	--	--	--		29209	
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	214266,00	--	4937	--	4937	--	5332
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48441	221225,00	--	107164	--	107164	--	115737
		СП - 8%			--	--	--	--		8573	
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,08178	838411,00	1275,00	68565	104	49807	17014	92426
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	18654	44		6846	
		РМ-9									
127	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м Устройство	м3	1,91	50171,48	7000,46	95828	13371	39531	41475	148287

		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	42926	2651		10984	
128	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,44	45125,24	6231,83	245481	33901	127760	82269	353971
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	83820	6586		26220	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,51371	18837,36	1338,48	28514	2026	436	24201	56933
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	26052	542		4217	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1356	202102,00	--	229507	--	229507	--	247868
		СП - 8%			--	--	--	--		18361	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	214266,00	--	6788	--	6788	--	7331
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34643	221225,00	--	76639	--	76639	--	82770
		СП - 8%			--	--	--	--		6131	
133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,05076	838411,00	1275,00	42558	65	30915	10561	57368
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	11578	27		4249	
		РМ-10									
134	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,64	36765,46	6121,58	60295	10039	31648	18840	85467
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	18608	2096		6331	
135	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45125,24	6231,83	81225	11217	42274	27221	117123
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	27734	2179		8676	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55078	18837,36	1338,48	10375	737	159	8806	20716
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	9479	197		1534	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38346	202102,00	--	77498	--	77498	--	83698
		СП - 8%			--	--	--	--		6200	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	214266,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15724	221225,00	--	34785	--	34785	--	37568
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	

140	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,03364	838411,00	1275,00	28204	43	20488	6999	38019
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	7673	18		2816	
		РМ-11									
141	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,84	45125,24	6231,83	37905	5235	19727	12703	54657
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	12943	1017		4049	
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21904	18837,36	1338,48	4126	293	63	3502	8238
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3770	78		610	
143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1764	202102,00	--	35651	--	35651	--	38503
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	214266,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	221225,00	--	8318	--	8318	--	8984
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
146	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,01692	838411,00	1275,00	14186	22	10305	3520	19123
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3859	9		1416	
		РМ-12									
147	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,83	50171,48	7000,46	192157	26812	79267	83168	297350
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	86078	5315		22026	
148	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,44	45125,24	6231,83	245481	33901	127760	82269	353971
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	83820	6586		26220	
149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,77294	18837,36	1338,48	33398	2373	511	28346	66682
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	30514	635		4939	
150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3136	202102,00	--	265481	--	265481	--	286720
		СП - 8%			--	--	--	--		21238	
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	214266,00	--	6788	--	6788	--	7331
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42766	221225,00	-	94609	--	94609	--	102178
		СП - 8%			--	--	--	--		7569	
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,05076	838411,00	1275,00	42558	65	30915	10561	57368
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	11578	27		4249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								14877991
		РАЗДЕЛ 7. Вентшахты									
154	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	4,76	33284,94	1923,00	158436	9153	87484	60747	236718
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	61799	3521		17535	
155	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	352114,71	2192,31	65057	405	53075	10883	82015
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	11577	125		6075	
156	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/ Устройство	м3	0,497	29763,44	4707,81	14792	2340	7811	4636	20983
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	4641	453		1554	
157	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	м3	0,528	34720,23	6121,58	18332	3232	9109	6066	26350
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	5991	675		1952	
158	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16836	237762,00	--	40030	--	40030	--	43232
		СП - 8%			--	--	--	--		3202	
159	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02088	256962,00	--	5365	--	5365	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
160	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,22469	71868,07	17094,76	16148	3841	332	12212	30629
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	11975	1445		2269	
161	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	т	0,17342	589400,00	--	102214	--	102214	--	110391
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
162	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/Полоса крепления зонта 50х4/	т	0,0372	486735,00	--	18107	--	18107	--	19555
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01407	221225,00	--	3113	--	3113	--	3362
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (бранзмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. У[illegible]ство	м2 покрытия	8,48	2942,26	13,8[illegible]	24930	117	16187	7981	35566
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	8646	29		2635	
165	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,46	45883,62	2427,02	250525	13252	100062	107871	387067
		НР - 76%; СП - 8%			25130,16	865,26	137211	4724		28672	
166	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,46	18203,00	--	99388	--	99388	--	107339
		СП - 8%			--	--	--	--		7951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1109002
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ /АС-71/									
		отм.3,000									
170	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	6844,55	1259,33	513341	94450	182155	304441	883205
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	236736	21265		65423	
171	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	43	5380,18	959,34	231348	41252	86070	133452	393984
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	104026	9070		29184	
172	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	701,5228	5301,00	--	3718772	--	3718772	--	4016274
		СП - 8%			--	--	--	--		297502	
		отм.6,300									
173	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	6844,55	1259,33	513341	94450	182155	304441	883205
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	236736	21265		65423	
174	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37	5380,18	959,34	199067	35496	74061	114831	339009
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	89510	7804		25112	
175	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	678,2424	5301,00	--	3595363	--	3595363	--	3882992
		СП - 8%			--	--	--	--		287629	
		отм.9,600									
176	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	76	6844,55	1259,33	520186	95709	184585	308500	894981
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	239892	21548		66295	

177	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2 Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	39	5380,18	959,34	209827	37414	78064	121038	357334
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	94349	8226		26469	
178	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	692,4236	5234,00	--	3624145	--	3624145	--	3914077
		СП - 8%			--	--	--	--		289932	
179	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	2309,12	381,85	2,63	881727	6073	12754	1021638	2055635
		НР - 118%; СП - 8%			373,69	1,25	862900	2896		152269	
		Анкерные выпуски Ав-1									
180	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры Установка при бетонировании	т	0,07952	137747,25	1388,87	10954	110	34	9866	22485
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	10810	32		1666	
181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07952	221225,00	--	17592	--	17592	--	18999
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А и Б /422,8м/									
182	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке Устройство	м3	14,798	29763,44	4707,81	440439	69666	232574	138032	624749
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	138199	13485		46278	
183	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,264172	18837,36	1338,48	23814	1692	364	20211	47547
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	21758	453		3522	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215628	221225,00	--	47702	--	47702	--	51518
		СП - 8%			--	--	--	--		3816	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,048544	214266,00	--	224667	--	224667	--	242641
		СП - 8%			--	--	--	--		17973	
		Узел В и Г /413,2м/									
186	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Пояса в опалубке Устройство	м3	24,792	29763,44	4707,81	737895	116716	389647	231254	1046681
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	231532	22592		77532	
187	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,285052	18837,36	1338,48	24207	1720	370	20545	48332
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	22117	460		3580	
188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260316	221225,00	--	57588	--	57588	--	62195
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	

189	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,024736	214266,00	--	219566	--	219566	--	237131
		СП - 8%			--	--	--	--		17565	
		Узел Д и Е /390,6м/									
190	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	31,248	29763,44	4707,81	930048	147110	491113	291474	1319243
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	291825	28476		97722	
191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,285074	18837,39	1338,48	24207	1720	370	20546	48333
		НР - 91%, СП - 8%			17210,88	358,20	22117	460		3580	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316386	221225,00	--	69992	--	69992	--	75592
		СП - 8%			--	--	--	--		5599	
193	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968688	214266,00	--	207557	--	207557	--	224161
		СП - 8%			--	--	--	--		16605	
		Узел 10 /46 шт/									
194	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,918344	137747,25	1388,87	126499	1275	388	113933	259667
		НР - 91%, СП - 8%			135936,00	397,91	124836	365		19235	
195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	т	0,01196	221225,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
196	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6-10 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/	т	0,69368	256962,00	--	178249	--	178249	--	192509
		СП - 8%			--	--	--	--		14260	
197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026588	221225,00	--	5882	--	5882	--	6352
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,186116	214266,00	--	39878	--	39878	--	43069
		СП - 8%			--	--	--	--		3190	
		Узел 29 /36 шт/									
199	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,15984	137747,25	1388,87	22018	222	68	19830	45196
		НР - 91%, СП - 8%			135936,00	397,91	21728	64		3348	
200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,15984	221225,00	--	35361	--	35361	--	38189
		СП - 8%			--	--	--	--		2829	
		Узел 35 /32 шт/									

201	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры Установка при бетонировании	т	0,020224	137747,25	1388,8.	2786	28	9	2509	5718
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	2749	8		424	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,020224	221225,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		Узел 41 /30 шт/									
203	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры Установка при бетонировании	т	0,01272	137747,25	1388,87	1752	18	5	1578	3597
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	1729	5		266	
204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-1/	т	0,01272	221225,00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/									
205	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2	47095,98	2883,46	94192	5767	49905	36026	140636
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	38520	1069		10417	
206	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4704	18837,36	1338,48	8861	630	135	7521	17692
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	8096	168		1311	
207	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3952	202102,00	--	79871	--	79871	--	86260
		СП - 8%			--	--	--	--		6390	
208	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	221225,00	--	16636	--	16636	--	17967
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
209	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10184	287262,00	--	29255	--	29255	--	31595
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
210	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,4	13255,02	1692,16	5302	677	3673	1033	6841
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	952	171		507	
		Монолитный участок Ум-2 /4шт/									
211	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8	47095,98	2883,46	37677	2307	19962	14411	56254
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	15408	428		4167	
212	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21904	18837,36	1338,48	4126	293	63	3502	8238
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3770	78		610	
213	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18576	202102,00	--	37542	--	37542	--	40546
		СП - 8%			--	--	--	--		3003	

214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03328	221225,00	-	7362	--	7362	--	7951
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
215	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05624	287262,00	--	16156	--	16156	--	17448
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
216	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	13255,02	1692,16	2651	338	1837	516	3421
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	476	85		253	
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/									
217	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4	47095,98	2883,46	65934	4037	34933	25218	98445
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	26964	749		7292	
218	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33576	18837,36	1338,48	6325	449	97	5368	12628
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5779	120		935	
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2856	202102,00	--	57720	--	57720	--	62338
		СП - 8%			--	--	--	--		4618	
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05016	221225,00	--	11097	--	11097	--	11984
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
221	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07944	287262,00	--	22820	--	22820	--	24646
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
222	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,44	13255,02	1692,16	5832	745	4040	1136	7525
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	1047	188		557	
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									
223	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,4	47095,98	2883,46	113030	6920	59886	43232	168763
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	46224	1283		12501	
224	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3872	18837,36	1338,48	7294	518	112	6191	14563
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	6664	139		1079	
225	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3104	202102,00	--	62732	--	62732	--	67751
		СП - 8%			--	--	--	--		5019	
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688	221225,00	--	15220	--	15220	--	16438
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	

227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	221225,00		1770	--	1770	--	1911
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
228	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08296	287262,00	--	23831	--	23831	--	25738
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
229	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,8	13255,02	1692,16	10604	1354	7346	2065	13683
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	1904	341		1014	
		Монолитный участок Ум-5 /12шт/									
230	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,56	32808,26	1812,10	51181	2827	34900	12805	69105
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	13454	618		5119	
231	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0704	18837,36	1338,48	20164	1433	308	17113	40259
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	18423	383		2982	
232	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9312	202102,00	--	188197	--	188197	--	203253
		СП - 8%			--	--	--	--		15056	
233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1392	221225,00	--	30795	--	30795	--	33258
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
		Монолитный участок Ум-6 /10шт/									
234	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,5	28797,82	2643,74	14399	1322	8685	4238	20128
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	4392	265		1491	
235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1994	18837,36	1338,48	3756	267	57	3188	7500
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3432	71		556	
236	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	202102,00	--	37389	--	37389	--	40380
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221225,00	--	3186	--	3186	--	3440
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
238	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,5	47095,98	2883,46	23548	1442	12476	9007	35159
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	9630	267		2604	
239	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1004	18837,36	1338,48	1891	134	29	1605	3776

		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1728	36		280	
240	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическ[illegible] профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм С[illegible] РК 2591-2014	т	0,074	202102,00	--	14956	--	14956	--	16152
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
241	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221225,00	--	3186	--	3186	--	3440
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
242	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00944	202102,00	--	1908	--	1908	--	2060
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	221225,00	--	566	--	566	--	612
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
244	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02812	287262,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
245	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	13255,02	1692,16	2651	338	1837	516	3421
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	476	85		253	
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/									
246	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,9	49141,21	2883,46	191651	11245	105292	70252	282854
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	75114	2085		20952	
247	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15664	237762,00	--	37243	--	37243	--	40222
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0088	214266,00	--	1886	--	1886	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
249	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ФИКСАТОР	т	0,0135	221225,00	--	2987	--	2987	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/									
250	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,3	47095,98	2883,46	61225	3748	32439	23417	91413
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	25038	695		6771	
251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2238	18837,36	1338,48	4216	300	64	3578	8417
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3852	80		624	

252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (2591-2014	т	0,18544	202102,00	--	37478	--	37478	--	40476
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03836	221225,00	--	8486	--	8486	--	9165
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
254	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06224	287262,00	--	17879	--	17879	--	19310
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
255	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,45	13255,02	1692,16	5965	761	4133	1162	7696
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	1071	192		570	
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/									
256	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	47095,98	2883,46	12716	779	6737	4864	18986
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	5200	144		1406	
257	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10608	18837,36	1338,48	1998	142	30	1696	3990
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1826	38		296	
258	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0976	202102,00	--	19725	--	19725	--	21303
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
259	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00848	221225,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
260	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01406	287262,00	--	4039	--	4039	--	4362
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
261	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	13255,02	1692,16	1326	169	919	258	1710
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	238	43		127	
		Монолитный участок Ум-11 /1шт/									
262	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,41	47095,98	2883,46	19309	1182	10230	7385	28830
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	7897	219		2136	
263	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08758	18837,36	1338,48	1650	117	26	1400	3294
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1507	31		244	
264	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0791	202102,00	--	15986	--	15986	--	17265
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	

265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00848	221225,00	-	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
266	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01406	287262,00	--	4039	--	4039	--	4362
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
267	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	13255,02	1692,16	1326	169	919	258	1710
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	238	43		127	
		Монолитный плита МП-1, МП-2 /АС-79/									
268	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,1	34853,48	1812,10	212606	11054	148944	50071	283691
		НР - 91%, СП - 8%			8624,20	395,92	52608	2415		21014	
269	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52968	237762,00	--	125938	--	125938	--	136013
		СП - 8%			--	--	--	--		10075	
270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01326	221225,00	--	2933	--	2933	--	3168
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
271	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	110,3	3812,44	2507,18	420512	276542	8119	165644	633049
		НР - 69%; СП - 8%			1231,65	944,81	135851	104213		46892	
272	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Двутавр №16М1/	т	0,1103	463125,00	--	51083	--	51083	--	55169
		СП - 8%			--	--	--	--		4087	
273	ТССЦ РК 8 04-08-2018 т.ч раз 21-06 т 6 3	Доплата за применение марки стали С255	т	0,1103	10504,00	--	1159	--	1159	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
274	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0732	633355,00	1275,00	46362	93	44582	1570	51766
		НР - 91%; СП - 8%			23040,00	531,99	1687	39		3835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								25526047
		РАЗДЕЛ 10. ЧЕРДАК /АС-8/									
291	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,3664	20316,25	2394,80	596615	70327	393365	137318	792648
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	132923	14730		58715	
292	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СГ-1	т металлических изделий	0,2046	352114,71	2192,31	72043	449	58774	12052	90822
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	12820	139		6728	
		Монолитные сердечники МС-4									

293	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,099	34720,23	6121,5	3437	606	1708	1137	4941
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	1123	127		366	
294	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06894	18972,38	977,26	1308	67	20	1130	2633
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1221	21		195	
295	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05598	214266,00	--	11995	--	11995	--	12954
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
296	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01296	221225,00	--	2867	--	2867	--	3096
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		Монолитные сердечники МС-5									
297	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,34	34720,23	6121,58	81245	14325	40369	26882	116777
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	26551	2990		8650	
298	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13104	18972,38	977,26	2486	128	38	2148	5005
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	2320	40		371	
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1248	214266,00	--	26740	--	26740	--	28880
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
300	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	221225,00	--	13804	--	13804	--	14909
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
		Железобетонный пояс ПО-1									
301	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство=БЕТОН В12,5	м3	7,86	29763,44	4707,81	233941	37003	123533	73316	331837
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	73405	7163		24581	
302	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41952	18837,36	1338,48	7903	562	121	6707	15779
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	7220	150		1169	
303	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12282	214266,00	--	26316	--	26316	--	28421
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2967	221225,00	--	65637	--	65637	--	70888
		СП - 8%			--	--	--	--		5251	
305	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры=А-I. Установка при бетонировании	т	0,04899	391233,68	1388,87	19167	68	12439	6078	27264
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	6660	19		2020	

		Металлическая решетка МР-1									
305	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонк[illegible]овой стали. Монтаж	т конструкций	0,4557	55443,60	2643,86	25266	1205	1785	15513	44041
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	22276	207		3262	
307	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,4508	709705,00	--	319935	--	319935	--	345530
		СП - 8%			--	--	--	--		25595	
308	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,95	1165,00	--	15087	--	15087	--	16294
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
309	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,2153	853,30	1,00	11277	13	1779	7593	20379
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	9485	6		1510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1973098
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ									
310	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	807	848,54	52,90	684769	42687	240434	378041	1147835
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	401648	9266		85025	
311	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	99,7452	14291,00	--	1425459	--	1425459	--	1539495
		СП - 8%			--	--	--	--		114037	
312	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	807	593,52	100,51	478971	81115	225679	176464	707870
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	172177	19632		52435	
313	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	807	81,80	7,42	66010	5988	56834	4330	75967
		НР - 92%; СП - 8%			3,95	1,88	3188	1518		5627	
314	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,55012	14268,44	1349,48	36386	3441	80	31212	73006
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	32865	1434		5408	
315	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметро 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,55012	287262,00	--	732553	--	732553	--	791157
		СП - 8%			--	--	--	--		58604	
316	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	8,25	94421,21	1372,14	778975	11320	585877	167643	1022348
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	181778	4492		75729	

317	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,25	8782,00	55,65	72451	459	65107	6375	85133
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	6885	198		6306	
318	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,238	82566,24	1276,96	267349	4135	207180	51981	344877
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	56034	1723		25546	
319	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,238	8782,00	55,65	28436	180	25554	2502	33413
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2702	78		2475	
320	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,471	93719,74	1003,38	325301	3483	242705	72612	429746
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	79113	1567		31833	
321	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,471	8782,00	55,65	30482	193	27392	2682	35818
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2897	83		2653	
322	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	3,006	94421,21	1372,14	283830	4125	213472	61083	372506
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	66233	1637		27593	
323	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,006	8782,00	55,65	26399	167	23723	2323	31019
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2509	72		2298	
324	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	981,07	5148,03	98,25	5050577	96390	3159123	1674935	7263553
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	1795064	25518		538041	
325	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	7,97	21616,00	--	172280	--	172280	--	186062
		СП - 8%			--	--	--	--		13782	
326	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	981,07	305,65	2,58	299866	2532	266294	28920	355089
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	31040	1093		26403	

327	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	163.65	1535,17	23,87	251231	3906	1839	222600	511737
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	245486	1847		37906	
328	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,27	49344,00	--	260043	--	260043	--	280846
		СП - 8%			--	--	--	--		20803	
329	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,09	47193,00	--	51440	--	51440	--	55556
		СП - 8%			--	--	--	--		4115	
330	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,09	8782,00	55,65	9572	61	8601	842	11248
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	910	26		833	
331	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	163,65	985,43	3,10	161265	508	37462	98830	280903
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	123295	243		20808	
332	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,409686	711967,70	6916,40	291683	2834	265215	28512	345811
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	23634	529		25616	
333	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СКРУТКИ	т	0,0097	287262,00	--	2786	--	2786	--	3009
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
334	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,075044	499537,00	--	37487	--	37487	--	40486
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
335	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /Прокладка Т.А.К./. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	148,35	12,63	140930	12000	57000	68712	226413
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	71930	2757		16771	
336	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	1045	227,00	--	237215	--	237215	--	256192
		СП - 8%			--	--	--	--		18977	
337	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	135,2	686,67	27,29	92837	3689	63707	23889	126064

		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	25441	526		9338	
338	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинко ой стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83	1147,00	--	95201	--	95201	--	102817
		СП - 8%			--	--	--	--		7616	
339	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	137	1040,00	--	142480	--	142480	--	153878
		СП - 8%			--	--	--	--		11398	
		Слуховое окно									
340	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	4	7636,24	821,52	30545	3286	1747	24166	59088
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	25512	1340		4377	
341	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели,стропила,доски	м3	1,068	47432,00	--	50657	--	50657	--	54710
		СП - 8%			--	--	--	--		4053	
342	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	47432,00	--	10245	--	10245	--	11065
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
343	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,148	8782,00	55,65	10082	64	9060	887	11846
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	958	28		878	
344	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	29,04	4860,14	98,25	141138	2853	92297	43004	198873
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	45988	755		14731	
345	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,72	9699,00	--	26381	--	26381	--	28492
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
346	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
347	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,24	1009,50	17,35	1252	22	950	229	1599
		НР - 80%; СП - 8%			225,54	5,39	280	7		118	
348	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК Устройство	м2 покрытия	23,24	2942,26	13,82	68378	321	44361	21873	97471
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	23696	79		7220	
		Водосточная труба									
349	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство/ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ/	м желобов	63	6193,45	145,73	390187	9181	331441	48158	473413
		НР - 92%; СП - 8%			786,75	44,14	49565	2781		35068	

350	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, слесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. У[illegible]ство	м2 покрытия	155	2942.26	13,8	456050	2141	295867	145882	650086
		НР - 92%, СП - 8%			1019.63	3,39	158042	525		48155	
351	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03464	711967,70	6916,49	24663	240	22425	2411	29239
		НР - 118%, СП - 8%			57687,70	1291,62	1998	45		2166	
		Металлическое ограждение									
352	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	136,4	96,03	23,50	13099	3205	953	8976	23841
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	8941	816		1766	
353	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,62085	544347,00	--	337958	--	337958	--	364994
		СП - 8%			--	--	--	--		27037	
354	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,00465	853,30	1,00	15363	18	2423	10345	27765
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	12922	9		2057	
355	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1235	499537,00	--	61693	--	61693	--	66628
		СП - 8%			--	--	--	--		4935	
		Ходовой настил									
356	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	112	42,32	4,91	4740	550	230	3759	9178
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	3960	217		680	
357	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,28	21616,00	--	27668	--	27668	--	29882
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
		Ходовой мостик /АС-85/									
358	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	77	42,32	4,91	3259	378	159	2584	6310
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	2722	149		467	
359	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,772	21616,00	--	59920	--	59920	--	64713
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
360	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1586	18355,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
361	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Повса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	м3	0,05	22225,73	4056,68	1111	203	673	249	1469
		НР - 91%, СП - 8%			4697,80	775,08	235	39		109	
		Выход на чердак-2шт /АС-86/									

362	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,54	3193,83	528,[illegible]	8112	1343	3551	3183	12199
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	3218	319		904	
363	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные одноопольные ДЛ 16-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,54	33102,00	--	84079	--	84079	--	90805
		СП - 8%			--	--	--	--		6726	
		Стремянка См-1,См-2									
364	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20868	70999,04	25916,30	14816	5408	2087	6188	22684
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	7321	1646		1680	
365	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20868	544347,00	--	113594	--	113594	--	122682
		СП - 8%			--	--	--	--		9088	
366	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,05172	853,30	1,00	5164	6	815	3477	9332
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	4343	3		691	
		Скоба Ск-1									
367	1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	4	1140,12	--	4560	--	79	3227	8410
		НР - 72%; СП - 8%			1120,33	--	4481	--		623	
368	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	216827,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
369	2105-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00188	463501,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
370	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0986	853,30	1,00	84	--	13	57	152
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	71	--		11	
371	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	93719,74	1003,38	18744	201	13984	4184	24762
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	4559	90		1834	
372	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2	8782,00	55,65	1756	11	1578	155	2064
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	167	5		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								194002[illegible]
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА /АС-13/									

387	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	254,952	2036,63	164,65	519244	41978	250154	222183	800741
		НР - 90%, СП - 8%			890,80	77,50	227112	19758		59314	
388	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,24	2689,43	167,89	97465	6084	47411	42101	150731
		НР - 90%, СП - 8%			1213,30	77,50	43970	2808		11165	
389	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - инвент и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	291,192	20134,00	--	5862860	--	5862860	--	6331889
		СП - 8%			--	--	--	--		469029	
390	1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ. Устройство	м2	32,64	962,33	109,41	31410	3571	5983	21016	56621
		НР - 90%, СП - 8%			669,59	45,84	21856	1496		4194	
391	2108-0102-1603 РСНБ РК 2015	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ	м2	32,64	999,00	--	32607	--	32607	--	35216
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
392	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	154,8	1071,91	4,78	165932	740	130783	31289	212999
		НР - 90%, СП - 8%			222,28	2,30	34409	356		15778	
393	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	154,8	1132,00	--	175234	--	175234	--	189252
		СП - 8%			--	--	--	--		14019	
394	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	188	111,00	--	20868	--	20868	--	22537
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
395	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,4	2942,26	13,82	130636	613	84752	41788	186218
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	45271	150		13794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								7986204

РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-18-20/

		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
472	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4209,49	1111,00	71,31	4676758	300193	1224499	2709587	7977253
		НР - 80%, СП - 8%			748,80	55,81	3152066	234918		590908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								7977253

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								112703763

Смета Блок "В", 2-3-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Стены

15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	112,15	19793,05	2394,[illegible]	2219791	268577	1443580	524416	2963743
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	507634	56254		219537	
16	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	418,37	-274,63	--	-114895	--		-106853	-239488
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-114895	--		-17740	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,422775	352114,71	2192,31	148865	927	121447	24903	187670
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	26491	286		13901	
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	139,85	19633,53	2394,80	2745750	334913	1800132	633194	3649260
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	610705	70149		270316	
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,9	3122,00	246,07	321254	25320	165324	126399	483466
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	130610	5303		35812	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,01701	711967,70	6916,40	12111	118	11012	1184	14358
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	981	22		1064	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,029472	352114,71	2192,31	10378	65	8466	1736	13083
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1847	20		969	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-13,15/									
22	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	11,33	39812,49	4347,68	451076	49259	243004	153247	652668
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	158813	9591		48346	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,49432	18837,36	1338,48	28149	2000	430	23891	56203
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	25719	535		4163	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49864	221225,00	--	110312	--	110312	--	119137
		СП - 8%			--	--	--	--		8825	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99568	214266,00	--	213340	--	213340	--	230408
		СП - 8%			--	--	--	--		17067	
		Каркас Кр-1									
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27896	18837,36	1338,48	5255	373	81	4460	10492
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	4801	100		777	

27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0704	221225,00	--	15574	--	15574	--	16820
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20856	202102,00	--	42150	--	42150	--	45522
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-18/									
29	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	34,46	34720,23	6121,58	1196459	210950	594512	395877	1719723
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	390997	44032		127387	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,0028	18837,36	1338,48	37727	2681	576	32020	75328
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	34470	717		5580	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39654	221225,00	--	87725	--	87725	--	94743
		СП - 8%			--	--	--	--		7018	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0263	214266,00	--	219901	--	219901	--	237493
		СП - 8%			--	--	--	--		17592	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4992	202102,00	--	100889	--	100889	--	108960
		СП - 8%			--	--	--	--		8071	
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-20/									
34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,66	34720,23	6121,58	57636	10162	28639	19070	82842
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	18835	2121		6136	
35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1992	18972,38	977,26	3779	195	57	3265	7608
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	3527	61		564	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0664	221225,00	--	14689	--	14689	--	15864
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1328	214266,00	--	28455	--	28455	--	30731
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
		Металлическая решетка МР-1 /38шт/									
38	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,49476	55443,60	2643,86	27431	1308	1937	16843	47816
		НР - 69%; СП - 8%			48883,48	453,18	24186	224		3542	

39	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодно[illegible]х профилей и труб	т	0,45144	709705,00	--	320389	--	320389	--	346020
		СП - 8%			--	--	--	--		25631	
40	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	14,06	381,00	--	5357	--	5357	--	5785
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,038	221225,00	--	8407	--	8407	--	9079
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,1725	853,30	1,00	6120	7	965	4121	11061
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	5148	3		819	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-19/									
43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,76	29763,44	4707,81	230964	36533	121960	72383	327615
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	72471	7072		24268	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,77813	18837,36	1338,48	14658	1042	224	12441	29266
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	13392	279		2168	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29326	221225,00	--	64876	--	64876	--	70067
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48487	214266,00	--	103891	--	103891	--	112202
		СП - 8%			--	--	--	--		8311	
47	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04828	157261,68	1388,87	7593	67	963	5990	14669
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	6563	19		1087	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04828	221225,00	--	10681	--	10681	--	11535
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,2043	352114,71	2192,31	71937	448	58687	12034	90689
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	12802	138		6718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11652439
		РАЗДЕЛ 3.Рамы									
		Рама Рм-1 /3шт/									

50	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м Устройство	м3	8,7	50171,48	7000,4	436492	60904	180059	188919	675444
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	195529	12074		50033	
51	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,48	45125,24	6231,83	292412	40382	152186	97997	421641
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	99844	7845		31233	
52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3827	18837,36	1338,48	26046	1851	398	22106	52005
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	23797	495		3852	
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8688	202102,00	--	175586	--	175586	--	189633
		СП - 8%			--	--	--	--		14047	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1647	214266,00	--	35290	--	35290	--	38113
		СП - 8%			--	--	--	--		2823	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3492	221225,00	--	77252	--	77252	--	83432
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,168	838411,00	1275,00	140853	214	102319	34953	189870
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	38320	89		14064	
		Рама Рм-1зв /1шт/									
57	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м Устройство	м3	6,54	50171,48	7000,46	328121	45783	135354	142015	507747
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	146984	9076		37611	
58	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,2	45125,24	6231,83	279776	38637	145609	93763	403422
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	95530	7506		29883	
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,93911	18837,36	1338,48	17690	1257	270	15014	35321
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	16163	336		2616	
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6038	202102,00	--	122029	--	122029	--	131792
		СП - 8%			--	--	--	--		9762	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09027	214266,00	--	19342	--	19342	--	20889
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24504	221225,00	--	54209	--	54209	--	58546

		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Ус[illegible]	т	0,06728	838411,00	1275,00	56408	86	40976	13998	76038
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	15346	36		5632	
		Рама Рм-2 /1шт/									
64	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,45	50171,48	7000,46	72749	10151	30010	31486	112574
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	32588	2012		8339	
65	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,16	45125,24	6231,83	97471	13461	50729	32666	140547
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	33281	2615		10411	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37053	18837,36	1338,48	6980	496	107	5924	13936
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	6377	133		1032	
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2238	202102,00	--	45230	--	45230	--	48849
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03033	214266,00	--	6499	--	6499	--	7019
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1164	221225,00	--	25751	--	25751	--	27811
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,03636	838411,00	1275,00	30485	46	22145	7565	41093
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	8294	19		3044	
		Рама Рм-3 /3шт/									
71	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,34	50171,48	7000,46	418430	58384	172608	181102	647494
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	187438	11575		47963	
72	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,32	45125,24	6231,83	465692	64313	242368	156070	671503
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	159011	12495		49741	
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,84758	18837,36	1338,48	34804	2473	533	29539	69490
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	31798	662		5147	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2468	202102,00	--	251981	--	251981	--	272139
		СП - 8%			--	--	--	--		20158	

75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16578	214266,00	--	35521	--	35521	--	38363
		СП - 8%			--	--	--	--		2842	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,435	221225,00	--	96233	--	96233	--	103932
		СП - 8%			--	--	--	--		7699	
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,14292	838411,00	1275,00	119826	182	87045	29735	161525
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	32599	76		11965	
		Рама Рм-4 /1шт/									
78	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м Устройство	м3	2,78	50171,48	7000,46	139477	19461	57537	60367	215831
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	62479	3858		15988	
79	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,84	45125,24	6231,83	173281	23930	90184	58072	249862
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	59167	4649		18508	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67526	18837,36	1338,48	12720	904	194	10796	25397
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	11622	242		1881	
81	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4636	202102,00	--	93694	--	93694	--	101190
		СП - 8%			--	--	--	--		7496	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05238	214266,00	--	11223	--	11223	--	12121
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15928	221225,00	--	35237	--	35237	--	38056
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,04764	838411,00	1275,00	39942	61	29015	9912	53842
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	10866	25		3988	
		Рама Рм-5 /2шт/									
85	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9	45125,24	6231,83	40613	5609	21137	13611	58561
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	13867	1090		4338	
86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17756	18837,36	1338,48	3345	238	51	2839	6678
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3056	64		495	

87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1146	202102,00	--	23161	--	23161	--	25014
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	214266,00	--	1234	--	1234	--	1333
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0572	221225,00	--	12654	--	12654	--	13666
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
90	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,02508	838411,00	1275,00	21027	32	15274	5218	28345
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	5721	13		2100	
		Рама Рм-6 /2шт/									
91	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,2	50171,48	7000,46	160549	22401	66229	69487	248439
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	71919	4441		18403	
92	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6	45125,24	6231,83	72200	9971	37576	24197	104109
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	24653	1937		7712	
93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в нестроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6406	18837,36	1338,48	12067	857	185	10242	24094
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	11025	229		1785	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712	202102,00	--	95230	--	95230	--	102849
		СП - 8%			--	--	--	--		7618	
95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0612	214266,00	--	13113	--	13113	--	14162
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1082	221225,00	--	23937	--	23937	--	25851
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/ Установка	т	0,0702	838411,00	1275,00	58856	90	42754	14605	79339
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	16012	37		5877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6668908
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									

98	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	85	6844,55	1259,33	581787	107043	206443	345033	1000965
		НР - 118%, СП - 8%			3156,48	283,53	268301	24100		74146	
99	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	41	5380,18	959,34	220587	39333	82067	127245	375659
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	99187	8648		27827	
100	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	58,4762	5301,00	--	309982	--	309982	--	334781
		СП - 8%			--	--	--	--		24799	
		отм.3,000									
101	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	85	6844,55	1259,33	581787	107043	206443	345033	1000965
		НР - 118%, СП - 8%			3156,48	283,53	268301	24100		74146	
102	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	44	5380,18	959,34	236728	42211	88072	136556	403146
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	106445	9281		29863	
103	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	737,8224	5234,00	--	3861762	--	3861762	--	4170703
		СП - 8%			--	--	--	--		308941	
		Анкерные выпуски Ав-1									
104	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2048	157261,68	1388,87	32207	284	4083	25408	62225
		НР - 91%, СП - 8%			135936,00	397,91	27840	81		4609	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2048	221225,00	--	45307	--	45307	--	48931
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А /172,5м/									
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,175	29763,44	4707,81	154026	24363	81334	48271	218481
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	48329	4716		16184	
107	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5106	18837,36	1338,48	9618	683	147	8163	19204
		НР - 91%, СП - 8%			17210,88	358,20	8788	183		1423	
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0828	221225,00	--	18317	--	18317	--	19783
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	

109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ 2591-2014	т	0,4278	214266,00	--	91663	--	91663	--	98996
		СП - 8%			--	--	--	--		7333	
		Узел Б /415м/									
110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,75	29763,44	4707,81	617591	97687	326120	193551	876034
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	193784	18909		64891	
111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,26575	18837,36	1338,48	23843	1694	364	20237	47606
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	21785	453		3526	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23655	221225,00	--	52331	--	52331	--	56517
		СП - 8%			--	--	--	--		4186	
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0292	214266,00	--	220523	--	220523	--	238164
		СП - 8%			--	--	--	--		17642	
		Узел В,Г /188.4м/									
114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,072	29763,44	4707,81	448595	70956	236882	140588	636317
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	140757	13735		47135	
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,625488	18837,36	1338,48	11783	837	181	10000	23525
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	10765	224		1743	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158256	221225,00	--	35010	--	35010	--	37811
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,467232	214266,00	--	100112	--	100112	--	108121
		СП - 8%			--	--	--	--		8009	
		Узел 29 /8шт/									
118	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03552	157261,68	1388,87	5586	49	709	4407	10792
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	4828	14		799	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,03552	221225,00	--	7858	--	7858	--	8487
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		Узел 35.41.10									
120	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,012688	157261,68	1388,87	1995	18	252	1574	3855
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	1725	5		286	

121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Сталь ОС-4/	т	0,012688	221225,00	[illegible]	2807	--	2807	--	3031
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		Компенсатор									
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,84	2942,26	13,82	37779	177	24510	12085	53852
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	13092	43		3989	
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/									
123	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,2	47612,62	2883,46	104748	6344	56032	39629	155927
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	42372	1176		11550	
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45792	18837,36	1338,48	8626	613	132	7321	17223
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	7881	164		1276	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08448	221225,00	--	18689	--	18689	--	20184
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37344	202102,00	--	75473	--	75473	--	81511
		СП - 8%			--	--	--	--		6038	
		Монолитный участок Ум-2 /2шт/									
127	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,52	47612,62	2883,46	24759	1499	13245	9367	36855
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	10015	278		2730	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10872	18837,36	1338,48	2048	146	31	1738	4089
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1871	39		303	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	221225,00	--	4380	--	4380	--	4731
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08892	202102,00	--	17971	--	17971	--	19409
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/									
131	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,72	47612,62	2883,46	129506	7843	69276	48996	192782
		НР - 91%; СП - 8%			19260,00	534,74	52387	1454		14280	
132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5884	18837,36	1338,48	11084	788	169	9407	22130
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	10127	211		1639	

133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49792	202102,00	--	100631	--	100631	--	108681
					--	--	--	--		8050	
		СП - 8%									
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09048	221225,00	--	20016	--	20016	--	21618
					--	--	--	--		1601	
		СП - 8%									
135	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06108	287262,00	--	17546	--	17546	--	18950
					--	--	--	--		1404	
		СП - 8%									
136	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,6	13255,02	1692,16	7953	1015	5510	1549	10262
					2379,38	426,36	1428	256		760	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									
137	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,28	47612,62	2883,46	60944	3691	32600	23057	90721
					19260,00	534,74	24653	684		6720	
		НР - 91%; СП - 8%									
138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27992	18837,36	1338,48	5273	375	80	4475	10528
					17210,88	358,20	4818	100		780	
		НР - 91%; СП - 5%									
139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23712	202102,00	--	47922	--	47922	--	51756
					--	--	--	--		3834	
		СП - 8%									
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0428	221225,00	--	9468	--	9468	--	10226
					--	--	--	--		757	
		СП - 8%									
141	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02908	287262,00	--	8354	--	8354	--	9022
					--	--	--	--		668	
		СП - 8%									
142	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,288	13255,02	1692,16	3817	487	2645	743	4926
					2379,38	426,36	685	123		365	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Монолитный участок Ум-5 /2шт/									
143	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,88	47612,62	2883,46	41899	2537	22413	15852	62371
					19260,00	534,74	16949	471		4620	
		НР - 91%; СП - 8%									
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14076	18837,36	1338,48	2652	188	41	2250	5294
					17210,88	358,20	2423	50		392	
		НР - 91%; СП - 8%									
145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11856	202102,00	--	23961	--	23961	--	25878
					--	--	--	--		1917	
		СП - 8%									

146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	221225,00		4911	--	4911	--	5304
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02424	287262,00	--	6963	--	6963	--	7520
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
148	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,432	13255,02	1692,16	5726	731	3967	1115	7389
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	1028	184		547	
		Монолитный участок Ум-6									
149	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,88	47612,62	2883,46	41899	2537	22413	15852	62371
		НР - 91%, СП - 8%			19260,00	534,74	16949	471		4620	
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11982	18837,36	1338,48	2257	160	35	1916	4507
		НР - 91%, СП - 8%			17210,88	358,20	2062	43		334	
151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08892	202102,00	--	17971	--	17971	--	19409
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	221225,00	--	6836	--	6836	--	7383
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02424	287262,00	--	6963	--	6963	--	7520
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
154	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,35	13255,02	1692,16	4639	592	3214	903	5986
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	833	149		443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								10970414
		РАЗДЕЛ 5.Вентшахты									
155	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,369	33442,14	1923,00	45782	2633	25375	17471	68314
		НР - 93%, СП - 8%			12982,90	739,71	17774	1013		5060	
156	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	352114,71	2192,31	65057	405	53075	10883	82015
		НР - 93%, СП - 8%			62660,40	677,16	11577	125		6075	
157	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/ Устройство	м3	0,184	29763,44	4707,81	5476	866	2892	1716	7768
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	1718	168		575	

158	2106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечни Устройство	м3	0,216	34720,23	6121,58	7500	1322	3727	2481	10779
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	2451	276		798	
159	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07766	18972,38	977,26	1473	76	22	1273	2966
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1375	24		220	
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00856	221225,00	--	1894	--	1894	--	2045
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02914	214266,00	--	6244	--	6244	--	6743
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03996	214266,00	--	8562	--	8562	--	9247
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
163	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,08799	71868,07	17094,76	6324	1504	131	4782	11995
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	4689	566		888	
164	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	т	0,06786	589400,00	--	39997	--	39997	--	43196
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
165	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/	т	0,01488	486735,00	--	7243	--	7243	--	7822
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00525	221225,00	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,25	2942,26	13,82	9562	45	6203	3059	13631
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	3314	11		1010	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,55171	87,56	2,33	223	6	110	74	322
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	107	1		24	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,55171	86,99	1,65	222	4	155	44	287
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	63	1		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								268385
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									

170	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	795	266,62	11,35	211965	9023	122279	75153	310088
		НР - 92%; СП - 8%			101,46	1,29	80663	1025		22969	
171	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	795	148,06	7,22	117708	5740	76320	33202	162983
		НР - 92%; СП - 8%			44,84	0,56	35648	441		12073	
172	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	795	848,54	52,90	674587	42052	236860	372420	1130767
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	395675	9128		83761	
173	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	98,262	14291,00	--	1404262	--	1404262	--	1516603
		СП - 8%			--	--	--	--		112341	
174	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	795	593,52	100,51	471848	79909	222323	173840	697344
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	169616	19340		51655	
175	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	795	163,59	14,84	130056	11797	111977	8531	149674
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	6282	2991		11087	
176	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	8,15	94421,21	1372,14	769533	11183	578775	165611	1009956
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	179575	4438		74812	
177	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,15	8782,00	55,65	71573	454	64317	6298	84101
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	6802	196		6230	
178	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,7797	82566,24	1276,96	312076	4827	241841	60677	402573
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	65408	2011		29820	
179	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,7797	8782,00	55,65	33193	210	29828	2921	39003
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3155	91		2889	

180	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов лежней/ Установка	м3 древесины в конструкции	3,329	93719,74	1003,38	311993	3340	232777	69641	412165
		НР - 90%, СП - 8%			22792,50	451,44	75876	1503		30531	
181	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,329	8782,00	55,65	29235	185	26272	2572	34352
		НР - 90%, СП - 8%			834,60	24,00	2778	80		2545	
182	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости Установка	м3 древесины в конструкции	4,644	94421,21	1372,14	438492	6372	329795	94368	575489
		НР - 90%, СП - 8%			22033,70	544,53	102325	2529		42629	
183	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,644	8782,00	55,65	40784	258	36650	3589	47922
		НР - 90%, СП - 8%			834,60	24,00	3876	111		3550	
184	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	920	5148,03	98,25	4736187	90390	2962473	1570673	6811409
		НР - 92%, СП - 8%			1829,70	26,01	1683324	23929		504549	
185	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	9,472	21616,00	--	204747	--	204747	--	221126
		СП - 8%			--	--	--	--		16380	
186	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	920	305,65	2,58	281200	2374	249718	27120	332985
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	29108	1025		24666	
187	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	83,04	1535,17	23,87	127481	1982	933	112953	259668
		НР - 90%, СП - 8%			1500,07	11,29	124566	937		19235	
188	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,66	49344,00	--	81911	--	81911	--	88464
		СП - 8%			--	--	--	--		6553	

189	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 [illegible] 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,08	47193,00	--	50968	--	50968	--	55046
		СП - 8%			--	--	--	--		4077	
190	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,74	8782,00	55,65	24063	152	21624	2117	28274
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2287	66		2094	
191	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	83,04	985,43	3,10	81830	258	19009	50149	142537
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	62563	123		10558	
192	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064056	711967,70	6916,40	45606	443	41468	4458	54069
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	3695	83		4005	
193	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06532	323256,60	2177,60	21115	142	--	19140	43475
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	20973	60		3220	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06532	221225,00	--	14450	--	14450	--	15606
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
195	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,075044	499537,00	--	37487	--	37487	--	40486
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
196	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/СКРУТКА/	т	0,01082	228396,00	--	2471	--	2471	--	2669
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
197	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/ Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,3	148,35	12,63	4940	421	1998	2409	7936
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	2521	97		588	
198	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	36,63	227,00	--	8315	--	8315	--	8980
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
199	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/ Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,8	686,67	27,29	51363	2041	35247	13217	69746
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	14075	291		5166	
200	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка колька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	2	410,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

201	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька крутого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	1147,00	--	76849	--	76849	--	82997
		СП - 8%			--	--	--	--		6148	
202	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,7	1040,00	--	110968	--	110968	--	119845
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
203	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		Слуховые окна (4шт)									
204	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	4	7636,24	821,52	30545	3286	1747	24166	59088
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	25512	1340		4377	
205	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели,стропила,доски	м3	1,068	47432,00	--	50657	--	50657	--	54710
		СП - 8%			--	--	--	--		4053	
206	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	47432,00	--	10245	--	10245	--	11065
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
207	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,148	8782,00	55,65	10082	64	9060	887	11846
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	958	28		878	
208	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	29,04	4860,14	98,25	141138	2853	92297	43004	198873
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	45988	755		14731	
209	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,72	9699,00	--	26381	--	26381	--	28492
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
210	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
211	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,24	1009,50	17,35	1252	22	950	229	1599
		НР - 80%; СП - 8%			225,54	5,39	280	7		118	
212	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК Устройство	м2 покрытия	23,24	2942,26	13,82	68378	321	44361	21873	97471
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	23696	79		7220	
		Лесенка СЛ-1 для слуховых окон									

213	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	93719,74	1003,38	6560	70	4895	1464	8667
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1595	32		642	
214	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	8188,68	40,31	573	3	426	130	760
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	144	1		56	
		Ходовой настил									
215	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	37,5	42,32	4,91	1587	184	77	1258	3073
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	1326	73		228	
216	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	21616,00	--	16212	--	16212	--	17509
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
		Ходовой мостик									
217	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	85	42,32	4,91	3597	417	175	2853	6966
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	3005	164		516	
218	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,53	21616,00	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
219	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,153	18355,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
220	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	м3	0,05	22225,73	4056,68	1111	203	673	249	1469
		НР - 91%; СП - 8%			4697,80	775,08	235	39		109	
		Водосточная труба									
221	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	32	1483,63	0,11	47476	4	33411	10124	62208
		НР - 72%; СП - 8%			439,40	--	14061	--		4608	
222	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	151,5	2942,26	13,82	445752	2093	289185	142588	635407
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	154474	513		47067	
223	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02648	711967,70	6916,40	18853	183	17142	1843	22351
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1528	34		1656	
		Кровля тамбура /АС-64/									

224	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,75	686,67	27,29	10815	430	7421	2783	14686
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	2964	61		1088	
225	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,75	547,89	54,84	8629	864	4692	3002	12561
		НР - 92%; СП - 8%			195,11	12,04	3073	190		930	
226	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,62225	39151,00	--	63513	--	63513	--	68594
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
227	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,49625	13255,02	1692,16	19833	2532	13741	3862	25591
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	3560	638		1896	
228	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,75	686,67	27,29	10815	430	7421	2783	14686
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	2964	61		1088	
229	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,75	593,52	100,51	9348	1583	4405	3444	13815
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	3360	383		1023	
230	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	15,75	245,39	22,26	3865	351	3327	254	4448
		НР - 92%; СП - 8%			11,85	5,64	187	89		329	
231	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02326	14268,44	1349,48	332	31	1	285	666
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	300	13		49	
232	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02326	287262,00	--	6682	--	6682	--	7216
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
233	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	15,75	554,61	105,20	8735	1657	6558	904	10410
		НР - 69%; СП - 8%			33,04	50,16	520	790		771	
234	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	15,75	961,44	13,95	15143	220	12284	2484	19037
		НР - 92%; СП - 8%			167,53	3,91	2639	62		1410	
235	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,81	34255,55	2394,80	27747	1940	22141	3788	34057
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	3666	406		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1045847

РАЗДЕЛ 8.Проемы

		Окна									
268	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	100,566	2036,63	164,65	204816	16558	98674	87640	315853
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	89584	7794		23396	
269	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - кипост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	100,566	18048,00	–	1815015	–	1815015	–	1960216
		СП - 8%			–	–	–	–		145201	
270	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	14,496	2977,58	161,36	43163	2339	18964	20671	68941
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	21860	1108		5107	
271	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,496	12875,00	–	186636	–	186636	–	201567
		СП - 8%			–	–	–	–		14931	
272	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	61,05	1071,91	4,78	65440	292	51578	12340	84003
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	13570	140		6222	
273	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	61,05	1400,00	–	85470	–	85470	–	92308
		СП - 8%			–	–	–	–		6838	
274	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	74	111,00	–	8214	–	8214	–	8871
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
275	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,3125	2942,26	13,82	33284	156	21593	10647	47446
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	11535	38		3515	
276	1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ. Устройство	м2	12,58	962,33	109,41	12106	1376	2307	8100	21823
		НР - 90%; СП - 8%			669,59	45,84	8423	577		1616	
277	2108-0102-1603 РСНБ РК 2015	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ	м2	12,58	999,00	–	12567	–	12567	–	13573
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								2814599
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
297	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1738,66	1111,00	71,31	1931657	123990	505758	1119150	3294872
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	1301909	97029		244065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								3294872
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52123463

		Оборудование									
		Всего прямые затраты					164 827 226				
		Временные здания и сооружения 2,9%					4 779 990				
		Итого:					169 607 215				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					1 187 251				
		Итого:					170 794 466				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					3 415 889				
		Итого:					174 210 355				
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049902					182 903 800				
		Понижающий коэффициент К=0,95					173 758 610				
		НДС -12%					20 851 033				
		Всего к оплате					194 609 643				

Технический надзор:
Директор
ТОО "Жибек-1"
_____ Дуанебекова Г.А.

Главный специалист отдела технического надзора
_____ Кулайбергенов М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.

Нач.участка_____Сыздыков С.Д.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "УШК-Проект"
_____ Жамбаев А.

Инженер по авторскому надзору
_____Сраилов М.

С