ПДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Әулет-7"

Наименование объекта Текущий ремонт администартивного здания

АКТ № 2

приемки выполненных работ за январь 2026г к договору подряда № 190540022580/251590/06 от 09.01.2026г

Текущий ремонт администартивного здания

Номер по порядку	Позиция ВДЦ	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2.	**Монтажные работы**				**3 935 126,67**
1	9	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	125	5 030	628 820,29
2	10	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	179	2 231	399 349,00
3	11	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	92,34	2 489	229 834,26
4	12	1111-0101-3408 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	144,6	1 730	250 158,00
5	13	233-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм	$м^2$	150	150	22 500,00
6	14	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	150,384	5 600	842 150,40
7	15	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен и потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$	723,6	1 936	1 400 889,60
8	16	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6,95648	23 205	161 425,12
		Подраздел 2.1.	**Окна**				**1 175 984,00**
9	21	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	5 736	80 304,00
10	24	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	2,88	4 000	11 520,00
11	25	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	20,0	4 564	91 280,00
12	26	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	4,8	6 500	31 200,00

13	27	223-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной Размер (1,2 х 0,8 м)	$м^2$	0,96	45 000	43 200,00
14	28	223-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной Размер (0,8 х 0,8 м)	$м^2$	1,92	44 000	84 480,00
15	29	223-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Размер (1,3 х 1,4 м)	$м^2$	17,0	22 000	374 000,00
16		223-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Размер (1,0 х 1,5 м)	$м^3$	3,0	38 000	114 000,00
17	30	223-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Размер (1,5 х 1,6 м)	$м^2$	4,8	48 000	230 400,00
19	33	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	20	3 600	72 000,00
20	34	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	20	2 180	43 600,00
		Подраздел 2.2.	**Двери**				**1397 355,58**
21	36	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	30,8	7 245	223 146,00
22	37	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	20	2 728	54 560,00
23	38	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	446	17 840,00
24	39	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистымпластиком ГОСТ 8242-88	м	232	507	117 624,00
25	40	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	20	1 297	25 940,00
26	41	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	30,8	15 000	462 000,00

27	42	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	5,67	4 890	27 726,30
28	43	223-203-0809 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный Размер (2,1 х 1,5 м)	м^2	3,15	75 000	236 250,00
29	44	223-203-0809 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный Размер (2,1 х 1,2 м)	м^2	2,52	72 564	182 861,28
30	45	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10 108	20 216,00
31	46	223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	12	531	6 372,00
32	47	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Замок «ключ\ключ», «ключ\завертка» с однозапорным или многозапорным механизмом запирания	шт.	2	6 869	13 738,00
33	48	Прайс-лист	Ручки-скобы РС200, РС250,РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4 541	9 082,00
							991 882,58
		Раздел 4.	**Туалет**				
34	71	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	1 946	1 946,00
35	72	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	2 421	4 842,00
36	73	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	20	2 706	54 120,00
37	74	1111-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м^2 изолируемой поверхности	50	3 287	164 350,00
38	75	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	42	7 456	313 152,00
39	76	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	20	1 515	30 300,00
40	77	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,408	25 298	10 321,58
41	78	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	37 553	75 106,00
42	79	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	11 846	23 692,00
43	80	1117-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальники групповые. Перенос Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	32 765	32 765,00
44	81	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	шт.	2	17 380	34 760,00

45	82	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 243	7 243,00
46	83	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Смесители. Установка	шт.	1	3 227	3 227,00
47	84	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	8 909	8 909,00
48	85	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2 875	2 875,00
49	86	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	1	1 710	1 710,00
50	87	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	20	2 940	58 800,00
51	88	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	5	2 751	13 755,00
52	89	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	5	503	2 515,00
53	90	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	20	1 768	35 360,00
54	91	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка под полом и по стене	м трубопроводов	10	1 280	12 800,00
55	92	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	622	19 904,00
56	93	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x3,4 мм	м	32	114	3 648,00
57	94	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8	46	368,00
58	95	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка или замена с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	32	607	19 424,00
59	96	241-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	32	302	9 664,00
60	97	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	7 201	43 206,00
61	98	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный диаметром 20 мм	шт.	6	340	2 040,00
62	99	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8	66	528,00
63	100	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	12	46	552,00
		Раздел 5.	**Освещение**				**37 416,00**
64	101	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	13 934	27 868,00

65	102	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	4 774	9 548,00
		Раздел 6.	**Стены и мокрые точки**				**253 862,00**
66	123	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	37 553	75 106,00
67	124	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	11 846	23 692,00
68	125	1117-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальники групповые. Перенос Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	32 765	65 530,00
69	126	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	2	17 380	34 760,00
70	127	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	7 243	14 486,00
71	128	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 031	4 062,00
72	129	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Смесители. Установка	шт.	2	3 227	6 454,00
73	130	244-104-0504 *СпрСЦ 03.2025*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	9 500	9 500,00
74	131	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	2	10 136	20 272,00
			Всего без НДС				**7791 626,83**

Заказчик: РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Директор филиала РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по г.Астана_____Каребаев К.К

Комитета

Подрядчик: ТОО "Әулет-7"

Директор_____Тусупова З.Т.