Жалоба

от ИП КАБАСОВ КАНАТ
БИН/ИИН 941126351137

Настоящим сообщаем, что данный аукцион был проведён с нарушением требований аукционной документации и законодательства о государственных закупках.

Во-первых, в соответствии с пунктом 6, подпунктом 32 аукционной документации днём проведения аукциона является рабочий день, следующий за датой истечения окончательного срока представления заявок на участие в аукционе. При этом время начала аукциона устанавливается не позднее 18:00 по времени города Астана.

Окончательный срок приёма заявок был установлен 27 января в 19:00, однако аукцион был проведён в тот же день — 27 января в 19:54, что противоречит требованиям подпункта 32 пункта 6 аукционной документации. В связи с этим аукцион должен был быть проведён на следующий рабочий день — 28 января.

Проведение аукциона в указанный день и время лишило потенциальных поставщиков, включая заявителя, возможности полноценно участвовать в аукционных торгах.

Во-вторых, по результатам рассмотрения заявок заказчиком **была неправомерно признана соответствующей заявка победителя** — Товарищества с ограниченной ответственностью «DARYN PRO» (БИН 230840013027).

В требованиях технической спецификации установлено, что толщина плёнки должна составлять не менее 0,08 мм и не более 1,00 мм, при этом потенциальный поставщик обязан указать конкретное значение толщины предлагаемого товара.

Однако в заявке ТОО «DARYN PRO» толщина плёнки указано как **“Толщина: 0,08 1.00 мм»**, без указания конкретного значения, что не позволяет однозначно определить фактические технические характеристики предлагаемого товара и вводит в заблуждение при оценке соответствия требованиям технической спецификации. Поставщик должен был указать конкретную толщину 0,08 , либо 1,00 мм.

Таким образом, заявка ТОО «DARYN PRO» не соответствует требованиям технической спецификации и подлежала отклонению, однако заказчиком была необоснованно признана соответствующей.

С учётом изложенного полагаем, что при проведении данного аукциона была нарушена процедура его проведения, в том числе требования к дате и времени проведения аукциона, установленные аукционной документацией. Аукцион был проведён в день истечения срока приёма заявок, что лишило потенциальных поставщиков, включая заявителя, возможности полноценно участвовать в аукционных торгах.

Кроме того, по результатам подведения итогов аукциона заказчиком была неправомерно признана соответствующей заявка потенциального поставщика ТОО «DARYN PRO», не соответствующая требованиям технической спецификации.

Указанные нарушения являются существенными и повлияли на результаты аукциона.

В связи с этим просим:

1. Признать результаты данного аукциона недействительными;
2. Дать правовую оценку действиям заказчика при проведении и подведении итогов аукциона;
3. Принять меры реагирования, предусмотренные законодательством о государственных закупках.