СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»
Заказчик Руководитель ГУ «Отдел образования Осакаровского района»
управления образования Карагандинской области»
Акмаганбетова А.И.
"22" июля 2024 года

Стройка: СОШ №2

Капитальный ремонт здания средней школы №2, расположенный по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, село Есиль, улица Школьная, 60. Корректировка.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	м3	**64,8365**	**0,300388**	**0,300388**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	55,9809	0,259360	0,259360	100,00	Казахстан
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	8,8556	0,041028	0,041028	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	м3	**708,24386**	**3,261070**	**3,261070**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	8,004	0,038979	0,038979	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,484	0,011926	0,011926	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	27,6	0,119453	0,119453	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0031	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	670,03776	3,090214	3,090214	100,00	Казахстан
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,115	0,000488	0,000488	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	м3	**155,21436**	**4,112954**	**4,112954**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,42789	0,014473	0,014473	100,00	Казахстан
212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	118,65252	3,053523	3,053523	100,00	Казахстан
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	36,13395	1,044958	1,044958	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	м3	**190,64121**	**5,619753**	**5,619753**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	14,52525	0,355070	0,355070	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04976	0,001353	0,001353	100,00	Казахстан
212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,13624	0,049484	0,049484	100,00	Казахстан

212-401-0109	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	72,38119	2,533486	2,533486	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,23108	0,006562	0,006562	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	62,27362	1,658969	1,658969	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	39,0311	1,014340	1,014340	100,00	Казахстан
212-401-0110	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М400	м3	0,01297	0,000488	0,000488	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**4,00499**	**0,372140**	**0,372140**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,00499	0,372140	0,372140	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**11,07953**	**2,229616**	**2,229616**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00599	0,004397	0,004397	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00206	0,001392	0,001392	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	11,04453	2,198215	2,198215	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	0,001452	0,001452	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00014	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000530	0,000530	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01666	0,014741	0,014741	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00745	0,008751	0,008751	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**9263,29892**	**3,081654**	**3,081654**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,10736	0,012081	0,012081	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	877,5369	0,101794	0,101794	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	26,8736	0,016850	0,016850	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,3	0,102262	0,102262	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,38	0,003196	0,003196	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,69453	0,021586	0,021586	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8699	0,001477	0,001477	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7956,74713	2,593900	2,593900	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	328,7895	0,228509	0,228509	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**1,959**	**0,002864**	**0,002864**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,959	0,002864	0,002864	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**9,94644**	**0,262863**	**0,262863**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	3,45059	0,094488	0,094488	100,00	Казахстан
216-101-0201	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	6,27068	0,160322	0,160322	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,22492	0,008036	0,008036	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**34195,87851**	**4,214955**	**4,214955**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21702,22791	1,649369	1,649369	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	393,48	0,099550	0,099550	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4560,76	0,387665	0,387665	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1365,2	0,262118	0,262118	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	44,22	0,007827	0,007827	100,00	Казахстан
232-504-0105	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	127,6666	1,340244	1,340244	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	6002,324	0,468181	0,468181	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**744,37**	**1,471619**	**1,471619**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	744,37	1,471619	1,471619	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**5475,5388**	**16,889435**	**16,889435**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	779,994	1,985865	1,985865	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м2	53,04	0,220487	0,220487	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1138,575	4,135304	4,135304	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	382,9998	0,977032	0,977032	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	150,38	0,971004	0,971004	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	2970,55	8,599742	8,599742	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**3450,7**	**51,896723**	**51,896723**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	83,16	1,148024	1,148024	100,00	Казахстан (задано проектом)

223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	9,45	0,116055	0,116055	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	24,57	0,312874	0,312874	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	12,6	0,123845	0,123845	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,4	0,123497	0,123497	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	58,32	2,074267	2,074267	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	468,2	21,376607	21,376607	100,00	Казахстан
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	14,7	0,497198	0,497198	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	12,6	0,529490	0,529490	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	2,31	0,120982	0,120982	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	96,39	1,394571	1,394571	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-102-0402	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели	м2	2666	24,079312	24,079312	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**1910,66321**	**0,916925**	**0,916925**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	254,5	0,758156	0,758156	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	310,6012	0,037583	0,037583	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	8,41921	0,002181	0,002181	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	1337,1428	0,119006	0,119006	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**12**	**0,050448**	**0,050448**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	12	0,050448	0,050448	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**1120**	**0,306626**	**0,306626**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1018	0,252464	0,252464	100,00	Казахстан (задано проектом)

223-504-0302	Петли дверные	шт.	102	0,054162	0,054162	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**685,848**	**0,552047**	**0,552047**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	139,72	0,044431	0,044431	100,00	Казахстан
241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	174,65	0,209929	0,209929	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	6,06	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	16,16	0,001050	0,001050	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	10	0,002500	0,002500	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	161,37	0,043731	0,043731	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	85,14	0,034993	0,034993	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	19,8	0,021206	0,021206	100,00	Казахстан
241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	27,888	0,074433	0,074433	100,00	Казахстан
241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	34,86	0,103151	0,103151	100,00	Казахстан
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	10,2	0,016351	0,016351	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1097,74**	**0,207965**	**0,207965**	**100,00**	**Казахстан**
241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	0,001068	0,001068	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	10	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	43	0,007654	0,007654	100,00	Казахстан
241-210-1008	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм	шт.	1	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан
241-210-1012	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х25 мм	шт.	1	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан
241-210-1016	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х50 мм	шт.	1	0,000651	0,000651	100,00	Казахстан
241-210-1017	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм	шт.	1	0,000504	0,000504	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	115	0,002070	0,002070	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	0,000442	0,000442	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	41	0,001476	0,001476	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	0,000165	0,000165	100,00	Казахстан
241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан

241-209-1907	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм	шт.	1	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	9	0,000450	0,000450	100,00	Казахстан
241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	1	0,000256	0,000256	100,00	Казахстан
241-209-2016	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.	1	0,000688	0,000688	100,00	Казахстан
241-209-2017	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.	1	0,000664	0,000664	100,00	Казахстан
241-209-2019	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	1	0,000748	0,000748	100,00	Казахстан
241-209-2021	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм	шт.	4	0,001424	0,001424	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	288	0,001440	0,001440	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5,82	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	98,92	0,002869	0,002869	100,00	Казахстан
241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	160	0,053600	0,053600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	80	0,062560	0,062560	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	23	0,036317	0,036317	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	0,003604	0,003604	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,001910	0,001910	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	0,002730	0,002730	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,001890	0,001890	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	0,001800	0,001800	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	0,001890	0,001890	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	0,009418	0,009418	100,00	Казахстан
241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	0,001408	0,001408	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	0,000728	0,000728	100,00	Казахстан
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	28	0,005684	0,005684	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**2488,9**	**3,950086**	**3,950086**	**100,00**	**Казахстан**
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,9	0,018893	0,018893	100,00	Казахстан

224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	0,009072	0,009072	100,00	Казахстан
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	282	0,635346	0,635346	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	230	0,587420	0,587420	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-105-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЛОЖНАЯ ПЗС-30Х25Х3000	м	339	0,284421	0,284421	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ ПСТ-60Х3000	м	1113	1,789704	1,789704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
224-105-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА НАЧАЛЬНОГО САЙДИНГА ПНС-10Х20Х3000	м	330	0,509520	0,509520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЖНОГО ПУВС 75Х3000	м	60	0,039900	0,039900	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО СЛОЖНОГО ПУНС 75Х75Х3000	м	114	0,075810	0,075810	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**101,502**	**0,169366**	**0,169366**	**100,00**	**Казахстан**
224-103-1014	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	25,53	0,151776	0,151776	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	24,42	0,007497	0,007497	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	27,132	0,007163	0,007163	100,00	Казахстан
261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	24,42	0,002930	0,002930	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**706,0751**	**1,038960**	**1,038960**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	10,74	0,011943	0,011943	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	301,652	0,790027	0,790027	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11,1	0,002653	0,002653	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	375,49	0,222666	0,222666	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,15	0,000417	0,000417	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	6,6	0,003115	0,003115	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,095	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2481	0,007846	0,007846	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**1237,36274**	**2,540150**	**2,540150**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	166,6645	0,208831	0,208831	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	0,002710	0,002710	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	60	0,152100	0,152100	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	0,050700	0,050700	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	92	0,107088	0,107088	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	140	0,183400	0,183400	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	37	0,033448	0,033448	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	92	0,122452	0,122452	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7,1954	0,015233	0,015233	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	620,50284	1,664189	1,664189	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**2,29171**	**0,610989**	**0,610989**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00072	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан
216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,256	0,592421	0,592421	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0012	0,001859	0,001859	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,03379	0,016553	0,016553	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**53**	**0,346599**	**0,346599**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	0,024300	0,024300	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	23	0,301944	0,301944	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	15	0,020355	0,020355	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**284,70653**	**10,526362**	**10,526362**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	266,175	10,097615	10,097615	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,29553	0,005891	0,005891	100,00	Казахстан
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	18,236	0,422856	0,422856	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**399,3**	**0,485792**	**0,485792**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	27,5	0,010450	0,010450	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	0,013750	0,013750	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	110	0,079750	0,079750	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	143	0,265837	0,265837	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	0,014542	0,014542	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	30,8	0,039670	0,039670	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	38,5	0,061793	0,061793	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00006**	**0,000164**	**0,000164**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00006	0,000164	0,000164	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**18,768**	**0,059044**	**0,059044**	**100,00**	**Казахстан**
217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	18,768	0,059044	0,059044	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**54,45**	**0,134437**	**0,134437**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	54,45	0,134437	0,134437	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**0,15**	**0,000112**	**0,000112**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,15	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**1753,544**	**11,002287**	**11,002287**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1599,5512	8,340060	8,340060	100,00	Казахстан (задано проектом)

233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м2	153,9928	2,662228	2,662228	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м3**	**5,85276**	**0,851724**	**0,851724**	**100,00**	**Казахстан**
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	4,79332	0,727985	0,727985	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,05944	0,123738	0,123738	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**1088,78**	**0,194892**	**0,194892**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1088,78	0,194892	0,194892	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**кг**	**2102,594**	**7,379927**	**7,379927**	**100,00**	**Казахстан**
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	2043,366	7,204909	7,204909	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	59,228	0,175019	0,175019	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,74675**	**0,184184**	**0,184184**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00024	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,94	0,097044	0,097044	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01187	0,001225	0,001225	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0408	0,004409	0,004409	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,17873	0,018183	0,018183	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,27	0,027468	0,027468	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00688	0,000700	0,000700	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,15083	0,012196	0,012196	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0474	0,012038	0,012038	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1//ОБРЕШЕТКА	м3	0,1	0,010896	0,010896	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Лесоматериалы	**м**	**1308,944**	**0,565464**	**0,565464**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1308,944	0,565464	0,565464	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**1584,76703**	**1,652296**	**1,652296**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,59613	0,001590	0,001590	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	1584,1709	1,650706	1,650706	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**7,37336**	**0,010575**	**0,010575**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,12661	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,41262	0,000389	0,000389	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14548	0,001039	0,001039	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9208	0,000785	0,000785	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,484	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0568	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,75	0,006113	0,006113	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,35562	0,000763	0,000763	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	3,12143	0,000893	0,000893	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00428**	**0,000045**	**0,000045**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00428	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**5,66511**	**2,669187**	**2,669187**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00042	0,001771	0,001771	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,69342	1,744088	1,744088	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01117	0,005225	0,005225	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,15344	0,072457	0,072457	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,325	0,134215	0,134215	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01545	0,006637	0,006637	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,011	0,004349	0,004349	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00044	0,000236	0,000236	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0316	0,011159	0,011159	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,146	0,059158	0,059158	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,054	0,019115	0,019115	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2185	0,136525	0,136525	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	0,001304	0,001304	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм//КОСТЫЛЬ УГЛОВОЙ/	т	1,00155	0,472947	0,472947	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**181,80064**	**0,194708**	**0,194708**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	181,80064	0,194708	0,194708	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,17**	**0,000162**	**0,000162**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,36306**	**0,417571**	**0,417571**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,29983	0,343833	0,343833	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,034420	0,034420	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02468	0,029114	0,029114	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00832	0,009946	0,009946	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00023	0,000258	0,000258	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**30**	**0,008340**	**0,008340**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	0,008340	0,008340	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**4**	**0,061512**	**0,061512**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	4	0,061512	0,061512	100,00	Казахстан (задано проектом)
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**559,8**	**0,863262**	**0,863262**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,8	0,000650	0,000650	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	97	0,347454	0,347454	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	0,035670	0,035670	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	234	0,178776	0,178776	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2	0,002248	0,002248	100,00	Казахстан
241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	210	0,265650	0,265650	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	6	0,032814	0,032814	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**20**	**0,053470**	**0,053470**	**100,00**	**Казахстан**
241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	0,009489	0,009489	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	0,006447	0,006447	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	0,017082	0,017082	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	0,018912	0,018912	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,3**	**0,000603**	**0,000603**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	0,000603	0,000603	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,234**	**0,093103**	**0,093103**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,234	0,093103	0,093103	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**122**	**0,080884**	**0,080884**	**100,00**	**Казахстан**
243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	20	0,002840	0,002840	100,00	Казахстан
С ПРАЙС-ЛИСТ П.10	Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ-пластиката, пониженной горючести, экранированный напряжением 0,66кВ, сеч.3х2,5мм2 ВВГЭнг-LSLTх-0,66	м	91,8	0,074442	0,074442	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.14	Провод со скрученными гибкими жилами изолированными поливинилхлоридным пластиком пониженной пожароопастности КВнг(А)-FRLS 4х0,75//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	5,1	0,001868	0,001868	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.16	Кабель парной скрутки 5-й категории КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,8//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	5,1	0,001734	0,001734	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**445**	**15,677368**	**15,677368**	**100,00**	**Казахстан**
247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	13	0,546481	0,546481	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	383	14,825930	14,825930	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	27	0,143235	0,143235	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-102-0128	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	22	0,161722	0,161722	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**шт**	**1794**	**2,472624**	**2,472624**	**100,00**	**Казахстан**
С ПРАЙС-ЛИСТ П.11	Зеркальный светильник несимметричного светораспределения для доски ЛБО46-1х36-003 Class	шт	40	0,435973	0,435973	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.4	Светильник светодиодный для спортивных помещений ДПО46-38-504 Sport F 840	шт	15	0,841254	0,841254	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.5	Светильник с зеркальной параболической решеткой с люмисцентными лампами IP20 с АКБ ЛПО-07-002 4х18	шт	25	0,165670	0,165670	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.6	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" IP20 ДБО75-1-740 Exit	шт	16	0,148998	0,148998	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.8	Лампа люминесцентная 36Вт, 220Вт, цоколь G13 ЛБ-36	шт	66	0,041147	0,041147	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.9	Лампа люминесцентная 18Вт, 220Вт, цоколь G13 ЛБ-18	шт	1632	0,839582	0,839582	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**14,0893**	**0,047864**	**0,047864**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	0,8	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	10,4967	0,034167	0,034167	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,7926	0,013508	0,013508	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**18,108**	**0,007436**	**0,007436**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,58	0,003474	0,003474	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	6,528	0,003962	0,003962	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**1311,68**	**4,517446**	**4,517446**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	14,5	0,020967	0,020967	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,008452	0,008452	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,015068	0,015068	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	0,083744	0,083744	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	220	0,015620	0,015620	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	315,18	0,013238	0,013238	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	309	0,052530	0,052530	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,019970	0,019970	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	0,040410	0,040410	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	0,004025	0,004025	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002162	0,002162	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	0,003458	0,003458	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	0,004518	0,004518	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	0,009036	0,009036	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	159	0,076002	0,076002	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	0,010720	0,010720	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	130	0,109980	0,109980	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	5	0,285640	0,285640	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	15	0,071250	0,071250	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	21	0,160251	0,160251	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	0,061204	0,061204	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	5	0,376715	0,376715	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903	0,164903	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	0,115784	0,115784	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-1331	Корпус для электрических аппаратов типа КМПн 2/4, навесной на 4 модуля, 76х133х57, IP30, с прозрачной крышкой, пластиковый	шт.	4	0,002916	0,002916	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1,718377	1,718377	100,00	Казахстан
515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	0,684887	0,684887	100,00	Казахстан
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА//6,3А	шт.	2	0,007964	0,007964	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"//3,2А	шт.	1	0,000766	0,000766	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А//10А	шт.	1	0,002370	0,002370	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10//ОП-9	шт.	20	0,369380	0,369380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**15,2202**	**0,026743**	**0,026743**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,553	0,006084	0,006084	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,3616	0,007722	0,007722	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0209	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3	100 шт.	10	0,010000	0,010000	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,3056	0,002938	0,002938	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**2,21453**	**0,001109**	**0,001109**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	2,21453	0,001109	0,001109	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1631,86**	**0,549642**	**0,549642**	**100,00**	**Казахстан**
243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	721	0,416017	0,416017	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	33,66	0,018681	0,018681	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	20,4	0,003386	0,003386	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	729,3	0,086057	0,086057	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	127,5	0,025500	0,025500	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**2582**	**1,654885**	**1,654885**	**100,00**	**Казахстан**
С ПРАЙС-ЛИСТ П.12	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5	шт	2500	0,828350	0,828350	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.13	DIN-рейка металлическая L±60см	шт	2	0,000793	0,000793	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.13	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK	шт	3	0,001632	0,001632	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.15	Контрольно-пропускной блок с 6 исполнительными реле С2000-КПБ	шт	2	0,042987	0,042987	100,00	Казахстан (задано проектом)

С ПРАЙС-ЛИСТ П.17	Блок речевого оповещения, 200-5000Гц, 2 сообщ. по 8сек 24Вт, 2 Ом,220В под АКБ 12В7Ач, 170х230х95мм, линейный вход/выход Соната-К-Л	шт	6	0,430850	0,430850	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.18	Блок индикации, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485 С2000-БКИ	шт	2	0,006801	0,006801	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.19	Акустический модуль (настенное исполнение) уровень звукового давления (1+-0,05м),дБ 70-110, номинальная выходная звуковая мощь 3Вт, номинальное электрическое сопротивление, Ом4 Соната-3	шт	58	0,339850	0,339850	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.2	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK	шт	1	0,000680	0,000680	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.3	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK	шт	1	0,000570	0,000570	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.7	Ограничитель на DIN-рейку (металл)	шт	4	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС-ЛИСТ П.7	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK	шт	3	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**м**	**6136,98**	**7,285389**	**7,285389**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	79,2	0,041501	0,041501	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	5304	3,871920	3,871920	100,00	Казахстан
243-107-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	м	397,8	0,387059	0,387059	100,00	Казахстан
243-107-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	122,4	0,335131	0,335131	100,00	Казахстан
243-107-2908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-0,66	м	178,5	1,342856	1,342856	100,00	Казахстан
243-107-2911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	м	51	1,130262	1,130262	100,00	Казахстан
243-107-3013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (мк)-1	м	4,08	0,176660	0,176660	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**17**	**2,135035**	**2,135035**	**100,00**	**Казахстан**
242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,003389	0,003389	100,00	Казахстан
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	10	0,231820	0,231820	100,00	Казахстан
242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	0,116982	0,116982	100,00	Казахстан

242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	0,211125	0,211125	100,00	Казахстан
519-101-1703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	1,571719	1,571719	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**197,2308**	**0,276715**	**0,276715**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	197,2308	0,276715	0,276715	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**136**	**1,038800**	**1,038800**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	27	0,055377	0,055377	100,00	Казахстан
261-301-0266	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	3	0,304524	0,304524	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	0,161619	0,161619	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	0,204721	0,204721	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	27	0,300672	0,300672	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0110	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х6,0-38х3,0 мм//65Х40	шт.	2	0,001684	0,001684	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-1020	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм//80Х75	шт.	1	0,000761	0,000761	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм//ПРОЧИСТКА	шт.	14	0,009142	0,009142	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм//ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА/	шт.	60	0,000300	0,000300	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**32**	**1,034853**	**1,034853**	**100,00**	**Казахстан**
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	0,007788	0,007788	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	15	0,804960	0,804960	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	15	0,222105	0,222105	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**73**	**1,689719**	**1,689719**	**100,00**	**Казахстан**
242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	0,003933	0,003933	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	66	1,450944	1,450944	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,072974	0,072974	100,00	Казахстан
242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	0,027705	0,027705	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	0,020211	0,020211	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	0,049598	0,049598	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	0,064354	0,064354	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**1**	**0,071474**	**0,071474**	**100,00**	**Казахстан**
511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	0,071474	0,071474	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Насосы электрические	**комплект**	**17**	**9,440749**	**9,440749**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	9	0,550737	0,550737	100,00	Казахстан
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	5	0,306075	0,306075	100,00	Казахстан
513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	2	0,444554	0,444554	100,00	Казахстан
Т ПРАЙС-ЛИСТ П.1	Противопожарная установка Wilo CO 2 Helix V 1004/SK-FFS-R-05	комплект	1	8,139383	8,139383	100,00	Казахстан (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**50**	**0,225760**	**0,225760**	**100,00**	**Казахстан**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	20	0,021340	0,021340	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	10	0,014200	0,014200	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	10	0,008940	0,008940	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	10	0,181280	0,181280	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**200**	**0,242800**	**0,242800**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	200	0,242800	0,242800	100,00	Казахстан (задано проектом)

41	**Прочие**	**т**	**0,91509**	**0,160455**	**0,160455**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01903	0,018156	0,018156	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,01	0,015629	0,015629	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00013	0,000205	0,000205	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00099	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01629	0,004436	0,004436	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,000091	0,000091	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00119	0,007527	0,007527	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00026	0,002019	0,002019	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,8044	0,075076	0,075076	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00127	0,001056	0,001056	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00001	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00107	0,001029	0,001029	100,00	Казахстан
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00993	0,002045	0,002045	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03901	0,028302	0,028302	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00595	0,002589	0,002589	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00171	0,000724	0,000724	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**953,93303**	**0,790832**	**0,790832**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	49,67137	0,078977	0,078977	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	150,66274	0,034050	0,034050	100,00	Казахстан
261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,048	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	197,36475	0,078551	0,078551	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,2	0,001978	0,001978	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	1,12	0,001926	0,001926	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,908	0,006351	0,006351	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	0,72	0,000471	0,000471	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,1376	0,004882	0,004882	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,3177	0,028774	0,028774	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,5	0,001557	0,001557	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	137,98512	0,118805	0,118805	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	177,37967	0,210372	0,210372	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,654	0,000918	0,000918	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,23241	0,005807	0,005807	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,41842	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,15464	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	14,6788	0,030943	0,030943	100,00	Казахстан
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	26,2843	0,017216	0,017216	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	150,30435	0,165786	0,165786	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,531	0,002128	0,002128	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	0,66016	0,000281	0,000281	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**14,55443**	**0,020032**	**0,020032**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,0632	0,000632	0,000632	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	13,49123	0,019400	0,019400	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,758**	**0,048271**	**0,048271**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,758	0,048271	0,048271	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**2446,055**	**2,417029**	**2,417029**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2194,055	0,006582	0,006582	100,00	Казахстан
248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	27	0,062019	0,062019	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	0,076262	0,076262	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	0,040236	0,040236	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	0,058236	0,058236	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0,004878	0,004878	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	208	2,168816	2,168816	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**323,1071**	**0,026884**	**0,026884**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6514	0,003666	0,003666	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,64175	0,002598	0,002598	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,81033	0,010143	0,010143	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	291,00362	0,010476	0,010476	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**2,87304**	**0,006645**	**0,006645**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	2,87304	0,006645	0,006645	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**940,44**	**0,803136**	**0,803136**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0646	Шпильки	комплект	940,44	0,803136	0,803136	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**5,9169**	**0,021405**	**0,021405**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,726	0,002303	0,002303	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,1909	0,019103	0,019103	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000061**	**0,000061**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**1681,66237**	**8,214298**	**8,214298**	**100,00**	**Казахстан**
232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	1314,6315	6,357558	6,357558	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	52	0,423280	0,423280	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	170	0,845070	0,845070	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	145,03087	0,588390	0,588390	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**60,26449**	**0,000844**	**0,000844**	**100,00**	**Казахстан**
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	60,26449	0,000844	0,000844	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,14229**	**0,000997**	**0,000997**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,14229	0,000997	0,000997	100,00	Казахстан
	Итого:			**202,803603**	**202,803603**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**