Форма по приложению 4-1

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик : ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"**

**Подрядчик : ТОО "INTERNATIONAL SERVICE GROUP"**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №87 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за октябрь 2025г.**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | | | код |
| 001240002570 | 120940007579 | | | №87 | 17.10.2025 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №87 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»** | **143 748,00** | **143 748,00** | **128 346,43** | **193 410,00** | **-** | **-** | **15 401,57** | **143 748,00** |
| **Итого по суммарной смете** | **143 748,00** | **143 748,00** | **128 346,43** | | | | **15 401,57** | **143 748,00** |

ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

**Заказчик** **Руководитель** **Елшибеков М.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

**Подрядчик** **ТОО "INTERNATIONAL SERVICE GROUP"** **Директор Сейлхан А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ЯСИРА-Н"** **Директор Анохина Е.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик :** ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик :** ТОО "INTERNATIONAL SERVICE GROUP"
(наименование, адрес)

**Объект :** «Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №86 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»
( наименование)

**Договор : №87 от 17.10.2025**

# Акт выполненных работ

**за октябрь 2025 (месяц, год)**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,0069 | 106 816,0 | 737,0 | |
| 2 | 2 | 243-701-0719 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 6,9 | 369,0 | 2 546,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 252-202-0511 *РСНБ РК 2022* | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2 471,4 | 2 471,0 | |
| 4 | 4 | 252-207-2318 *РСНБ РК 2022* | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 640,4 | 1 640,0 | |
| 5 | 5 | 252-207-1130 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO166.295 | шт. | 1 | 2 479,8 | 2 480,0 | |
| 6 | 6 | 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 2 786,0 | 2 786,0 | |
| 7 | 7 | 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,0073 | 106 816,0 | 780,0 | |
| 8 | 8 | 243-701-0702 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 7,3 | 70,2 | 512,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 252-207-0803 *РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 81,0 | 162,0 | |
| 10 | 10 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 409,5 | 819,0 | |
| 11 | 11 | 252-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 1 | 21,9 | 22,0 | |
| 12 | 12 | 252-207-2613 *РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 1 014,3 | 2 029,0 | |
| 13 | 13 | 252-207-1109 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 696,0 | 1 392,0 | |
| 14 | 14 | 252-207-2337 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 1 543,2 | 1 543,0 | |
| 15 | 15 | 252-207-2338 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 1 977,9 | 1 978,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 16 | 252-207-4403 *СпрСЦ 12.2024* | Корпус предохранителя VO-63 | шт. | 1 | 488,1 | 488,0 | |
| 17 | 17 | 247-207-0627 *РСНБ РК 2022* | Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А | шт. | 1 | 1 242,9 | 1 243,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Строительство ВЛИ-0,4кВ | | | | 23 628 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Водопроводные сети | | | | | |
| 18 | 18 | 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 70,49475 | 155,0 | 10 927,0 | |
| 19 | 19 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 2,18025 | 3 178,0 | 6 929,0 | |
| 20 | 20 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 0,168 | 263,0 | 44,0 | |
| 21 | 21 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 72,657102 | 28,0 | 2 034,0 | |
| 22 | 22 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | км | 0,01 | 596 796,0 | 5 968,0 | |
| 23 | 23 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 10 | 840,58 | 8 406,0 | Казахстан |
| 24 | 24 | 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,01 | 564 156,0 | 5 642,0 | |
| 25 | 25 | 241-205-1301 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 10 | 62,54 | 625,0 | Казахстан |
| 26 | 26 | 241-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная | шт. | 1 | 8,74 | 9,0 | Казахстан |
| 27 | 27 | 241-208-2501 *РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 2 | 7,82 | 16,0 | Казахстан |
| 28 | 28 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм | км | 0,0425 | 108 810,0 | 4 624,0 | |
| 29 | 29 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 35,29 | 158,0 | 5 576,0 | |
| 30 | 30 | 6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона,в грунтах сухих | $м^3$ | 1,368529 | 30 830,0 | 42 192,0 | |
| 31 | 31 | 224-104-0301 *РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм | $м^2$ | 0,76 | 992,78 | 755,0 | Казахстан |
| 32 | 32 | 225-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 2 228,2 | 2 228,0 | Казахстан |
| 33 | 33 | 225-101-0106 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 1 766,2 | 1 766,0 | Казахстан |
| 34 | 34 | 225-101-0605 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 2 017,51 | 2 018,0 | Казахстан |
| 35 | 35 | 244-201-0302 *РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | 10 594,12 | 10 594,0 | Казахстан |
| 36 | 36 | 222-506-0401 *РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,02352 | 525 146,06 | 12 351,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 37 | 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,68208 | 1 375,0 | 938,0 | |
| 38 | 38 | 6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм | т | 0,003 | 92 894,0 | 279,0 | |
| 39 | 39 | 241-209-0316 *РСНБ РК 2022* | прим Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x110x110 мм | шт. | 1 | 1 269,6 | 1 270,0 | Казахстан |
| 40 | 40 | 6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 125 мм | шт. | 2 | 2 209,0 | 4 418,0 | |
| 41 | 41 | 241-116-0210 *РСНБ РК 2022* | прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 840,72 | 3 681,0 | |
| 42 | 42 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 2 060,0 | 2 060,0 | |
| 43 | 43 | 241-214-0209 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 971,17 | 971,0 | |
| 44 | 44 | 242-303-0104 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 3 990,44 | 3 990,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Водопроводные сети | | | | 140 311 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Газопровод среднего давления (Надземный) | | | | | |
| 45 | 45 | 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм | км | 0,0006 | 1 208 215,0 | 725,0 | |
| 46 | 46 | 241-102-0134 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x2,0 мм | м | 0,6 | 579,85 | 348,0 | |
| 47 | 47 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,00045 | 1 490 394,0 | 671,0 | |
| 48 | 48 | 241-208-0403 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 159,1 | 159,0 | Казахстан |
| 49 | 49 | 242-207-3706 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 12 363,56 | 12 364,0 | Казахстан |
| 50 | 50 | 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 0,01245 | 173 874,0 | 2 165,0 | |
| 51 | 51 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0104 | 543 983,62 | 5 657,0 | Казахстан |
| 52 | 52 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 2,05 | 325,56 | 667,0 | |
| 53 | 53 | 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2 | $м^3$ | 0,25 | 5 005,0 | 1 251,0 | |
| 54 | 54 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1 | $м^3$ | 0,25 | 1 509,0 | 377,0 | |
| 55 | 55 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,25 | 20 346,0 | 5 087,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого по разделу 3: Газопровод среднего давления (Надземный)** | | | | **29 471** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **193 410** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,6635976** | | | 193410*0,6635976 | **128 346** | |
| | | | НДС (12%) | | | 128346*12/100 | 15 402 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 128346+15402 | **143 748** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "INTERNATIONAL SERVICE GROUP"**

**Директор** _____ **Сейлхан А.А.**

**Место печати (при наличии)**

**Эксперт технического надзора:**

**Место печати (при наличии)**

**Эксперт авторского надзора:**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"**

**Руководитель** _____ **Елшибеков М.Ж.**

**ТОО "ЯСИРА-II"** _____ **Директор Анохина Е.П.**

**ТОО "DSM Provide"** _____ **Директор Шынасыл С.Э.**