Товарищество с ограниченной ответственностью

"Континент Инжиниринг"

Государственная лицензия №18008378

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Сметная документация

№ 24-2024-СМ

Директор *Григорьев А.С.*

Главный инженер проекта *Григорьев А.С.*

Павлодар 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства " Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"" находится в регионе - Акмолинская область Аршалынский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;

- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная.
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная.
- Стоимость средств на комплексную вневедомственнуюэкспертизу:
- •

- по техническому надзору;
всего - 19594,039 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
всего - 3127,617 тыс. тенге
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г.

Цена региона Акмолинская область Аршалынский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 105 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинскойобласти"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету **827 153,489** тыс тенге

в сумме

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **88 623,588** тыс тенге

Руководитель Кайрмденов Ж.Ж.

"10" 02 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство			1 396,473	1 396,473
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			241,314	241,314
		Итого по части I в текущих ценах			**1 637,787**	**1 637,787**
		Часть II Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"	574 841,072	5 071,796		579 912,868
		Итого по главе 2	**574 841,072**	**5 071,796**		**579 912,868**

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-02	Выгреб емк 5,0 м	2 077,978			2 077,978
		Итого по главе 6	**2 077,978**			**2 077,978**
		Итого по главам 1-7	**576 919,050**	**5 071,796**		**581 990,846**
		сметная з/плата				137 369,989
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				56,242
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	36 345,900			36 345,900
		Итого по главе 8	**36 345,900**			**36 345,900**
		Итого по главам 1-8	**613 264,950**	**5 071,796**		**618 336,746**
		Сметная прибыль (5)%	30 663,248			30 663,248
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	30 663,248	253,590		30 916,837
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	**674 591,446**	**5 325,386**		**679 916,832**
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (679916,832*0,46%)			3 127,617	3 127,617
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (674591,446+5325,386*0,2)*2,90%			19 594,039	19 594,039
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			**22 721,656**	**22 721,656**
		Итого в текущих ценах в том числе	**674 591,446**	**5 325,386**	**24 359,443**	**704 276,275**
		Часть II, III, всего	**674 591,446**	**5 325,386**	**30 336,726**	**710 253,558**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 50%	*337 295,723*	*2 662,693*	*11 360,828*	*351 319,244*
		- 2025 г. 3 квартал - 50%	*337 295,723*	*2 662,693*	*11 360,828*	*351 319,244*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**1 637,787**	**1 637,787**
		Часть II, III, всего	**707 477,779**	**5 584,998**	**23 829,337**	**736 892,114**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,038800000)	*350 382,797*	*2 766,005*	*11 801,628*	*364 950,430*
		- 2025 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,058700000)	*357 094,982*	*2 818,993*	*12 027,709*	*371 941,684*
		Итого по части I, II, III	**707 477,779**	**5 584,998**	**25 467,124**	**738 529,901**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			1 637,787	1 637,787
		- 2025 г. 2 квартал	*350 382,797*	*2 766,005*	*11 801,628*	*364 950,430*

		- 2025 г. 3 квартал	*357 094,982*	*2 818,993*	*12 027,709*	*371 941,684*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**88 623,588**	**88 623,588**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			196,534	196,534
		- 2025 г. 2 квартал			*43 794,052*	*43 794,052*
		- 2025 г. 3 квартал			*44 633,002*	*44 633,002*
		Всего по сводному сметному расчету	**707 477,779**	**5 584,998**	**114 090,712**	**827 153,489**
		- 2024 г.				
		- 2024 г.			1 834,321	1 834,321
		- 2025 г. 2 квартал	*350 382,797*	*2 766,005*	*55 595,680*	*408 744,482*
		- 2025 г. 3 квартал	*357 094,982*	*2 818,993*	*56 660,711*	*416 574,686*

Директор ТОО "Континент Инжиниринг" _____ Григорьев А.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	579912,868	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	56,148	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	137119,195	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Подготовительные работы	35 210,296			35 210,296	8,014	16 625,721	
2	2-01-00-02	Архитектурно-строительные решения	458 387,759			458 387,759	42,409	105 676,990	
3	2-01-00-03	Внутренние сети водопровода и канализации	8 959,941	1 101,133		10 061,074	0,509	1 326,113	
4	2-01-00-04	Электротехнические решения	66 804,632	3 861,691		70 666,323	5,153	13 332,307	
5	2-01-00-05	Пожарная сигнализация	2 493,181	28,276		2 521,457	0,034	86,546	

6	2-01-00-06	Видеонаблюдение	2 985,264	80,696		3 065,960	0,029	71,520	
		Итого по разделу:	**574 841,073**	**5 071,796**		**579 912,869**	**56,148**	**137 119,197**	
		Всего:	**574 841,072**	**5 071,796**	**0,000**	**579 912,868**	**56,148**	**137 119,195**	**0,000**

Директор ТОО " Континент Инжиниринг" Григорьев А.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы

Основание:

Сметная стоимость	**35210,296**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**16625,72**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**8,014**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**35 210 296**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**35 210 296**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**35 210 296**
1	**1207-0101-0207 Кклим = 1,09**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1238**	**3687**	**4 564 506**
2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**64,38**	**255**	**16 417**
3	**1207-0101-0201 Кклим = 1,09**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1356**	**1502**	**2 036 712**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10,85**	**255**	**2 767**
5	**1207-0101-0205 Кклим = 1,09**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1027,1**	**498**	**511 496**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4,83**	**255**	**1 232**
7	**1207-0101-0301 Кклим = 1,09**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**2916**	**162**	**472 392**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3,21**	**255**	**819**
9	**1146-0202-0103 Кклим = 1,12**	**Очисткаштукатуркии набелов с поверхности кирпичной стены или потолка**	**м2**	**5314,5**	**1005**	**5 341 073**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**12,75**	**255**	**3 251**

11	1146-0301-1301 Кклим = 1,12	Разборка покрытия кровли из рулонного материала	м2	834,9	639	533 501
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,51	255	1 660
13	1204-0101-2101 Кклим = 1,09	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см	м2	2468	1955	4 824 940
14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	359,34	255	91 632
15	1208-0101-0208 Кклим = 1,09	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	2455,7	946	2 323 092
16	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,77	255	3 256
17	1208-0101-0404 Кклим = 1,09	Узлыпримыкания из оцинкованной сталии обшивка парапета с защитным покрытием. Разборка	м	520	426	221 520
18	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255	2 096
19	1208-0101-2001 Кклим = 1,09	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка	м2	833	2443	2 035 019
20	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	54,98	255	14 020
21	1208-0101-0104 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	716	335	239 860
22	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,8	255	1 479
23	1146-0301-0201 Кклим = 1,12	Разборка стены кирпичной	м3	6,1	50790	309 819
24	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,57	255	3 205
25	6104-0601-0501 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтажплит парапета, масса до 0,5 т	шт.	557	3877	2 159 489
26	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	25,06	255	6 390
27	6104-0401-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтажпокрытия выхода на кровлю (1,6х3,6 м)	шт.	2	6857	13 714
28	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,6	255	153
29	6108-0204-0201 Кклим = 1,12	Демонажблока дверного металлического и ворот	м2	7,89	14400	113 616
30	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,72	255	184
31	6106-0304-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;	Лестницывнутренние .Демонтаж	т	0,8	165903	132 722
32	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,8	255	204
33	1205-0101-0301 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные. Разборка .	м2 перегородок	0,5	7889	3 945
34	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1	255	26
35	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы бетонные в санузле. Разборка покрытия	м2	5,5	7656	42 108
36	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,36	255	92

37	1106-0107-0303 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=8;К1экс=0,8;	Демонтажкрыльца бетонного	м3	6	15671	94 026
38	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,4	255	3 672
39	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	120	9287	1 114 440
40	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,6	255	3 213
41	1220-0101-0106 Кклим = 1,12	Отмосткаасфальтобетонная. Разборка	м3	9	5537	49 833
42	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	17,1	255	4 360
43	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	31	1741	53 971
44	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,07	255	18
45	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32(25)мм. Разборка	м трубопроводов	93	1741	161 913
46	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2	255	51
47	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32(20)мм. Разборка	м трубопроводов	220	1741	383 020
48	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,48	255	122
49	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы Т3из водогазопроводных труб диаметром до 32(20)мм. Разборка	м трубопроводов	90	1741	156 690
50	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2	255	51
51	1215-0101-0201 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	93	3479	323 547
52	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,55	255	140
53	1215-0101-0202 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	80	4321	345 680
54	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,07	255	273
55	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	42	2652	111 384
56	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,76	1389	1 056
57	1215-0101-0402 Кклим = 1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	16	3298	52 768
58	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,42	1389	583
59	1215-0101-0403 Кклим = 1,09	Мойка. Демонтаж	прибор	4	5322	21 288
60	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,05	1389	69
61	1117-0101-0402 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	Демонтажподдона душевого стального или чугунного мелкого	шт.	2	3212	6 424
62	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1	1389	139

63	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	720	818	588 960
64	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели . Демонтаж	шт.	270	251	67 770
65	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Розетки . Демонтаж	шт.	200	251	50 200
66	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	12000	415	4 980 000
67	6119-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж щиткав готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	15	5942	89 130
68	6119-0501-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	15784	15 784
69	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,86	1389	2 584
70	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	633,71	255	161 596
71	412-102-0104 Коб=4	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2534,84	133	337 134

Составил Григорьева

Проверил Григорьев А.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Сметная стоимость	**458387,759**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**105676,99**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**42,409**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**458 387 759**
		Раздел 1. Входная группа, ИТОГО:	тенге			**8 855 999**
		Подраздел 1.1. Крыльцо Кр1 -3 штл.АС31, ИТОГО:	тенге			**479 607**
1	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06 Коб =3**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**15,9**	**416**	**6 614**
2	**1111-0101-0102 Кклим = 1,06 Коб =3**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,9**	**416**	**6 614**
3	**211-201-0407 Коб=3**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,81**	**8740**	**7 079**
4	**1101-0701-1502 Кклим = 1,12 Коб =3**	**Устройство основания подкрыльцощебеночное толщ.100 мм**	**м3 основания**	**1,5**	**9627**	**14 441**
5	**211-201-0406 Коб=3**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,74**	**3748**	**6 522**
6	**1114-0201-0302 Кклим = 1,12 Коб =3**	**Устройство подготовки бетонной В12,5F100, W4**	**м3**	**5,1**	**10771**	**54 932**
7	**212-101-0508 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м3**	**5,19**	**29860**	**154 973**
8	**1106-0301-0910 Кклим = 1,12 Коб =3**	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,1701**	**68853**	**11 712**

9	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д=10 мм)	т	0,1701	299774	50 992
10	1111-0212-0105 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2 покрытия	15,9	6434	102 301
11	231-302-0103 Коб=3	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16,23	3908	63 427
		Подраздел 1.2. Ограждение Ог 1 л.АС31, ИТОГО:	тенге			424 765
12	1109-0103-0302 Кклим = 1,12	Монтаж металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м ограждения	21,6	11525	248 940
13	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (50х50х4 мм)	т	0,0393	360313	14 160
14	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	19,8	1014	20 077
15	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15	758	11 370
16	1106-0301-0907 Кклим = 1,12	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,0575	1141587	65 641
17	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0576	1114679	64 206
18	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	0,54	271	146
19	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	1,08	208	225
		Подраздел 1.3. Козырек К1 л.АС 31, ИТОГО:	тенге			99 049
20	1109-0102-0901 Кклим = 1,12	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2 покрытия	5,4	2341	12 641
21	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,4	3387	18 290
22	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	30	38	1 140
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(40х40х3 мм)	т	0,1782	360313	64 208
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм)	т	0,00924	299774	2 770
		Подраздел 1.4. Пандус Пм1 л.АС 32, ИТОГО:	тенге			145 820
25	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	8,5	416	3 536
26	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,43	8740	3 758

27	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Устройство основания подкрыльцощебеночное толщ.100 мм	м3 основания	1	9627	9 627
28	211-201-0506 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3807	4 378
29	1114-0201-0302 Кклим = 1,12	Устройство подготовки бетонноймВ12,5, F100, W4	м3	1,7	10771	18 311
30	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки В12,5, F100,W4	м3	1,7	10578	17 983
31	212-101-0508 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,734	29006	50 296
32	1106-0301-0910 Кклим = 1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,1029	68853	7 085
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д=10 мм)	т	0,1029	299774	30 847
		Подраздел 1.5. Отмостка, ИТОГО:	тенге			7 706 757
34	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Устройство основания подотмосткущебеночного	м3 основания	55	9627	529 485
35	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	55	3748	206 140
36	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	м3	82,5	10578	872 685
37	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	84,15	27262	2 294 097
38	1127-0201-0602 Кклим = 1,12	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	550	5602	3 081 100
39	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	550	1315	723 250
		Раздел 2. Стены и перегородки, ИТОГО:	тенге			3 289 824
		Подраздел 2.1. Стены, ИТОГО:	тенге			675 580
40	1108-0101-0301 Кклим = 1,12	Кладка внутренних стен	м3 кладки	10,8	42459	458 557
41	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0041	79618	327
42	1108-0104-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,292	674563	196 972
43	1108-0104-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,0292	674563	19 697
44	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0292	896	26
		Подраздел 2.2. Перегородки кирпичные, ИТОГО:	тенге			215 361
45	1108-0101-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,7	10943	128 033
46	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00059	79618	47

47	1108-0101-0503 Кклим = 1,12	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,2	9483	87 244
48	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00046	79618	37
		Подраздел 2.3. Перегородки санузла л.АС 30-4 шт, ИТОГО:	тенге			2 398 883
49	1110-0301-0109 Кклим = 1,12	Устройствоперегородок санузла из поликарбоната	м2	37,5	6223	233 363
50	217-206-0207	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	37,5	34715	1 301 812
51	1109-0601-0201 Кклим = 1,12	Стойки, опоры Монтаж	т конструкций	0,1517	689022	104 525
52	241-109-0102	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	м	9,31	1514	14 095
53	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (6х100х100 мм)	т	0,0902	306286	27 627
54	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (5х70х200 мм)	т	0,1075	306286	32 926
55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(90х90х2 мм) крепление панелей дл.40 мм	т	0,0429	325262	13 954
56	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0998	404709	40 390
57	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,94	56506	166 128
58	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	384	33	12 672
59	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	144	543	78 192
60	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	48	4973	238 704
61	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	48	2802	134 496
		Раздел 3. Перемычки, ИТОГО:	тенге			65 411
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			65 411
62	1106-0406-0601 Кклим = 1,12	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	шт. сборных конструкций	3	7945	23 835
63	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,33	125989	41 576
		Раздел 4. Проемыдверные л. АС 15, ИТОГО:	тенге			23 542 580
		Подраздел 4.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			12 024 927

64	1110-0106-0106 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	135,87	6234	847 014
65	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	23,1	45631	1 054 076
66	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,	м2	39,69	45631	1 811 094
67	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-8П	м2	24	46953	1 126 872
68	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-7П,	м2	14,7	46953	690 209
69	223-201-0809	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	26,46	134475	3 558 208
70	1110-0106-0107 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	26,46	5388	142 566
71	223-201-0812	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 22-18, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	7,92	181124	1 434 502
72	1110-0401-0301 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	м2	6,72	15702	105 517
73	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Прг,Н,М2 (2100х800 мм)	м2	6,72	53232	357 719
74	1110-0401-0401 Кклим = 1,12	Установка доводчика дверного	шт.	4	5941	23 764
75	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	5220	20 880
76	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	61	4973	303 353
77	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	183	543	99 369
78	1110-0106-0106 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	72,15	6234	449 783
		Подраздел 4.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			4 892 346

79	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	33,6	45631	1 533 202
80	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,	м2	9,45	45631	431 213
81	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-8П	м2	14,4	46953	676 123
82	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-7П,	м2	2,94	46953	138 042
83	223-201-0809	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	11,76	134475	1 581 426
84	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	61	4973	303 353
85	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	96	543	52 128
86	1110-0106-0106 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	28,37	6234	176 859
		Подраздел 4.3. подвал, ИТОГО:	тенге			2 040 327
87	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	12,6	45631	574 951
88	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,	м2	1,89	45631	86 243
89	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-8П	м2	8	46953	375 624
90	223-201-0809	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	5,88	134475	790 713
91	1110-0401-0301 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	м2	1,68	15702	26 379
92	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Прг,Н,М2 (2100х800 мм)	м2	1,68	53232	89 430

93	1110-0401-0401 Кклим = 1,12	Установка доводчика дверного	шт.	1	5941	5 941
94	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	5220	5 220
95	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	13	4973	64 649
96	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	39	543	21 177
		Подраздел 4.4. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			2 549 499
97	223-503-0104 Коб=1,12	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	1151,36	770	886 547
98	1110-0102-0210 Кклим = 1,12	Обшивка внутреннего дверного полотна доборной планкой	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	154,2	975	150 345
99	223-503-0204	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	154,2	7426	1 145 089
100	1115-0202-0903 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности откосадверного стальных дверейраствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,2	5596	73 867
101	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	169,22	84	14 214
102	1115-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраскаоткосовводоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	13,2	1412	18 638
103	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00083	216777	180
104	1110-0102-0210 Кклим = 1,12	Обшивкавнутренних оконных откосов сэндвич-панелями	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	35	1443	50 505
105	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	35	4147	145 145
106	1110-0301-0109 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков витражных высотой до 5 м	м2	10,44	6223	64 968
		Подраздел 4.5. витражи, ИТОГО:	тенге			1 438 227
107	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,44	127324	1 329 263
108	1147-0303-0202 Кклим = 1,12	Устройство ворот распашных с установкой металлическихстолбов	шт.	1	108964	108 964
		Подраздел 4.6. Ворота, ИТОГО:	тенге			597 255
109	223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	597255	597 255
		Раздел 5. Полы 1 этажл.АС 17, ИТОГО:	тенге			42 865 187
		Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			17 090 298
110	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (50) мм	м2 стяжки	1013,3	2210	2 239 393
111	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =6	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	6079,8	185	1 124 763

112	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	1013,3	2716	2 752 123
113	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	1013,3	7516	7 615 963
114	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1033,566	3249	3 358 056
		Подраздел 5.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			1 547 435
115	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.80 ммв7,5	м3 подстилающего слоя	3	50884	152 652
116	1113-0101-0305 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	59,9	4059	243 134
117	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	67,088	301	20 193
118	1113-0101-0306 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	59,9	2426	145 317
119	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	67,088	301	20 193
120	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм	м2 стяжки	59,9	2210	132 379
121	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	119,8	185	22 163
122	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	59,9	2716	162 688
123	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	59,9	7516	450 208
124	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	61,098	3249	198 507
		Подраздел 5.3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			5 388 681
125	1126-0103-0702 Кклим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	595,5	401	238 796
126	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	595,5	1041	619 916
127	1111-0218-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	595,5	2134	1 270 797
128	233-101-0405	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	595,5	5473	3 259 172
		Подраздел 5.4. Тип 4, ИТОГО:	тенге			10 286 544
129	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	411,7	416	171 267

130	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21	3748	78 708
131	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Отсыпка щебнемтолщ.300 мм	м3 основания	123,51	9627	1 189 031
132	211-201-0406 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	142,0365	3748	532 353
133	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонныхтолщ.80 ммВ7,5	м3 подстилающего слоя	32,94	50884	1 676 119
134	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм	м2 стяжки	411,7	2210	909 857
135	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	823,4	185	152 329
136	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	411,7	2716	1 118 177
137	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	411,7	7516	3 094 337
138	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	419,934	3249	1 364 366
		Подраздел 5.5. Тип 5, ИТОГО:	тенге			1 608 932
139	1111-0104-0101 Кклим = 1,06	Укладка лаг посуществующим кирпичным столбикам	м2 пола	273,3	3967	1 084 181
140	1115-0302-0307 Кклим = 1,06	Покрытиеолифойподеревянной поверхности пола	м2 окрашиваемой поверхности	273,3	1277	349 004
141	236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	29,95	5868	175 747
		Подраздел 5.6. Тип 6, ИТОГО:	тенге			1 807 530
142	1126-0103-0702 Кклим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB	м2 изолируемой поверхности	150	401	60 150
143	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	150	1041	156 150
144	233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая длянапольного покрытия (0,6 кг/м2)	кг	90	5002	450 180
145	1111-0218-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	150	2134	320 100
146	233-101-0405	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	150	5473	820 950
		Подраздел 5.7. Тип 7, ИТОГО:	тенге			4 103 704
147	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	164	416	68 224
148	211-201-0406 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,614	3748	36 033

149	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Отсыпка щебнем толщ.400 мм	м3 основания	65,6	9627	631 531
150	211-201-0406 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	75,44	3748	282 749
151	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонныхтолщ.100 мм В12,5	м3 подстилающего слоя	16,4	23077	378 463
152	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,4	28502	467 433
153	1113-0101-0305 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	164	4969	814 916
154	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	183,68	301	55 288
155	1113-0101-0306 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	164	2823	462 972
156	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	183,68	301	55 288
157	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонного пола толщ.30 мм В20	м3	4,92	10578	52 044
158	212-101-0701 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,0184	30376	152 439
159	1111-0202-0107 Кклим = 1,06	Шлифовка покрытий бетонных и металлоцементных	м2 покрытия	164	3941	646 324
		Подраздел 5.8. Тип 8, ИТОГО:	тенге			1 032 063
160	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм	м2 стяжки	64	2210	141 440
161	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	128	185	23 680
162	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	64	2716	173 824
163	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	64	7516	481 024
164	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	65,28	3249	212 095
		Раздел 6. Полы 2 этаж (Литер А), ИТОГО:	тенге			14 161 702
		Подраздел 6.1. Тип 3, ИТОГО:	тенге			415 350
165	1126-0103-0702 Кклим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	45,9	401	18 406
166	215-304-0107	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	45,9	1041	47 782
167	1111-0218-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	45,9	2134	97 951

168	233-101-0405	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	45,9	5473	251 211
		Подраздел 6.2. Тип 8, ИТОГО:	тенге			503 735
169	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	31,6	2210	69 836
170	1111-0103-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	31,6	185	5 846
171	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	31,6	2716	85 826
172	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	31,6	7516	237 506
173	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	32,232	3249	104 722
		Подраздел 6.3. Тип 9, ИТОГО:	тенге			6 569 433
174	1114-0101-2101 Кклим = 1,12	Устройство слоя пола подстилающего из керамзитобетона	м3 подстилающего слоя	28,9	51218	1 480 200
175	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (70) мм	м2 стяжки	289,2	2210	639 132
176	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =10	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	2890	185	534 650
177	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	289	2716	784 924
178	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	289	7516	2 172 124
179	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	294,984	3249	958 403
		Подраздел 6.4. Тип 10, ИТОГО:	тенге			6 673 184
180	1126-0103-0603 Кклим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100 мм	м3 изоляции	38,28	52861	2 023 519
181	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (80) мм	м2 стяжки	382,8	2210	845 988
182	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =12	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	4593,6	185	849 816
183	1111-0218-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	382,8	2134	816 895
184	233-101-0405 Коб=1,02	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	390,456	5473	2 136 966

		Раздел 7. Полы2 этаж (Литер А1), ИТОГО:	тенге			10 364 764
		Подраздел 7.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			5 015 943
185	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (50) мм	м2 стяжки	297,4	2210	657 254
186	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =6	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	1784,4	185	330 114
187	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	297,4	2716	807 738
188	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	297,4	7516	2 235 258
189	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	303,348	3249	985 578
		Подраздел 7.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			805 085
190	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.50 ммВ7,5	м3 подстилающего слоя	1,46	50884	74 291
191	1113-0101-0305 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	29,2	4969	145 095
192	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	32,704	301	9 844
193	1113-0101-0306 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	29,2	3258	95 134
194	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	32,704	301	9 844
195	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20(30)мм	м2 стяжки	29,2	2210	64 532
196	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	58,4	185	10 804
197	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	29,2	2716	79 307
198	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	29,2	7516	219 467
199	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,784	3249	96 768
		Подраздел 7.3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			3 503 893
200	1126-0103-0702 Кклим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плитOSB	м2 изолируемой поверхности	385,7	401	154 666
201	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	385,7	1041	401 514
202	1111-0218-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	387,5	2134	826 925

203	233-101-0405	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	387,5	5473	2 120 788
		Подраздел 7.4. Тип 8, ИТОГО:	тенге			522 482
204	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм	м2 стяжки	32,4	2210	71 604
205	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	64,8	185	11 988
206	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	32,4	2716	87 998
207	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	32,4	7516	243 518
208	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33,048	3249	107 373
		Подраздел 7.5. Тип 9, ИТОГО:	тенге			517 361
209	1126-0103-0603 Кклим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100 мм	м3 изоляции	2,26	52861	119 466
210	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (70) мм	м2 стяжки	22,6	2210	49 946
211	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =10	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	226	185	41 810
212	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	22,6	2716	61 382
213	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	22,6	7516	169 862
214	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,052	3249	74 896
		Раздел 8. Подвал, ИТОГО:	тенге			13 803 639
		Подраздел 8.1. Тип 8, ИТОГО:	тенге			278 961
215	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, толщина 20(30)мм	м2	32,4	1606	52 034
		неучтенные ресурсы				
215.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,66096	29605	19 568
216	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	64,8	34	2 203
		неучтенные ресурсы				
216.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,33048	29605	9 784

217	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностии заполнение швов цементной стяжки раствором	м2 стяжки	32,4	2716	87 998
218	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33,048	3249	107 373
		Подраздел 8.2. Тип 11, ИТОГО:	тенге			13 524 678
219	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.50 мм В 7,5	м3 подстилающего слоя	36,22	50884	1 843 018
220	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм	м2 стяжки	724,4	2210	1 600 924
221	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	1448,8	185	268 028
222	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	724,4	2716	1 967 470
223	1111-0212-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	724,4	7516	5 444 590
224	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	738,888	3249	2 400 647
		Раздел 9. Плинтуса, ИТОГО:	тенге			3 943 612
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 943 612
225	1111-0220-0104 Кклим = 1,06	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	1891	1411	2 668 201
226	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	94,55	3249	307 193
227	1111-0220-0202 Кклим = 1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	972	565	549 180
228	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	972	166	161 352
229	1109-0107-0401 Кклим = 1,12	Монтаж алюминиевогоплинтуса	м	53	777	41 181
230	232-702-0301	Плинтусалюминиевый(прим)	м	53	4085	216 505
		Раздел 10. Отделочные работы л. АС 18, ИТОГО:	тенге			127 176 888
		Подраздел 10.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			77 187 490
231	1115-0501-0303 Кклим = 1,06	Устройство потолка подвесногосо сборкой панелей	м2	1273,9	7194	9 164 437
232	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1273,9	15080	19 210 412
233	1115-0301-0205 Кклим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м2 отделываемой поверхности	1273,9	3481	4 434 446
234	1115-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	1405,5	1355	1 904 453

235	1115-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1405,5	735	1 033 043
236	1115-0202-0901 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6514,9	3973	25 883 698
237	1115-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	6177,7	1148	7 092 000
238	1115-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	6177,7	595	3 675 732
239	1115-0101-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	337,2	11395	3 842 394
240	232-201-0101 Коб=1,02	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	343,944	2753	946 878
		Подраздел 10.2. 2 этаж (Литер А), ИТОГО:	тенге			17 687 141
241	1115-0501-0303 Кклим = 1,06	Устройство потолка подвесногосо сборкой панелей	м2	255,9	7194	1 840 945
242	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	255,9	15080	3 858 972
243	1115-0301-0205 Кклим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м2 отделываемой поверхности	493,2	3481	1 716 829
244	1115-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	493,6	1355	668 828
245	1115-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м2 окрашиваемой поверхности	493,6	735	362 796
246	1115-0202-0901 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1616,3	3973	6 421 560
247	1115-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	1616,3	1148	1 855 512
248	1115-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1616,3	595	961 699
		Подраздел 10.3. 2 этаж (Литер А1), ИТОГО:	тенге			20 698 194
249	1115-0501-0303 Кклим = 1,06	Устройство потолка подвесногосо сборкой панелей	м2	297,4	7194	2 139 496
250	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	297,4	15080	4 484 792
251	1115-0301-0205 Кклим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м2 отделываемой поверхности	469,9	3481	1 635 722

252	1115-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	469,9	1355	636 715
253	1115-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м2 окрашиваемой поверхности	469,9	735	345 377
254	1115-0202-0901 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1687,7	3973	6 705 232
255	1115-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	1542,5	1148	1 770 790
256	1115-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1542,5	595	917 788
257	1115-0101-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	145,2	11395	1 654 554
258	232-201-0101 Коб=1,02	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	148,104	2753	407 730
		Подраздел 10.4. Подвал, ИТОГО:	тенге			11 604 063
259	1115-0301-0205 Кклим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м2 отделываемой поверхности	756,8	3481	2 634 421
260	1115-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	756,8	1355	1 025 464
261	1115-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м2 окрашиваемой поверхности	756,8	735	556 248
262	1115-0202-0901 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1292,5	3973	5 135 103
263	1115-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	1292,5	1148	1 483 790
264	1115-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1292,5	595	769 038
		Раздел 11. Ограждение лестниц л. АС 19, ИТОГО:	тенге			791 372
		Подраздел 11.1. Огл 1 -8 шт, ИТОГО:	тенге			460 593
265	1109-0103-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,614	273869	168 156
266	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	т	0,1568	354576	55 598

267	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм)	т	0,0867	314932	27 305
268	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(д-15 мм)	т	0,3712	299291	111 097
269	217-205-0115	Периладеревянные50х60 мм	м	32	2685	85 920
270	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	18,22	271	4 938
271	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	36,44	208	7 580
		Подраздел 11.2. Огл 2- - 4 шт, ИТОГО:	тенге			330 779
272	1109-0103-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,14	273869	38 342
273	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	т	0,1568	354576	55 598
274	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм)	т	0,0867	314932	27 305
275	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(д-15 мм)	т	0,3712	299291	111 097
276	217-205-0115	Периладеревянные50х60 мм	м	32	2685	85 920
277	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	18,22	271	4 938
278	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	36,44	208	7 580
		Раздел 12. Фасад л.АС 2, ИТОГО:	тенге			71 333 595
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			71 333 595
279	1115-0401-0701 Кклим = 1,06	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада	м2 поверхности облицовки	3373,5	11261	37 988 984
280	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	337,4	63109	21 292 977
281	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм RAL 1001	м2	3710,85	2732	10 138 042
282	1115-0201-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 1,5 мм	м2	333	3164	1 053 612
283	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	825	162	133 650
284	6112-0303-0111 Кклим = 1,06	Покраска поверхности цоколя по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2	330	552	182 160
285	1115-0303-0205 Кклим = 1,06	Окраскаповерхности цоколякраскойкремнийорганической	м2 окрашиваемой поверхности	330	1649	544 170

		Раздел 13. Кровля л.АС 20-28, ИТОГО:	тенге			**2 940 513**
		Подраздел 13.1. Кровлярулонная л.АС 20, ИТОГО:	тенге			**2 940 513**
286	**1126-0102-0607 Кклим = 1,12**	**Теплоизоляция покрытий кровли (мололитная и засыпка) керамзитом**	**м3 утеплителя**	**26,6**	**44857**	**1 193 196**
287	**1112-0203-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2 стяжки**	**133**	**1837**	**244 321**
288	**1106-0301-0910 Кклим = 1,12**	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,1317**	**68853**	**9 068**
289	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1317**	**355581**	**46 830**
290	**1113-0101-0305 Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**133**	**5198**	**691 334**
291	**235-101-0206**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**м2**	**133**	**150**	**19 950**
292	**1112-0102-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных**	**м2 кровли**	**133**	**998**	**132 734**
293	**235-103-0120**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**133**	**945**	**125 685**
294	**235-103-0211 Коб=2**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	**266**	**997**	**265 202**
295	**1112-0201-0201 Кклим = 1,12**	**Узлы примыканий кровли,обшивка парапетаиз листовой оцинкованной стали . толщ.0,7 мм**	**м2 покрытия**	**27**	**7859**	**212 193**
		Раздел 14. Кровля Фрагмент 1 л.АС21, АС 24, ИТОГО:	тенге			**87 224 143**
		Подраздел 14.1. Устройство кровли, ИТОГО:	тенге			**82 028 324**
296	**1108-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стенпарапета из кирпича ,простая**	**м3 кладки**	**61,2**	**43814**	**2 681 417**
297	**1112-0203-0401 Кклим = 1,12**	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	**м2**	**1,05**	**4376**	**4 595**
298	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 усл. шт.**	**0,02326**	**79618**	**1 852**
299	**1110-0104-0209 Кклим = 1,12**	**Установка стропил с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**85,492**	**249741**	**21 350 858**
300	**1110-0107-0103 Кклим = 1,12**	**Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3 древесины в конструкции**	**85,48**	**9807**	**838 302**
301	**1112-0203-0401 Кклим = 1,12**	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	**м2**	**272**	**4376**	**1 190 272**
302	**1113-0102-0201 Кклим = 1,06**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**5140,8**	**2349**	**12 075 739**

303	1126-0102-0603 Кклим = 1,12	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1713,6	3711	6 359 170
304	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	342,8	63109	21 633 765
305	1112-0106-0106 Кклим = 1,12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	м2	2263,2	2356	5 332 099
306	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2896,9	2888	8 366 247
307	215-203-0402	Ходоваядоска200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,2	58637	187 638
308	214-210-0101	Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(д-10 мм, дл.350 мм	т	0,1416	302286	42 804
309	1112-0201-0201 Кклим = 1,12	У злы сопряжений кровли, конек из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м2 покрытия	169,2	7859	1 329 743
310	231-303-0101	Металлический сайдингL- брус -15\240 перфорированныйтолщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	116	2732	316 912
311	231-303-0101	Металлический сайдингL- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	116	2732	316 912
		Подраздел 14.2. Слуховое окноОС 1 - 4 шт, ИТОГО:	тенге			669 562
312	1110-0104-0210 Кклим = 1,12	Устройство слуховых окон СО-1	слуховое окно	8	64036	512 288
313	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	389	3 112
314	1110-0107-0103 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	0,646	9807	6 335
315	1112-0203-0401 Кклим = 1,12	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	1,05	4376	4 595
316	223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	8	6869	54 952
317	246-304-0201	Вентиляционная решеткажал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	2	44140	88 280
		Подраздел 14.3. Водосточная система, ИТОГО:	тенге			4 526 257
318	1112-0201-0801 Кклим = 1,12	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	130	6473	841 490
319	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	3756	75 120
320	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	40	1749	69 960
321	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	2935	58 700

322	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	130	2743	356 590
323	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	334	2131	711 754
324	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	140	1160	162 400
325	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	336	1542	518 112
326	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	757	6 056
327	222-503-0201	ОграждениекровлиКО -30.6	т	1,5066	1145676	1 726 075
		Раздел 15. Кровля Фрагмент 2 л. АС 24, АС 25, ИТОГО:	тенге			24 833 484
		Подраздел 15.1. Устройство кровли, ИТОГО:	тенге			23 803 285
328	1108-0101-0101 Кклим = 1,12	Кладка стенпарапета однослойных наружных простых	м3 кладки	25,3	43814	1 108 494
329	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00961	79618	765
330	1110-0104-0209 Кклим = 1,12	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	24,86	249741	6 208 561
331	1110-0107-0103 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	24,86	9807	243 802
332	1112-0203-0401 Кклим = 1,12	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	94,3	4376	412 657
333	1110-0107-0105 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м2 обработанной поверхности	94,3	357	33 665
334	1113-0102-0201 Кклим = 1,06	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	1513,5	2061	3 119 324
335	235-101-0206 Коб=1,1	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1664,85	150	249 728
336	1126-0102-0603 Кклим = 1,12	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	504,5	3711	1 872 200
337	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	100,9	63109	6 367 698
338	1112-0106-0106 Кклим = 1,12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	м2	665,6	2356	1 568 154
339	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	665,2	2888	1 921 098

340	215-203-0402	Ходоваядоска200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,02	58637	59 810
341	214-210-0101	Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(д-10 мм, дл.350 мм	т	0,04268	302286	12 902
342	1112-0201-0201 Кклим = 1,12	Узлы сопряжения кровли, конек из листовой оцинкованной сталитолщ.0,7 мм	м2 покрытия	52,2	7859	410 240
343	231-303-0101	МеталлическийсайдингL- брус -15\240 перфорированныйтолщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	39,2	2732	107 094
344	231-303-0101	МеталлическийсайдингL- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	39,2	2732	107 094
		Подраздел 15.2. Слуховое окноСо1 -2 шт л.АС 26, ИТОГО:	тенге			192 971
345	1110-0104-0210 Кклим = 1,12	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	64036	128 072
346	1110-0107-0103 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	0,323	9807	3 168
347	1112-0203-0401 Кклим = 1,12	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	0,525	4376	2 297
348	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389	1 556
349	223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	2	6869	13 738
350	246-304-0201	Вентиляционная решеткажал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	1	44140	44 140
		Подраздел 15.3. Водосточная системал.АС 26, ИТОГО:	тенге			837 228
351	1112-0201-0801 Кклим = 1,12	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	32	6473	207 136
352	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3756	30 048
353	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	1749	27 984
354	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	2935	23 480
355	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	32	2743	87 776
356	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	112	2131	238 672
357	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	40	1160	46 400

358	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	112	1542	172 704
359	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	757	3 028
		Раздел 16. Кровля. Фрагмент 3 л.АС 28, ИТОГО:	тенге			23 195 047
		Подраздел 16.1. устройство кровлил.АС 28, ИТОГО:	тенге			21 978 198
360	1108-0101-0101 Кклим = 1,12	Кладка стен однослойных наружных простых	м3 кладки	11,2	43814	490 717
361	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00426	79618	339
362	1110-0104-0209 Кклим = 1,12	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	27,1	249741	6 767 981
363	1110-0107-0103 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	27,1	9807	265 770
364	1112-0203-0401 Кклим = 1,12	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	8,534	4376	37 345
365	1110-0107-0105 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м2 обработанной поверхности	8,534	357	3 047
366	1113-0102-0201 Кклим = 1,06	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	1290	2349	3 030 210
367	235-101-0206 Коб=1,1	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1419	150	212 850
368	1126-0102-0603 Кклим = 1,12	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	430	3711	1 595 730
369	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	86	63109	5 427 374
370	1112-0106-0106 Кклим = 1,12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	м2	86	2356	202 616
371	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,48	2888	2 831 626
372	215-203-0402	Ходоваядоска200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,16	58637	68 019
373	214-210-0101	Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(д-10 мм, дл.350 мм	т	0,0408	302286	12 333
374	1112-0201-0201 Кклим = 1,12	Узлы сопряженийкровли, конек из листовой оцинкованной стали .	м2 покрытия	55,8	7859	438 532
375	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Узлы сопряжений кровли, конекиз листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м2	55,8	7859	438 532
376	231-303-0101	Металлический сайдингL- брус -15\240 перфорированныйтолщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	28,4	2732	77 589

377	231-303-0101	Металлический сайдингL- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	28,4	2732	77 589
		Подраздел 16.2. Слуховое окноСо-1 л.АС 28, ИТОГО:	тенге			121 288
378	1110-0104-0210 Кклим = 1,12	Устройство слуховых оконСЩ-1	слуховое окно	1	64036	64 036
379	1110-0107-0103 Кклим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	0,323	9807	3 168
380	1112-0203-0401 Кклим = 1,12	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	0,525	4376	2 297
381	261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	389	778
382	223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	1	6869	6 869
383	246-304-0201	Вентиляционная решеткажал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	1	44140	44 140
		Подраздел 16.3. Водосточная система л.АС 28, ИТОГО:	тенге			1 095 561
384	1112-0201-0801 Кклим = 1,12	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	37	6473	239 501
385	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3756	30 048
386	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	1749	27 984
387	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	2935	23 480
388	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	37	2743	101 491
389	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	92	2131	196 052
390	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	37	1160	42 920
391	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	92	1542	141 864
392	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	6	757	4 542
393	222-503-0201	ОграждениекровлиКО -30.6	т	0,2511	1145676	287 679

Составил Григорьева

Проверил	Григорьев А.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети водопровода и канализации

Основание:

Сметная стоимость	**10061,074**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1326,113**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,509**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 061 074**
		Раздел 1. Водомерный узел, ИТОГО:	тенге			**260 286**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**260 286**
1	**1116-0502-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм**	**счетчик (водомер)**	**1**	**2509**	**2 509**
2	**244-301-0701**	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**85757**	**85 757**
3	**1116-0401-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**5**	**9573**	**47 865**
4	**242-304-0604**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**1**	**8558**	**8 558**
5	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**2871**	**5 742**

6	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1163	1 163
7	242-310-0901	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	26600	26 600
8	1118-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	1	1402	1 402
9	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
10	241-222-0101	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	611	611
11	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
12	1116-0201-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм (Д-15 мм)	м трубопровода	0,2	2521	504
13	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	704	141
14	1116-0201-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм (Д-20 мм)	м трубопровода	1,8	2521	4 538
15	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	912	1 642
16	1116-0201-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм (Д-32 мм)	м трубопровода	1,6	2521	4 034
17	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,6	912	1 459
18	1126-0101-0101 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	248435	59 624
19	234-301-0114	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм	м	1,7	1262	2 145
20	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	5,6	402	2 251
21	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,3	494	148

22	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонных упоров.	м3	0,002	10578	21
23	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00204	27262	56
		Раздел 2. Хозяйственно- питьевой водопровод В1, ИТОГО:	тенге			1 686 983
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 686 983
24	1116-0302-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	222	823	182 706
25	241-205-1102 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	217,8	198	43 124
26	1116-0302-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	93	1311	121 923
27	241-205-1103 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	92,07	307	28 265
28	1116-0302-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	31	1440	44 640
29	241-205-1104 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30,69	504	15 468
30	1116-0302-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	5	1440	7 200
31	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	5	152	760
32	242-202-0201	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	19508	117 048
33	1116-0401-0102 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	76	9573	727 548
34	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	64	5964	381 696
35	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1422	8 532
36	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	13	390

37	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	22	110
38	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	34	102
39	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	30	19	570
40	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	136	544
41	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	27	81
42	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	47	94
43	241-209-2007	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	1	158	158
44	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	47	47
45	241-201-0604	Гильза Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L-300 мм)для прохода черезстены и перекрытие	м	6,9	152	1 049
46	241-201-0606	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм (L-300мм для прохода через стены и перекрытие)	м	3,6	230	828
47	241-201-0608	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм (L- 300 мм для прохода через стены и перекрытие)	м	1,2	354	425
48	241-201-0622	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 ммL-300 ммдля ввода водопровода (проходчерез фундамент)	м	0,3	12249	3 675
		Раздел 3. Горячий водопроводТ3, ИТОГО:	тенге			1 619 917
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 619 917
49	1116-0302-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	90	823	74 070
50	241-205-1102 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	89,1	198	17 642
51	1116-0401-0102 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	32	9573	306 336
52	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	5964	95 424

53	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	1422	22 752
54	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	13	156
55	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	24	19	456
56	241-201-0604	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L -300 мм для прохода через стены)	м	0,69	152	105
57	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонных упоров.	м3	0,048	10578	508
58	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04896	27262	1 335
59	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	60294	120 588
60	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	48626	194 504
61	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	3	85518	256 554
62	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	7	75641	529 487
		Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:	тенге			5 983 835
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 983 835
63	1115-0101-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18	11395	205 110
64	232-201-0101 Коб=1,02	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	18,36	2753	50 545
65	1117-0102-0102 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	42	65381	2 746 002
66	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	42	10871	456 582
67	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	42	2071	86 982
68	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая	шт.	42	1981	83 202

69	290-000-0100 (кпл)	Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС)	шт	42	11160,71	468 750
70	1117-0104-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16	47477	759 632
71	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	16	14807	236 912
72	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	16	1620	25 920
73	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	524	8 384
74	1117-0102-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	14532	58 128
75	1117-0101-0402 Кклим = 1,06	Установка поддона душевого стального или чугунного мелкого	шт.	2	5616	11 232
76	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	34571	69 142
77	1117-0103-0101 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	48	4259	204 432
78	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10685	21 370
79	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	46	10685	491 510
		Раздел 5. Канализация бытовая К1, ИТОГО:	тенге			510 053
		Подраздел 5.1. Канализация К1, ИТОГО:	тенге			510 053
80	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1081	86 307
81	1116-0301-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	93	3366	313 038
82	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	92,814	511	47 428
83	1116-0301-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	12	3235	38 820
84	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм (выпуск)	м	11,976	1081	12 946
85	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонных упоров.	м3	0,008	10578	85
86	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00816	27262	222
87	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	65	260
88	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонных упоров.	м3	0,014	10578	148
89	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,01428	27262	389

90	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231	462
91	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	163	815
92	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	178	1 958
93	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	45	540
94	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
95	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	238	1 904
96	241-201-0622	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(ввод) - проходчерез фундамент	м	0,3	12249	3 675

Составил Григорьева

Проверил Григорьев А.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Электротехнические решения

Основание:

Сметная стоимость	**70666,323**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13332,307**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,153**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**70 666 323**
		Раздел 1. Низковольтное оборудование, ИТОГО:	тенге			**4 874 510**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 874 510**
1	**1121-0501-0101 Кклим = 1,12**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шкаф**	**1**	**59232**	**59 232**
2	**515-301-0301**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**2577355**	**2 577 355**
3	**515-301-0312**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**шт.**	**1**	**1027119**	**1 027 119**
4	**1121-0602-0103 Кклим = 1,12**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шкаф**	**1**	**23347**	**23 347**
5	**247-201-0105**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13643**	**13 643**

6	247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965	2 965
7	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1884	3 768
8	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4041	8 082
9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
10	1121-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8088	8 088
11	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79 888
12	1121-0602-0103 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шкаф	1	23347	23 347
13	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2259	2 259
14	247-204-0505	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА	шт.	6	5746	34 476
15	1121-0602-0103 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шкаф	12	23347	280 164
16	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	13643	163 716
17	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2259	2 259
18	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	7	2259	15 813
19	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3982	19 910
20	274-702-1401-0001	Реле времени 0-60сек (АС24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А)	шт.	1	1952	1 952
21	1121-0602-0103 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шкаф	1	23347	23 347
22	247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18964	18 964
23	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8487	8 487
24	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982	11 946
25	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982	11 946
26	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568	1 704

27	515-301-1901	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	шт.	1	257217	257 217
28	1308-0501-0702 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1	5895	5 895
29	247-301-0212	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23495	23 495
30	1121-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж устройства вводно-распределительного	шкаф	1	59232	59 232
31	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13690	13 690
32	247-301-0212	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23495	23 495
33	1121-0602-0103 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шкаф	1	23347	23 347
34	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13643	13 643
35	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2259	2 259
36	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	2	4494	8 988
37	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	3	2259	6 777
38	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982	7 964
39	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1768	1 768
40	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1919	1 919
		Раздел 2. Светотехническоеоборудование, ИТОГО:	тенге			25 358 288
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			25 358 288
41	1308-0501-0104 Кклим = 1,09	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещения с нормальными условиями среды, однолампового	шт.	414	7827	3 240 378
42	247-104-2691	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS Prom SSP-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 4840 Лм	шт.	40	20882	835 280

43	247-104-2671	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS PromLine-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм	шт.	4	60460	241 840
44	247-104-3362	Светильник промышленный светодиодный - 2 INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 5000К, БАП, 3 часа	шт.	5	55465	277 325
45	247-102-3840	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-50 ET/ INTEKS Office2-50 ET, мощность 47Вт, IP40, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм	шт.	493	20882	10 294 826
46	247-102-4481	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000К, микропризма, БАП, 3 часа	шт.	36	49643	1 787 148
47	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	29	52297	1 516 613
48	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	95058	3 136 914
49	247-102-3846	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS-School-18 ET, мощность 18Вт, IP40, 2160 Лм	шт.	60	34516	2 070 960
50	247-102-3003	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	139786	1 957 004
		Раздел 3. Электроустановочные устройства, ИТОГО:	тенге			890 290
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			890 290
51	1121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишногоутопленного типа при скрытой проводке	шт.	249	1267	315 483
52	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	478	112 330
53	1121-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишногонеутопленного типа при открытой проводке	шт.	14	1085	15 190
54	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	428	5 992
55	1121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателядвуклавишногоутопленного типа при скрытой проводке	шт.	14	1267	17 738
56	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	536	7 504
57	1121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установкаштепсельной розеткиутопленного типа при скрытой проводке	шт.	15	1267	19 005
58	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	613	9 195
59	1121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установкарозетки двухместнойутопленного типа при скрытой проводке	шт.	171	1267	216 657

60	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	171	846	144 666
61	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	613	6 130
62	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	10	2040	20 400
		Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			18 975 589
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			18 975 589
63	1308-0403-0902 Кклим = 1,09	Монтаж кабеля в проложенной трубе, масса 1 м кабеля свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	10582	1066	11 280 412
64	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	150	3811	571 650
65	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	180	2155	387 900
66	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	60	939	56 340
67	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	65	795	51 675
68	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	9350	599	5 600 650
69	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	747	396	295 812
70	243-112-1121	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м	30	5704	171 120

71	1121-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	270	465	125 550
72	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	1841	18 410
73	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	80	810	64 800
74	243-121-1702	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2(АНАЛОГ)	м	180	888	159 840
75	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2(сеч.1х4 мм2)	м	60	87	5 220
76	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2(сеч.1х2,5 мм2)	м	30	87	2 610
77	1121-0301-0208 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	150	1224	183 600
		Раздел 5. Трубы, ИТОГО:	тенге			11 146 683
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 146 683
78	241-207-0207 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	151,5	431	65 296
79	1121-0301-0207 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	180	1042	187 560
80	241-207-0205 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	181,8	239	43 450
81	1121-0301-0206 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	70	992	69 440
82	241-207-0204 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	70,7	172	12 160
83	1121-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10702	918	9 824 436
84	241-207-0203 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	65,65	111	7 287
85	241-207-0202 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10379,77	88	913 420
86	241-207-0201 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	363,6	65	23 634

		Раздел 6. Электромонтажныеизделия, ИТОГО:	тенге			**9 301 077**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 301 077**
87	**1146-0501-0410 Кклим = 1,12**	**Пробивка отверстия в потолке бетонном, толщина 100 мм, площадь до 20 см2**	**отверстие**	**441**	**1582**	**697 662**
88	**1146-0501-0405 Кклим = 1,12**	**Пробивка отверстия, диаметр до 50 мм, в стене кирпичной, толщина до 38 см**	**шт.**	**396**	**6479**	**2 565 684**
89	**1146-0501-0407 Кклим = 1,12**	**Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 20 см2**	**отверстие**	**720**	**1176**	**846 720**
90	**261-404-0473**	**Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1323**	**16**	**21 168**
91	**247-202-1702**	**Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44**	**шт.**	**12**	**1086**	**13 032**
92	**248-501-0206**	**Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM**	**шт.**	**180**	**28101**	**5 058 180**
93	**247-202-0601**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм**	**шт.**	**396**	**170**	**67 320**
94	**247-202-0604**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	**шт.**	**441**	**71**	**31 311**
		Раздел 7. Металл, ИТОГО:	тенге			**119 886**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**119 886**
95	**1308-0207-0104 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт.**	**12**	**7409**	**88 908**
96	**214-206-0201**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (Д=8 мм)**	**т**	**0,0632**	**297054**	**18 774**
97	**1308-0207-0202 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**0,668**	**964**	**644**
98	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0316**	**365814**	**11 560**

Составил Григорьева

Проверил Григорьев А.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость	**2521,457**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**86,546**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,034**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 521 457**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			**2 341 258**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 341 258**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,09**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**17637**	**17 637**
2	**248-303-0210**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24**	**шт.**	**1**	**58525**	**58 525**
3	**243-907-0108**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**5**	**247**	**1 235**
4	**248-405-0102**	**С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный**	**шт.**	**1**	**12222**	**12 222**
5	**248-304-0107**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**1**	**1885**	**1 885**
6	**248-304-0213**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**2**	**2394**	**4 788**
7	**248-302-0201**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**13**	**1926**	**25 038**
8	**248-307-0203**	**Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 11, источник питания 12В - 3 А, Iва изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41**	**шт.**	**1**	**196891**	**196 891**

9	248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	68115	136 230
10	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1 806
11	248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	131	393
12	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2898	2 898
13	541-801-8101-0006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28276	28 276
14	290-000-0002 (кпл)	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС)	шт	1	15857,14	15 857
15	248-306-1201	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.032 КМЧ-3 для извещателей серии РИФ-РЛМ на стену	шт.	11	166119	1 827 309
16	247-211-2202	Блок защиты БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц)	шт.	1	8822	8 822
17	290-000-0003 (кпл)	Оконечное устройство контроляшлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС)	шт	2	723,21	1 446
		Раздел 2. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			180 199
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			180 199
18	1121-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	95	1308	124 260
19	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	90	129	11 610
20	1308-0503-2001 Кклим = 1,09	Прокладка трубы полиэтиленовой , диаметр до 25 мм	м	2	900	1 800
21	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2	88	176
22	1121-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	100,7	327	32 929
23	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	10,6	158	1 675
24	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	90,1	86	7 749

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 105

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

Основание:

Сметная стоимость	**3065,96**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**71,52**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,029**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 065 960**
		Раздел 1. Оборудование видеонаблюдения, ИТОГО:	тенге			**2 501 102**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 501 102**
1	**248-402-0920**	**IP видеокамера модели Bolid VCI-280-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**3**	**151790**	**455 370**
2	**290-000-0004 (кпл)**	**Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС)**	**шт**	**3**	**4368,24**	**13 105**
3	**248-402-0918**	**IP видеокамера модели Bolid VCI-180-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**5**	**164042**	**820 210**
4	**290-000-0005 (кпл)**	**Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС)**	**шт**	**5**	**8744,14**	**43 721**
5	**248-403-0612**	**Видеорегистратор модели Bolid RGI-1648P16**	**шт.**	**1**	**269560**	**269 560**
6	**248-102-3612**	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E**	**шт.**	**16**	**22**	**352**
7	**248-404-0307**	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**	**шт.**	**4**	**168156**	**672 624**
8	**290-000-0007 (кпл)**	**Карта памятиMicro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС)**	**шт**	**8**	**8116,07**	**64 929**
9	**248-404-0203**	**Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″**	**шт.**	**1**	**151874**	**151 874**

10	521-101-0401-0010	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7134	7 134
11	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2223	2 223
		Раздел 2. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			110 996
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			110 996
12	1121-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	154	327	50 358
13	243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	154	333	51 282
14	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	90,1	86	7 749
15	290-000-0008 (кпл)	Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС)	шт	1	1607,14	1 607
		Раздел 3. Кабель-несущие счистемы, ИТОГО:	тенге			114 821
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			114 821
16	1121-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	74	1308	96 792
17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	43	129	5 547
18	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	31	247	7 657
19	1308-0503-2001 Кклим = 1,09	Прокладка трубы полиэтиленовой по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5	900	4 500
20	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5	65	325
		Раздел 4. Комплектация шкафаШВН1, ИТОГО:	тенге			339 041
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			339 041
21	248-102-1724	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115357	115 357
22	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	2	3997	7 994
23	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	24677	24 677
24	521-101-0401-0027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71339	71 339
25	248-102-3001	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	17384	17 384
26	248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102290	102 290

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области" Форма 4

Наименование объекта: Выгреб емк 5,0 м **Заказ** 105

Локальная смета № 6-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб емк.5м3

Основание:

Сметная стоимость	**2077,978**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**250,793**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,094**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 077 978**
		Раздел 1. устройство выгреба, ИТОГО:	тенге			**2 077 978**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 077 978**
1	**1101-0201-1125 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**45,04**	**526**	**23 691**
2	**1101-0102-0301 Кклим = 1,12**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**9,2**	**6164**	**56 709**
3	**1114-0201-0302 Кклим = 1,12**	**Устройство подготовки бетонной толщ.100 мм.В7,5**	**м3**	**2,916**	**38578**	**112 493**
4	**1113-0305-0106 Кклим = 1,06**	**Приготовление мастики асфальтовой холодной**	**т**	**0,2916**	**191514**	**55 845**
5	**1123-0301-0104 Кклим = 1,12**	**Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 2 м**	**м3 конструкций колодца**	**7,2**	**78700**	**566 640**
6	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**3892**	**15 568**
7	**225-101-0103**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**8**	**12125**	**97 000**
8	**225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**8**	**40151**	**321 208**
9	**225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**4**	**69164**	**276 656**

10	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (4 ПП20-2)	м3	2,04	78133	159 391
11	261-107-0626	Скобы ходовые (Арматура Д=16 мм.дл.0,81 м)	шт.	60	785	47 100
12	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	16	193	3 088
13	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	22439	89 756
14	1113-0101-0208 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,24	3866	194 228
15	1111-0217-0101 Кклим = 1,06	Изготовление крышки	м2 покрытия	2,56	15613	39 969
16	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064	58637	3 753
17	252-301-2027	Полоса 25х4 мм,Ручка	м	3,6	1288	4 637
18	234-306-0103	Войлок строительный пропитанный толщ.5 мм	100 м2	0,0132	41982	554
19	252-301-2027	Полоса 25х4 мм, Петля	м	1,28	1288	1 649
20	1110-0104-0204 Кклим = 1,12	Обшивкакрышкисталью кровельной неоцинкованной по дереву (прим)	м2 потолков	3,2	2298	7 354
21	217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90 (50х5 мм) дл.0,65 м	кг	0,8	861	689

Составил _____

Проверил _____

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Директор ТОО " Континент Инжиниринг": Григорьев А.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Подготовительные работы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Григорьева
	Проверил: Григорьев А.С.
Раздел №1 Демонтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1207-0101-0207 1238**
	Ресурс исключен 261-107-0831
2	**414-104-0501 ОбФ1 = 1238*0.052 = 64,38**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	1207-0101-0201 1356
	Ресурс исключен 261-107-0831
4	414-104-0501 ОбФ2 = 1356*0.008 = 10,85
5	1207-0101-0205 1027,1
	Ресурс исключен 261-107-0831
6	414-104-0501 ОбФ3 = 1027.1*0.0047 = 4,83
7	1207-0101-0301 2916
	Ресурс исключен 261-107-0831
8	414-104-0501 ОбФ4 = 2916*0.0011 = 3,21
9	1146-0202-0103 Очисткаштукатуркии набелов с поверхности кирпичной стены или потолка 5314,5
10	414-104-0501 ОбФ5 = 5314.5*0.002*1.2 = 12,75
11	1146-0301-1301 834,9
12	414-104-0501 ОбФ21 = 834.9*0.0078 = 6,51
13	1204-0101-2101 2468
	Ресурс исключен 261-107-0831
14	414-104-0501 ОбФ19 = 2468*0.1456 = 359,34
15	1208-0101-0208 2455,7
16	414-104-0501 ОбФ20 = 2455.7*0.0052 = 12,77
17	1208-0101-0404 Узлыпримыкания из оцинкованной сталии обшивка парапета с защитным покрытием. Разборка 520

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0831
18	414-104-0501 ОбФ22 = 520*0.0158 = 8,22
19	1208-0101-2001 Стяжка выравнивающая цементная. Разборка 833
	Ресурс исключен 212-401-0107
20	414-104-0501 ОбФ23 = 833*0.066 = 54,98
21	1208-0101-0104 716
	Ресурс исключен 261-107-0831
22	414-104-0501 ОбФ24 = 0.0081*716 = 5,8
23	1146-0301-0201 6,1
24	414-104-0501 ОбФ25 = 6.1*2.061 = 12,57
25	6104-0601-0501 Демонтажплит парапета, масса до 0,5 т 557 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-101-0361
	Ресурс исключен 212-401-0104
26	414-104-0501 ОбФ26 = 557*45/1000 = 25,06
27	6104-0401-0107 Демонтажпокрытия выхода на кровлю (1,6х3,6 м) 2 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 236-203-0109
	Ресурс исключен 217-301-0207
	Ресурс исключен 261-101-0361
	Ресурс исключен 212-401-0104

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
28	414-104-0501 0,6
29	6108-0204-0201 Демонажблока дверного металлического и ворот 7,89
	Ресурс исключен 223-207-0200
	Ресурс исключен 217-302-0105
	Ресурс исключен 217-101-0401
	Ресурс исключен 235-202-0118
30	414-104-0501 0,72
31	6106-0304-0101 Лестницывнутренние .Демонтаж 0,8 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
	Ресурс исключен 214-203-0103
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Ресурс исключен 214-209-0802
	Ресурс исключен 236-101-0107
	Ресурс исключен 215-202-0501
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 218-103-0207
	Ресурс исключен 222-525-0102
	Ресурс исключен 214-214-0108
	Ресурс исключен 217-108-0101
	Ресурс исключен 236-104-0103

№ п/п	Показатели
32	414-104-0501 0,8
33	1205-0101-0301 Перегородки кирпичные. Разборка . 0,5
34	414-104-0501 ОбФ27 = 0.194*0.5 = 0,1
35	1207-0101-0208 Полы бетонные в санузле. Разборка покрытия 5,5
	Ресурс исключен 261-107-0831
36	414-104-0501 ОбФ28 = 5.5*0.066 = 0,36
37	1106-0107-0303 Демонтажкрыльца бетонного 6 :К1трр=0,8;К1трм=8;К1экс=0,8;
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс исключен 313-302-0201
	Ресурс исключен 313-302-0202
	Ресурс исключен 215-202-0503
	Ресурс исключен 217-603-0104
	Ресурс исключен 215-204-0503
	Ресурс исключен 235-104-0301
38	414-104-0501 ОбФ29 = 6*2.4 = 14,4
39	1206-0101-0901 120
	Ресурс исключен 261-107-0831
40	414-104-0501 ОбФ30 = 120*0.105 = 12,6
41	1220-0101-0106 Отмосткаасфальтобетонная. Разборка 9

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
42	414-104-0501 ОбФ6 = 9*1.9 = 17,1
43	1215-0101-0101 31
	Ресурс исключен 261-107-0831
44	414-104-0501 ОбФ9 = 31*0.0022 = 0,07
45	1215-0101-0101 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32(25)мм. Разборка 93
	Ресурс исключен 261-107-0831
46	414-104-0501 ОбФ10 = 0.0022*93 = 0,2
47	1215-0101-0101 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32(20)мм. Разборка 220
	Ресурс исключен 261-107-0831
48	414-104-0501 ОбФ11 = 0.0022*220 = 0,48
49	1215-0101-0101 Трубопроводы Т3из водогазопроводных труб диаметром до 32(20)мм. Разборка 90
	Ресурс исключен 261-107-0831
50	414-104-0501 ОбФ10 = 0.0022*93 = 0,2
51	1215-0101-0201 93
	Ресурс исключен 261-107-0831
52	414-104-0501 ОбФ13 = 0.0059*93 = 0,55
53	1215-0101-0202 80
	Ресурс исключен 261-107-0831
54	414-104-0501 ОбФ14 = 0.0134*80 = 1,07

№ п/п	Показатели
55	1215-0101-0401 42
	Ресурс исключен 261-107-0831
56	414-104-0601 ОбФ15 = 0.0182*42 = 0,76
57	1215-0101-0402 16
	Ресурс исключен 261-107-0831
58	414-104-0601 ОбФ16 = 0.0265*16 = 0,42
59	1215-0101-0403 4
60	414-104-0601 ОбФ17 = 0.0118*4 = 0,05
61	1117-0101-0402 Демонтажподдона душевого стального или чугунного мелкого 2 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;
62	414-104-0601 ОбФ18 = 0.052*2 = 0,1
63	1217-0101-0705 720
64	1217-0101-0701 Выключатели . Демонтаж 270
65	1217-0101-0701 Розетки . Демонтаж 200
66	1217-0101-0601 12000
67	6119-0602-0103 Демонтаж щиткав готовой нише или на стене, масса до 10 кг 15 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-201-0322
	Ресурс исключен 247-216-1101
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 214-201-0101

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0113
	Ресурс исключен 252-207-3979
	Ресурс исключен 236-201-0101
	Ресурс исключен 217-302-0205
	Ресурс исключен 261-107-0224
68	**6119-0501-0101 Демонтаж устройства вводно-распределительного 1 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 252-207-3979
	Ресурс исключен 217-302-0205
	Ресурс исключен 222-509-0801
	Ресурс исключен 261-303-0114
	Ресурс исключен 247-216-1101
	Ресурс исключен 236-203-0208
69	**414-104-0601 ОбФ7 = (0.0015*720+0.00007*270+0.0001*200+0.04*12+0.0069*15+0.16*1) = 1,86**
70	**414-104-0501 ОбФ31 = 64.38+10.85+4.83+3.21+12.75+6.51+359.34+12.77+8.22+54.98+5.8+12.57+25.06+0.6+0.72+0.8+0.1+0.36+14.4+12.6+17.1+0.07+0.2+0.48+0.2+0.55+1.07+0.76+0.42+0.05+0.1+1.86 = 633,71**
71	**412-102-0104 ОбФ31 = 64.38+10.85+4.83+3.21+12.75+6.51+359.34+12.77+8.22+54.98+5.8+12.57+25.06+0.6+0.72+0.8+0.1+0.36+14.4+12.6+17.1+0.07+0.2+0.48+0.2+0.55+1.07+0.76+0.42+0.05+0.1+1.86 = 633,71 (Коб = 4)**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Директор ТОО " Континент Инжиниринг": Григорьев А.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-02 Архитектурно-строительные решения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Григорьева
	Проверил: Григорьев А.С.
Раздел №1 Входная группа.	
	Подраздел 1 Крыльцо Кр1 -3 штл.АС31
1	**6109-0101-0102 5,3 (Коб = 3)**
	Ресурс исключен 211-201-0407
2	**1111-0101-0102 5,3 (Коб = 3)**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 211-201-0607
3	211-201-0407 0,27 (Коб = 3) С=8740
4	1101-0701-1502 Устройство основания подкрыльцощебеночное толщ.100 мм 0,5 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 211-201-0606
5	211-201-0406 ОбФ10 = 0.5*1.15 = 0,58 (Коб = 3)
6	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной В12,5F100, W4 1,7 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 212-101-0101
7	212-101-0508 ОбФ7 = 1.7*1.02 = 1,73 (Коб = 3) С=29860
8	1106-0301-0910 0,0567 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 261-102-0122
9	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д=10 мм) 0,0567 (Коб = 3) С=299774
10	1111-0212-0105 5,3 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 261-201-0506
11	231-302-0103 ОбФ6 = 5.3*1.02 = 5,41 (Коб = 3)
	Подраздел 2 Ограждение Ог 1 л.АС31
12	1109-0103-0302 21,6
	Ресурс исключен 222-503-0201
13	214-205-0102 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (50х50х4 мм) 0,0393 С=360313
14	241-102-0128 19,8

№ п/п	Показатели
15	241-102-0117 15
16	1106-0301-0907 0,0575
	Ресурс исключен 222-509-1000
17	222-509-1001 0,0576
18	1113-0203-0205 0,54
19	1113-0203-0528 0,54 (Коб = 2)
	Подраздел 3 Козырек К1 л.АС 31
20	1109-0102-0901 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 5,4
	Ресурс исключен 261-107-0252
	Ресурс исключен 261-105-0107
	Ресурс исключен 214-203-0103
21	224-102-0508 5,4
22	217-101-0302 30
23	214-205-0102 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(40х40х3 мм) 0,1782 С=360313
24	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм) 0,00924 С=299774
	Подраздел 4 Пандус Пм1 л.АС 32
25	1111-0101-0102 8,5
	Ресурс исключен 211-201-0607
26	211-201-0407 0,43 С=8740

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
27	1101-0701-1502 Устройство основания подкрыльцощебеночное толщ.100 мм 1
	Ресурс исключен 211-201-0606
28	211-201-0506 1 (Коб = 1,15)
29	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонноймВ12,5, F100, W4 1,7
	Ресурс исключен 212-101-0101
30	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В12,5, F100,W4 1,7
	Ресурс исключен 212-101-0101
31	212-101-0508 1,7 (Коб = 1,02)
32	1106-0301-0910 0,1029
	Ресурс исключен 261-102-0122
33	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д=10 мм) 0,1029 С=299774
	Подраздел 5 Отмостка
34	1101-0701-1502 Устройство основания подотмосткущебеночного 55
	Ресурс исключен 211-201-0606
35	211-201-0406 55
36	1106-0301-0101 Устройство бетонной подготовкиВ7,5 82,5
	Ресурс исключен 212-101-0101
37	212-101-0301 82,5 (Коб = 1,02)
38	1127-0201-0602 550

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0341
39	255-101-0106 550
Раздел №2 Стены и перегородки.	
	Подраздел 1 Стены
40	1108-0101-0301 10,8
	Ресурс исключен 261-101-0304
41	213-101-0101 4,104
42	1108-0104-0103 0,292
43	1108-0104-0103 0,0292
44	214-402-0101 0,0292
	Подраздел 2 Перегородки кирпичные
45	1108-0101-0502 11,7
	Ресурс исключен 261-101-0304
46	213-101-0101 0,59
47	1108-0101-0503 9,2
	Ресурс исключен 261-101-0304
48	213-101-0101 0,4637
	Подраздел 3 Перегородки санузла л.АС 30-4 шт
49	1110-0301-0109 Устройствоперегородок санузла из поликарбоната 37,5

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-104-0109
50	217-206-0207 37,5
51	1109-0601-0201 Стойки, опоры Монтаж 0,1517
	Ресурс исключен 261-102-0112
52	241-109-0102 9,31
53	214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (6х100х100 мм) 0,0902 С=306286
54	214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (5х70х200 мм) 0,1075 С=306286
55	214-201-0102 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(90х90х2 мм) крепление панелей дл.40 мм 0,0429 С=325262
56	214-203-0401 0,0998 С=404709
57	223-203-0201 2,94
58	217-101-0301 384
59	223-502-0201 144
60	223-502-0304 48
61	223-502-0902 48
Раздел №3 Перемычки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
62	1106-0406-0601 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т 3
	Ресурс исключен 261-101-0361
63	222-102-0101 0,33

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Проемыдверные л. АС 15.	
	Подраздел 1 1 этаж
64	1110-0106-0106 135,87
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
65	223-201-0402 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П 23,1
66	223-201-0402 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, 39,69
67	223-201-0401 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-8П 24
68	223-201-0401 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-7П, 14,7
69	223-201-0809 26,46
70	1110-0106-0107 26,46
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
71	223-201-0812 7,92
72	1110-0401-0301 6,72
	Ресурс исключен 223-207-0200
73	223-207-0203 Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Прг,Н,М2 (2100х800 мм) 6,72
74	1110-0401-0401 4

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 223-502-0100
75	**223-502-0103 4**
76	**223-502-0304 61**
77	**223-502-0201 183**
78	**1110-0106-0106 72,15**
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Подраздел 2 2 этаж
79	**223-201-0402 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П 33,6**
80	**223-201-0402 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, 9,45**
81	**223-201-0401 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-8П 14,4**
82	**223-201-0401 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-7П, 2,94**
83	**223-201-0809 11,76**
84	**223-502-0304 61**
85	**223-502-0201 96**
86	**1110-0106-0106 28,37**
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-104-0121

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 подвал
87	**223-201-0402 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П 12,6**
88	**223-201-0402 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, 1,89**
89	**223-201-0401 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-8П 8**
90	**223-201-0809 5,88**
91	**1110-0401-0301 1,68**
	Ресурс исключен 223-207-0200
92	**223-207-0203 Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Прг,Н,М2 (2100х800 мм) 1,68**
93	**1110-0401-0401 1**
	Ресурс исключен 223-502-0100
94	**223-502-0103 1**
95	**223-502-0304 13**
96	**223-502-0201 39**
	Подраздел 4 Отделочные работы
97	**223-503-0104 1028 (Коб = 1,12)**
98	**1110-0102-0210 Обшивка внутреннего дверного полотна доборной планкой 154,2**
	Ресурс исключен 215-302-0202
99	**223-503-0204 154,2**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
100	1115-0202-0903 Оштукатуривание поверхности откосадверного стальных дверейраствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм 13,2
101	232-503-0103 169,22
102	1115-0302-0105 Покраскаоткосовводоэмульсионными составами 13,2
103	236-202-0301 0,00083
104	1110-0102-0210 Обшивкавнутренних оконных откосов сэндвич-панелями 35
105	232-101-0701 35
106	1110-0301-0109 10,44
	Ресурс исключен 261-104-0109
	Подраздел 5 витражи
107	223-301-0106 10,44
108	1147-0303-0202 Устройство ворот распашных с установкой металлическихстолбов 1
	Ресурс исключен 261-104-0116
	Ресурс исключен 261-404-0625
	Ресурс исключен 261-101-0356
	Подраздел 6 Ворота
109	223-401-0206 1
Раздел №5 Полы 1 этажл.АС 17.	
	Подраздел 1 Тип 1
110	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (50) мм 1013,3

№ п/п	Показатели
111	1111-0103-0102 1013,3 (Коб = 6)
112	1111-0103-0201 1013,3
113	1111-0212-0104 1013,3
	Ресурс исключен 261-201-0507
114	233-202-0103 1013,3 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 Тип 2
115	1111-0102-0109 Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.80 ммв7,5 3
116	1113-0101-0305 59,9
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 235-101-0101
117	261-105-0122 59,9 (Коб = 1,12)
118	1113-0101-0306 59,9
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
119	261-105-0122 59,9 (Коб = 1,12)

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
120	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм 59,9
121	1111-0103-0102 59,9 (Коб = 2)
122	1111-0103-0201 59,9
123	1111-0212-0104 59,9
	Ресурс исключен 261-201-0507
124	233-202-0103 59,9 (Коб = 1,02)
	Подраздел 3 Тип 3
125	1126-0103-0702 595,5
	Ресурс исключен 215-302-0101
126	215-304-0107 595,5
127	1111-0218-0102 595,5
	Ресурс исключен 233-101-0111
128	233-101-0405 595,5
	Подраздел 4 Тип 4
129	1111-0101-0102 411,7
	Ресурс исключен 211-201-0607
130	211-201-0406 21
131	1101-0701-1502 Отсыпка щебнемтолщ.300 мм 123,51
	Ресурс исключен 211-201-0606

№ п/п	Показатели
132	211-201-0406 123,51 (Коб = 1,15)
133	1111-0102-0109 Устройство подстилающих слоев бетонныхтолщ.80 ммВ7,5 32,94
134	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм 411,7
135	1111-0103-0102 411,7 (Коб = 2)
136	1111-0103-0201 411,7
137	1111-0212-0104 411,7
	Ресурс исключен 261-201-0507
138	233-202-0103 411,7 (Коб = 1,02)
	Подраздел 5 Тип 5
139	1111-0104-0101 Укладка лаг посуществующим кирпичным столбикам 273,3
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0101
140	1115-0302-0307 Покрытиеолифойподеревянной поверхности пола 273,3
	Ресурс исключен 261-201-0343
141	236-201-0703 29,95
	Подраздел 6 Тип 6
142	1126-0103-0702 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB 150
	Ресурс исключен 215-302-0101
143	215-304-0107 150

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
144	233-301-0106 Грунтовка однокомпонентная полиуретановая длянапольного покрытия (0,6 кг/м2) 90
145	1111-0218-0102 150
	Ресурс исключен 233-101-0111
146	233-101-0405 150
	Подраздел 7 Тип 7
147	1111-0101-0102 164
	Ресурс исключен 211-201-0607
148	211-201-0406 8,36 (Коб = 1,15)
149	1101-0701-1502 Отсыпка щебнем толщ.400 мм 65,6
	Ресурс исключен 211-201-0606
150	211-201-0406 65,6 (Коб = 1,15)
151	1111-0102-0109 Устройство подстилающих слоев бетонныхтолщ.100 мм В12,5 16,4
	Ресурс исключен 212-101-0301
152	212-101-0501 16,4
153	1113-0101-0305 164
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 235-101-0101
154	261-105-0122 164 (Коб = 1,12)

№ п/п	Показатели
155	1113-0101-0306 164
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 217-701-0101
156	261-105-0122 164 (Коб = 1,12)
157	1106-0301-0101 Устройство бетонного пола толщ.30 мм В20 4,92
	Ресурс исключен 212-101-0101
158	212-101-0701 4,92 (Коб = 1,02)
159	1111-0202-0107 164
	Подраздел 8 Тип 8
160	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм 64
161	1111-0103-0102 64 (Коб = 2)
162	1111-0103-0201 64
163	1111-0212-0104 64
	Ресурс исключен 261-201-0507
164	233-202-0103 64 (Коб = 1,02)
Раздел №6 Полы 2 этаж (Литер А).	
	Подраздел 1 Тип 3
165	1126-0103-0702 45,9

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 215-302-0101
166	215-304-0107 45,9
167	1111-0218-0102 45,9
	Ресурс исключен 233-101-0111
168	233-101-0405 45,9
	Подраздел 2 Тип 8
169	1111-0103-0101 31,6
170	1111-0103-0102 31,6
171	1111-0103-0201 31,6
172	1111-0212-0104 31,6
	Ресурс исключен 261-201-0507
173	233-202-0103 31,6 (Коб = 1,02)
	Подраздел 3 Тип 9
174	1114-0101-2101 28,9
175	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (70) мм 289,2
176	1111-0103-0102 289 (Коб = 10)
177	1111-0103-0201 289
178	1111-0212-0104 289
	Ресурс исключен 261-201-0507

№ п/п	Показатели
179	233-202-0103 289,2 (Коб = 1,02)
	Подраздел 4 Тип 10
180	1126-0103-0603 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100 мм 38,28
181	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (80) мм 382,8
182	1111-0103-0102 382,8 (Коб = 12)
183	1111-0218-0102 382,8
	Ресурс удален 233-101-0111
184	233-101-0405 382,8 (Коб = 1,02)
Раздел №7 Полы2 этаж (Литер А1).	
	Подраздел 1 Тип 1
185	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (50) мм 297,4
186	1111-0103-0102 297,4 (Коб = 6)
187	1111-0103-0201 297,4
188	1111-0212-0104 297,4
	Ресурс исключен 261-201-0507
189	233-202-0103 297,4 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 Тип 2
190	1111-0102-0109 Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.50 ммВ7,5 1,46
191	1113-0101-0305 29,2

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 235-101-0101
192	261-105-0122 29,2 (Коб = 1,12)
193	1113-0101-0306 29,2
194	261-105-0122 29,2 (Коб = 1,12)
195	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20(30)мм 29,2
196	1111-0103-0102 29,2 (Коб = 2)
197	1111-0103-0201 29,2
198	1111-0212-0104 29,2
	Ресурс исключен 261-201-0507
199	233-202-0103 29,2 (Коб = 1,02)
	Подраздел 3 Тип 3
200	1126-0103-0702 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плитOSB 385,7
	Ресурс исключен 215-302-0101
201	215-304-0107 385,7
202	1111-0218-0102 387,5
	Ресурс исключен 233-101-0111
203	233-101-0405 387,5

№ п/п	Показатели
	Подраздел 4 Тип 8
204	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм 32,4
205	1111-0103-0102 32,4 (Коб = 2)
206	1111-0103-0201 32,4
207	1111-0212-0104 32,4
	Ресурс исключен 261-201-0507
208	233-202-0103 32,4 (Коб = 1,02)
	Подраздел 5 Тип 9
209	1126-0103-0603 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100 мм 2,26
210	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (70) мм 22,6
211	1111-0103-0102 22,6 (Коб = 10)
212	1111-0103-0201 22,6
213	1111-0212-0104 22,6
	Ресурс исключен 261-201-0507
214	233-202-0103 22,6 (Коб = 1,02)
Раздел №8 Подвал.	
	Подраздел 1 Тип 8
215	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной, толщина 20(30)мм 32,4
216	6109-0201-0102 32,4 (Коб = 2)

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
217	6109-0201-0502 Выравнивание поверхностии заполнение швов цементной стяжки раствором 32,4
218	233-202-0103 32,4 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 Тип 11
219	1111-0102-0109 Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.50 мм В 7,5 36,22
220	1111-0103-0101 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (30) мм 724,4
221	1111-0103-0102 724,4 (Коб = 2)
222	1111-0103-0201 724,4
223	1111-0212-0104 724,4
	Ресурс исключен 261-201-0507
224	233-202-0103 724,4 (Коб = 1,02)
Раздел №9 Плинтуса.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
225	1111-0220-0104 1891
	Ресурс исключен 261-201-0110
226	233-202-0103 94,55
227	1111-0220-0202 972
	Ресурс исключен 261-201-0509
228	233-204-0102 972
229	1109-0107-0401 Монтаж алюминиевогоплинтуса 53

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 214-208-0101
	Ресурс исключен 261-102-0322
230	232-702-0301 Плинтусалюминиевый(прим) 53
Раздел №10 Отделочные работы л. АС 18.	
	Подраздел 1 1 этаж
231	1115-0501-0303 Устройство потолка подвесногосо сборкой панелей 1273,9
	Ресурс исключен 232-401-0401
232	232-401-0202 1273,9
233	1115-0301-0205 1273,9
234	1115-0302-0113 1405,5
235	1115-0302-0114 1405,5
236	1115-0202-0901 6514,9
237	1115-0302-0111 6177,7
238	1115-0302-0112 6177,7
239	1115-0101-0203 337,2
240	232-201-0101 337,2 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 2 этаж (Литер А)
241	1115-0501-0303 Устройство потолка подвесногосо сборкой панелей 255,9
	Ресурс исключен 232-401-0401

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
242	232-401-0202 255,9
243	1115-0301-0205 493,2
244	1115-0302-0113 493,6
245	1115-0302-0114 493,6
246	1115-0202-0901 1616,3
247	1115-0302-0111 1616,3
248	1115-0302-0112 1616,3
	Подраздел 3 2 этаж (Литер А1)
249	1115-0501-0303 Устройство потолка подвесногосо сборкой панелей 297,4
	Ресурс исключен 232-401-0401
250	232-401-0202 297,4
251	1115-0301-0205 469,9
252	1115-0302-0113 469,9
253	1115-0302-0114 469,9
254	1115-0202-0901 1687,7
255	1115-0302-0111 1542,5
256	1115-0302-0112 1542,5
257	1115-0101-0203 145,2
258	232-201-0101 145,2 (Коб = 1,02)

№ п/п	Показатели
	Подраздел 4 Подвал
259	1115-0301-0205 756,8
260	1115-0302-0113 756,8
261	1115-0302-0114 756,8
262	1115-0202-0901 1292,5
263	1115-0302-0111 1292,5
264	1115-0302-0112 1292,5
Раздел №11 Ограждение лестниц л. АС 19.	
	Подраздел 1 Огл 1 -8 шт
265	1109-0103-0101 0,614
	Ресурс исключен 261-102-0322
266	214-205-0102 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм) 0,1568
267	214-102-0102 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм) 0,0867
268	214-206-0202 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(д-15 мм) 0,3712
269	217-205-0115 Периладеревянные50х60 мм 32
270	1113-0203-0205 18,22
271	1113-0203-0528 18,22 (Коб = 2)
	Подраздел 2 Огл 2- - 4 шт
272	1109-0103-0101 0,14

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0322
273	214-205-0102 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм) 0,1568
274	214-102-0102 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм) 0,0867
275	214-206-0202 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(д-15 мм) 0,3712
276	217-205-0115 Периладеревянные50х60 мм 32
277	1113-0203-0205 18,22
278	1113-0203-0528 18,22 (Коб = 2)
Раздел №12 Фасад л.АС 2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
279	1115-0401-0701 3373,5
	Ресурс исключен 261-105-0178
	Ресурс исключен 231-303-0100
280	234-101-0206 337,4
281	231-303-0101 Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм RAL 1001 3373,5 (Коб = 1,1)
282	1115-0201-0701 333
	Ресурс исключен 232-503-0500
283	232-503-0502 ОбФ8 = 2.5*330 = 825
284	6112-0303-0111 Покраска поверхности цоколя по подготовленной поверхности, кремнийорганическая 330
	Ресурс исключен 236-203-0201

№ п/п	Показатели
285	1115-0303-0205 Окраскаповерхности цоколякраскойкремнийорганической 330
Раздел №13 Кровля л.АС 20-28.	
	Подраздел 1 Кровлярулонная л.АС 20
286	1126-0102-0607 26,6
287	1112-0203-0101 133
288	1106-0301-0910 0,1317
	Ресурс исключен 261-102-0122
289	214-403-0101 0,1317
290	1113-0101-0305 133
	Ресурс исключен 235-101-0101
291	235-101-0206 133
292	1112-0102-0201 133
	Ресурс исключен 235-101-0301
	Ресурс исключен 235-101-0302
293	235-103-0120 133
294	235-103-0211 133 (Коб = 2)
295	1112-0201-0201 Узлы примыканий кровли,обшивка парапетаиз листовой оцинкованной стали . толщ.0,7 мм 27
Раздел №14 Кровля Фрагмент 1 л.АС21, АС 24 (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Устройство кровли

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
296	1108-0101-0101 Кладка стенпарапета из кирпича ,простая 30,6
	Ресурс исключен 261-101-0304
297	1112-0203-0401 0,525
298	213-101-0101 11,628
299	1110-0104-0209 42,746
300	1110-0107-0103 42,74
301	1112-0203-0401 136
302	1113-0102-0201 2570,4
303	1126-0102-0603 856,8
	Ресурс исключен 261-105-0132
304	234-101-0206 171,4
305	1112-0106-0106 1131,6
	Ресурс исключен 261-105-0105
	Ресурс исключен 261-105-0104
	Ресурс исключен 224-206-0100
306	224-101-0301 ОбФ1 = 1131.6*1.28 = 1448,45
307	215-203-0402 Ходоваядоска200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2 1,6
308	214-210-0101 Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(д-10 мм, дл.350 мм 0,0708
309	1112-0201-0201 У злы сопряжений кровли, конек из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 84,6

№ п/п	Показатели
310	231-303-0101 Металлический сайдингL- брус -15\240 перфорированныйтолщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм 58
311	231-303-0101 Металлический сайдингL- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм 58
	Подраздел 2 Слуховое окноОС 1 - 4 шт
312	1110-0104-0210 Устройство слуховых окон СО-1 4
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-104-0103
313	261-107-0997 4
314	1110-0107-0103 0,323
315	1112-0203-0401 0,525
316	223-502-0308 4
317	246-304-0201 Вентиляционная решеткажал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм 1
	Подраздел 3 Водосточная система
318	1112-0201-0801 65
	Ресурс исключен 214-105-0102
319	224-106-0204 10
320	224-106-0203 20
321	224-106-0211 10
322	224-106-0202 65
323	224-106-0201 167

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
324	224-106-0208 70
325	224-106-0207 168
326	224-106-0209 4
327	222-503-0201 ОграждениекровлиКО -30.6 0,7533
Раздел №15 Кровля Фрагмент 2 л. АС 24, АС 25. Количество: 1	
	Подраздел 1 Устройство кровли
328	1108-0101-0101 Кладка стенпарапета однослойных наружных простых 25,3
	Ресурс исключен 261-101-0304
329	213-101-0101 ОбФЗ = 25.3*0.38 = 9,61
330	1110-0104-0209 24,86
331	1110-0107-0103 24,86
332	1112-0203-0401 94,3
333	1110-0107-0105 94,3
334	1113-0102-0201 1513,5
	Ресурс исключен 235-101-0603
335	235-101-0206 1513,5 (Коб = 1,1)
336	1126-0102-0603 504,5
	Ресурс исключен 261-105-0132
337	234-101-0206 100,9

№ п/п	Показатели
338	1112-0106-0106 665,6
	Ресурс исключен 224-206-0100
	Ресурс исключен 261-105-0104
	Ресурс исключен 261-105-0105
339	224-101-0301 665,2
340	215-203-0402 Ходоваядоска200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2 1,02
341	214-210-0101 Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(д-10 мм, дл.350 мм 0,04268
342	1112-0201-0201 Узлы сопряжения кровли, конек из листовой оцинкованной сталитолщ.0,7 мм 52,2
343	231-303-0101 Металлический сайдингL- брус -15\240 перфорированныйтолщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм 39,2
344	231-303-0101 Металлический сайдингL- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм 39,2
	Подраздел 2 Слуховое окноСо1 -2 шт л.АС 26
345	1110-0104-0210 2
	Ресурс исключен 261-104-0103
	Ресурс исключен 261-107-0628
346	1110-0107-0103 0,323
347	1112-0203-0401 0,525
348	261-107-0997 4
349	223-502-0308 2
350	246-304-0201 Вентиляционная решеткажал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм 1

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 Водосточная системал.АС 26
351	1112-0201-0801 32
	Ресурс исключен 214-105-0102
352	224-106-0204 8
353	224-106-0203 16
354	224-106-0211 8
355	224-106-0202 32
356	224-106-0201 112
357	224-106-0208 40
358	224-106-0207 112
359	224-106-0209 4
Раздел №16 Кровля. Фрагмент 3 л.АС 28.	
	Подраздел 1 устройство кровлил.АС 28
360	1108-0101-0101 11,2
	Ресурс исключен 261-101-0304
361	213-101-0101 ОбФ4 = 0.38*11.2 = 4,26
362	1110-0104-0209 27,1
363	1110-0107-0103 27,1
364	1112-0203-0401 8,534

№ п/п	Показатели
365	1110-0107-0105 8,534
366	1113-0102-0201 1290
367	235-101-0206 1290 (Коб = 1,1)
368	1126-0102-0603 430
	Ресурс исключен 261-105-0132
369	234-101-0206 86
370	1112-0106-0106 86
	Ресурс исключен 224-206-0100
	Ресурс исключен 261-105-0105
	Ресурс исключен 261-105-0104
371	224-101-0301 ОбФ5 = 766*1.28 = 980,48
372	215-203-0402 Ходоваядоска200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2 1,16
373	214-210-0101 Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(д-10 мм, дл.350 мм 0,0408
374	1112-0201-0201 Узлы сопряженийкровли, конек из листовой оцинкованной стали . 55,8
375	6110-0203-0201 Узлы сопряжений кровли, конекиз листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 55,8
376	231-303-0101 Металлический сайдингL- брус -15\240 перфорированныйтолщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм 28,4
377	231-303-0101 Металлический сайдингL- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм 28,4
	Подраздел 2 Слуховое окноСо-1 л.АС 28
378	1110-0104-0210 Устройство слуховых оконСЩ-1 1

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-104-0103
379	**1110-0107-0103 Работы по огнезащите деревянных конструкций 0,323**
380	**1112-0203-0401 0,525**
381	**261-107-0997 2**
382	**223-502-0308 1**
383	**246-304-0201 Вентиляционная решеткажал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм 1**
	Подраздел 3 Водосточная система л.АС 28
384	**1112-0201-0801 37**
	Ресурс исключен 214-105-0102
385	**224-106-0204 8**
386	**224-106-0203 16**
387	**224-106-0211 8**
388	**224-106-0202 37**
389	**224-106-0201 92**
390	**224-106-0208 37**
391	**224-106-0207 92**
392	**224-106-0209 6**
393	**222-503-0201 ОграждениекровлиКО -30.6 0,2511**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Директор ТОО " Континент Инжиниринг": Григорьев А.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-03 Внутренние сети водопровода и канализации	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Григорьева
	Проверил: Григорьев А.С.
Раздел №1 Водомерный узел.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1116-0502-0101 1**
	Ресурс исключен 261-301-0513
2	**244-301-0701 1**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
3	1116-0401-0102 5
	Ресурс исключен 241-116-0300
	Ресурс исключен 261-701-0101
4	242-304-0604 1
5	242-301-1204 2
6	242-301-1201 1
7	242-310-0901 1
8	1118-0701-0102 1
	Ресурс исключен 261-302-0273
9	261-302-0273 1
10	241-222-0101 1
11	241-114-0101 2
12	1116-0201-0201 Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм (Д-15 мм) 0,2
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-301-0277
13	241-101-0401 0,2
14	1116-0201-0201 Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм (Д-20 мм) 1,8
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400

№ п/п	Показатели
15	241-101-0402 1,8
16	1116-0201-0201 Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм (Д-32 мм) 1,6
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
17	241-101-0402 1,6
18	1126-0101-0101 0,24
	Ресурс исключен 261-105-0129
19	234-301-0114 1,7
20	235-101-0301 5,6
21	214-209-0102 0,3
22	1106-0301-0101 Устройство бетонных упоров. 0,002
	Ресурс исключен 212-101-0101
23	212-101-0301 0,002 (Коб = 1,02)
Раздел №2 Хозяйственно- питьевой водопровод В1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
24	1116-0302-0101 222
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
25	241-205-1102 220 (Коб = 0,99)

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
26	1116-0302-0102 93
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
27	241-205-1103 93 (Коб = 0,99)
28	1116-0302-0103 31
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
29	241-205-1104 31 (Коб = 0,99)
30	1116-0302-0103 5
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
31	241-201-0604 5
32	242-202-0201 6
33	1116-0401-0102 76
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-116-0300
34	242-202-0302 64
35	242-301-1202 6
36	241-208-2501 30

№ п/п	Показатели
37	241-208-2502 5
38	241-208-2503 3
39	241-209-1901 30
40	241-209-2001 4
41	241-209-1902 3
42	241-209-2005 2
43	241-209-2007 1
44	241-209-1903 1
45	241-201-0604 Гильза Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L-300 мм)для прохода черезстены и перекрытие 6,9
46	241-201-0606 Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм (L-300мм для прохода через стены и перекрытие) 3,6
47	241-201-0608 Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм (L- 300 мм для прохода через стены и перекрытие) 1,2
48	241-201-0622 Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 ммL-300 ммдля ввода водопровода (проходчерез фундамент) 0,3
Раздел №3 Горячий водопроводТ3.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
49	1116-0302-0101 90
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
50	241-205-1102 90 (Коб = 0,99)
51	1116-0401-0102 32

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-116-0300
52	**242-202-0302 16**
53	**242-301-1202 16**
54	**241-208-2501 12**
55	**241-209-1901 24**
56	**241-201-0604 Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L -300 мм для прохода через стены) 0,69**
57	**1106-0301-0101 Устройство бетонных упоров. 0,048**
	Ресурс исключен 212-101-0101
58	**212-101-0301 0,048 (Коб = 1,02)**
59	**513-106-0103 2**
60	**513-106-0104 4**
61	**513-106-0105 3**
62	**513-106-0106 7**
Раздел №4 Санитарно-техническое оборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
63	**1115-0101-0203 18**
64	**232-201-0101 18 (Коб = 1,02)**
65	**1117-0102-0102 42**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 244-104-0400
	Ресурс исключен 244-101-0100
66	**244-101-0102 42**
67	**244-104-0601 42**
68	**224-204-0106 Воронка выпускная пластиковая 42**
69	**290-000-0100 (кпл) Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС) шт 42 СтФ2 = 12500/1.12 = 11160,71**
70	**1117-0104-0101 16**
71	**244-101-0601 16**
72	**244-104-0201 16**
73	**261-301-0370 16**
74	**1117-0102-0201 4**
75	**1117-0101-0402 2**
	Ресурс исключен 244-102-0800
76	**244-102-0702 2**
77	**1117-0103-0101 48**
	Ресурс исключен 261-301-0507
	Ресурс исключен 244-104-0900
78	**244-104-0504 2**
79	**244-104-0504 46**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
Раздел №5 Канализация бытовая К1.	
	Подраздел 1 Канализация К1
80	241-203-0407 80 (Коб = 0,998)
81	1116-0301-0101 93
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0219
82	241-203-0402 93 (Коб = 0,998)
83	1116-0301-0102 12
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
84	241-203-0407 Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм (выпуск) 12 (Коб = 0,998)
85	1106-0301-0101 Устройство бетонных упоров. 0,008
	Ресурс исключен 212-101-0101
86	212-101-0301 0,008 (Коб = 1,02)
87	241-209-2401 4
88	1106-0301-0101 Устройство бетонных упоров. 0,014
	Ресурс исключен 212-101-0101

№ п/п	Показатели
89	212-101-0301 0,014 (Коб = 1,02)
90	241-209-2406 2
91	241-209-2404 5
92	241-208-3603 11
93	241-208-3601 12
94	241-210-1102 6
95	241-220-0204 8
96	241-201-0622 Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(ввод) -проходчерез фундамент 0,3

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Директор ТОО " Континент Инжиниринг": Григорьев А.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-04 Электротехнические решения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Григорьева
	Проверил: Григорьев А.С.
Раздел №1 Низковольтное оборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1121-0501-0101 1**
	Ресурс исключен 261-303-0114
2	**515-301-0301 1**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
3	515-301-0312 1
4	1121-0602-0103 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
5	247-201-0105 1
6	247-204-2526 1
7	247-204-0760 2
8	247-204-0178 2
9	247-204-0713 2
10	1121-0601-0101 1
	Ресурс исключен 261-303-0117
11	247-203-0107 4
12	1121-0602-0103 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
13	247-204-2522 1
14	247-204-0505 6
15	1121-0602-0103 12
	Ресурс исключен 261-303-0113
16	247-201-0105 12
17	247-204-2523 1

№ п/п	Показатели
18	247-204-2523 7
19	247-204-0170 5
20	274-702-1401-0001 1
21	1121-0602-0103 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
22	247-201-0306 1
23	247-204-1827 1
24	247-204-0170 3
25	247-204-0170 3
26	247-204-0709 3
27	515-301-1901 1
28	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
29	247-301-0212 1
30	1121-0501-0101 1
	Ресурс исключен 261-303-0114
31	247-201-0501 1
32	247-301-0212 1
33	1121-0602-0103 1

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0113
34	247-201-0105 1
35	247-204-2525 1
36	247-204-0182 2
37	247-204-2525 3
38	247-204-0170 2
39	247-204-0759 1
40	247-204-0758 1
Раздел №2 Светотехническоеоборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
41	1308-0501-0104 414
42	247-104-2691 40
43	247-104-2671 4
44	247-104-3362 5
45	247-102-3840 493
46	247-102-4481 36
47	247-102-0325 29
48	247-102-0326 33
49	247-102-3846 60
50	247-102-3003 14
Раздел №3 Электроустановочные устройства.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
51	1121-0402-0101 Установка выключателя одноклавишногоутопленного типа при скрытой проводке 249
	Ресурс исключен 261-303-0121
52	247-212-0101 235
53	1121-0402-0102 Установка выключателя одноклавишногонеутопленного типа при открытой проводке 14
	Ресурс исключен 261-303-0121
54	247-212-0202 14
55	1121-0402-0101 Установка выключателядвуклавишногоутопленного типа при скрытой проводке 14
	Ресурс исключен 261-303-0121
56	247-212-0104 14
57	1121-0402-0101 Установкаштепсельной розеткиутопленного типа при скрытой проводке 15
	Ресурс исключен 261-303-0121
58	247-214-0116 15
59	1121-0402-0101 Установкарозетки двухместнойутопленного типа при скрытой проводке 171
	Ресурс исключен 261-303-0121
60	247-214-0120 171
61	247-214-0116 10

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
62	247-214-1408 10
Раздел №4 Кабельно-проводниковая продукция.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
63	1308-0403-0902 10582
64	243-107-0905 150
65	243-107-0904 180
66	243-107-0503 60
67	243-107-0702 65
68	243-107-0502 9350
69	243-107-0501 747
70	243-112-1121 30
71	1121-0101-0102 270
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
72	243-108-0903 10
73	243-108-0502 80
74	243-121-1702 Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2(АНАЛОГ) 180
75	243-142-0105 Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2(сеч.1х4 мм2) 60

№ п/п	Показатели
76	243-142-0105 Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2(сеч.1х2,5 мм2) 30
77	1121-0301-0208 150
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
Раздел №5 Трубы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
78	241-207-0207 150 (Коб = 1,01)
79	1121-0301-0207 180
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
80	241-207-0205 180 (Коб = 1,01)
81	1121-0301-0206 70
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
82	241-207-0204 70 (Коб = 1,01)
83	1121-0301-0205 10702

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351
84	**241-207-0203 65 (Коб = 1,01)**
85	**241-207-0202 10277 (Коб = 1,01)**
86	**241-207-0201 360 (Коб = 1,01)**
Раздел №6 Электромонтажныеизделия.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
87	**1146-0501-0410 441**
88	**1146-0501-0405 396**
89	**1146-0501-0407 720**
90	**261-404-0473 1323**
91	**247-202-1702 12**
92	**248-501-0206 180**
93	**247-202-0601 396**
94	**247-202-0604 441**
Раздел №7 Металл.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
95	**1308-0207-0104 12**

№ п/п	Показатели
	214-206-0202 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 36 мм
96	**214-206-0201 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (Д=8 мм) 0,0632**
97	**1308-0207-0202 0,668**
	Ресурс исключен 214-208-0102
98	**214-208-0101 0,0316**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Директор ТОО " Континент Инжиниринг": Григорьев А.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-05 Пожарная сигнализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Пожарная сигнализация.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6125-0601-0701 1**
2	**248-303-0210 1**
3	**243-907-0108 5**
4	**248-405-0102 1**
5	**248-304-0107 1**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
6	248-304-0213 2
7	248-302-0201 13
8	248-307-0203 1
9	248-306-0384 2
10	248-306-0402 1
11	248-405-0401 3
12	1311-0301-0101 1
13	541-801-8101-0006 1
14	290-000-0002 (кпл) Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть C2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС) шт 1 СтФ2 = 17760/1.12 = 15857,14
15	248-306-1201 11
16	247-211-2202 1
17	290-000-0003 (кпл) Оконечное устройство контроляшлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС) шт 2 СтФ3 = 810/1.12 = 723,21
Раздел №2 Кабельная продукция.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
18	1121-0302-0102 95
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
19	243-907-0105 90
20	1308-0503-2001 Прокладка трубы полиэтиленовой , диаметр до 25 мм 2

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0173
21	241-207-0202 2
22	1121-0101-0201 100,7
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
23	243-305-0302 10,6
24	243-305-0301 90,1

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Директор ТОО " Континент Инжиниринг": Григорьев А.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-06 Видеонаблюдение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Оборудование видеонаблюдения.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**248-402-0920 3**
2	**290-000-0004 (кпл) Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС) шт 3 СтФ1 = 4892.43/1.12 = 4368,24**
3	**248-402-0918 5**
4	**290-000-0005 (кпл) Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС) шт 5 СтФ2 = 9793.44/1.12 = 8744,14**
5	**248-403-0612 1**

Заказ 105 Локальная смета № 2-01-00-06

№ п/п	Показатели
6	248-102-3612 16
7	248-404-0307 4
8	290-000-0007 (кпл) Карта памятиMicro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС) шт 8 СтФ4 = 9090/1.12 = 8116,07
9	248-404-0203 1
10	521-101-0401-0010 1
11	521-101-0401-0014 1
Раздел №2 Кабельная продукция.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
12	1121-0101-0201 154
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
13	243-304-0138 154
14	243-305-0301 90,1
15	290-000-0008 (кпл) Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС) шт 1 СтФ5 = 1800/1.12 = 1607,142857143
Раздел №3 Кабель-несущие счистемы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
16	1121-0302-0102 74
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473

№ п/п	Показатели
17	243-907-0105 43
18	243-907-0108 31
19	1308-0503-2001 5
	Ресурс исключен 261-301-0173
20	241-207-0201 5
Раздел №4 Комплектация шкафаШВН1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
21	248-102-1724 1
22	248-102-2503 2
23	248-102-3504 1
24	521-101-0401-0027 1
25	248-102-3001 1
26	248-102-2902 1

Заказ 105 Локальная смета № 6-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"	
	Регион: Акмолинская область Аршалынский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №6-02 Наименование: Выгреб емк 5,0 м	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-02-00-01 Выгреб емк.5м3	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 устройство выгреба (Коб = 4).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1101-0201-1125 11,26**
2	**1101-0102-0301 2,3**
3	**1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной толщ.100 мм.В7,5 0,729**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
4	**1113-0305-0106 0,0729**
5	**1123-0301-0104 1,8**
	Ресурс исключен 261-101-0330

Заказ 105 Локальная смета № 6-02-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
6	**225-101-0201 1 С=3892**
7	**225-101-0103 2**
8	**225-101-0111 2 С=40151**
9	**225-101-0603 1**
10	**261-101-0382 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (4 ПП20-2) 0,51 С=78133**
11	**261-107-0626 Скобы ходовые (Арматура Д=16 мм.дл.0,81 м) 15**
12	**235-101-0801 4**
13	**244-202-0101 1**
14	**1113-0101-0208 12,56**
15	**1111-0217-0101 Изготовление крышки 0,64**
16	**215-203-0302 0,016**
17	**252-301-2027 Полоса 25х4 мм,Ручка 0,9**
18	**234-306-0103 Войлок строительный пропитанный толщ.5 мм 0,33**
19	**252-301-2027 Полоса 25х4 мм, Петля 0,32**
20	**1110-0104-0204 Обшивкакрышкисталью кровельной неоцинкованной по дереву (прим) 0,8**

№ п/п	Показатели
21	**217-701-0310 Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90 (50х5 мм) дл.0,65 м 0,2**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Подготовительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	8014			
		Средства на оплату труда					**16 625 720**
		Машины и механизмы					
1	311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,9152	17067	3968	32 687
							7 600
2	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	11,258828	42		473
3	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	13,366016	11821	2777	158 000
							37 117
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	38,743936	14319	2777	554 774
							107 592

5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,250504	13080 3968	3 277 994
6	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,05376	15337 3968	825 213
7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,324136	23253 4741	100 549 20 501
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,054464	11216 3320	34 259 10 141
9	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,539392	33	18
10	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36032	43	58
11	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	58,1624736	92	5 351
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	36,7624875	6278 2325	230 795 85 473
13	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,325584	8387 2777	2 731 904
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	14,237224	8538 2777	121 557 39 537
15	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,387648	629	3 389
16	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,5354912	339	2 216

17	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,244608	366	90
18	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,664676	103	1 716
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	71,6405472	8431 2777	604 001 198 946
20	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,37296	9027 2777	3 367 1 036
21	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,181888	60	11
22	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,44144	23	33
23	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	267,6713	26	6 959
24	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	28,786952	87	2 504
		Итого по машинам и механизмам		**583,2818355**		**1 869 640** **510 053**

Материалы

1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,2	2280	7 296
2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,9876	550	7 143
3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,328	251	82
4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8662	5901	11 012
5	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,674	2117	1 427
6	244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт.	2		
7	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	896	1 792
8	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1442		

Итого по материалам **28 753**

Перевозка грузов

1	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2534,84	133	337 134
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1264,23	255	322 379
3	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,19	1389	4 431

Итого по перевозке грузов **663 944**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	42409		
		Средства на оплату труда				**105 676 990**
		Машины и механизмы				
1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,09296	12511 3320	1 163 309
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	3,515456	294	1 034
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,158256	74	12
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	891,8658886	34	30 323

5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	480,2749124	213	102 299
6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	85,4032142	52	4 441
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,94861096	204	194
8	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	55,6288	71	3 950
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	63,12533892	14319 2777	903 892 175 299
10	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	47,352704	14418 2777	682 731 131 498
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	65,61524182	13080 3968	858 247 260 361
12	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	10,4876352	15337 3968	160 849 41 615
13	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,650410432	23253 4741	15 124 3 084
14	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,019424	13593 3968	13 857 4 045
15	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4,1126176	11216 3320	46 127 13 654
16	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,1276128	15503 3968	1 978 506

17	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,1620992	13401 3968	15 573 4 611
18	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,7794752	33	26
19	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,9656214	43	171
20	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2188476	126	28
21	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	22,096256	12565 3320	277 639 73 360
22	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	27,72995644	11877 2777	329 349 77 006
23	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	146,0797496	6278 2325	917 089 339 635
24	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	133,690344	8538 2777	1 141 448 371 258
25	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,312816	186	58
26	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,26376	629	4 569
27	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1728912	339	4 466
28	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3305568	366	121
29	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,6902368	103	174

30	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,587664	9887	5 810
					2777	1 632
31	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	249,8102224	1121	280 037
32	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,135184	7	50
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	122,878487	8431	1 035 989
					2777	341 234
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,084952	9454	803
					2777	236
35	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,14271936	6163	880
					2777	396
36	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	742,6397278	23	17 081
37	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,4820244	99	48
38	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4317936	60	26
39	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	11,39478144	140	1 595
40	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1022,850244	24	24 548
41	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	255,9485667	23	5 887
42	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	986,1945595	26	25 641
43	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	260,179472	18	4 683
44	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	172,8265552	174	30 072
45	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	36,62883	33	1 209

		Итого по машинам и механизмам		**5939,087477**		**6 951 288**
						1 839 739

Материалы

1	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,03	3955	119
2	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	304,8305	3748	1 142 505
3	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,24	8740	10 837
4	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3807	4 378
5	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	71,992	27437	1 975 245
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,976	2443	78 117
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	75,2654	27262	2 051 885
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	84,15	27262	2 294 097
9	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,4	28502	467 433
10	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,19	29860	154 973
11	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,734	29006	50 296
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,45	29499	957 243
13	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,0184	30376	152 439
14	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	29,478	41112	1 211 900
15	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	23,44861	25236	591 749
16	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,0796	26067	80 276
17	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,0349	26940	54 820
18	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,3556	27798	93 279

19	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,99144	29605	29 352
20	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	161,58126	29605	4 783 613
21	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0422837	79618	3 367
22	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00146	79618	116
23	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (5х70х200 мм)	т	0,1977	306286	60 553
24	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм)	т	0,1734	314932	54 610
25	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,052	471974	968 491
26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (90х90х2 мм) крепление панелей дл.40 мм	т	0,0429	325262	13 954
27	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00146276	554382	811
28	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0998	404709	40 390
29	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	т	0,3136	354576	111 196
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3 мм)	т	0,2175	360313	78 368
31	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (д-15 мм)	т	0,7424	299291	222 194
32	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,113316	667	76
33	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	50,961	622	31 698
34	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	602,06454	2146	1 292 031
35	214-210-0101	Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм, дл.350 мм	т	0,23561	302286	71 222

36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм)	т	0,28224	299774	84 609
37	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0149638	10602	159
38	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0292	896	26
39	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4529	355581	161 043
40	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	5,245464	624577	3 276 196
41	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,66	145504	96 033
42	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,935	58637	54 826
43	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,24712	88455	729 499
44	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00084682	88455	75
45	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	21,9942376	88455	1 945 500
46	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019176	88455	170
47	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26285	58514	15 380
48	215-203-0402	Ходовая доска 200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,38	58637	315 467
49	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,11892	58637	6 973
50	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	9,827584	88455	869 299
51	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,66	122783	81 037

52	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,65592	122783	80 536
53	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	114,08516	88455	10 091 403
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1	122783	135 061
55	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,035875	457161	16 401
56	215-304-0107	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	1177,1	1041	1 225 362
57	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0324	32155	1 042
58	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,068484	262945	1 069 788
59	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0102224	954056	9 753
60	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	384	33	12 672
61	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	30	38	1 140
62	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,53388	1590	5 619
63	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,89456	1186	17 665
64	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	13,11254	1086	14 240
65	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1202,650951	1372	1 650 037
66	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	145,229175	1674	243 114
67	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4623	1251	578
68	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1059,63065	861	912 342
69	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	14,4	484	6 970
70	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	11267,49	27	304 222
71	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	28337,4	54	1 530 220
72	217-205-0115	Перила деревянные 50х60 мм	м	64	2685	171 840

73	217-206-0207	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	37,5	34715	1 301 812
74	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,04894	2280	6 952
75	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,32	2108	9 107
76	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	2669	801
77	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,588	1154	679
78	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,020372	187771	3 825
79	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,3877	215	10 403
80	217-603-0104	Вода техническая	м3	247,5600629	36	8 912
81	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,503	550	827
82	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	84,19767	251	21 134
83	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	6,302478	961410	6 059 265
84	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,338182	88056	29 779
85	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0092922	906912	8 427
86	217-701-0107	Карборунд	кг	3,28	559	1 834
87	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,24201444	96649	23 390
88	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,95315622	725535	691 548
89	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14284536	435089	62 150
90	218-103-0201	Ветошь	кг	105,62998	1103	116 510
91	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,11088	4057	450
92	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	23,98	7006	168 004
93	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000835	1352536	113
94	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,33	125989	41 576
95	222-503-0201	Ограждение кровли КО -30.6	т	1,7577	1145676	2 013 754
96	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0576	1114679	64 206

97	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001348	1121498	1 512
98	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2698,8	77	207 808
99	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,	м2	64,04	46953	3 006 870
100	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	120,33	45631	5 490 779
101	223-201-0809	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	44,1	134475	5 930 347
102	223-201-0812	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 22-18, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	7,92	181124	1 434 502
103	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,94	56506	166 128
104	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Пог,Н,М2 (2100х800 мм)	м2	8,4	53232	447 149
105	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,44	127324	1 329 263
106	223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	597255	597 255
107	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	5	5220	26 100
108	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	462	543	250 866
109	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	183	4973	910 059
110	223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	11	6869	75 559

111	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	48	2802	134 496
112	223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	1151,36	770	886 547
113	223-503-0204	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	154,2	7426	1 145 089
114	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	50,337	121	6 091
115	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	50,337	259	13 037
116	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4542,58	2888	13 118 971
117	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,4	3387	18 290
118	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	538	2131	1 146 478
119	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	199	2743	545 857
120	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	72	1749	125 928
121	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	3756	135 216
122	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	540	1542	832 680
123	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	217	1160	251 720
124	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	18	757	13 626
125	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	2935	105 660
126	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16,23	3908	63 427
127	231-303-0101	Металлический сайдинг L- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	4078,05	2732	11 141 232
128	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	35	4147	145 145

129	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	984,096	2753	2 709 216
130	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1827,2	15080	27 554 176
131	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12343,4374	84	1 036 849
132	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	13831,6	90	1 244 844
133	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	121,635	158	19 218
134	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	124763,9012	84	10 480 167
135	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	825	162	133 650
136	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	192,96	163	31 452
137	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1023,595	145	148 421
138	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	22,032	2353	51 841
139	232-702-0301	Плинтус алюминиевый (прим)	м	53	4085	216 505
140	233-101-0405	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	1569,356	5473	8 589 087
141	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3162,812	3249	10 275 977
142	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,22494	111317	358 991
143	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1953,72	166	324 318
144	233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для напольного покрытия (0,6 кг/м2)	кг	90	5002	450 180
145	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	16844,24	119	2 004 465
146	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	9625,28	128	1 232 036
147	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	867,1	63109	54 721 814
148	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	32,704	295	9 648

149	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	3216,85	150	482 528
150	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	7079,732	262	1 854 890
151	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	527,44676	264	139 246
152	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	133	945	125 685
153	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	266	997	265 202
154	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	31,92	547	17 460
155	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	180,04	2881	518 695
156	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20893,509	246	5 139 803
157	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	780,85	562	438 838
158	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	72,4608804	2307	167 167
159	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00358732	712423	2 556
160	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4289,1838	189	810 656
161	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	26,5101	731	19 379
162	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,04723544	579994	27 396
163	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00045726	780756	357
164	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	511,062	955	488 064
165	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	27,214848	1158	31 515
166	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,26940592	1174643	316 456
167	236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	29,95	5868	175 747
168	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009146	216777	1 983

169	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5501,92	220	1 210 422
170	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	53,2935	446	23 769
171	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0066564	893907	5 950
172	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,2607	1389366	362 208
173	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15	758	11 370
174	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	19,8	1014	20 077
175	241-109-0102	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	м	9,31	1514	14 095
176	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	245,5908	1493	366 667
177	246-304-0201	Вентиляционная решетка жал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	4	44140	176 560
178	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	550	1315	723 250
179	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0010932	3288	4
180	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7421,7	355	2 634 704
181	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	566,944	301	170 650
182	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	16867,5	34	573 495
183	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8771,1	96	842 026
184	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005547	380806	211
185	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00326155	272284	888
186	261-107-0997	Петля накладная	шт.	14	389	5 446
187	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,66	116	77
188	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	74,845	398	29 788

Итого по материалам **244 407 202**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Внутренние сети водопровода и канализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	509		
		Средства на оплату труда				**1 326 113**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0387072	34	1
2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,444564	52	23
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,031242	14319	447
					2777	87
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0639286	13080	836
					3968	254
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,010604	6278	6 345

					2325	2 350
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	41,923	339	14 212
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1820232	103	19
8	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	103,058712	110	11 336
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,249182232	8431	35 825
					2777	11 800
10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,0026712	9738	26
					2777	7
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	44,6302612	24	1 071
		Итого по машинам и механизмам		**195,6348956**		**70 142**
						14 497

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,07344	27262	2 002
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0046704	471974	2 204
3	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,3	494	148
4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0144	1019	15
5	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,6312	2647	1 671
6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1243	831695	103 380
7	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001128	2358157	266
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,08788	1186	2 476

9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	15,82	1154	18 256
10	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5511	215	118
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,270144	36	10
12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,012312	550	7
13	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00684	6196	42
14	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,644	426	274
15	218-103-0201	Ветошь	кг	0,36	1103	397
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,018	7006	126
17	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая	шт.	42	1981	83 202
18	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	36,72	2753	101 090
19	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	90	6 480
20	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	7,2	163	1 174
21	234-301-0114	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм	м	1,7	1262	2 145
22	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	5,6	402	2 251
23	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	14,286	2117	30 243
24	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0138	31625	436
25	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,4	189	1 021
26	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,644	731	471
27	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,288	446	574
28	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	704	141
29	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,4	912	3 101
30	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646

31	241-201-0604	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L -300 мм для прохода через стены)	м	12,59	152	1 914
32	241-201-0606	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм (L-300мм для прохода через стены и перекрытие)	м	3,6	230	828
33	241-201-0608	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм (L- 300 мм для прохода через стены и перекрытие)	м	1,2	354	425
34	241-201-0622	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм L-300 мм для ввода водопровода (проход через фундамент)	м	0,6	12249	7 350
35	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	92,814	511	47 428
36	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм (выпуск)	м	91,816	1081	99 253
37	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	306,9	198	60 766
38	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	92,07	307	28 265
39	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30,69	504	15 468
40	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	42	13	546
41	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	22	110
42	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	34	102
43	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	45	540
44	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	178	1 958
45	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	54	19	1 026
46	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	27	81
47	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	47	47

48	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	136	544
49	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	47	94
50	241-209-2007	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	1	158	158
51	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	65	260
52	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	163	815
53	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231	462
54	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
55	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	1,188	58	69
56	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	238	1 904
57	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	299,52	5	1 498
58	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	71,052	6	426
59	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	22,14	10	221
60	241-222-0101	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	611	611
61	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	42	1579	66 318
62	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,582	1493	2 362
63	242-202-0201	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	19508	117 048
64	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	5964	477 120
65	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1163	1 163

66	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	1422	31 284
67	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2871	5 742
68	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8558	8 558
69	242-310-0901	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	26600	26 600
70	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	42	10871	456 582
71	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	16	36171	578 736
72	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	16	14807	236 912
73	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	4	7966	31 864
74	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	34571	69 142
75	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	16	1620	25 920
76	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	48	10685	512 880
77	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	42	2071	86 982
78	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	46	815	37 490
79	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	896	1 792
80	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	42	52423	2 201 766
81	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16	1357	21 712
82	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	85757	85 757
83	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	524	8 384

84	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
85	290-000-0100	Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС)	шт	42	11160,71	468 750

Итого по материалам **6 202 327**

Инженерное оборудование

1	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	60294	120 588
2	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	48626	194 504
3	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	3	85518	256 554
4	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	7	75641	529 487

Итого по инженерному оборудованию **1 101 133**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Электротехнические решения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5153		
		Средства на оплату труда				**13 332 307**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	72,04927306	13080	942 404
					3968	285 892
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	433,692688	24	10 409
3	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	191,33424	5322	1 018 281
					2325	444 852
4	314-504-1707	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	433,692688	616	267 155
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	148,563072	8538	1 268 432

					2777	412 560
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,882710156	339	1 316
7	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	400,04608	110	44 005
8	323-303-0105	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м3	маш.-ч	54,211586	71	3 849
9	324-203-1001	Тележки кабельные	маш.-ч	459,068324	141	64 729
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,351498664	8431	61 980
					2777	20 415
11	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	64,592528	9738	629 002
					2777	179 373
12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	204,897056	24	4 918
13	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	187,254144	130	24 343
14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	120,95456	23	2 782
15	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	108,18528	26	2 813
16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	109,872	87	9 559
17	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,45152	174	253

Итого по машинам и механизмам **3001,099248** **4 356 228**

1 343 092

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,048	368642	17 695
2	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (Д=8 мм)	т	0,0632	297054	18 774
3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 36 мм	т	0,0972	299291	29 091
4	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0316	365814	11 560
5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	42,328	622	26 328
6	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,084656	4216417	356 945
7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01347	36581	493
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00742	954056	7 079
9	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	12,6984	1403	17 816
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,657388	1186	20 942
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,942012	1154	1 087
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2	922	1 844
13	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	1146242	34 387
14	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	62,19	507	31 530
15	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1766607	530
16	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	363,6	65	23 634
17	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10379,77	88	913 420
18	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	65,65	111	7 287
19	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	70,7	172	12 160
20	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	181,8	239	43 450
21	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	151,5	431	65 296

22	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3959,74	6	23 758
23	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20,3	10	203
24	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	29	1 409
25	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	40,5	93	3 767
26	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	747	396	295 812
27	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	9350	599	5 600 650
28	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	60	939	56 340
29	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	65	795	51 675
30	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	180	2155	387 900
31	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	150	3811	571 650
32	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	80	810	64 800
33	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	1841	18 410
34	243-112-1121	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м	30	5704	171 120

35	243-121-1702	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 (АНАЛОГ)	м	180	888	159 840
36	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 (сеч.1х2,5 мм2)	м	90	87	7 830
37	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,08	2250	2 430
38	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	29	52297	1 516 613
39	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	95058	3 136 914
40	247-102-3003	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	139786	1 957 004
41	247-102-3840	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-50 ET/ INTEKS Office2-50 ET, мощность 47Вт, IP40, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм	шт.	493	20882	10 294 826
42	247-102-3846	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS-School-18 ET, мощность 18Вт, IP40, 2160 Лм	шт.	60	34516	2 070 960
43	247-102-4481	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000К, микропризма, БАП, 3 часа	шт.	36	49643	1 787 148
44	247-104-2671	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS PromLine-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм	шт.	4	60460	241 840
45	247-104-2691	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS Prom SSP-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 4840 Лм	шт.	40	20882	835 280
46	247-104-3362	Светильник промышленный светодиодный - 2 INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 5000К, БАП, 3 часа	шт.	5	55465	277 325
47	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	13643	191 002
48	247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18964	18 964
49	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13690	13 690
50	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	396	170	67 320

51	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	441	71	31 311
52	247-202-1702	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44	шт.	12	1086	13 032
53	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79 888
54	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	3982	51 766
55	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4041	8 082
56	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	2	4494	8 988
57	247-204-0505	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА	шт.	6	5746	34 476
58	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568	1 704
59	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
60	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1919	1 919
61	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1768	1 768
62	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1884	3 768
63	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8487	8 487
64	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2259	2 259
65	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	8	2259	18 072
66	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	2259	9 036
67	247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965	2 965
68	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	478	112 330
69	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	536	7 504
70	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	428	5 992

71	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	613	15 325
72	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	171	846	144 666
73	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	10	2040	20 400
74	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,4453	3256	4 706
75	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,2834	4837	6 208
76	247-301-0212	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	23495	46 990
77	248-501-0206	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	шт.	180	28101	5 058 180
78	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0324	23535	763
79	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	18	1446	26 028
80	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	17,8738	594	10 617
81	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	3,1746	2313	7 343
82	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,1164	1438	3 043
83	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,05291	7763690	410 777
84	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0034	604794	2 056
85	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,424716	1293	3 135
86	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	457,98	42	19 235
87	261-404-0473	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1323	16	21 168
88	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	211,64	609	128 889
89	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,4456	5671	47 895
90	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	8,804224	501	4 411
91	274-702-1401-0001	Реле времени 0-60сек (АС24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А)	шт.	1	1952	1 952

Итого по материалам **37 856 006**

Инженерное оборудование

1	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2577355	2 577 355
2	515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1027119	1 027 119
3	515-301-1901	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	шт.	1	257217	257 217

Итого по инженерному оборудованию **3 861 691**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	34		
		Средства на оплату труда				**86 546**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00465368	13080 3968	61 18
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02691468	8431 2777	227 75
3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,788	50	239
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,7769242	24	211
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,8728	23	66
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,724616	26	201

		Итого по машинам и механизмам		**24,19390856**		**1 005 93**

Материалы

1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00042	30534	13
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,042	622	26
3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	1092	38
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,98447	1186	2 354
5	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2	88	176
6	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	90,1	86	7 749
7	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	10,6	158	1 675
8	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4028	2250	906
9	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	90	129	11 610
10	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	247	1 235
11	247-211-2202	Блок защиты БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц)	шт.	1	8822	8 822
12	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16112	3256	525
13	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	13	1926	25 038
14	248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58525	58 525
15	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	1885	1 885
16	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2394	4 788
17	248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	68115	136 230
18	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1 806

19	248-306-1201	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.032 КМЧ-3 для извещателей серии РИФ-РЛМ на стену	шт.	11	166119	1 827 309
20	248-307-0203	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 11, источник питания 12В - 3 А, Iва изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41	шт.	1	196891	196 891
21	248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12222	12 222
22	248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	131	393
23	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	310	1
24	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,01	708	7
25	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,64	16	10
26	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,02	208	4
27	290-000-0002	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС)	шт	1	15857,14	15 857
28	290-000-0003	Оконечное устройство контроля шлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС)	шт	2	723,21	1 446

Итого по материалам **2 317 541**

Инженерное оборудование

1	541-801-8101-0006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28276	28 276

Итого по инженерному оборудованию **28 276**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-06

Видеонаблюдение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	29		
		Средства на оплату труда				**71 520**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0094446	13080 3968	124 37
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0260206	8431 2777	219 72
3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,7296	50	186
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,569809	24	206
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,23776	23	51
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,95632	26	181

		Итого по машинам и механизмам		**21,5289542**		**967** **110**

Материалы

1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00105	30534	32
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,105	622	65
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6554	1186	1 963
4	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5	65	325
5	243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	154	333	51 282
6	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	90,1	86	7 749
7	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,616	2250	1 386
8	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	43	129	5 547
9	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	31	247	7 657
10	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2464	3256	802
11	248-102-1724	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115357	115 357
12	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	2	3997	7 994
13	248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102290	102 290
14	248-102-3001	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	17384	17 384
15	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	24677	24 677
16	248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	16	22	352
17	248-402-0918	IP видеокамера модели Bolid VCI-180-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	164042	820 210
18	248-402-0920	IP видеокамера модели Bolid VCI-280-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	151790	455 370

19	248-403-0612	Видеорегистратор модели Bolid RGI-1648P16	шт.	1	269560	269 560
20	248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″	шт.	1	151874	151 874
21	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168156	672 624
22	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,01	310	3
23	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,025	708	18
24	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,6	16	26
25	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	208	10
26	290-000-0004	Коробка подключения внутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС)	шт	3	4368,24	13 105
27	290-000-0005	Коробка подключения внутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС)	шт	5	8744,14	43 721
28	290-000-0007	Карта памяти Micro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС)	шт	8	8116,07	64 929
29	290-000-0008	Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС)	шт	1	1607,14	1 607

Итого по материалам **2 837 920**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0401-0010	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7134	7 134
2	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2223	2 223
3	521-101-0401-0027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71339	71 339

Итого по технологическому оборудованию и мебели **80 696**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

Выгреб емк.5м3

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	94			
		Средства на оплату труда					**250 793**
		Машины и механизмы					
1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,25607552	18869	3968	23 701 / 4 984
2	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,185472	438		81
3	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31836888	5128	2325	1 633 / 740
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,5676416	34		53
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,58816	13080	3968	112 333 / 34 078

6	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,5878656	15337 3968	9 016 2 333
7	314-102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,077274	13092 3968	1 012 307
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,12096	11877 2777	1 437 336
9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01031168	6278 2325	65 24
10	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,096768	6620 2777	641 269
11	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,73873944	1848	1 365
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,2728864	8431 2777	44 456 14 643
13	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0149248	23	0
		Итого по машинам и механизмам		**18,83544792**		**195 792** **57 713**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9504	2443	2 322
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,97432	27262	81 086
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1256	29499	121 701
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4968	27798	13 810
5	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064	58637	3 753
6	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00432	32155	139

7	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,142884	262945	37 571
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,25664	861	221
9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,005832	36	0
10	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00128	961410	1 231
11	217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90 (50х5 мм) дл.0,65 м	кг	0,8	861	689
12	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0192	1103	21
13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,729	7006	5 107
14	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01512	1323914	20 018
15	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	8	12125	97 000
16	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	40151	321 208
17	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3892	15 568
18	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	69164	276 656
19	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,0792	25928	2 053
20	234-306-0103	Войлок строительный пропитанный толщ.5 мм	100 м2	0,0132	41982	554
21	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	16	193	3 088
22	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	25,12	547	13 741
23	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	120,576	1112	134 081
24	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,096	731	70
25	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0000064	446434	3
26	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	22439	89 756
27	252-301-2027	Полоса 25х4 мм, Петля	м	4,88	1288	6 286
28	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (4 ПП20-2)	м3	2,04	78133	159 391
29	261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	2,5984	11571	30 066
30	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,01344	200900	2 700
31	261-107-0626	Скобы ходовые (Арматура Д=16 мм.дл.0,81 м)	шт.	60	785	47 100
32	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0005832	400029	233

Итого по материалам **1 487 222**

SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г.

Заказ 105

Утверждаю:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

Руководитель Кайрмденов Ж.Ж.

"____" _____ 20 _____ г.

Перечень материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственных организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан

для Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

(наименование проекта)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед.изм.	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант					
					Стоимость по прайс-листу за единицу измерения		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Год, квартал прайса	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения; код по Справочному изданию	№ прайс -листа
					в валюте	в тенге				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы									
1	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект	44,1		134 475,00	без НДС		223-201-0809	
2	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 22-18, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект	7,92		181 124,00	без НДС		223-201-0812	
3	Плинтус алюминиевый(прим)		м	53		4 085,00	без НДС		232-702-0301	

4	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	1569,356	5 473,00	без НДС	233-101-0405
5	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	154	333,00	без НДС	243-304-0138
6	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	29	52 297,00	без НДС	247-102-0325
7	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	95 058,00	без НДС	247-102-0326
8	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	139 786,00	без НДС	247-102-3003
9	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-50 ET/ INTEKS Office2-50 ET, мощность 47Вт, IP40, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм	шт.	493	20 882,00	без НДС	247-102-3840
10	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS-School-18 ET, мощность 18Вт, IP40, 2160 Лм	шт.	60	34 516,00	без НДС	247-102-3846
11	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000К, микропризма, БАП, 3 часа	шт.	36	49 643,00	без НДС	247-102-4481
12	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS PromLine-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм	шт.	4	60 460,00	без НДС	247-104-2671
13	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS Prom SSP-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 4840 Лм	шт.	40	20 882,00	без НДС	247-104-2691
14	Светильник промышленный светодиодный - 2 INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 5000К, БАП, 3 часа	шт.	5	55 465,00	без НДС	247-104-3362
15	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44	шт.	12	1 086,00	без НДС	247-202-1702
16	Блок защиты БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц)	шт.	1	8 822,00	без НДС	247-211-2202
17	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	10	2 040,00	без НДС	247-214-1408
18	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115 357,00	без НДС	248-102-1724
19	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	2	3 997,00	без НДС	248-102-2503

20	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290,00	без НДС	248-102-2902
21	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	17 384,00	без НДС	248-102-3001
22	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	24 677,00	без НДС	248-102-3504
23	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	16	22,00	без НДС	248-102-3612
24	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	68 115,00	без НДС	248-306-0384
25	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.032 КМЧ-3 для извещателей серии РИФ-РЛМ на стену	шт.	11	166 119,00	без НДС	248-306-1201
26	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 11, источник питания 12В - 3 А, Iва изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41	шт.	1	196 891,00	без НДС	248-307-0203
27	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12 222,00	без НДС	248-405-0102
28	Полоса 25х4 мм,Ручка	м	4,88	1 288,00	без НДС	252-301-2027
29	Реле времени 0-60сек (АС24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А)	шт.	1	1 952,00	без НДС	274-702-1401-0001
30	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС)	шт	1	15 857,14	без НДС	
31	Оконечное устройство контроляшлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС)	шт	2	723,21	без НДС	
32	Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС)	шт	3	4 368,24	без НДС	
33	Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС)	шт	5	8 744,14	без НДС	
34	Карта памятиMicro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС)	шт	8	8 116,07	без НДС	
35	Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС)	шт	1	1 607,14	без НДС	

36	Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС)	шт	42	11 160,71	без НДС	
	Инженерное оборудование					
1	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7 134,00	без НДС	521-101-0401-0010
2	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2 223,00	без НДС	521-101-0401-0014
3	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71 339,00	без НДС	521-101-0401-0027
4	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28 276,00	без НДС	541-801-8101-0006

Главный инженер проекта Григорьева

подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель Григорьев А.С.

подпись (инициалы, фамилия)

SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г.

Заказ 105

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Утверждаю:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

Руководитель Кайрмденов Ж.Ж.

"____" _____ 20 _____ г.

Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед.изм.	Кол-во	**Выбранный вариант**					**Альтернативный вариант**				
					Стоимость по прайс-листу за единицу измерения		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Постав-щик (дистри-бьютор), страна происх.	№ прайс-листа	Стоимость по прайс-листу за единицу измерения		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Постав-щик (дистри-бьютор), страна происх.	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
	Материалы													
1	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть C2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС)		шт	1		15 857,14		без НДС						
2	Оконечное устройство контроляшлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС)		шт	2		723,21		без НДС						
3	Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС)		шт	3		4 368,24		без НДС						
4	Коробка подключениявнутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС)		шт	5		8 744,14		без НДС						
5	Карта памятиMicro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС)		шт	8		8 116,07		без НДС						

6	Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС)	шт	1	1 607,14	без НДС
7	Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС)	шт	42	11 160,71	без НДС

Цена региона Акмолинская область Аршалынский район

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-00-01, 2-01-00-02, 2-01-00-03, 2-01-00-04, 2-01-00-05, 2-01-00-06, 6-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,99144	29605,00	29352
2		Прочие материальные ресурсы				295107620
		Итого по материальным ресурсам				**295136971**
		Оборудование				
1	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2577355,00	2577355
2	515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1027119,00	1027119

3	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	7	75641,00	529487
4	515-301-1901	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000x800x250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4x20мм	шт.	1	257217,00	257217
5	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	3	85518,00	256554
6	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	48626,00	194504
7	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	60294,00	120588
8	521-101-0401-0027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71339,00	71339
9	541-801-8101-0006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28276,00	28276
10	521-101-0401-0010	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7134,00	7134
11	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2223,00	2223
		Итого по оборудованию				**5071796**

Всего по ведомости **300 208 767**

Составил Григорьева

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Григорьев А,С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 105

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	56 242,00		
		Средства на оплату труда				**137 369 989**
		Машины и механизмы				
1	**311-401-0105**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,25607552	18869	23 701
					3968	4 984
2	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,09296	12511	1 163
					3320	309
3	**311-402-0104**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,9152	17067	32 687
					3968	7 600
4	**311-504-0201**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,185472	438	81
5	**313-101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31836888	5128	1 633
					2325	740
6	**313-201-0901**	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	3,515456	294	1 034

7	**313-202-0101**	Бадьи 2 м3	маш.-ч	11,258828	42	473
8	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,158256	74	12
9	**313-302-0202**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	893,4722374	34	30 378
10	**313-401-0301**	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	480,2749124	213	102 299
11	**313-401-0302**	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	85,8477782	52	4 464
12	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,94861096	204	194
13	**313-403-0101**	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	55,6288	71	3 950
14	**314-101-0102**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	13,366016	11821 2777	158 000 37 117
15	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	101,9005169	14319 2777	1 459 114 282 978
16	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	47,352704	14418 2777	682 731 131 498
17	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	146,5812058	13080 3968	1 917 282 581 634
18	**314-102-0103**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	11,1292608	15337 3968	170 689 44 161
19	**314-102-0104**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,974546432	23253	115 673

					4741	23 584
20	**314-102-0202**	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,077274	13092	1 012
					3968	307
21	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,019424	13593	13 857
					3968	4 045
22	**314-104-0101**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,1670816	11216	80 386
					3320	23 795
23	**314-104-0103**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,1276128	15503	1 978
					3968	506
24	**314-401-1202**	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,1620992	13401	15 573
					3968	4 611
25	**314-501-0104**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	433,692688	24	10 409
26	**314-501-0105**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,3188672	33	44
27	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,3259414	43	229
28	**314-502-0302**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2188476	126	28
29	**314-502-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	58,1624736	92	5 351
30	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	22,096256	12565	277 639
					3320	73 360
31	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	27,85091644	11877	330 785
					2777	77 342

32	**314-504-0201**	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	191,33424	5322 2325	1 018 281 444 852
33	**314-504-0501**	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	183,8631528	6278 2325	1 154 293 427 482
34	**314-504-1707**	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	433,692688	616	267 155
35	**315-101-0101**	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,096768	6620 2777	641 269
36	**315-102-0101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,325584	8387 2777	2 731 904
37	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	296,49064	8538 2777	2 531 437 823 355
38	**315-102-0201**	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,312816	186	58
39	**315-103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	12,651408	629	7 958
40	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	65,51409256	339	22 209
41	**315-103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,5751648	366	211
42	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,536936	103	1 909
43	**315-202-1302**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	503,104792	110	55 342
44	**321-101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,587664	9887	5 810

					2777	1 632
45	**321-201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	249,8102224	1121	280 037
46	**321-201-0103**	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,73873944	1848	1 365
47	**323-303-0105**	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м3	маш.-ч	54,211586	71	3 849
48	**324-108-0401**	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,135184	7	50
49	**324-203-1001**	Тележки кабельные	маш.-ч	459,068324	141	64 729
50	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	211,4455368	8431	1 782 697
					2777	587 184
51	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,084952	9454	803
					2777	236
52	**331-101-0103**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	64,5951992	9738	629 028
					2777	179 381
53	**332-101-0102**	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,37296	9027	3 367
					2777	1 036
54	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,14271936	6163	880
					2777	396
55	**343-102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	742,6546526	23	17 081
56	**343-102-0301**	Электроплиткорез	маш.-ч	0,4820244	99	48
57	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6136816	60	37
58	**343-202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,5176	50	426
59	**343-204-0101**	Фреза столярная	маш.-ч	11,39478144	140	1 595
60	**343-302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	1289,724295	24	30 953

61	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	187,254144	130	24 343
62	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	383,4551267	23	8 819
63	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1376,732076	26	35 795
64	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	138,658952	87	12 063
65	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	260,179472	18	4 683
66	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	174,2780752	174	30 324
67	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	36,62883	33	1 209

Итого по машинам и механизмам **9783,661767** **13 445 062**

3 765 297

Материалы

1	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,03	3955	119
2	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	304,8305	3748	1 142 505
3	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,24	8740	10 837
4	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3807	4 378
5	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	71,992	27437	1 975 245
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	32,9264	2443	80 439
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	162,46316	27262	4 429 070

8	**212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,4	28502	467 433
9	**212-101-0508**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,734	29006	50 296
10	**212-101-0508**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,19	29860	154 973
11	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,5756	29499	1 078 944
12	**212-101-0701**	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,0184	30376	152 439
13	**212-201-0103**	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	29,478	41112	1 211 900
14	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	23,44861	25236	591 749
15	**212-401-0102**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,0796	26067	80 276
16	**212-401-0103**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,0349	26940	54 820
17	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,8524	27798	107 089
18	**212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	162,5727	29605	4 812 965
19	**212-401-0107**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00147	30534	45
20	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0437437	79618	3 483
21	**214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (5х70х200 мм)	т	0,1977	306286	60 553
22	**214-102-0102**	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм)	т	0,1734	314932	54 610
23	**214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,052	471974	968 491
24	**214-105-0103**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0046704	471974	2 204
25	**214-201-0101**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,048	368642	17 695
26	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (90х90х2 мм) крепление панелей дл.40 мм	т	0,0429	325262	13 954

27	**214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00146276	554382	811
28	**214-203-0401**	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0998	404709	40 390
29	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	т	0,3136	354576	111 196
30	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3 мм)	т	0,2175	360313	78 368
31	**214-206-0201**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (Д=8 мм)	т	0,0632	297054	18 774
32	**214-206-0202**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (д-15 мм)	т	0,8396	299291	251 285
33	**214-208-0101**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0316	365814	11 560
34	**214-209-0102**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,3	494	148
35	**214-209-0204**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,113316	667	76
36	**214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	93,436	622	58 117
37	**214-209-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0144	1019	15
38	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	602,06454	2146	1 292 031
39	**214-210-0101**	Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм, дл.350 мм	т	0,23561	302286	71 222
40	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм)	т	0,28224	299774	84 609
41	**214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0149638	10602	159
42	**214-301-0205**	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,6312	2647	1 671
43	**214-302-0201**	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,084656	4216417	356 945

44	**214-402-0101**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0292	896	26
45	**214-403-0101**	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4529	355581	161 043
46	**214-405-0201**	Поковки из квадратных заготовок	т	5,245464	624577	3 276 196
47	**215-101-0202**	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,66	145504	96 033
48	**215-201-0104**	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,935	58637	54 826
49	**215-202-0102**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,24712	88455	729 499
50	**215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00084682	88455	75
51	**215-202-0502**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	21,9942376	88455	1 945 500
52	**215-202-0702**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019176	88455	170
53	**215-203-0202**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26285	58514	15 380
54	**215-203-0302**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064	58637	3 753
55	**215-203-0402**	Ходовая доска 200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,38	58637	315 467
56	**215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,11892	58637	6 973
57	**215-204-0101**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	9,827584	88455	869 299
58	**215-204-0203**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,66	122783	81 037
59	**215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,65592	122783	80 536

60	**215-204-0501**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	114,08516	88455	10 091 403
61	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1	122783	135 061
62	**215-302-0202**	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,035875	457161	16 401
63	**215-304-0107**	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	1177,1	1041	1 225 362
64	**216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,03672	32155	1 181
65	**216-103-0101**	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01347	36581	493
66	**216-201-0501**	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,142884	262945	37 571
67	**216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,068484	262945	1 069 788
68	**217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	1092	38
69	**217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1243	831695	103 380
70	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0176424	954056	16 832
71	**217-101-0301**	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	384	33	12 672
72	**217-101-0302**	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	30	38	1 140
73	**217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,53388	1590	5 619
74	**217-102-0102**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	12,6984	1403	17 816
75	**217-102-0104**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001128	2358157	266
76	**217-105-0102**	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	38,279698	1186	45 400
77	**217-105-0103**	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	13,11254	1086	14 240
78	**217-106-0102**	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1202,650951	1372	1 650 037
79	**217-106-0104**	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	145,229175	1674	243 114
80	**217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4623	1251	578
81	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1059,88729	861	912 563
82	**217-108-0302**	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	14,4	484	6 970

83	**217-109-0102**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	11267,49	27	304 222
84	**217-109-0106**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	28337,4	54	1 530 220
85	**217-205-0115**	Перила деревянные 50х60 мм	м	64	2685	171 840
86	**217-206-0207**	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	37,5	34715	1 301 812
87	**217-301-0105**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,24894	2280	14 248
88	**217-301-0107**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,32	2108	9 107
89	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	2669	801
90	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,350012	1154	20 022
91	**217-302-0205**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2	922	1 844
92	**217-501-0106**	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,020372	187771	3 825
93	**217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,9388	215	10 522
94	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	247,8360389	36	8 922
95	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,502912	550	7 977
96	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	84,52567	251	21 216
97	**217-605-0108**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8662	5901	11 012
98	**217-605-0109**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00684	6196	42
99	**217-606-0201**	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	6,303758	961410	6 060 496
100	**217-701-0101**	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,338182	88056	29 779
101	**217-701-0104**	Натрий фтористый технический	т	0,0092922	906912	8 427
102	**217-701-0107**	Карборунд	кг	3,28	559	1 834
103	**217-701-0117**	Сульфат аммония	т	0,24201444	96649	23 390
104	**217-701-0118**	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,95315622	725535	691 548
105	**217-701-0215**	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14284536	435089	62 150
106	**217-701-0308**	Очес льняной	кг	0,644	426	274
107	**217-701-0310**	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90 (50х5 мм) дл.0,65 м	кг	0,8	861	689

108	**218-103-0201**	Ветошь	кг	106,00918	1103	116 928
109	**218-103-0203**	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,11088	4057	450
110	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,727	7006	173 237
111	**218-103-0207**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000835	1352536	113
112	**222-102-0101**	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,33	125989	41 576
113	**222-503-0201**	Ограждение кровли КО -30.6	т	1,7577	1145676	2 013 754
114	**222-509-0801**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	1146242	34 387
115	**222-509-1001**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0576	1114679	64 206
116	**222-519-0402**	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01512	1323914	20 018
117	**222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001348	1121498	1 512
118	**222-531-0101**	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2698,8	77	207 808
119	**223-201-0401**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,	м2	64,04	46953	3 006 870
120	**223-201-0402**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	120,33	45631	5 490 779
121	**223-201-0809**	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	44,1	134475	5 930 347
122	**223-201-0812**	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 22-18, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	7,92	181124	1 434 502
123	**223-203-0201**	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,94	56506	166 128

124	**223-207-0203**	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Прг,Н,М2 (2100х800 мм)	м2	8,4	53232	447 149
125	**223-301-0106**	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,44	127324	1 329 263
126	**223-401-0206**	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	597255	597 255
127	**223-502-0103**	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	5	5220	26 100
128	**223-502-0201**	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	462	543	250 866
129	**223-502-0304**	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	183	4973	910 059
130	**223-502-0308**	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	11	6869	75 559
131	**223-502-0902**	Ручка раздельная	пара	48	2802	134 496
132	**223-503-0104**	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	1151,36	770	886 547
133	**223-503-0204**	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	154,2	7426	1 145 089
134	**223-503-0502**	Лента бутиловая диффузионная	м	50,337	121	6 091
135	**223-503-0503**	Лента ПСУЛ	м	50,337	259	13 037
136	**224-101-0301**	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4542,58	2888	13 118 971
137	**224-102-0508**	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,4	3387	18 290
138	**224-106-0201**	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	538	2131	1 146 478
139	**224-106-0202**	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	199	2743	545 857
140	**224-106-0203**	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	72	1749	125 928
141	**224-106-0204**	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	3756	135 216

142	**224-106-0207**	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	540	1542	832 680
143	**224-106-0208**	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	217	1160	251 720
144	**224-106-0209**	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	18	757	13 626
145	**224-106-0211**	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	2935	105 660
146	**224-204-0106**	Воронка выпускная пластиковая	шт.	42	1981	83 202
147	**225-101-0103**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	8	12125	97 000
148	**225-101-0111**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	40151	321 208
149	**225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3892	15 568
150	**225-101-0603**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	69164	276 656
151	**231-302-0103**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16,23	3908	63 427
152	**231-303-0101**	Металлический сайдинг L- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	4078,05	2732	11 141 232
153	**232-101-0701**	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	35	4147	145 145
154	**232-201-0101**	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1020,816	2753	2 810 306
155	**232-401-0202**	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1827,2	15080	27 554 176
156	**232-501-0301**	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12343,4374	84	1 036 849
157	**232-502-0101**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	13903,6	90	1 251 324
158	**232-502-0102**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	121,635	158	19 218
159	**232-503-0103**	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	124763,9012	84	10 480 167
160	**232-503-0502**	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	825	162	133 650
161	**232-504-0101**	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	200,16	163	32 626
162	**232-504-0102**	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1023,595	145	148 421
163	**232-602-0102**	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	22,032	2353	51 841

164	**232-702-0301**	Плинтус алюминиевый (прим)	м	53	4085	216 505
165	**233-101-0405**	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	1569,356	5473	8 589 087
166	**233-202-0103**	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3162,812	3249	10 275 977
167	**233-203-0201**	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,22494	111317	358 991
168	**233-204-0102**	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1953,72	166	324 318
169	**233-301-0106**	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для напольного покрытия (0,6 кг/м2)	кг	90	5002	450 180
170	**233-401-0301**	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	16844,24	119	2 004 465
171	**233-401-0401**	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	9625,28	128	1 232 036
172	**233-402-0104**	Раствор асбоцементный	м3	0,0792	25928	2 053
173	**234-101-0206**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	867,1	63109	54 721 814
174	**234-301-0114**	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм	м	1,7	1262	2 145
175	**234-306-0103**	Войлок строительный пропитанный толщ.5 мм	100 м2	0,0132	41982	554
176	**235-101-0101**	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	32,704	295	9 648
177	**235-101-0206**	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	3216,85	150	482 528
178	**235-101-0301**	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	5,6	402	2 251
179	**235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	7079,732	262	1 854 890
180	**235-101-0801**	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	16	193	3 088
181	**235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	527,44676	264	139 246
182	**235-103-0120**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	133	945	125 685

183	**235-103-0211**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	266	997	265 202
184	**235-201-0101**	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	57,04	547	31 201
185	**235-201-0204**	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	120,576	1112	134 081
186	**235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	180,04	2881	518 695
187	**235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20893,509	246	5 139 803
188	**235-201-0901**	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	780,85	562	438 838
189	**235-202-0118**	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	72,4608804	2307	167 167
190	**235-202-0119**	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	14,96	2117	31 670
191	**235-202-0120**	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0138	31625	436
192	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00358732	712423	2 556
193	**236-101-0116**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4294,5838	189	811 676
194	**236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	27,2501	731	19 920
195	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,04723544	579994	27 396
196	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00045726	780756	357
197	**236-104-0105**	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	511,062	955	488 064
198	**236-106-0302**	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	27,214848	1158	31 515
199	**236-106-0404**	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,26940592	1174643	316 456
200	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	62,19	507	31 530
201	**236-201-0703**	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	29,95	5868	175 747
202	**236-202-0301**	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009146	216777	1 983
203	**236-202-0403**	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5501,92	220	1 210 422

204	**236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	54,5815	446	24 343
205	**236-202-1017**	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0000064	446434	3
206	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0066564	893907	5 950
207	**236-203-0201**	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,2607	1389366	362 208
208	**236-203-0208**	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1766607	530
209	**241-101-0401**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	704	141
210	**241-101-0402**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,4	912	3 101
211	**241-102-0117**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15	758	11 370
212	**241-102-0128**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	19,8	1014	20 077
213	**241-109-0102**	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	м	9,31	1514	14 095
214	**241-114-0101**	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
215	**241-201-0604**	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L -300 мм для прохода через стены)	м	12,59	152	1 914
216	**241-201-0606**	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм (L-300мм для прохода через стены и перекрытие)	м	3,6	230	828
217	**241-201-0608**	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм (L- 300 мм для прохода через стены и перекрытие)	м	1,2	354	425
218	**241-201-0622**	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм L-300 мм для ввода водопровода (проход через фундамент)	м	0,6	12249	7 350
219	**241-203-0402**	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	92,814	511	47 428
220	**241-203-0407**	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм (выпуск)	м	91,816	1081	99 253

221	**241-205-1102**	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	306,9	198	60 766
222	**241-205-1103**	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	92,07	307	28 265
223	**241-205-1104**	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30,69	504	15 468
224	**241-207-0201**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	368,6	65	23 959
225	**241-207-0202**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10381,77	88	913 596
226	**241-207-0203**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	65,65	111	7 287
227	**241-207-0204**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	70,7	172	12 160
228	**241-207-0205**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	181,8	239	43 450
229	**241-207-0207**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	151,5	431	65 296
230	**241-208-2501**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	42	13	546
231	**241-208-2502**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	22	110
232	**241-208-2503**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	34	102
233	**241-208-3601**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	45	540
234	**241-208-3603**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	178	1 958
235	**241-209-1901**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	54	19	1 026
236	**241-209-1902**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	27	81
237	**241-209-1903**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	47	47
238	**241-209-2001**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	136	544
239	**241-209-2005**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	47	94

240	**241-209-2007**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x25 мм	шт.	1	158	158
241	**241-209-2401**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	65	260
242	**241-209-2404**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	163	815
243	**241-209-2406**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231	462
244	**241-210-1102**	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176	1 056
245	**241-216-0306**	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	1,188	58	69
246	**241-220-0204**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	238	1 904
247	**241-221-0102**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	299,52	5	1 498
248	**241-221-0103**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4030,792	6	24 185
249	**241-221-0104**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	42,44	10	424
250	**241-221-0106**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	29	1 409
251	**241-221-0107**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	40,5	93	3 767
252	**241-222-0101**	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	611	611
253	**241-609-0502**	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2″	шт.	42	1579	66 318
254	**241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	247,1728	1493	369 029
255	**242-202-0201**	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	19508	117 048
256	**242-202-0302**	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	5964	477 120
257	**242-301-1201**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1163	1 163

258	**242-301-1202**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	1422	31 284
259	**242-301-1204**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2871	5 742
260	**242-304-0604**	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8558	8 558
261	**242-310-0901**	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	26600	26 600
262	**243-107-0501**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	747	396	295 812
263	**243-107-0502**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	9350	599	5 600 650
264	**243-107-0503**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	60	939	56 340
265	**243-107-0702**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	65	795	51 675
266	**243-107-0904**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	180	2155	387 900
267	**243-107-0905**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	150	3811	571 650
268	**243-108-0502**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	80	810	64 800
269	**243-108-0903**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	1841	18 410

270	**243-112-1121**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м	30	5704	171 120
271	**243-121-1702**	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 (АНАЛОГ)	м	180	888	159 840
272	**243-142-0105**	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 (сеч.1х2,5 мм2)	м	90	87	7 830
273	**243-304-0138**	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	154	333	51 282
274	**243-305-0301**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	180,2	86	15 498
275	**243-305-0302**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	10,6	158	1 675
276	**243-902-1401**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,0988	2250	4 722
277	**243-907-0105**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	133	129	17 157
278	**243-907-0108**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	36	247	8 892
279	**244-101-0102**	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	42	10871	456 582
280	**244-101-0304**	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	16	36171	578 736
281	**244-101-0601**	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	16	14807	236 912
282	**244-102-0401**	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	4	7966	31 864
283	**244-102-0702**	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	34571	69 142
284	**244-102-0800**	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт.	2		
285	**244-104-0201**	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	16	1620	25 920
286	**244-104-0504**	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	48	10685	512 880
287	**244-104-0601**	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	42	2071	86 982

288	**244-104-0603**	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	46	815	37 490
289	**244-104-0605**	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	896	3 584
290	**244-104-0701**	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	42	52423	2 201 766
291	**244-104-0801**	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16	1357	21 712
292	**244-202-0101**	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	22439	89 756
293	**244-301-0701**	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	85757	85 757
294	**246-304-0201**	Вентиляционная решетка жал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	4	44140	176 560
295	**247-102-0325**	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	29	52297	1 516 613
296	**247-102-0326**	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	95058	3 136 914
297	**247-102-3003**	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	139786	1 957 004
298	**247-102-3840**	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-50 ET/ INTEKS Office2-50 ET, мощность 47Вт, IP40, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм	шт.	493	20882	10 294 826
299	**247-102-3846**	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS-School-18 ET, мощность 18Вт, IP40, 2160 Лм	шт.	60	34516	2 070 960
300	**247-102-4481**	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000К, микропризма, БАП, 3 часа	шт.	36	49643	1 787 148
301	**247-104-2671**	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS PromLine-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм	шт.	4	60460	241 840
302	**247-104-2691**	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS Prom SSP-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 4840 Лм	шт.	40	20882	835 280
303	**247-104-3362**	Светильник промышленный светодиодный - 2 INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 5000К, БАП, 3 часа	шт.	5	55465	277 325
304	**247-201-0105**	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	13643	191 002
305	**247-201-0306**	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18964	18 964

306	**247-201-0501**	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13690	13 690
307	**247-202-0601**	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	396	170	67 320
308	**247-202-0604**	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	441	71	31 311
309	**247-202-1702**	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44	шт.	12	1086	13 032
310	**247-203-0107**	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79 888
311	**247-204-0170**	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	3982	51 766
312	**247-204-0178**	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4041	8 082
313	**247-204-0182**	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	2	4494	8 988
314	**247-204-0505**	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА	шт.	6	5746	34 476
315	**247-204-0709**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568	1 704
316	**247-204-0713**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
317	**247-204-0758**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1919	1 919
318	**247-204-0759**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1768	1 768
319	**247-204-0760**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1884	3 768
320	**247-204-1827**	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8487	8 487
321	**247-204-2522**	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2259	2 259
322	**247-204-2523**	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	8	2259	18 072
323	**247-204-2525**	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	2259	9 036
324	**247-204-2526**	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965	2 965
325	**247-211-2202**	Блок защиты БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц)	шт.	1	8822	8 822

326	**247-212-0101**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	478	112 330
327	**247-212-0104**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	536	7 504
328	**247-212-0202**	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	428	5 992
329	**247-214-0116**	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	613	15 325
330	**247-214-0120**	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	171	846	144 666
331	**247-214-1408**	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	10	2040	20 400
332	**247-216-1101**	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,85282	3256	6 033
333	**247-216-1102**	Изолента ПВХ	кг	1,2834	4837	6 208
334	**247-301-0212**	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	23495	46 990
335	**248-102-1724**	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115357	115 357
336	**248-102-2503**	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	2	3997	7 994
337	**248-102-2902**	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102290	102 290
338	**248-102-3001**	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	17384	17 384
339	**248-102-3504**	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	24677	24 677
340	**248-102-3612**	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	16	22	352
341	**248-302-0201**	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	13	1926	25 038
342	**248-303-0210**	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58525	58 525
343	**248-304-0107**	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	1885	1 885
344	**248-304-0213**	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2394	4 788

345	**248-306-0384**	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	68115	136 230
346	**248-306-0402**	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1 806
347	**248-306-1201**	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.032 КМЧ-3 для извещателей серии РИФ-РЛМ на стену	шт.	11	166119	1 827 309
348	**248-307-0203**	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 11, источник питания 12В - 3 А, Iва изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41	шт.	1	196891	196 891
349	**248-402-0918**	IP видеокамера модели Bolid VCI-180-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	164042	820 210
350	**248-402-0920**	IP видеокамера модели Bolid VCI-280-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	151790	455 370
351	**248-403-0612**	Видеорегистратор модели Bolid RGI-1648P16	шт.	1	269560	269 560
352	**248-404-0203**	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″	шт.	1	151874	151 874
353	**248-404-0307**	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168156	672 624
354	**248-405-0102**	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12222	12 222
355	**248-405-0401**	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	131	393
356	**248-501-0206**	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	шт.	180	28101	5 058 180
357	**252-207-3974**	Втулки В22	1000 шт.	0,0324	23535	763
358	**252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	18	1446	26 028
359	**252-301-2027**	Полоса 25х4 мм,Ручка	м	4,88	1288	6 286
360	**255-101-0106**	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	550	1315	723 250
361	**261-101-0105**	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0010932	3288	4
362	**261-101-0382**	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (4 ПП20-2)	м3	2,04	78133	159 391
363	**261-102-0380**	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7421,7	355	2 634 704
364	**261-103-0131**	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	2,5984	11571	30 066
365	**261-105-0122**	Изол ГОСТ 10296-79	м2	566,944	301	170 650
366	**261-105-0182**	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,01344	200900	2 700

367	**261-105-0646**	Клей марки БМК-5к	кг	0,014	310	4
368	**261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	17,8738	594	10 617
369	**261-107-0225**	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	16867,5	34	573 495
370	**261-107-0235**	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8771,1	96	842 026
371	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005547	380806	211
372	**261-107-0501**	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	3,1746	2313	7 343
373	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00326155	272284	888
374	**261-107-0626**	Скобы ходовые (Арматура Д=16 мм.дл.0,81 м)	шт.	60	785	47 100
375	**261-107-0673**	Профиль монтажный	шт.	0,035	708	25
376	**261-107-0831**	Мусор строительный	т	0,1442		
377	**261-107-0948**	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0005832	400029	233
378	**261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	2,1164	1438	3 043
379	**261-107-0967**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,05291	7763690	410 777
380	**261-107-0997**	Петля накладная	шт.	14	389	5 446
381	**261-201-0322**	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0034	604794	2 056
382	**261-201-0342**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,66	116	77
383	**261-201-0351**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,424716	1293	3 135
384	**261-201-0604**	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	74,845	398	29 788
385	**261-301-0370**	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	524	8 384
386	**261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
387	**261-303-0102**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	457,98	42	19 235
388	**261-404-0449**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,24	16	36
389	**261-404-0473**	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1323	16	21 168
390	**261-404-0477**	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	211,64	609	128 889
391	**261-404-0530**	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,4456	5671	47 895
392	**261-404-0564**	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,07	208	15
393	**261-404-0574**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	8,804224	501	4 411

394	**274-702-1401-0001**	Реле времени 0-60сек (АС24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А)	шт.	1	1952	1 952
395	**290-000-0002**	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС)	шт	1	15857,14	15 857
396	**290-000-0003**	Оконечное устройство контроля шлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС)	шт	2	723,21	1 446
397	**290-000-0004**	Коробка подключения внутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС)	шт	3	4368,24	13 105
398	**290-000-0005**	Коробка подключения внутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС)	шт	5	8744,14	43 721
399	**290-000-0007**	Карта памяти Micro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС)	шт	8	8116,07	64 929
400	**290-000-0008**	Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС)	шт	1	1607,14	1 607
401	**290-000-0100**	Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС)	шт	42	11160,71	468 750

Итого по материалам **295 136 971**

Перевозка грузов

1	**412-102-0104**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2534,84	133	337 134
2	**414-104-0501**	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1264,23	255	322 379
3	**414-104-0601**	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,19	1389	4 431

Итого по перевозке грузов **663 944**

Инженерное оборудование

1	**513-106-0103**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	60294	120 588

2	**513-106-0104**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	48626	194 504
3	**513-106-0105**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	3	85518	256 554
4	**513-106-0106**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	7	75641	529 487
5	**515-301-0301**	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2577355	2 577 355
6	**515-301-0312**	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1027119	1 027 119
7	**515-301-1901**	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	шт.	1	257217	257 217
8	**541-801-8101-0006**	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28276	28 276

Итого по инженерному оборудованию **4 991 100**

Технологическое оборудование и мебель

1	**521-101-0401-0010**	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7134	7 134
2	**521-101-0401-0014**	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2223	2 223
3	**521-101-0401-0027**	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71339	71 339

Итого по технологическому оборудованию и мебели **80 696**

SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г.

Цена региона Акмолинская область Аршалынский район

Приложение К (обязательное)

"Утверждаю"

Заказчик ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель **Кайрмденов Ж.Ж.**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования поАршалынскомурайону управления образования Акмолинской области"

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
	Щебень						
2	**Щебень**	**м3**	**307,2205**	**1,157720**	**1,157720**	**100,00**	**Казахстан**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,24	0,010837	0,010837	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	304,8305	1,142505	1,142505	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,004378	0,004378	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**112,56584**	**3,121240**	**3,121240**	**100,00**	**Казахстан**
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,19	0,154973	0,154973	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,734	0,050296	0,050296	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,4	0,467433	0,467433	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	84,22344	2,296099	2,296099	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,0184	0,152439	0,152439	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,99144**	**0,029352**	**0,029352**	**100,00**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,99144	0,029352	0,029352	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,042284**	**0,003367**	**0,003367**	**100,00**	**Казахстан**

	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0422837	0,003367	0,003367	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,33**	**0,041576**	**0,041576**	**100,00**	**Казахстан**
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,33	0,041576	0,041576	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**164**	**0,010314**	**0,010314**	**100,00**	**Казахстан**
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000462	0,000462	**100,00**	Казахстан
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	0,001958	0,001958	**100,00**	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	0,000544	0,000544	**100,00**	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000815	0,000815	**100,00**	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	0,000102	0,000102	**100,00**	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	0,000081	0,000081	**100,00**	Казахстан
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	0,001904	0,001904	**100,00**	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	0,000110	0,000110	**100,00**	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	1	0,000158	0,000158	**100,00**	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	42	0,000546	0,000546	**100,00**	Казахстан
	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	0,001056	0,001056	**100,00**	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	0,000047	0,000047	**100,00**	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000260	0,000260	**100,00**	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	54	0,001026	0,001026	**100,00**	Казахстан
	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	0,000611	0,000611	**100,00**	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	0,000094	0,000094	**100,00**	Казахстан
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	0,000540	0,000540	**100,00**	Казахстан
	Трубы из пластмасс	м	11852,3	1,327445	1,327445	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм (выпуск)	м	91,816	0,099253	0,099253	**100,00**	Казахстан

	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм (L-300 мм для прохода через стены и перекрытие)	м	1,2	0,000425	0,000425	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	65,65	0,007287	0,007287	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	92,814	0,047428	0,047428	**100,00**	Казахстан
	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (L -300 мм для прохода через стены)	м	12,59	0,001914	0,001914	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	151,5	0,065296	0,065296	**100,00**	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	92,07	0,028265	0,028265	**100,00**	Казахстан
	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм L-300 мм для ввода водопровода (проход через фундамент)	м	0,6	0,007350	0,007350	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10381,77	0,913596	0,913596	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	368,6	0,023959	0,023959	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	70,7	0,012160	0,012160	**100,00**	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	181,8	0,043450	0,043450	**100,00**	Казахстан
	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм (L-300мм для прохода через стены и перекрытие)	м	3,6	0,000828	0,000828	**100,00**	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	306,9	0,060766	0,060766	**100,00**	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30,69	0,015468	0,015468	**100,00**	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**16**	**0,236912**	**0,236912**	**100,00**	**Казахстан**
	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	16	0,236912	0,236912	**100,00**	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	42	0,456582	0,456582	**100,00**	Казахстан
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	42	0,456582	0,456582	**100,00**	Казахстан

26	**Трубы стальные**	**шт.**	**2**	**0,000646**	**0,000646**	**100,00**	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	0,000646	0,000646	**100,00**	Казахстан
	Трубы стальные	м	47,71	0,048784	0,048784	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15	0,011370	0,011370	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	м	9,31	0,014095	0,014095	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	19,8	0,020077	0,020077	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,4	0,003101	0,003101	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	0,000141	0,000141	**100,00**	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**10942**	**7,386027**	**7,386027**	**100,00**	**Казахстан**
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	150	0,571650	0,571650	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	80	0,064800	0,064800	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	180	0,387900	0,387900	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	60	0,056340	0,056340	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 (АНАЛОГ)	м	180	0,159840	0,159840	**100,00**	Казахстан

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	0,018410	0,018410	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	747	0,295812	0,295812	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	9350	5,600650	5,600650	**100,00**	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 (сеч.1х2,5 мм2)	м	90	0,007830	0,007830	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м	30	0,171120	0,171120	**100,00**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	65	0,051675	0,051675	**100,00**	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1388**	**1,805856**	**1,805856**	**100,00**	**Казахстан**
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	0,112330	0,112330	**100,00**	Казахстан
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	13	0,025038	0,025038	**100,00**	Казахстан
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	441	0,031311	0,031311	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003768	0,003768	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001768	0,001768	**100,00**	Казахстан
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	0,058525	0,058525	**100,00**	Казахстан
	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	0,002965	0,002965	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001044	0,001044	**100,00**	Казахстан
	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	0,005992	0,005992	**100,00**	Казахстан
	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	0,002259	0,002259	**100,00**	Казахстан

	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	0,008082	0,008082	**100,00**	Казахстан
	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	0,015325	0,015325	**100,00**	Казахстан
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0,004788	0,004788	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	0,051766	0,051766	**100,00**	Казахстан
	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″	шт.	1	0,151874	0,151874	**100,00**	Казахстан
	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	0,001885	0,001885	**100,00**	Казахстан
	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	0,009036	0,009036	**100,00**	Казахстан
	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	0,013690	0,013690	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001919	0,001919	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	2	0,008988	0,008988	**100,00**	Казахстан
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	0,007504	0,007504	**100,00**	Казахстан
	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА	шт.	6	0,034476	0,034476	**100,00**	Казахстан
	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	0,046990	0,046990	**100,00**	Казахстан
	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	171	0,144666	0,144666	**100,00**	Казахстан
	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	0,001806	0,001806	**100,00**	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,001704	0,001704	**100,00**	Казахстан
	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,018964	0,018964	**100,00**	Казахстан
	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	0,079888	0,079888	**100,00**	Казахстан
	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	0,672624	0,672624	**100,00**	Казахстан
	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	8	0,018072	0,018072	**100,00**	Казахстан

	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	0,008487	0,008487	**100,00**	Казахстан
	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	0,191002	0,191002	**100,00**	Казахстан
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	396	0,067320	0,067320	**100,00**	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	169	0,026049	0,026049	**100,00**	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	133	0,017157	0,017157	**100,00**	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	36	0,008892	0,008892	**100,00**	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**113**	**0,667515**	**0,667515**	**100,00**	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	0,031284	0,031284	**100,00**	Казахстан
	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	0,117048	0,117048	**100,00**	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0,005742	0,005742	**100,00**	Казахстан
	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	0,008558	0,008558	**100,00**	Казахстан
	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	0,026600	0,026600	**100,00**	Казахстан
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	0,477120	0,477120	**100,00**	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0,001163	0,001163	**100,00**	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**108**	**0,694924**	**0,694924**	**100,00**	Казахстан
	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	16	0,025920	0,025920	**100,00**	Казахстан
	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	0,069142	0,069142	**100,00**	Казахстан
	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	48	0,512880	0,512880	**100,00**	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	42	0,086982	0,086982	**100,00**	Казахстан

Прочие							
41	**Прочие**	**т**	**25,477232**	**16,957325**	**16,957325**	**100,00**	Казахстан
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	6,303758	6,060496	6,060496	**100,00**	Казахстан
	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0998	0,040390	0,040390	**100,00**	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001128	0,000266	0,000266	**100,00**	Казахстан
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,05291	0,410777	0,410777	**100,00**	Казахстан
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (5х70х200 мм)	т	0,1977	0,060553	0,060553	**100,00**	Казахстан
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0046704	0,002204	0,002204	**100,00**	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0176424	0,016832	0,016832	**100,00**	Казахстан
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0034	0,002056	0,002056	**100,00**	Казахстан
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00358732	0,002556	0,002556	**100,00**	Казахстан
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,04723544	0,027396	0,027396	**100,00**	Казахстан
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0576	0,064206	0,064206	**100,00**	Казахстан
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001348	0,001512	0,001512	**100,00**	Казахстан
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000835	0,000113	0,000113	**100,00**	Казахстан
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,084656	0,356945	0,356945	**100,00**	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,048	0,017695	0,017695	**100,00**	Казахстан
	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14284536	0,062150	0,062150	**100,00**	Казахстан
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,052	0,968491	0,968491	**100,00**	Казахстан
	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (4х40 мм)	т	0,1734	0,054610	0,054610	**100,00**	Казахстан
	Мусор строительный						
	Сульфат аммония	т	0,24201444	0,023390	0,023390	**100,00**	Казахстан
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм)	т	0,28224	0,084609	0,084609	**100,00**	Казахстан

	Скоба. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм, дл.350 мм	т	0,23561	0,071222	0,071222	**100,00**	Казахстан
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01347	0,000493	0,000493	**100,00**	Казахстан
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00326155	0,000888	0,000888	**100,00**	Казахстан
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0066564	0,005950	0,005950	**100,00**	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1243	0,103380	0,103380	**100,00**	Казахстан
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,068484	1,069788	1,069788	**100,00**	Казахстан
	Поковки из квадратных заготовок	т	5,245464	3,276196	3,276196	**100,00**	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (90х90х2 мм) крепление панелей дл.40 мм	т	0,0429	0,013954	0,013954	**100,00**	Казахстан
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,142884	0,037571	0,037571	**100,00**	Казахстан
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,95315622	0,691548	0,691548	**100,00**	Казахстан
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005547	0,000211	0,000211	**100,00**	Казахстан
	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0005832	0,000233	0,000233	**100,00**	Казахстан
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01512	0,020018	0,020018	**100,00**	Казахстан
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,03672	0,001181	0,001181	**100,00**	Казахстан
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,020372	0,003825	0,003825	**100,00**	Казахстан
	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000530	0,000530	**100,00**	Казахстан
	Натрий фтористый технический	т	0,0092922	0,008427	0,008427	**100,00**	Казахстан
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00045726	0,000357	0,000357	**100,00**	Казахстан
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4529	0,161043	0,161043	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3 мм)	т	0,2175	0,078368	0,078368	**100,00**	Казахстан
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,26940592	0,316456	0,316456	**100,00**	Казахстан
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	т	0,3136	0,111196	0,111196	**100,00**	Казахстан
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,01344	0,002700	0,002700	**100,00**	Казахстан
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,338182	0,029779	0,029779	**100,00**	Казахстан
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009146	0,001983	0,001983	**100,00**	Казахстан
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,034387	0,034387	**100,00**	Казахстан

	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,2607	0,362208	0,362208	**100,00**	Казахстан
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (д-15 мм)	т	0,8396	0,251285	0,251285	**100,00**	Казахстан
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (Д=8 мм)	т	0,0632	0,018774	0,018774	**100,00**	Казахстан
	Ограждение кровли КО -30.6	т	1,7577	2,013754	2,013754	**100,00**	Казахстан
	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0000064	0,000003	0,000003	**100,00**	Казахстан
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00146276	0,000811	0,000811	**100,00**	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0316	0,011560	0,011560	**100,00**	Казахстан
	Прочие	м2	29679,40924	90,912793	90,912793	**100,00**	Казахстан
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	32,704	0,009648	0,009648	**100,00**	Казахстан
	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДСВ,Оп,Прг,Н,М2 (2100х800 мм)	м2	8,4	0,447149	0,447149	**100,00**	Казахстан
	Металлический сайдинг L- брус -15\240 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	4078,05	11,141232	11,141232	**100,00**	Казахстан
	Изол ГОСТ 10296-79	м2	566,944	0,170650	0,170650	**100,00**	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	266	0,265202	0,265202	**100,00**	Казахстан
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0292	0,000026	0,000026	**100,00**	Казахстан
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1020,816	2,810306	2,810306	**100,00**	Казахстан
	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	37,5	1,301812	1,301812	**100,00**	Казахстан
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3162,812	10,275977	10,275977	**100,00**	Казахстан
	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE	м2	1569,356	8,589087	8,589087	**100,00**	Казахстан

	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,	м2	64,04	3,006870	3,006870	**100,00**	Казахстан
	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1827,2	27,554176	27,554176	**100,00**	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	120,33	5,490779	5,490779	**100,00**	Казахстан
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,11088	0,000450	0,000450	**100,00**	Казахстан
	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	2,5984	0,030066	0,030066	**100,00**	Казахстан
	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	154,2	1,145089	1,145089	**100,00**	Казахстан
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4542,58	13,118971	13,118971	**100,00**	Казахстан
	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	35	0,145145	0,145145	**100,00**	Казахстан
	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16,23	0,063427	0,063427	**100,00**	Казахстан
	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	5,6	0,002251	0,002251	**100,00**	Казахстан
	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,94	0,166128	0,166128	**100,00**	Казахстан
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,4	0,018290	0,018290	**100,00**	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	133	0,125685	0,125685	**100,00**	Казахстан
	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,44	1,329263	1,329263	**100,00**	Казахстан
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	3216,85	0,482528	0,482528	**100,00**	Казахстан
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	7079,732	1,854890	1,854890	**100,00**	Казахстан
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	527,44676	0,139246	0,139246	**100,00**	Казахстан

	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	1177,1	1,225362	1,225362	**100,00**	Казахстан
	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	16	0,003088	0,003088	**100,00**	Казахстан
	Прочие	м3	1792,8227	81,802906	81,802906	**100,00**	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	114,08516	10,091403	10,091403	**100,00**	Казахстан
	Ходовая доска 200х50(h) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,38	0,315467	0,315467	**100,00**	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	78,23972	2,132971	2,132971	**100,00**	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,0796	0,080276	0,080276	**100,00**	Казахстан
	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,66	0,096033	0,096033	**100,00**	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,11892	0,006973	0,006973	**100,00**	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	21,9942376	1,945500	1,945500	**100,00**	Казахстан
	Раствор асбоцементный	м3	0,0792	0,002053	0,002053	**100,00**	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,66	0,081037	0,081037	**100,00**	Казахстан
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	32,9264	0,080439	0,080439	**100,00**	Казахстан
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (4 ПП20-2)	м3	2,04	0,159391	0,159391	**100,00**	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26285	0,015380	0,015380	**100,00**	Казахстан
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,502912	0,007977	0,007977	**100,00**	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	161,58126	4,783613	4,783613	**100,00**	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00147	0,000045	0,000045	**100,00**	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	9,827584	0,869299	0,869299	**100,00**	Казахстан
	Вода техническая	м3	247,8360389	0,008922	0,008922	**100,00**	Казахстан
	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	71,992	1,975245	1,975245	**100,00**	Казахстан

	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,9388	0,010522	0,010522	**100,00**	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	23,44861	0,591749	0,591749	**100,00**	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00084682	0,000075	0,000075	**100,00**	Казахстан
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,935	0,054826	0,054826	**100,00**	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1	0,135061	0,135061	**100,00**	Казахстан
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,24712	0,729499	0,729499	**100,00**	Казахстан
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8662	0,011012	0,011012	**100,00**	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,65592	0,080536	0,080536	**100,00**	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,03	0,000119	0,000119	**100,00**	Казахстан
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0010932	0,000004	0,000004	**100,00**	Казахстан
	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,22494	0,358991	0,358991	**100,00**	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,0349	0,054820	0,054820	**100,00**	Казахстан
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	867,1	54,721814	54,721814	**100,00**	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019176	0,000170	0,000170	**100,00**	Казахстан
	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	29,478	1,211900	1,211900	**100,00**	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,5756	1,078944	1,078944	**100,00**	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,8524	0,107089	0,107089	**100,00**	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064	0,003753	0,003753	**100,00**	Казахстан
	Прочие	10 м	0,014964	0,000159	0,000159	**100,00**	Казахстан

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0149638	0,000159	0,000159	**100,00**	Казахстан
	Прочие	100 м2	0,0132	0,000554	0,000554	**100,00**	Казахстан
	Войлок строительный пропитанный толщ.5 мм	100 м2	0,0132	0,000554	0,000554	**100,00**	Казахстан
	Прочие	шт	62	0,609415	0,609415	**100,00**	Казахстан
	Оконечное устройство контроля шлейфа Маяк = ШС-1 (цена 810 тенге с НДС)	шт	2	0,001446	0,001446	**100,00**	Казахстан
	Кабель HDMI5 (цена 1800 тенге за шт.с НДС)	шт	1	0,001607	0,001607	**100,00**	Казахстан
	Коробка подключения внутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 4892,43 тенге с НДС)	шт	3	0,013105	0,013105	**100,00**	Казахстан
	Раковина "Тюльпан" с ножкой (цена 12500 тенге с НДС)	шт	42	0,468750	0,468750	**100,00**	Казахстан
	Карта памяти Micro SD 128 Гбт (цена 9090 тенге с НДС)	шт	8	0,064929	0,064929	**100,00**	Казахстан
	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000 PGE (цена 17760 тенге с НДС)	шт	1	0,015857	0,015857	**100,00**	Казахстан
	Коробка подключения внутренней камеры видеонаблюдения BR 202 (цена 9793,44 тенге с НДС)	шт	5	0,043721	0,043721	**100,00**	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	8,836624	0,005173	0,005173	**100,00**	Казахстан
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	8,804224	0,004411	0,004411	**100,00**	Казахстан
	Втулки В22	1000 шт.	0,0324	0,000763	0,000763	**100,00**	Казахстан
	Прочие	пара	48	0,134496	0,134496	**100,00**	Казахстан
	Ручка раздельная	пара	48	0,134496	0,134496	**100,00**	Казахстан
	Прочие	100 м	3,1746	0,007343	0,007343	**100,00**	Казахстан
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	3,1746	0,007343	0,007343	**100,00**	Казахстан
	Прочие	1000 усл. шт.	0,00146	0,000116	0,000116	**100,00**	Казахстан
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00146	0,000116	0,000116	**100,00**	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,035875	0,016401	0,016401	**100,00**	Казахстан
	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,035875	0,016401	0,016401	**100,00**	Казахстан
	Прочие	шт.	77728,64588	43,642384	43,642384	**100,00**	Казахстан
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	211,64	0,128889	0,128889	**100,00**	Казахстан
	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	0,115357	0,115357	**100,00**	Казахстан
	IP видеокамера модели Bolid VCI-280-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	0,455370	0,455370	**100,00**	Казахстан

	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44	шт.	12	0,013032	0,013032	**100,00**	Казахстан
	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	0,000393	0,000393	**100,00**	Казахстан
	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.032 КМЧ-3 для извещателей серии РИФ-РЛМ на стену	шт.	11	1,827309	1,827309	**100,00**	Казахстан
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	30	0,001140	0,001140	**100,00**	Казахстан
	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94						
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	183	0,910059	0,910059	**100,00**	Казахстан
	Светильник промышленный светодиодный - 2 INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 5000К, БАП, 3 часа	шт.	5	0,277325	0,277325	**100,00**	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	40,5	0,003767	0,003767	**100,00**	Казахстан
	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS PromLine-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм	шт.	4	0,241840	0,241840	**100,00**	Казахстан
	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS Prom SSP-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 4840 Лм	шт.	40	0,835280	0,835280	**100,00**	Казахстан
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2698,8	0,207808	0,207808	**100,00**	Казахстан
	Воронка выпускная пластиковая	шт.	42	0,083202	0,083202	**100,00**	Казахстан
	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 11, источник питания 12В - 3 А, Iва изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41	шт.	1	0,196891	0,196891	**100,00**	Казахстан
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1,027119	1,027119	**100,00**	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	0,001409	0,001409	**100,00**	Казахстан
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,24	0,000036	0,000036	**100,00**	Казахстан
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	462	0,250866	0,250866	**100,00**	Казахстан
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	18	0,026028	0,026028	**100,00**	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	72,4608804	0,167167	0,167167	**100,00**	Казахстан
	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	0,017384	0,017384	**100,00**	Казахстан
	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	0,136230	0,136230	**100,00**	Казахстан

	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,024677	0,024677	**100,00**	Казахстан
	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16	0,021712	0,021712	**100,00**	Казахстан
	Профиль монтажный	шт.	0,035	0,000025	0,000025	**100,00**	Казахстан
	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	16	0,000352	0,000352	**100,00**	Казахстан
	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000x800x250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4x20мм	шт.	1	0,257217	0,257217	**100,00**	Казахстан
	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	шт.	180	5,058180	5,058180	**100,00**	Казахстан
	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	2	0,007994	0,007994	**100,00**	Казахстан
	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	3,136914	3,136914	**100,00**	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	299,52	0,001498	0,001498	**100,00**	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	14,96	0,031670	0,031670	**100,00**	Казахстан
	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	18	0,013626	0,013626	**100,00**	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	46	0,037490	0,037490	**100,00**	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	0,003584	0,003584	**100,00**	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	0,276656	0,276656	**100,00**	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	0,321208	0,321208	**100,00**	Казахстан
	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	217	0,251720	0,251720	**100,00**	Казахстан
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	0,015568	0,015568	**100,00**	Казахстан
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	72	0,125928	0,125928	**100,00**	Казахстан
	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	0,102290	0,102290	**100,00**	Казахстан
	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS-School-18 ET, мощность 18Вт, IP40, 2160 Лм	шт.	60	2,070960	2,070960	**100,00**	Казахстан
	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	540	0,832680	0,832680	**100,00**	Казахстан

	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	8	0,097000	0,097000	**100,00**	Казахстан
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	0,135216	0,135216	**100,00**	Казахстан
	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1323	0,021168	0,021168	**100,00**	Казахстан
	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	0,071339	0,071339	**100,00**	Казахстан
	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	0,007134	0,007134	**100,00**	Казахстан
	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-50 ET/ INTEKS Office2-50 ET, мощность 47Вт, IP40, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм	шт.	493	10,294826	10,294826	**100,00**	Казахстан
	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	0,105660	0,105660	**100,00**	Казахстан
	Реле времени 0-60сек (АС24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А)	шт.	1	0,001952	0,001952	**100,00**	Казахстан
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	457,98	0,019235	0,019235	**100,00**	Казахстан
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	384	0,012672	0,012672	**100,00**	Казахстан
	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	0,012222	0,012222	**100,00**	Казахстан
	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	0,597255	0,597255	**100,00**	Казахстан
	Петля накладная	шт.	14	0,005446	0,005446	**100,00**	Казахстан
	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	1,188	0,000069	0,000069	**100,00**	Казахстан
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	11267,49	0,304222	0,304222	**100,00**	Казахстан
	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	29	1,516613	1,516613	**100,00**	Казахстан
	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	1,957004	1,957004	**100,00**	Казахстан
	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000К, микропризма, БАП, 3 часа	шт.	36	1,787148	1,787148	**100,00**	Казахстан
	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	10	0,020400	0,020400	**100,00**	Казахстан

	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8771,1	0,842026	0,842026	**100,00**	Казахстан
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	16867,5	0,573495	0,573495	**100,00**	Казахстан
	Скобы ходовые (Арматура Д=16 мм.дл.0,81 м)	шт.	60	0,047100	0,047100	**100,00**	Казахстан
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	28337,4	1,530220	1,530220	**100,00**	Казахстан
	Вентиляционная решетка жал.зийная м размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	4	0,176560	0,176560	**100,00**	Казахстан
	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,085757	0,085757	**100,00**	Казахстан
	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	0,028276	0,028276	**100,00**	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	42,44	0,000424	0,000424	**100,00**	Казахстан
	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	0,002223	0,002223	**100,00**	Казахстан
	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	4	0,031864	0,031864	**100,00**	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4030,792	0,024185	0,024185	**100,00**	Казахстан
	Видеорегистратор модели Bolid RGI-1648P16	шт.	1	0,269560	0,269560	**100,00**	Казахстан
	IP видеокамера модели Bolid VCI-180-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	0,820210	0,820210	**100,00**	Казахстан
	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	42	0,066318	0,066318	**100,00**	Казахстан
	Блок защиты БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц)	шт.	1	0,008822	0,008822	**100,00**	Казахстан
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2,577355	2,577355	**100,00**	Казахстан
	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	11	0,075559	0,075559	**100,00**	Казахстан
	Прочие	100 шт.	30,5346	0,066278	0,066278	**100,00**	Казахстан
	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,4456	0,047895	0,047895	**100,00**	Казахстан
	Бирки маркировочные	100 шт.	2,1164	0,003043	0,003043	**100,00**	Казахстан
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,0988	0,004722	0,004722	**100,00**	Казахстан
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	17,8738	0,010617	0,010617	**100,00**	Казахстан
	Прочие	10 м2	24,727	0,173237	0,173237	**100,00**	Казахстан
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,727	0,173237	0,173237	**100,00**	Казахстан

	Прочие	10 шт.	0,07	0,000015	0,000015	**100,00**	Казахстан
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,07	0,000015	0,000015	**100,00**	Казахстан
	Прочие	комплект	136,02	11,365210	11,365210	**100,00**	Казахстан
	Прочие	кг	216022,2157	30,694918	30,694918	**100,00**	Казахстан
	Изолента ПВХ	кг	1,2834	0,006208	0,006208	**100,00**	Казахстан
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	74,845	0,029788	0,029788	**100,00**	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4623	0,000578	0,000578	**100,00**	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0138	0,000436	0,000436	**100,00**	Казахстан
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	180,04	0,518695	0,518695	**100,00**	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	145,229175	0,243114	0,243114	**100,00**	Казахстан
	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90 (50х5 мм) дл.0,65 м	кг	0,8	0,000689	0,000689	**100,00**	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,350012	0,020022	0,020022	**100,00**	Казахстан
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	602,06454	1,292031	1,292031	**100,00**	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2	0,001844	0,001844	**100,00**	Казахстан
	Клей марки БМК-5к	кг	0,014	0,000004	0,000004	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1023,595	0,148421	0,148421	**100,00**	Казахстан
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0144	0,000015	0,000015	**100,00**	Казахстан
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	247,1728	0,369029	0,369029	**100,00**	Казахстан
	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	27,214848	0,031515	0,031515	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	124763,9012	10,480167	10,480167	**100,00**	Казахстан
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	14,4	0,006970	0,006970	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	121,635	0,019218	0,019218	**100,00**	Казахстан
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	511,062	0,488064	0,488064	**100,00**	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,3	0,000148	0,000148	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	200,16	0,032626	0,032626	**100,00**	Казахстан
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	84,52567	0,021216	0,021216	**100,00**	Казахстан

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,113316	0,000076	0,000076	**100,00**	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	38,279698	0,045400	0,045400	**100,00**	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	12,6984	0,017816	0,017816	**100,00**	Казахстан
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,424716	0,003135	0,003135	**100,00**	Казахстан
	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для напольного покрытия (0,6 кг/м2)	кг	90	0,450180	0,450180	**100,00**	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,32	0,009107	0,009107	**100,00**	Казахстан
	Очес льняной	кг	0,644	0,000274	0,000274	**100,00**	Казахстан
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	120,576	0,134081	0,134081	**100,00**	Казахстан
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,66	0,000077	0,000077	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12343,4374	1,036849	1,036849	**100,00**	Казахстан
	Карборунд	кг	3,28	0,001834	0,001834	**100,00**	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	0,000038	0,000038	**100,00**	Казахстан
	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	29,95	0,175747	0,175747	**100,00**	Казахстан
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,53388	0,005619	0,005619	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	825	0,133650	0,133650	**100,00**	Казахстан
	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,6312	0,001671	0,001671	**100,00**	Казахстан
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	62,19	0,031530	0,031530	**100,00**	Казахстан
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1059,88729	0,912563	0,912563	**100,00**	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	93,436	0,058117	0,058117	**100,00**	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1202,650951	1,650037	1,650037	**100,00**	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,24894	0,014248	0,014248	**100,00**	Казахстан
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	27,2501	0,019920	0,019920	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	9625,28	1,232036	1,232036	**100,00**	Казахстан
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	57,04	0,031201	0,031201	**100,00**	Казахстан
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5501,92	1,210422	1,210422	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	13903,6	1,251324	1,251324	**100,00**	Казахстан

	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	780,85	0,438838	0,438838	**100,00**	Казахстан
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20893,509	5,139803	5,139803	**100,00**	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	0,000801	0,000801	**100,00**	Казахстан
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	54,5815	0,024343	0,024343	**100,00**	Казахстан
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,85282	0,006033	0,006033	**100,00**	Казахстан
	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	16844,24	2,004465	2,004465	**100,00**	Казахстан
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00684	0,000042	0,000042	**100,00**	Казахстан
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4294,5838	0,811676	0,811676	**100,00**	Казахстан
	Ветошь	кг	106,00918	0,116928	0,116928	**100,00**	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	13,11254	0,014240	0,014240	**100,00**	Казахстан
	Прочие	м	12420,866	6,805737	6,805737	**100,00**	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	180,2	0,015498	0,015498	**100,00**	Казахстан
	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5Е 4х2х24AWG LSZH	м	154	0,051282	0,051282	**100,00**	Казахстан
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	0,008384	0,008384	**100,00**	Казахстан
	Плинтус алюминиевый (прим)	м	53	0,216505	0,216505	**100,00**	Казахстан
	Лента бутиловая диффузионная	м	50,337	0,006091	0,006091	**100,00**	Казахстан
	Перила деревянные 50х60 мм	м	64	0,171840	0,171840	**100,00**	Казахстан
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	550	0,723250	0,723250	**100,00**	Казахстан
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	538	1,146478	1,146478	**100,00**	Казахстан
	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	1151,36	0,886547	0,886547	**100,00**	Казахстан
	Полоса 25х4 мм,Ручка	м	4,88	0,006286	0,006286	**100,00**	Казахстан
	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	22,032	0,051841	0,051841	**100,00**	Казахстан
	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм	м	1,7	0,002145	0,002145	**100,00**	Казахстан
	Лента ПСУЛ	м	50,337	0,013037	0,013037	**100,00**	Казахстан
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1953,72	0,324318	0,324318	**100,00**	Казахстан
	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7421,7	2,634704	2,634704	**100,00**	Казахстан

	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	10,6	0,001675	0,001675	**100,00**	Казахстан
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	199	0,545857	0,545857	**100,00**	Казахстан
	Итого:			**300,208767**	**300,208767**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил Григорьева

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Григорьев А.С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))