Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"**

Подрядчик : **ТОО "Өркен" БИН 010440006381**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сквера в ж.м. "Пригородный" по улице Е-522, район дома 7» в г. Астана». Корректировка**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Ноябрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
20540001029	10440006381	ГУ	ТОО	№55	02.10.2024г		
				доп.соглашение			
				номер	дата		
				№55-3	09.09.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы, без НДС	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сквера в ж.м. "Пригородный" по улице Е-522, район дома 7» в г. Астана». Корректировка	**296 859 932,00**	**296 859 932,00**	**106 561 402,68**	**106 561 402,68**	**0**	**0**	**12 787 368,32**	**119 348 771,00**
ИТОГО по справке	**296 859 932**	**296 859 932**	**106 561 403**	**106 561 403**				**119 348 771,00**

Заказчик Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана" Берікбай С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Өркен" Исабаева Ш.Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО «Broad Mark Construction» Шабантаев Е.Д. № KZ65VJE00028515

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество ограниченной ответственности "Өркен"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сквера в ж.м. "Пригородный" по улице Е-522, район дома 7» в г. Астана». Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружная поливочная система, Устройство покрытий работы, Наружноеэлектроосвещение работы**
(наименование)

Договор подряда № 55 от 02.10.2024г / доп.соглашение №55-3 от 09.09.2025г

Акт №3
приемки выполненных работ Ноябрь 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружная поливочная система										
1	29	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	98 989,0 87 048,0	1 263,0 348,0	98 989,0 87 048,0	1 263,0 348,0	10 678,0		98 989,0	
2	30	511-103-0515 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, Н 70 м вод.ст., I 18 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70)	шт.	1	512 073,0		512 073,0		512 073,0		512 073,0	
3	91	6115-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т	бак	1	86 484,0 81 119,0	4 587,0 1 341,0	86 484,0 81 119,0	4 587,0 1 341,0	778,0		86 484,0	
4	92	244-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=10 м³		1	1 085 105,0		1 085 105,0		1 085 105,0		1 085 105,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					1 782 651	5 850	1 096 561	0	1 782 651	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							512 073			
			Устройство покрытий										
5	12	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м²	870	12 793,0 3 294,0	14,0 2,0	11 129 910,0 2 865 780,0	12 180,0 1 740,0	8 251 950,0		11 129 910,0	
			ИТОГО по акту					11 129 910 2 865 780	12 180 1 740	8 251 950 0	0 0	11 129 910	
			Наружноеэлектроосвещение работы										
6	1	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	42,0		6 645,0	
7	2	247-301-0394 *ПрСЦ 06.2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1 Р Ш31, 3х220/400 (диапазон от57,7 до 220 В), ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,2S/0,5	шт.	1	133 732,0		133 732,0		133 732,0		133 732,0	
8	3	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	58 839,0 21 889,0	7 804,0 2 409,0	58 839,0 21 889,0	7 804,0 2 409,0	29 146,0		58 839,0	
9	4	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103,0		79 103,0		79 103,0		79 103,0	Казахстан
			Итого вне раздела					278 319 28 237	8 059 2 492	242 023 0	0 0	278 319	
			Раздел 1: Опора наружного освещения,консольный,однорожковый (Н=4,0м) -21 шт										

10	5	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитнымфундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	21	37 277,0 21 573,0	15 348,0 4 992,0	782 817,0 453 033,0	322 308,0 104 832,0	7 476,0		782 817,0	
11	6	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,15	25 320,0		79 758,0		79 758,0		79 758,0	Казахстан
12	7	247-306-0410 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	21	71 255,0		1 496 355,0		1 496 355,0		1 496 355,0	Казахстан
13	8	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	21	41 492,0 24 413,0	16 194,0 5 602,0	871 332,0 512 673,0	340 074,0 117 642,0	18 585,0		871 332,0	
14	9	247-306-0910 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	21	8 256,0		173 376,0		173 376,0		173 376,0	Казахстан
15	12	247-306-0921 *ПрСЦ 06.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	21	9 230,0		193 830,0		193 830,0		193 830,0	Казахстан
16	13	1308-0503-2202 *РСНБ РК 2024*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	168	446,0 408,0	5,0 2,0	74 928,0 68 544,0	840,0 336,0	5 544,0		74 928,0	
17	14	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	168	105,0		17 640,0		17 640,0		17 640,0	Казахстан
18	15	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	31,5	143,0		4 505,0		4 505,0		4 505,0	
19	16	247-216-1306 *ПрСЦ 06.2025*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	21	613,0		12 873,0		12 873,0		12 873,0	
20	17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	21	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	158 214,0 157 815,0	0,0 0,0	399,0		158 214,0	
21	18	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	21	568,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0	
22	19	247-216-0302 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 35-50А	шт.	21	61,0		1 281,0		1 281,0		1 281,0	
23	20	247-216-0207 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 35А 4 мм2	шт.	21	372,0		7 812,0		7 812,0		7 812,0	
24	21	247-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	63	143,0		9 009,0		9 009,0		9 009,0	
25	22	247-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	21	143,0		3 003,0		3 003,0		3 003,0	
26	23	243-907-6108 *ПрСЦ 06.2025*	Ограничитель на DIN-рейку	шт.	84	313,0		26 292,0		26 292,0		26 292,0	
27	24	243-907-6129 *ПрСЦ 06.2025*	Держатель для DIN рейки	шт.	21	208,0		4 368,0		4 368,0		4 368,0	
			Итого по разделу 1: Опора наружного освещения,консольный,однорожковый (Н=4,0м) -21 шт					7 951 430 1 386 483	676 200 227 241	5 888 747 0	0 0	3 929 321	
			Раздел 2: Электроснабжения КЛ-0,4кВ										
28	25	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	154,521	506,0 0,0	506,0 117,0	78 188,0 0,0	78 188,0 18 079,0			78 188,0	
29	26	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент кстоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	4,779	13 381,0 13 381,0	0,0 0,0	63 948,0 63 948,0	0,0 0,0			63 948,0	
30	27	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 /перемещение грунтабульдозерами в резерв/	$м^3$	159,3	150,0 0,0	150,0 40,0	23 895,0 0,0	23 895,0 6 372,0			23 895,0	

31	28	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	272,4	921,0 421,0	500,0 171,0	250 880,0 114 680,0	136 200,0 46 580,0			250 880,0	
32	29	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	373,5	283,0 140,0	143,0 49,0	105 700,0 52 290,0	53 411,0 18 302,0			105 700,0	
33	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	84,96	105,0 0,0	105,0 28,0	8 921,0 0,0	8 921,0 2 379,0			8 921,0	
34	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	84,96	738,0 462,0	276,0 92,0	62 700,0 39 252,0	23 449,0 7 816,0			62 700,0	
35	32	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	21,24	4 316,0 4 316,0	0,0 0,0	91 672,0 91 672,0	0,0 0,0			91 672,0	
36	33	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша0,5 $м^3$, группа грунта 1 /лишний грунт/	$м^3$	53,1	475,0 0,0	475,0 110,0	25 222,0 0,0	25 223,0 5 841,0			25 222,0	
37	34	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Один кабель	м кабеля	645,9	861,0 421,0	440,0 144,0	556 120,0 271 924,0	284 196,0 93 010,0			556 120,0	
38	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	469	1 258,0 773,0	443,0 124,0	590 002,0 362 537,0	207 767,0 58 156,0	19 698,0		590 002,0	
39	37	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	1 196,0 702,0	420,0 118,0	598 000,0 351 000,0	210 000,0 59 000,0	37 000,0		598 000,0	
40	38	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	77	749,0		57 673,0		57 673,0		57 673,0	Казахстан
41	39	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	692	540,0		373 680,0		373 680,0		373 680,0	Казахстан
42	40	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS4х1,5	м	200	392,0		78 400,0		78 400,0		78 400,0	
43	41	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,5	791 760,0 784 274,0	0,0 0,0	395 880,0 392 137,0	0,0 0,0	3 743,0		395 880,0	
44	42	241-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	500	376,0		188 000,0		188 000,0		188 000,0	Казахстан
45	43	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	692	27,0 25,0	2,0 1,0	18 684,0 17 300,0	1 384,0 692,0			18 684,0	
46	44	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	692	53,0		36 676,0		36 676,0		36 676,0	
47	45	6401-0201-1505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2	шт.	10	14 450,0 14 046,0	255,0 83,0	144 500,0 140 460,0	2 550,0 830,0	1 490,0		144 500,0	
48	46	243-903-0904 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, сосрывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ /4КВТп 1х10-25	шт.	10	10 975,0		109 750,0		109 750,0		109 750,0	Казахстан
												3 858 491	
			Итого по разделу 2: Электроснабжения КЛ-0,4кВ					4 227 949	1 055 184	1 275 568	0	8 066 131	
								1 897 200	317 057	0	0		
			Раздел 3: Малые архитектурные формы										
49	1	перечень пункт 1#2023г.	Урна У.КУ.09-3 /урна У.11/	шт	9	117 857,0 0,0	0,0 0,0	1 060 713,0 0,0	0,0 0,0			1 060 713,0	
50	2	перечень пункт 2#2023г.	Скамья Ск.29-1 /скамья Ск.16-1/	шт	9	225 000,0 0,0	0,0 0,0	2 025 000,0 0,0	0,0 0,0			2 025 000,0	
51	9	перечень пункт 7#2023г.	Теневой навес с качелями Тип 10м /теневой навес без качелей/	шт	1	30 357 143,0 0,0	0,0 0,0	30 357 143,0 0,0	0,0 0,0			30 357 143,0	

52	10	перечень пункт 8#2023г.	Навес-полуюрта с подключением к сети электрчиества тип 9м /пергола с 3-мя качелями/	шт	2	16 401 786,0	0,0	32 803 572,0	0,0			32 803 572,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
			Итого по разделу 3:					66 246 428	0	0	0	66 246 428	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					12 457 698	1 739 443	7 406 338	0	87 225 120	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					87 048	348		0	512 073	
			Общеплощадочные затраты	%	7,3%			6 330 052					
			Итого с общеплощадочеыми затратами									93 555 172	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%			279 129					
			Итого с временными									93 834 302	
			Сметная прибыль	%	5%			4 666 111					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5%			4 691 715					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									103 192 128	
			II квартал 2025 г - 25% К=1,0388		1,0388			26 798 996					
			III квартал 2025 г - 75% К=1,0587		1,0587			81 937 130					
			Итого									108 736 125	
			НДС	%	12,00							13 048 335	
			Итого с НДС									121 784 460	
			Скидка тендерная	%	2							119 348 771	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Өркен" БИН 010440006381
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Исабаева Ш.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Broad Mark Construction»
Эксперт Шабантаев Е.Д. № KZ65VJE00028515
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Берікбай С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор ТОО "Каз Центр Проект"
Рахманкулов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.