*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000006 | 30.10.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капремонт здания дома культуры в с. Родниковка Мартукского района, Актюбинской области | | | усл | 1 | 16 506 178,00 | 16 506 178,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 16 506 178,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Богенбаев Б.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Утенов Н.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2024г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"

Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат ( по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

| код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудоания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 16 506 178,00 | 14 737 658,93 | | | | | | | 1 768 519,07 | 16 506 178,00 |
| Общестроительные работы | 16 506 178,00 | 14 737 658,93 | | | | | | | 1 768 519,07 | 16 506 178,00 |
| в .т.ч. октябрь 2024 | 16 506 178,00 | 14 737 658,93 | | | | | | | 1 768 519,07 | 16 506 178,00 |

итого к оплате за октябрь месяц: шестнадцать миллион пятьсот шесть тысячи сто семьдесят восемь тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Ногенбаев Б.Б.

. ТОО " Стронеф"
рядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"
Договор

**Акт выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/**

| № п.п. | № по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | |
| | | | Раздел 1 этаж (отделка помещения) | | | | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | |
| 2 | 35 | 1111-0101-0209 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,05 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 | 1,92 | 53525 | 102768 |
| 3 | 36 | 1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,05,изм и доп.вып 28 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м2 | 64 | 11026 | 705664 |
| 4 | 37 | 1111-0101-3904 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,05, | Плинтуса из плиток керамических.Устройство | м плинтусов | 68,92 | 1478 | 101864 |
| 5 | 38 | 233-202-0103РСНБ РК | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 6,96092 | 3083 | 21461 |
| | | | ПРОЕМЫ | | | | |
| 6 | 39 | 1109-0403-0401РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 Изм и доп.вып 28 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах. | м2 | 2,1 | 13396 | 28132 |
| 7 | 40 | 233-207-0103РСНБ РК | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 2,1 | 33823 | 71028 |
| | | | **Раздел 7.Крыльцо №1.Пандус** | | | | 0 |
| 8 | 131 | 1106-0101-0118РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп.вып 28 | Плита фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство | м3 | 5 | 64532 | 322660 |
| 9 | 132 | 1106-0301-0601 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп.вып 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление ви построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,29118 | 97662 | 28437 |
| 10 | 133 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2779 | 334097 | 92846 |
| 11 | 134 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02 | 346743 | 6935 |
| 12 | 135 | 1116-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм =1,11 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,0048 | 2376761 | 11408 |
| 13 | 136 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм =1,05 изм и дов.вып.28 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство | м2 покрытия | 10,2 | 11026 | 112465 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 137 | 1107-0519-0104РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и доп.вып.32 | Ограждения металлические без поручня.Установка | м ограждения | 2,1 | 27365 | 57467 |
| | | | Пандус | | | | |
| 15 | 138 | 1108-0101-0202РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11 | Основание под фундаменты щебеночное.Устройство | м3 | 0,86 | 18743 | 16119 |
| 16 | 139 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство | м3 | 2,67 | 54748 | 146177 |
| 17 | 140 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып.28 | Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство | м3 | 2,22 | 46067 | 102269 |
| 18 | 141 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР-1 диаметром от3 до 5 мм | т | 0,03045 | 432100 | 13157 |
| 19 | 142 | 1116-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,01804 | 2376761 | 42877 |
| 20 | 143 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11 Изм и доп.вып 32 | Ограждения металлические без поручня.Установка | м ограждения | 10,575 | 27365 | 289385 |
| 21 | 144 | 11115-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 | Покрытия цементные.Железнение | м2 покрытия | 11,07 | 634 | 7018 |
| | | | **Козырек** | | | | 0 |
| 22 | 145 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11 Изм и доп.вып 32 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 1,05802 | 390086 | 412719 |
| 23 | 146 | 214-205-0202 РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42х20 мм до 90х60мм | т | 0,35039 | 392332 | 137469 |
| 24 | 147 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30х30 мм до 90х90мм | т | 0,59906 | 391017 | 234243 |
| 25 | 148 | 214-205-0201 РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15х10 мм до 40х30мм | т | 0,10857 | 398341 | 43248 |
| 26 | 149 | 1113-0301-0501 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,05 к-2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз | м2 | 26,4505 | 544 | 14389 |
| 27 | 150 | 1113-0301-1406 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,05 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 26,4505 | 214 | 5660 |
| 28 | 151 | 1109-0401-0205 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,05 изм и доп вып.32 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж | м2 покрытия | 30 | 2177 | 65310 |
| 29 | 152 | 224-103-0719 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК ЕН 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 30 | 3656 | 109680 |
| 30 | 153 | 1112-0101-1001 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м2 покрытия | 17,48 | 4748 | 82995 |
| 31 | 154 | 214-204-0619 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный сполимерным покрытием высотой профиля 48мм СТ РК ЕН 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 17,48 | 4031 | 70462 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 155 | 1110-0403 -0101 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп.вып.28 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартанными листами.Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 26,72 | 8031 | 214588 |
| 33 | 156 | 1112-0101 -0902 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 Изм и доп.вып.28 | Желоба подвесные.Устройство | м желобов | 2,9 | 2627 | 7618 |
| 34 | 157 | 1112-0101-2202 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 Изм и доп.вып 28 | Водосточные системы наружные для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов-водосточные трубы | м водосточной трубы | 3,3 | 1922 | 6343 |
| 35 | 158 | 224-106-0101 РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 2,9 | 2253 | 6534 |
| 36 | 159 | 224-106-0102 РСНБ РК 2022 | Труба водосточный металлический оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диамером 100 мм | м | 3,3 | 2554 | 8428 |
| 37 | 160 | 224-106-0103 РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной металлический оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диамером 100 мм | шт | 1 | 2535 | 2535 |
| 38 | 161 | 224-106-0104 РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная металлический оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диамером 100 мм | шт | 1 | 2535 | 2535 |
| 39 | 162 | 224-106-0107 РСНБ РК 2023 | Держатель желобы водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диамером 125 мм | шт | 6 | 1164 | 6984 |
| 40 | 163 | 224-104-0309 РСНБ РК 2024 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стьали 0,8 мм | м2 | 0,899 | 4515 | 4059 |
| | | | **Раздел 8.Ограждение лестничного клетки** | | | | 0 |
| 41 | 164 | 1107-0519-0101 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 Изм и доп.вып.32 | ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород.Установка | м ограждения | 18,16 | 39597 | 719082 |
| | | | **Раздел 9.Козырек /лист 19-20** | | | | |
| 42 | 165 | 1109-0302-0301РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11Изм и доп.вып.32 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 0,46776 | 390086 | 182467 |
| 43 | 166 | 1113-0301-0501РСНБ РК кзт р и Кзм=1,05 к-2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз | м2 | 11,694 | 544 | 6362 |
| 44 | 167 | 1113-0301-1406РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,05 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,694 | 214 | 2503 |
| 45 | 168 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 25х25мм | т | 0,02264 | 425103 | 9624 |
| 46 | 169 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30х30 мм до 90х 90 мм | т | 0,44512 | 391017 | 174049 |
| 47 | 170 | 1106-0301-0407 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11. | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,02898 | 1197107 | 34692 |
| 48 | 171 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,017896 | 371920 | 6656 |
| 49 | 172 | 217-101-0107 РСНБ РК РСНБ 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | Т | 0,01048 | 954056 | 9999 |
| 50 | 173 | 1115-0504-0101 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,05. | Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик") Облицовка поликарбонатными листами | м2 поверхности козырька | 10 | 12695 | 126950 |
| | | | **Раздел 10.Ремонт козырька над входом** | | | | |
| 51 | 174 | 1112-1011-1701 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,115. | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство | м2 стяжки | 7,2 | 2020 | 14544 |
| 52 | 175 | 1112-1011-1702 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 к-20 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные .Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 7,2 | 733 | 5278 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 176 | 1112-0101-0212РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11. Изм и доп.вып 28 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство | м2 кровли | 7,2 | 2133 | 15358 |
| 54 | 177 | 1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком | м примыканий | 3,6 | 5149 | 18536 |
| 55 | 178 | 1112-0101-1001РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м2 покрытия | 612 | 8650 | 5293800 |
| 56 | 210 | 1112-0101-1202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Кровли.Ограждение перилами | м ограждения | 38,495 | 436 | 16784 |
| 57 | 211 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14до 25 мм | т | 0,27802 | 340219 | 94588 |
| 58 | 212 | 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,05к-2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз | м2 | 6,9505 | 544 | 3781 |
| 59 | 213 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,05 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 6,9505 | 214 | 1487 |
| 60 | 223 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 | Окна слуховые.Устройство | слуховое окно | 6 | 62635 | 375810 |
| 61 | 224 | 1110-0115-0101РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Конструкций деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,3708 | 10227 | 3792 |
| 62 | 225 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 25,8 | 8131 | 209780 |
| 63 | 226 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 25,8 | 371 | 9572 |
| 64 | 227 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 25,8 | 8131 | 209780 |
| 65 | 228 | 224-101-0201 РСНБ РК 2022 | Металлочерепица ,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 28,5348 | 2537 | 72393 |
| 66 | 229 | 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 Изм и доп.вып 28 | Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство | м конька | 24 | 7491 | 179784 |
| 67 | 230 | 224-105-0113 РСНБ РК 2022 | Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 24 | 1520 | 36480 |
| 68 | 231 | 1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм 1,11 | Ендовы для кровель из металлочерепицы.Устройство | м ендовы | 110,4 | 2527 | 278981 |
| 69 | 232 | 224-105-0101 РСНБ РК 2022 | Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 55,2 | 2919 | 161129 |
| 70 | 233 | 224-105-0102 РСНБ РК 2022 | Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 55,2 | 1412 | 77942 |
| 71 | 234 | 232-601-0101 РСНБ РК 2022 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1;0-2;0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,087 | 182044 | 15838 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 235 | 214-204-0110 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, | м2 | 3,57 | 3058 | 10917 |
| 73 | 251 | 214-203-0202 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П | т | 0,00852 | 478101 | 4073 |
| | | | ИТОГО | | | | **12098744** |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | % | 5,9 | 713826 | 1281257 |
| | | | Сметная прибыль | % | 5 | 640629 | 1345319 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2 | 256251 | 1370945 |
| | | | Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075 | % | | | 1473765 |
| | | | Итого | тенге | | | 1473765 |
| | | | НДС | % | 12 | | 176851 |
| | | | **Итого к оплате** | **тенге** | | | **1650617** |

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"

Директор _____ Бегенбаев Б.Б.