Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16732569

Конкурстың № 16071764-1
Конкурстың атауы Бейнебақылау жүйелерін орнату бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-26 17:13:04 дейін 2026-01-28 17:13:04
Ұйымдастырушының атауы "Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті" КЕАҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	141140005064	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В рамках подготовки предложения просим уточнить требования по пункту «Техническая поддержка — круглосуточная», указанному в технической спецификации. Просим разъяснить: Что именно подразумевается под круглосуточной технической поддержкой: — консультационная поддержка (телефон / мессенджеры); — удалённая техническая поддержка; — выезд специалиста на объект (при необходимости); — либо иной формат. Распространяется ли требование 24/7 на весь гарантийный период (2 года) либо только на период пусконаладочных работ? Предусмотрены ли регламентированные сроки реакции и устранения неисправностей ?	2026-01-28 15:59:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под круглосуточной технической поддержкой подразумевается консультационная поддержка по телефону, а именно возможность связаться техническим специалистом в любое время в случае аварийной ситуации неисправности электрооборудования, выраженная замыканием, возгоранием, задымлением и т.п. Возможность связаться с поддержкой круглосуточно обусловлена необходимостью скорейшей минимизации и предотвращения рисков пожарной и электробезопасности. При ситуациях, не связанных с авариями, техническая поддержка должна оказываться в рабочее время и рабочие дни на весь период гарантийного срока: консультация по телефону, выезд специалиста, удалённая поддержка и прочее. Сроки реакции и устранения неисправностей по согласованию, строгих регламентов нет.

2	220740040346	КҚ жобасына ескерту	Анализ всех технических характеристик, приведенных для уличных камер, внутренних камер и видеорегистраторов, показывает их полное соответствие модельному ряду оборудования компании Dahua Technology, включая характерные параметры и функциональные особенности конкретных линеек продукции данного производителя. Фактически техническая спецификация сформирована под оборудование одного бренда, что приводит к искусственному ограничению конкуренции и исключает возможность участия иных производителей. Это нарушает: • статью 5 Закона РК «О государственных закупках» (принципы конкуренции, открытости и прозрачности); • статью 22 Закона РК «О государственных закупках» (требования к содержанию технической спецификации).	2026-01-28 13:19:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.

3	220740040346	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано требование: «Видео сжатие: не менее X.265; не менее X.264; не менее H.264H; не менее X.264Б; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)». Указанные обозначения «X.264Б», «H.264H», а также использование кириллического символа «X» вместо латинского «H» не соответствуют международно признанным стандартам кодирования видеосигнала. В международной практике применяются стандарты, утвержденные Международным союзом электросвязи (ITU-T) и организацией ISO/IEC, в частности H.264 (AVC) и H.265 (HEVC). Аналогичные нарушения содержатся в требованиях к аудиосжатию: «Сжатие звука не менее Г.711а; Г.711Мю; ПКМ; Г.726», где используются кириллические символы вместо латинских (G.711a, G.711u, PCM, G.726). Дополнительно обращаем внимание, что часть требований в технической спецификации изложена на русском языке, а часть — на английском языке, что создает неоднозначность трактовки параметров, допускает разночтения и препятствует корректной подготовке заявок. Данные обстоятельства нарушают: • пункт 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» — принцип обеспечения конкуренции и равных условий для потенциальных поставщиков; • пункт 3 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому техническая спецификация должна быть сформирована объективно и обеспечивать возможность участия неограниченного круга поставщиков. Просим привести все технические требования к единообразному языковому оформлению (на русском языке) и использовать исключительно корректные международные обозначения стандартов.	2026-01-28 13:16:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.

4	220740040346	КҚ жобасына ескерту	В пункте технической спецификации указано требование: «Программное обеспечение для управления не менее не хуже Лайт; ДСС; ДМСС; ДоЛинк (Smart PSS Light; DSS; DMSS; DoLink)». Указанные программные продукты являются собственными торговыми наименованиями компании Dahua Technology. Данное требование нарушает: • пункт 3 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» — запрет на установление требований, ограничивающих конкуренцию; • пункт 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» — принцип добросовестной конкуренции и недискриминации участников.	2026-01-28 13:18:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.
5	220740040346	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации содержится требование: «Дополнительный поток: не менее 704 × 576@(1–25 кадров/с) / не менее 04 × не менее 480@(1–30 кадров/с)». Разрешение «04 × 480» является технически невозможным и не соответствует ни одному существующему видеоформату. Очевидно, имеет место ошибка, искажающая смысл требования. Подобные неточности вводят в заблуждение потенциальных поставщиков, затрудняют подготовку заявок и нарушают принцип прозрачности закупок, закрепленный пунктом 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках».	2026-01-28 13:16:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.
6	240340026181	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить 5-й пункт по причине дублирование требовании из: - Специалист, резидент Республики Казахстан, прошедший обучение по правилам пожарной безопасности в объеме пожарно- технического минимума, согласно законодательству Республики Казахстан, имеющего действующее удостоверение, установленного образца и протокол проверки знаний. а добавить вместо него: - Специалист, резидент Республики Казахстан, обладающий сертификатом по видеонаблюдению от производителя. В случае представления документов на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный перевод. Количеством не менее 4. Совмещение с другими квалификациями не допускается. Причина 4 человека, большое количество камер и установок успевают в краткий срок исполнить полный монтаж с качеством.	2026-01-28 14:49:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 7 касательно квалификационных требований.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

И.о. начальника отдела государственных закупок Самарбаев Кайрат Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16732569

№ конкурса 16071764-1
Название конкурса Работы по установке систем видеонаблюдения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-26 17:13:04 по 2026-01-28 17:13:04
Наименование организатора НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	141140005064	Запрос о разъяснении КД	В рамках подготовки предложения просим уточнить требования по пункту «Техническая поддержка — круглосуточная», указанному в технической спецификации. Просим разъяснить: Что именно подразумевается под круглосуточной технической поддержкой: — консультационная поддержка (телефон / мессенджеры); — удалённая техническая поддержка; — выезд специалиста на объект (при необходимости); — либо иной формат. Распространяется ли требование 24/7 на весь гарантийный период (2 года) либо только на период пусконаладочных работ? Предусмотрены ли регламентированные сроки реакции и устранения неисправностей ?	2026-01-28 15:59:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под круглосуточной технической поддержкой подразумевается консультационная поддержка по телефону, а именно возможность связаться техническим специалистом в любое время в случае аварийной ситуации неисправности электрооборудования, выраженная замыканием, возгоранием, задымлением и т.п. Возможность связаться с поддержкой круглосуточно обусловлена необходимостью скорейшей минимизации и предотвращения рисков пожарной и электробезопасности. При ситуациях, не связанных с авариями, техническая поддержка должна оказываться в рабочее время и рабочие дни на весь период гарантийного срока: консультация по телефону, выезд специалиста, удалённая поддержка и прочее. Сроки реакции и устранения неисправностей по согласованию, строгих регламентов нет.

2	220740040346	Замечание к КД	Анализ всех технических характеристик, приведенных для уличных камер, внутренних камер и видеорегистраторов, показывает их полное соответствие модельному ряду оборудования компании Dahua Technology, включая характерные параметры и функциональные особенности конкретных линеек продукции данного производителя. Фактически техническая спецификация сформирована под оборудование одного бренда, что приводит к искусственному ограничению конкуренции и исключает возможность участия иных производителей. Это нарушает: • статью 5 Закона РК «О государственных закупках» (принципы конкуренции, открытости и прозрачности); • статью 22 Закона РК «О государственных закупках» (требования к содержанию технической спецификации).	2026-01-28 13:19:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.

3	220740040346	Замечание к КД	В технической спецификации указано требование: «Видео сжатие: не менее X.265; не менее X.264; не менее H.264H; не менее X.264Б; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)». Указанные обозначения «X.264Б», «H.264H», а также использование кириллического символа «X» вместо латинского «H» не соответствуют международно признанным стандартам кодирования видеосигнала. В международной практике применяются стандарты, утвержденные Международным союзом электросвязи (ITU-T) и организацией ISO/IEC, в частности H.264 (AVC) и H.265 (HEVC). Аналогичные нарушения содержатся в требованиях к аудиосжатию: «Сжатие звука не менее Г.711а; Г.711Мю; ПКМ; Г.726», где используются кириллические символы вместо латинских (G.711a, G.711u, PCM, G.726). Дополнительно обращаем внимание, что часть требований в технической спецификации изложена на русском языке, а часть — на английском языке, что создает неоднозначность трактовки параметров, допускает разночтения и препятствует корректной подготовке заявок. Данные обстоятельства нарушают: • пункт 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» — принцип обеспечения конкуренции и равных условий для потенциальных поставщиков; • пункт 3 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому техническая спецификация должна быть сформирована объективно и обеспечивать возможность участия неограниченного круга поставщиков. Просим привести все технические требования к единообразному языковому оформлению (на русском языке) и использовать исключительно корректные международные обозначения стандартов.	2026-01-28 13:16:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.

4	220740040346	Замечание к КД	В пункте технической спецификации указано требование: «Программное обеспечение для управления не менее не хуже Лайт; ДСС; ДМСС; ДоЛинк (Smart PSS Light; DSS; DMSS; DoLink)». Указанные программные продукты являются собственными торговыми наименованиями компании Dahua Technology. Данное требование нарушает: • пункт 3 статьи 22 Закона РК «О государственных закупках» — запрет на установление требований, ограничивающих конкуренцию; • пункт 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» — принцип добросовестной конкуренции и недискриминации участников.	2026-01-28 13:18:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.
5	220740040346	Замечание к КД	В технической спецификации содержится требование: «Дополнительный поток: не менее 704 × 576@(1–25 кадров/с) / не менее 04 × не менее 480@(1–30 кадров/с)». Разрешение «04 × 480» является технически невозможным и не соответствует ни одному существующему видеоформату. Очевидно, имеет место ошибка, искажающая смысл требования. Подобные неточности вводят в заблуждение потенциальных поставщиков, затрудняют подготовку заявок и нарушают принцип прозрачности закупок, закрепленный пунктом 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках».	2026-01-28 13:16:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 15 касательно технической спецификации.

6	240340026181	Замечание к КД	Просим изменить 5-й пункт по причине дублирование требовании из: - Специалист, резидент Республики Казахстан, прошедший обучение по правилам пожарной безопасности в объеме пожарно- технического минимума, согласно законодательству Республики Казахстан, имеющего действующее удостоверение, установленного образца и протокол проверки знаний. а добавить вместо него: - Специалист, резидент Республики Казахстан, обладающий сертификатом по видеонаблюдению от производителя. В случае представления документов на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный перевод. Количеством не менее 4. Совмещение с другими квалификациями не допускается. Причина 4 человека, большое количество камер и установок успевают в краткий срок исполнить полный монтаж с качеством.	2026-01-28 14:49:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в приложение 7 касательно квалификационных требований.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. начальника отдела государственных закупок Самарбаев Кайрат Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).