14	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	8465,68	74,92	8466	75	4974	3364	12776
		НР - 98%; СП - 8%				3416,91	15,40	3417	15		946	
15	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	3537,93	8,74	3538	9	202	3263	7345
		НР - 98%; СП - 8%				3326,65	3,08	3327	3		544	
16	246-308-0201 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм	шт.		1	36034,00	--	36034	--	36034	--	38917
		СП - 8%				--	--	--	--		2883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					73014				89054
		Накладные расходы	Тенге					9444				
		Сметная прибыль	Тенге					6596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					89054				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3												
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х350 мм. Установка	шт.		1	5773,71	2593,75	5774	2593	133	2958	9431
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	1060,48	3048	1060		699	
2	прайс лист	Шкаф с автоматическим вводом резерва с выключателями на вводах ЯА 8323-10074-УХЛ4	шт		1	161287,50	--	161288	--	161288	--	174191
		СП - 8%				--	--	--	--		12903	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 9 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.		2	8085,99	271,23	16172	543	3437	8932	27112
		НР - 72%; СП - 8%				6096,00	106,89	12192	214		2008	
4	247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ1-6 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	13549,00	--	27098	--	27098	--	29266
		СП - 8%				--	--	--	--		2168	
5	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2	7439,27	111,49	14879	223	9068	4075	20470

						--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 1.Электроустановочные устройства										
16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		2	458,41	3,46	917	7	26	638	1680
		НР - 72%; СП - 8%				441,96	1,43	884	3		124	
17	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		8	547,06	3,46	4376	27	204	2993	7958
		НР - 72%; СП - 8%				518,16	1,43	4145	11		590	
19	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		8	411,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
20	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		10	31,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
21	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.		36	2,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					680329				769850
		Накладные расходы	Тенге					33792				
		Сметная прибыль	Тенге					55731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					769850				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5										
		Внутреннее газообрудование										

1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.		1	1276,00	--	1276	--	--	957	2412
		НР - 75%; СП - 8%				1276,00	--	1276	--		179	
2	прайс лист	Счетчики газа бытовые мембранные модели ВК-G6	шт.		1	58285,71	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%				--	--	--	--		4663	
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка накопитель	м трубопровода		7,3	2791,73	43,31	20380	316	14029	6029	28522
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	6035	117		2113	
4	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	1354,11	19,81	677	10	449	217	966
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	218	4		72	
5	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		7,7	1531,88	19,81	11795	153	8287	3347	16353
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	3355	60		1211	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		7,5	1656,41	19,81	12423	148	9007	3260	16937
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	3268	58		1255	
7	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		22,8	608,77	--	13880	--	305	13304	29358
		НР - 98%; СП - 8%				595,40	--	13575	--		2175	
8	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%				--	--	--	--		111	

9	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	100,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
10	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
11	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.		1	1418,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
12	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	315,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
13	241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
14	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	6707,00	--	13414	--	13414	--	14487
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
15	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
16	1119-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка для отключения газа	клапан		2	39006,52	93,27	78013	187	48637	28691	115241
		НР - 98%; СП - 8%				14594,50	44,01	29189	88		8536	
17	прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ -1	шт		1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474

		СП - 8%				--	--	--	--		2331	
18	прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ -2	шт		1	42803,57	--	42804	--	42804	--	46228
		СП - 8%				--	--	--	--		3424	
19	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный д 50 мм	шт.		1	4370,89	95,16	4371	95	1678	2575	7502
		НР - 98%; СП - 8%				2598,42	29,34	2598	29		556	
20	прайс лист	Клапан Электромагнитный д 50 мм	шт		1	91071,43	--	91071	--	91071	--	98357
		СП - 8%				--	--	--	--		7286	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2354,72	98,99	2355	99	274	1956	4656
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	1982	15		345	
22	прайс лист	Клапан термозапорный КТЗ -50	шт		1	3340,50	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
23	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	4958,58	75,29	2479	37	1900	544	3265
		НР - 98%; СП - 8%				1083,88	26,59	542	13		242	
24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		0,5	2082,09	19,81	1041	10	813	217	1359
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	218	4		101	
25	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1624,87	--	3250	--	111	2355	6053
		НР - 75%; СП - 8%				1569,72	--	3139	--		448	
26	242-404-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 20	шт.		2	49611,00	--	99222	--	99222	--	107160
		СП - 8%				--	--	--	--		7938	
					Опоры							
27	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры под трубопроводы, Изготовление	т конструкций		0,0318417	105035,59	20458,26	3345	651	130	1927	5694
		НР - 69%; СП - 8%				80538,30	7191,11	2564	229		422	

28	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,0318417	121962,04	2726,66	3883	87	81	2578	6978
		НР - 69%; СП - 8%				116660,00	687,44	3715	22		517	
29	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		4,4	1903,00	--	8373	--	8373	--	9043
		СП - 8%				--	--	--	--		670	
30	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00168	464522,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
31	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны Установка	кг изделия		2,44	736,79	3,30	1798	9	1613	174	2130
		НР - 98%; СП - 8%				72,31	0,62	176	2		158	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка хомутов с гайками	т		0,00012	1113926,54	1428,54	134	--	102	29	176
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	32	--		13	
33	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2		3,5	102,05	2,67	357	9	171	123	518
		НР - 69%; СП - 8%				50,63	0,29	177	1		38	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,5	81,67	1,89	286	7	179	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	100	1		28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					525745				641626
		- Накладные расходы	Тенге					68353			68353	
		- Сметная прибыль	Тенге					47528			47528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						641626				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-6												
Тепломеханическое решение												
РАЗДЕЛ 1.Оборудование												

1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	83753,54	12423,72	167507	24847	32888	117588	307902
		НР - 98%; СП - 8%				54886,13	5107,67	109772	10215		22808	
2	прайс лист	Котел газовый Н 25 кВт давление до 0,2 МПА КСГ 25	шт		2	260047,86	--	520096	--		--	520096
						--	--	--	--	520096	--	
3	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,05 м3. Установка	бак		1	15916,73	697,58	15917	697	10359	5007	22598
		НР - 98%; СП - 8%				4860,57	248,24	4861	248		1674	
4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		4	23117,58	466,28	92470	1865	15782	73928	179710
		НР - 98%; СП - 8%				18705,83	153,27	74823	613		13312	
5	прайс лист	Насос с частотном регулированием Н мах 6м в ст, 3,6 м3/час присоеденительный размер 1 1/2 в комплекте с гайками	шт		4	88042,19	--	352169	--		--	352169
						--	--	--	--	352169	--	
6	прайс лист	Емкость прямоугольная 500 л пластиковая	шт		1	102910,71	--	102911	--	102911	--	111144
		СП - 8%				--	--	--	--		8233	
					Система двухконтурных дымоходов с изоляцией							
7	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Дымоходы класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		7,536	2460,49	57,59	18542	434	2559	15411	36670
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,46	15549	177		2716	
8	прайс лист Вулкан	Труба прямая д 150/250 х1000 Вулкан	шт		12	8196,43	--	98357	--	98357	--	106226
		СП - 8%				--	--	--	--		7869	
9	прайс лист Вулкан	Труба с лючком д 150/250 Вулкан	шт		2	7285,71	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%				--	--	--	--		1166	
10	прайс лист Вулкан	Фланец с изоляцией д 260-760х760 Вулкан	шт		4	19125,00	--	76500	--	76500	--	82620
		СП - 8%				--	--	--	--		6120	
11	прайс лист Вулкан	Фланец наклонный с изоляцией д 260-760х760 Вулкан	шт		2	20035,71	--	40071	--	40071	--	43277
		СП - 8%				--	--	--	--		3206	

12	прайс лист Вулкан	Кровельный элемент д 250 Вулкан	шт		2	24083,84	--	48168	--	48168	--	52021
		СП - 8%				--	--	--	--		3853	
13	прайс лист Вулкан	Юбка д 250 Вулкан	шт		2	4732,98	--	9466	--	9466	--	10223
		СП - 8%				--	--	--	--		757	
14	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт		2	4165,02	48,59	8330	97	7196	1047	10127
		НР - 98%; СП - 8%				518,62	15,40	1037	31		750	
15	прайс лист Вулкан	Консоль стеновая д 250 Вулкан	шт		4	9361,23	--	37445	--	37445	--	40441
		СП - 8%				--	--	--	--		2996	
16	прайс лист Вулкан	Хомут под растяжки д 250 Вулкан	шт		2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
17	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,5	85446,36	2145,21	42723	1072	15025	20620	68411
		НР - 76%; СП - 8%				53252,10	1012,23	26626	506		5067	
18	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		0,8	50750,00	--	40600	--	40600	--	43848
		СП - 8%				--	--	--	--		3248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1694038				2012071
	Стоимость оборудования		Тенге					872265				
		Накладные расходы	Тенге					233601				
		Сметная прибыль	Тенге					84431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2012071**				
РАЗДЕЛ 2.Подводка от центрального водоснабжения												
19	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		8	2405,56	23,45	19244	188	15758	3303	24351
		НР - 98%; СП - 8%				412,23	9,10	3298	73		1804	
20	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.		1	2180,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%				--	--	--	--		174	

21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2354,72	98,99	2355	99	274	1956	4656
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	1982	15		345	
22	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
23	241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	267,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
24	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	632,24	31,09	632	31	18	585	1315
		НР - 98%; СП - 8%				582,61	14,67	583	15		97	
25	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.		1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59024	318	52843	5844	70058
		Накладные расходы	Тенге					5844				
		Сметная прибыль	Тенге					5189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**70057**				
				РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		25	2949,73	43,31	73743	1083	51992	20647	101941
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	20668	400		7551	
27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1923,97	43,31	19240	433	10540	8259	29699
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	8267	160		2200	

28	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		4	2110,26	22,67	8441	90	6373	1974	11248
		НР - 98%; СП - 8%				494,38	9,10	1978	36		833	
29	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка топлипровода	м трубопровода		3	1923,97	43,31	5772	130	3162	2478	8910
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	2480	48		660	
30	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		15	1531,88	19,81	22978	297	16145	6519	31857
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	6536	117		2360	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		57	95,57	1,29	5447	74	70	5197	11496
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	5303	--		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**135621**	**2107**	**88282**	**45074**	**195151**
		Накладные расходы	Тенге					**45074**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14456**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**195151**				
					РАЗДЕЛ 4.Арматура							
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		16	2385,81	130,08	38173	2081	4387	31531	75280
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	31705	469		5576	
33	242-204-0306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	12355,00	--	98840	--	98840	--	106747
		СП - 8%				--	--	--	--		7907	
34	242-204-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	8727,00	--	69816	--	69816	--	75401
		СП - 8%				--	--	--	--		5585	

35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		5	2354,72	98,99	11774	495	1371	9782	23280
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	9908	73		1724	
36	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		5	1861,00	--	9305	--	9305	--	10049
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
37	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		2	213,95	--	428	--	37	383	876
		НР - 98%; СП - 8%				195,41	--	391	--		65	
38	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		5	2385,81	130,08	11929	651	1370	9853	23525
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	9908	147		1743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.		4	4083,00	--	16332	--	16332	--	17639
		СП - 8%				--	--	--	--		1307	
41	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.		1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
42	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		4	16692,60	167,39	66770	669	61710	4488	76959
		НР - 98%; СП - 8%				1097,72	47,28	4391	189		5701	
43	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	19531,48	249,47	19531	250	17972	1360	22563
		НР - 98%; СП - 8%				1309,41	78,80	1309	79		1671	

44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		4	2542,88	--	10172	--	8791	1354	12448
		НР - 98%; СП - 8%				345,34	--	1381	--		922	
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	524,48	--	1049	--	142	889	2093
		НР - 98%; СП - 8%				453,73	--	907	--		155	
46	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%				--	--	--	--		405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					371493				465623
		Накладные расходы	Тенге					**59640**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34489**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**465622**				
		РАЗДЕЛ 6.Изоляция трубопроводов										
52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		38	730,59	77,72	27762	2954	12589	10346	41157
		НР - 76%; СП - 8%				321,56	36,68	12219	1394		3049	
53	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		11	1196,00	--	13156	--	13156	--	14208
		СП - 8%				--	--	--	--		1052	
54	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		3,3	276,00	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%				--	--	--	--		73	

55	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м		27,5	567,00	--	15592	--	15592	--	16839
		СП - 8%				--	--	--	--		1247	
56	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		41,89	537,00	--	22495	--	22495	--	24295
		СП - 8%				--	--	--	--		1800	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,8	95,73	2,67	747	21	343	266	1094
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	383	2		81	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,8	163,34	3,78	1274	30	796	312	1713
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,58	448	5		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					81937	3005	65882	10924	100290
		Накладные расходы	Тенге					10924				
		Сметная прибыль	Тенге					7429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					100290				
РАЗДЕЛ 7.Канализация производственная												
59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		4	862,65	3,52	3451	14	23	3350	7345
		НР - 98%; СП - 8%				853,44	1,15	3414	5		544	
60	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		3,992	1094,00	--	4367	--	4367	--	4716
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
61	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1	1466,99	83,14	1467	83	225	1175	2853
		НР - 98%; СП - 8%				1158,93	40,15	1159	40		211	
62	прайс лист	Трап пластмассовый диаметром 100 мм	шт		1	2732,14	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
					Прочистка в лючке							

63	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Приямок металлический. Установка	т металлических изделий		0,023778	915492,40	9894,21	21769	235	20226	1297	24911
		НР - 93%; СП - 8%				54990,00	3652,83	1308	87		1845	
64	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Приямок. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		--	253818,54	64917,41	--	--	--	--	--
						184730,00	2955,10	--	--		--	
65	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,014999	457179,00	--	6857	--	6857	--	7406
		СП - 8%				--	--	--	--		549	
66	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0097859	424901,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0004198	349485,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1494,68	936,61	2989	1874	--	1656	5017
		НР - 99%; СП - 8%				558,07	278,29	1116	557		372	
69	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		1	110,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
70	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		0,5	1094,00	--	547	--	547	--	591
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,28	95,73	2,67	123	3	57	44	180
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	63	--		13	

72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,28	163,34	3,78	209	5	131	51	281
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,58	73	1		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					48926	2214	39580	7573	61020
		Накладные расходы	Тенге					7573				
		Сметная прибыль	Тенге					4521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					61020				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1												
Наружные сети электроснабжения												
РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10 кВ												
					Анкерная опора							
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	16743,92	8693,20	16744	8693	421	9257	28081
		НР - 80%; СП - 8%				7630,48	3940,40	7630	3940		2080	
2	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	51518,00	--	103036	--	103036	--	111279
		СП - 8%				--	--	--	--		8243	
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3		0,1	12712,67	7509,39	1271	751	--	582	2001
		НР - 80%; СП - 8%				5203,28	2070,39	520	207		148	
4	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,1	39307,00	--	3931	--	3931	--	4245
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
5	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
		СП - 8%				--	--	--	--		2136	
6	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2507,00	--	5014	--	5014	--	5415
		СП - 8%				--	--	--	--		401	

7	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
8	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
9	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	985,00	--	985	--	985	--	1064
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
10	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	9016,00	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%				--	--	--	--		721	
11	261-107-0635 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	т		0,0117	121656,00	--	1423	--	1423	--	1537
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
12	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
13	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.		1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
14	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		1	50,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
15	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления провода ОГ ГОСТ 51177-98	10 шт.		0,1	245,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
16	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
17	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
18	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.		6	5503,00	--	33018	--	33018	--	35659

		СП - 8%				--	--	--	--		2641	
19	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	1253,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
20	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	588,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
21	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-5	шт.		3	2930,00	--	8790	--	8790	--	9493
		СП - 8%				--	--	--	--		703	
					Промежуточная опора переходная							
22	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	8081,59	3756,79	8082	3757	420	4487	13574
		НР - 80%; СП - 8%				3904,56	1704,01	3905	1704		1005	
23	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	51518,00	--	103036	--	103036	--	111279
		СП - 8%				--	--	--	--		8243	
24	252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	79526,00	--	79526	--	79526	--	85888
		СП - 8%				--	--	--	--		6362	
25	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2	1540,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
26	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.		6	1916,00	--	11496	--	11496	--	12416
		СП - 8%				--	--	--	--		920	
27	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		6	50,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
28	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления провода ОГ ГОСТ 51177-98	10 шт.		0,6	245,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
29	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	397,00	--	397	--	397	--	429

		СП - 8%				--	--	--	--		32	
30	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
					Переходная анкерная опра							
31	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	25906,33	14002,09	25906	14002	420	14263	43382
		НР - 80%; СП - 8%				11484,00	6344,47	11484	6344		3214	
32	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		4	51518,00	--	206072	--	206072	--	222558
		СП - 8%				--	--	--	--		16486	
33	252-207-0550 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	42560,00	--	42560	--	42560	--	45965
		СП - 8%				--	--	--	--		3405	
34	252-207-3936 РСНБ РК 2015	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	37716,00	--	37716	--	37716	--	40733
		СП - 8%				--	--	--	--		3017	
35	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	9016,00	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%				--	--	--	--		1443	
36	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
37	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.		4	469,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
38	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
39	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.		12	5503,00	--	66036	--	66036	--	71319
		СП - 8%				--	--	--	--		5283	

40	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
41	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
42	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-5	шт.		6	2930,00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%				--	--	--	--		1406	
					Подраздел 1.азъеденитель							
43	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	13585,00	--	27170	--	27170	--	29344
		СП - 8%				--	--	--	--		2174	
44	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2326,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
45	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1771,00	--	3542	--	3542	--	3825
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
46	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1971,00	--	3942	--	3942	--	4257
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
47	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	11816,00	--	47264	--	47264	--	51045
		СП - 8%				--	--	--	--		3781	
48	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
49	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
50	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	1101,00	--	9909	--	9909	--	10702
		СП - 8%				--	--	--	--		793	

51	252-102-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.		8	2393,00	--	19144	--	19144	--	20676
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
52	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		8	50,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
53	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления провода ОГ ГОСТ 51177-98	10 шт.		0,2	245,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
54	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
55	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		2	16082,34	4429,00	32165	8858	275	21433	57886
		НР - 80%; СП - 8%				11515,84	1880,03	23032	3760		4288	
56	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.		2	7760,57	209,23	15521	419	3366	8554	26001
		НР - 72%; СП - 8%				5868,00	72,47	11736	145		1926	
57	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		2	102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	
58	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км		0,012	187013,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
59	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		1,76	985,00	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
60	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.		12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%				--	--	--	--		551	