Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16740991

Конкурстың № 16119046-1
Конкурстың атауы Алмалы ауданында ағаштарға санитарлық кесу жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-28 16:28:37 дейін 2026-01-30 16:28:37
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН) БСН/ЖИН	Өтініш түрматы (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	000340002422	КК жобасына ескерту	Для проведения санитарной обрезки деревьев в городских условиях из списка лишними (избыточными или нецелесообразными) являются: Автогидроподъемник не менее 65 метров, т.к эта высота соответствует 20-22 этажам. В городской зоне деревья редко превышают 30 метров, поэтому такая спецтехника экономически невыгодна и технически избыточна. Автокран, который используется для строительства или погрузки тяжелых грузов, а для обрезки нужны автовышки (АГП), которые позволяют подать люльку с рабочим к веткам. Длинномер – это тяжелый грузовик с длинным прицепом и неуместен в городских дворах и на узких улицах, т.к. для вывоза веток используются самосвалы средней грузоподъемности. Сортиментовоз - это спецтехника для лесозаготовок (перевозки бревен), а в городе ветки измельчаются на месте прицепным измельчителем или вывозятся обычным транспортом. Автобус на 30 мест абсолютно не нужен, т.к. бригада по обрезке обычно состоит из 3-7 человек, т.к. использование полноразмерного автобуса для перевозки сотрудников нерационально, поэтому достаточно микроавтобуса или комбинированной бортовой машины. Легковой автомобиль с установленной автовышкой нарушает требования ГОСТ, т.к. конструктивно автовышки устанавливаются на грузовые шасси (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ) или японские малотоннажники) для обеспечения устойчивости. Касательно Технической спецификации указано руководство «Типовые нормы времени (ТНВ) на работы по озеленению (Москва, Экономика, 1987 г.)», которые не являются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, не введены в действие на территории РК, относятся к нормативам другого государства и утратили актуальность. В этой связи, согласно ст. 4 Закона РК «О правовых актах», в Республике Казахстан применяются только НПА, действующие на территории Республики Казахстан.	2026-01-30 12:13:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автогидроподъемник не менее 65 метров - Дополнительно сообщаем, что при выполнении санитарной рубки и сноса деревьев в дворовых территориях Алмалинского района, в том числе в зонах размещения детских игровых площадок, выполнение работ без применения автовышки высотой не менее 65 метров является технически невозможным. Наличии значительных препятствий, плотной застройки, ограниченных подъездных путей и расположение деревьев внутри дворовых пространств исключает возможность проведения безопасных работ с уровня земли либо с применением оборудования меньшей высоты. Использование автовышки указанной высоты позволяет обеспечить доступ к гнилым, аварийным и сухостойным ветвям, расположенным на значительной высоте, а также гарантирует безопасное выполнение работ по обрезке и санитарному уходу за деревьями без риска повреждения детских игровых площадок, придомовой инфраструктуры и угрозы жизни и здоровью работников и жителей. В случае если указанные требования и условия не отражены в действующей технической спецификации, просим рассмотреть возможность включения соответствующего уточняющего пункта, регламентирующего необходимость применения автовышки высотой не менее 65 метров при выполнении работ в дворовых территориях. Автокран - при проведении лесозаготовительных работ и санитарной обрезки деревьев в условиях городской застройки возникает объективная необходимость применения автокрана. В зависимости от породы, возраста и состояния отдельных деревьев, диаметр их ветвей может составлять от 40 до 50 см, при этом высота основания дерева нередко превышает 10 метров. В процессе санитарной обрезки и демонтажа таких деревьев требуется поэтапная разборка древесины на фрагменты с контролируемым удержанием и спуском. Падение деревянных элементов с высоты без применения автокрана создает высокий риск повреждения элементов благоустройства, в том числе цветников и газонов, расположенных у основания деревьев, детских игровых площадок, ограждений, брусчатки, асфальтового покрытия и иных объектов городской инфраструктуры. Применение автокрана позволяет надежно фиксировать и удерживать древесные фрагменты при распиловке, обеспечивая их контролируемый и безопасный спуск. Это исключает неконтролируемое падение тяжелых элементов, минимизирует риск материального ущерба и обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. В связи с изложенным использование автокрана является необходимым и обоснованным условием для безопасного и качественного выполнения работ по санитарной обрезке и распиловке древесины в городской местности. Сортиментовоз самосвал до 5 тонн – В целях обеспечения безопасного и эффективного выполнения работ по санитарной обрезке и сносу деревьев в условиях городской застройки сообщаем о необходимости применения сортиментовоза-самосвала грузоподъёмностью до 5 тонн. Указанный вид техники применяется при выполнении работ в городских условиях и предназначен для оперативной погрузки и вывоза верхних ветвей деревьев, а также основных стволов диаметром более 30 см, предварительно демонтированных с использованием автокрана. Наличие самосвального механизма позволяет в кратчайшие сроки освобождать рабочую зону, что способствует повышению производительности труда и снижению времени нахождения техники и работников на объекте. Использование сортиментовоза-самосвала грузоподъёмностью до 5 тонн обусловлено необходимостью сохранности элементов городского благоустройства. Ограничение по массе предотвращает повреждение брусчатки, асфальтового покрытия, бордюрных камней и иных конструктивных элементов дворовых и общественных территорий, а также обеспечивает соблюдение требований эксплуатации дорожного полотна в городской среде. В связи с изложенным применение сортиментовоза-самосвала до 5 тонн является обоснованным и необходимым условием для качественного и безопасного выполнения работ в пределах городской застройки. Вместе с тем Заказчиком принято решение скорректировать квалификационные требования, исключив формулировки "длинномер" и "автобус на 30 мест"

2	000340002422	КК жобасына ескерту	Также прошу учесть незаконное требование наличия производственной базы именно «в черте города», которое ограничивает поставщиков из Индустриальной зоны и пригородов, противоречит принципу равенства участников закупок, при том, что в настоящее время производится передислокация промышленных предприятий за пределы города в Индустриальную зону, т.к. из-за высоких темпов роста численности населения Алматинской агломерации утверждена Комплексная схема градостроительного планирования территорий пригородной зоны города Алматы Таким образом, самыми критичными нарушениями здесь являются включение избыточной спецтехники (АГП 65 м, автокран, длинномер), что указывает на коррупционные риски в закупках, и риск уничтожения деревьев из-за использования чрезмерно тяжелых самосвалов на газонах Алматы.	2026-01-30 12:12:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Производственная база в черте города - является обоснованной производственной необходимостью и обусловлено высокой загруженностью выездов и выездов из города, особенно в часы пик. Размещение базы на территории города позволяет обеспечить оперативный выезд рабочих бригад и специализированной техники непосредственно к месту выполнения работ без потери времени на преодоление транспортных заторов. Данное условие имеет особое значение при выполнении работ в дневное и ночное время, а также при возникновении аварийных ситуаций, связанных с навертыванием и падением ветвей или деревьев на проезжую часть и тротуары. Наличие базы в черте города обеспечивает возможность быстрого реагирования, оперативного устранения последствий и сброса упавших деревьев и ветвей с иных объектов, не создавая препятствий для движения транспорта и пешеходов. Таким образом, размещение производственной базы именно в черте города позволяет обеспечить своевременное и безопасное выполнение работ, повысить эффективность реагирования и минимизировать негативное воздействие на городскую инфраструктуру.
3	000340002422	КК жобасына ескерту	Также, Техническая спецификация содержит необоснованное требование о согласии поставщика на изменение отдельных позиций ТС после заключения договора при сохранении объема финансирования, в нарушение Закона РК «О государственных закупках», где изменение условий договора допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Кроме того, данное условие создает риск произвольного изменения предмета закупки, что нарушает права потенциальных участников. Более того, Техническая спецификация содержит дискриминационные и несоразмерные требования к поставщикам, в частности, предъявлены требования, не имеющие прямой связи с предметом закупки, в том числе: наличие круглосуточной диспетчерской службы; наличие источников водоснабжения; наличие договоров на поставку ГСМ; наличие договора на утилизацию ТБО, что нарушает Правила осуществления государственных закупок, где требования к участникам должны быть соразмерны предмету закупки. Более того, в тексте Технической спецификации обнаружено несоответствие требований по технологии обрезки действующим правилам содержания зеленых насаждений, в частности, о проведении фитосанитарного обрезка «в течение всего вегетационного периода»; о кратности обрезки (до 3-5 раз за сезон); об обязательном окрашивании срезов краской, что противоречит Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» и принципам рационального и бережного обращения с зелеными насаждениями, в практике дендрологии окрашивание краской может вредить дереву, поэтому это избыточное и научно необоснованное требование. Таким образом, прошу исключить из конкурсной документации вышеуказанные нарушения.	2026-01-30 12:14:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно вопроса о том, что техническая спецификация содержит необоснованное требование о согласии поставщика на изменение отдельных позиций технической спецификации, сообщаем следующее. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республика Казахстан отклонение потенциального поставщика за не указанное в непредставление указанных сведений в технической спецификации не допускается.
4	000340002422	КК жобасына ескерту	Требования по конкурсу «Санитарная обрезка деревьев в Алмалинском районе» наличия техники, указанных в Приложения №8 нарушают экологических норм, антимонопольное законодательство и конкуренцию. Так, избыточными требованиями является включение в список автогидроподъемника 65 м (высота 22-этажного дома) и автокрана для санитарной обрезки деревьев, что является необоснованным усложнением. Это ограничивает доступ потенциальных поставщиков, у которых есть стандартная техника (АГП 17-28 м), и, тем самым нарушает антимонопольное законодательство. Кроме того, согласно ГОСТ и правилам ТБ, автовышки для работы на высоте устанавливаются на грузовые шасси для обеспечения устойчивости (аутриггеры), в этой связи требование «легкового полноприводного авто с автовышкой» технически невыполнимо для профессиональных высотных работ (автовышки устанавливаются на грузовые шасси для обеспечения устойчивости по ГОСТ, при этом, прописывание «уникального» легкового авто с автовышкой может расцениваться как «заточка» под конкретного поставщика. Более того, применение тяжелой техники из списка может привести к нарушениям, за которые предусмотрена ответственность по ст. 381-1 и 386 КоАП РК, в частности, повреждению корневой системы, т.к. использование самосвалов 15-20 тонн и фронтальных погрузчиков в охранной зоне деревьев (в радиусе проекции кроны) строго запрещено, ибо тяжелая техника уплотняет почву, что ведет к гибели дерева. Стоит также отметить, что использование мотопил мощностью 5000 Вт (очень тяжелые и мощные пилы) для тонкой санитарной обрезки может привести к рваным срезам и повреждению коры, а согласно Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, срезы должны быть гладкими и замазанными.	2026-01-30 12:10:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Легковой автомобиль с установленной автовышкой - В целях обеспечения безопасного, качественного и технологически корректного выполнения высотных работ в условиях городской застройки сообщаем о необходимости применения транспортного средства следующего типа: легковой полноприводный автомобиль с установленной автовышкой. Указанный тип транспортного средства предназначен для эксплуатации в труднодоступных местах, включая участки с ограниченным подъездом, узкие дворовые проезды, плотную застройку, а также зоны со сложными дорожными условиями. Наличие полного привода обеспечивает необходимую проходимость и устойчивость техники при выполнении работ в условиях ограниченного пространства и неблагоприятных внешних факторов. Благодаря своим компактным габаритам данная техника позволяет осуществлять проезд и работу в местах с инженерными ограничениями, в том числе под газовыми трубопроводами, а также выполнять санитарную обрезку в расших древесины с размещением техники на тротуаре. Это особенно важно в условиях городской среды, где использование крупногабаритной техники затруднено или невозможно. Применение легкового автомобиля с автовышкой позволяет выполнять работы без повреждения зеленых ветвей деревьев, элементов благоустройства, газонов, бордюрных камней и тротуарного покрытия. Установленная автовышка обеспечивает безопасный доступ к высотным участкам и выполнение работ с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. В целях подтверждения соответствия технических характеристик и функционального назначения просим предусмотреть обязательное подтверждение наличия данной техники посредством технического паспорта транспортного средства и установленного оборудования. В связи с изложенным применение легкового полноприводного автомобиля с установленной автовышкой является обоснованной производственной необходимостью и должно учитываться при формировании технической спецификации и требований к материально-техническому обеспечению работ. Вместе с тем будут убраны квалификационные требования,касающиеся "мотопилы мощностью 5000 Вт"
5	190140010186	КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В рамках изучения конкурсной документации по следующим лотам: 82966040-ОК1,82966031-ОК1 просим дать разъяснение по технической спецификация в части определения объема работ. В частности, просим уточнить, что именно включается в указанную площадь (квадратуру): — территория парков и скверов; — дворовая территория многоквартирных жилых домов; — либо иные виды общественных или придомовых пространств. В случае если данные параметры не определены в действующей технической спецификации, просим рассмотреть возможность включения соответствующего уточняющего пункта, позволяющего однозначно определить состав и границы объемов работ. Данное разъяснение является необходимым для корректного формирования ценового предложения и надлежащего исполнения обязательств потенциальными участниками закупок. Заранее благодарим за разъяснение.	2026-01-30 16:27:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В указанную площадь включается объемы которые находятся в пределах указанных границ улиц, а т.ч. Работы будет выполняться на дворовых территориях, на территориях парков, скверов и бульваров.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель акима Төлеген Әкімхан Әзімханұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16740991

№ конкурса 16119046-1
Название конкурса Санитарная обрезка деревьев в Алмалинском районе
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-28 16:28:37 по 2026-01-30 16:28:37
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	000340002422	Замечание к КД	Для проведения санитарной обрезки деревьев в городских условиях из списка лишними (избыточными или нецелесообразными) являются: Автогидроподъемник не менее 65 метров, т.к эта высота соответствует 20–22 этажам. В городской зеленой зоне деревья редко превышают 30 метров, поэтому такая спецтехника экономически неоправдана и технически избыточна. Автокран, который используется для строительства или погрузки тяжелых грузов, а для обрезки нужны автовышки (АГП), которые позволяют подать человку с рабочим к веткам. Длинномер – это тяжелый грузовик с длинным прицепом и манипулятором в городских дворах и на узких улицах, т.к. для вывоза веток используются самосвалы средней грузоподъемности. Сортиментовоз – это спецтехника для лесозаготовок (перевозки бревен), а в городе ветки измельчаются на месте прицепным измельчителем или вывозятся обычным транспортом. Автобус на 30 мест абсолютно не нужен, т.к. бригада по обрезке обычно состоит из 3–7 человек, т.е. использование полупустого автобуса для перевозки сотрудников нерационально, поэтому достаточно микроавтобуса или комбинированной бортовой машины. Легковой автомобиль с установленной автовышкой нарушает требования ГОСТ, т.к. конструктивно автовышки устанавливаются на грузовые шасси (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ или японские малотоннажники) для обеспечения устойчивости. Касательно Технической спецификации указано руководство «Типовые нормы времени (ТНВ) на работы по озеленению (Москва, Экономика, 1987 г.)», которые не являются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, не введены в действие на территории РК, относятся к нормативам другого государства и утратили актуальность. В этой связи, согласно ст. 4 Закона РК «О правовых актах», в Республике Казахстан применяются только НПА, действующие на территории Республики Казахстан.	2026-01-30 12:13:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автогидроподъемник не менее 65 метров - Дополнительно сообщаем, что при выполнении санитарной рубки и сноса деревьев в дворовых территориях Алмалинского района, в том числе в зонах размещения детских игровых площадок, выполнение работ без применения автовышки высотой не менее 65 метров является технически невозможным. Наличчаи значительных препятствий, плотной застройки, ограниченных подъездных путей и расположение деревьев внутри дворовых пространств исключает возможность проведения безопасных работ с уровня земли либо с применением оборудования меньшей высоты. Использование автовышки указанной высоты позволяет обеспечить доступ к гнездам, аварийным и сухостойным ветвям, расположенным на значительной высоте, а также гарантирует безопасное выполнение работ по обрезке и санитарному уходу за деревьями без риска повреждения детских игровых площадок, придомовой инфраструктуры и угрозы жизни и здоровью работников и жителей. В случае если указанные требования и условия не отражены в действующей технической спецификации, просим рассмотреть возможность включения соответствующего уточняющего пункта, регламентирующего необходимость применения автовышки высотой не менее 65 метров при выполнении работ в дворовых территориях. Автокран - при проведении лесозаготовительных работ и санитарной обрезки деревьев в условиях городской застройки возникает объективная необходимость применения автокрана. В зависимости от породы, возраста и состояния отдельных деревьев, диаметр их ветвей может составлять от 40 до 50 см, при этом высота основания дерева нередко превышает 10 метров. В процессе санитарной обрезки и демонтажа таких деревьев требуется поэтапная разборка древесины на фрагменты с контролируемым удержанием и спуском. Падение деревянных элементов с высоты без применения автокрана создает высокий риск повреждения элементов благоустройства, в том числе цветников и газонов, расположенных у основания деревьев, детских игровых площадок, ограждений, бордюрных камней, асфальтового покрытия и иных объектов городской инфраструктуры. Применение автокрана позволяет надежно фиксировать и удерживать древесные фрагменты при распиловке, обеспечивая их контролируемый и безопасный спуск. Это исключает неконтролируемое падение тяжелых элементов, минимизирует риск материального ущерба и обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. В связи с изложенным использование автокрана является необходимым и обоснованным условием для безопасного и качественного выполнения работ по санитарной обрезке и распиловке древесины в городской местности. Сортиментовоз самосвал до 5 тонн – В целях обеспечения безопасного и эффективного выполнения работ по санитарной обрезке и сносу деревьев в условиях городской застройки сообщаем о необходимости применения сортиментовоза-самосвала грузоподъёмностью до 5 тонн. Указанный вид техники применяется при выполнении работ в городских условиях и предназначен для оперативной погрузки и вывоза верхних ветвей деревьев, а также основных стволов диаметром более 30 см, предварительно демонтированных с использованием автокрана. Наличие самосвального механизма позволяет в кратчайшие сроки освобождать рабочую зону, что способствует повышению производительности труда и снижению времени нахождения техники и работников на объекте. Использование сортиментовоза-самосвала грузоподъёмностью до 5 тонн обусловлено необходимостью сохранности элементов городского благоустройства. Ограничение по массе предотвращает повреждение брусчатки, асфальтового покрытия, бордюрных камней и иных конструктивных элементов дворовых и общественных территорий, а также обеспечивает соблюдение требований эксплуатации дорожного полотна в городской среде. В связи с изложенным применение сортиментовоза-самосвала до 5 тонн является обоснованным и необходимым условием для качественного и безопасного выполнения работ в пределах городской застройки. Вместе с тем Заказчиком принято решение скорректировать квалификационные требования, исключив формулировки "длинномер" и "автобус на 30 мест"

2	000340002422	Замечание к КД	Также прошу учесть незаконное требование наличия производственной базы именно «в черте города», которое ограничивает поставщиков из Индустриальной зоны и пригородов, противоречит принципу равенства участников закупок, при том, что в настоящее время производится передислокация промышленных предприятий за пределы города в Индустриальную зону, т.к. из-за высоких темпов роста численности населения Алматинской агломерация утверждена Комплексная схема градостроительного планирования территорий пригородной зоны города Алматы Таким образом, самыми критичными нарушениями здесь являются включение избыточной спецтехники (АГП 65 м, автокран, длинномер), что указывает на коррупционные риски в закупках, и риск уничтожения деревьев из-за использования чрезмерно тяжелых самосвалов на газовых Алматы.	2026-01-30 12:12:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Производственная база в черте города - является обоснованной производственной необходимостью и обусловлено высокой загруженностью выездов и выездов из города, особенно в часы пик. Размещение базы на территории города позволяет обеспечить оперативный выезд рабочих бригад и специализированной техники непосредственно к месту выполнения работ без потери времени на преодоление транспортных заторов. Данное условие имеет особое значение при выполнении работ в дневное и ночное время, а также при возникновении аварийных ситуаций, связанных с навертыванием и падением ветвей или деревьев на проезжую часть и тротуары. Наличие базы в черте города обеспечивает возможность быстрого реагирования, оперативного устранения последствий и сброса упавших деревьев и ветвей с иных объектов, не создавая препятствий для движения транспорта и пешеходов. Таким образом, размещение производственной базы именно в черте города позволяет обеспечить своевременное и безопасное выполнение работ, повысить эффективность реагирования и минимизировать негативное воздействие на городскую инфраструктуру.
3	000340002422	Замечание к КД	Также, Техническая спецификация содержит необоснованное требование о согласии поставщика на изменение отдельных позиций ТС после заключения договора при сохранении объема финансирования, в нарушение Закона РК «О государственных закупках», где изменение условий договора допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Кроме того, данное условие создает риск произвольного изменения предмета закупки, что нарушает права потенциальных участников. Более того, Техническая спецификация содержит дискриминационные и несоразмерные требования к поставщикам, в частности, предъявлены требования, не имеющие прямой связи с предметом закупки, в том числе: наличие круглосуточной диспетчерской службы; наличие источников водоснабжения; наличие договоров на поставку ГСМ; наличие договора на утилизацию ТБО, что нарушает Правила осуществления государственных закупок, где требования к участникам должны быть соразмерны предмету закупки. Более того, в тексте Технической спецификации обнаружено несоответствие требований по технологии обрезки действующим правилам содержания зеленых насаждений, в частности, в утверждении формовочной обрезки «в течение всего вегетационного периода»; о кратности обрезки (до 3-5 раз за сезон); об обязательном окрашивании срезов краской, что противоречит Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» и принципам рационального и бережного обращения с зелеными насаждениями, в практике дендрологии окрашивание краской может вредить дереву, поэтому это избыточное и научно необоснованное требование. Таким образом, прошу исключить из конкурсной документации вышеуказанные нарушения.	2026-01-30 12:14:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно вопроса в том, что техническая спецификация содержит необоснованное требование о согласии поставщика на изменение отдельных позиций технической спецификации, сообщаем следующее. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республика Казахстан отклонение потенциального поставщика за не указанное в непредставление указанных сведений в технической спецификации не допускается.
4	000340002422	Замечание к КД	Требования по конкурсу «Санитарная обрезка деревьев в Алмалинском районе» наличия техники, указанных в Приложения №8 нарушают экологических норм, антимонопольное законодательство и конкуренцию. Так, избыточными требованиями являются включение в список автогидроподъемника 65 м (высота 22-этажного дома) и автокрана для санитарной обрезки деревьев, что является необоснованным усложнением. Это ограничивает доступ потенциальных поставщиков, у которых есть стандартная техника (АГП 17-28 м), и, тем самым нарушает антимонопольное законодательство. Кроме того, согласно ГОСТ и правилам ТБ, автовышки для работы на высоте устанавливаются на грузовые шасси для обеспечения устойчивости (аутригеры), в этой связи требование «легкового полноприводного авто с автовышкой» технически невыполнимо для профессиональных высотных работ (автовышки устанавливаются на грузовые шасси для обеспечения устойчивости по ГОСТ, при этом, прописывание «уникального» легкового авто с автовышкой может расцениваться как «заточка» под конкретного поставщика. Более того, применение тяжелой техники из списка может привести к нарушению, за которую предусмотрена ответственность по ст. 381-1 и 386 КоАП РК, в частности, повреждению корневой системы, т.к. использование самосвала 15-20 тонн и фронтальных погрузчиков в охранной зоне деревьев (в радиусе проекции кроны) строго запрещено, ибо тяжелая техника уплотняет почву, что ведет к гибели дерева. Стоит также отметить, что использование мотопил мощностью 5000 Вт (очень тяжелые и мощные пилы) для тонкой санитарной обрезки может привести к рваным срезам и повреждению коры, а согласно Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, срезы должны быть гладкими и замазанными.	2026-01-30 12:10:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Легковой автомобиль с установленной автовышкой - В целях обеспечения безопасного, качественного и технологически корректного выполнения высотных работ в условиях городской застройки сообщаем о необходимости применения транспортного средства следующего типа: легковой полноприводный автомобиль с установленной автовышкой. Указанный тип транспортного средства предназначен для эксплуатации в труднодоступных местах, включая участки с ограниченным подъездом, узкие дворовые проезды, плотную застройку, а также зоны со сложными дорожными условиями. Наличие полного привода обеспечивает необходимую проходимость и устойчивость техники при выполнении работ в условиях ограниченного пространства и неблагоприятных внешних факторов. Благодаря своим компактным габаритам данная техника позволяет осуществлять проезд и работу в местах с инженерными ограничениями, в том числе под газовыми трубопроводами, а также выполнять санитарную обрезку в рамках древесины с размещением техники на тротуаре. Это особенно важно в условиях городской среды, где использование крупногабаритной техники затруднено или невозможно. Применение легкового автомобиля с автовышкой позволяет выполнять работы без повреждения аварийных ветвей деревьев, элементов благоустройства, газонов, бордюрных камней и тротуарного покрытия. Установленная автовышка обеспечивает безопасный доступ к высотным участкам и выполнение работ с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. В целях подтверждения соответствия технических характеристик и функционального назначения просим предусмотреть обязательное подтверждение наличия данной техники посредством технического паспорта транспортного средства и установленного оборудования. В связи с изложенным применение легкового полноприводного автомобиля с установленной автовышкой является обоснованной производственной необходимостью и должно учитываться при формировании технической спецификации и требований к материально-техническому обеспечению работ. Вместе с тем будут убраны квалификационные требования,касающиеся "мотопилы мощностью 5000 Вт"
5	190140010186	Запрос о разъяснении КД	В рамках изучения конкурсной документации по следующим лотам: 82966040-ОК1,82966031-ОК1 просим дать разъяснение по технической спецификации в части определения объема работ. В частности, просим уточнить, что именно включается в указанную площадь (квадратуру): — территория парков и скверов; — дворовая территории многоквартирных жилых домов; — либо иные виды общественных или придомовых пространств. В случае если данные параметры не определены в действующей	2026-01-30 16:27:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В указанную площадь включается объемы которые находится в пределах указанных границ улиц, а т.ч. Работы будет выполняться на дворовых территориях, на территориях парков, скверов и бульваров.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Төлеген Әкімхан Әзімханұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).