Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 171

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с.Гродеково Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№105** от **2021-09-22**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты /КЖ-2-6/										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,45	18130,95	1091,24	116945	7038	102000	8574	135560	
						1225,8	234,96	7906	1515		10041		
2	2	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	69,44	26884,27	1988,87	1866844	138108	1441505	286912	2326056	
						4136,4	404,04	287232	28057		172300		
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	234691		6102		6102		6590	Казахстан
											488		
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,63436	225938		595202		595202		642818	Казахстан
											47616		
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,06	18130,95	1091,24	73612	4430	64204	5397	85330	
						1225,8	234,96	4977	954		6321		
6	6	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	33,264	30068,84	1909,37	1000210	63513	707877	221008	1318915	
						6878,9	422,26	228820	14046		97697		
7	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,484	246529		365849		365849		395117	
											29268		
8	8	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,27848	275926,28	2119,83	352766	2710	299656	46665	431386	
						39422,1	688,61	50400	880		31955		
9	9	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,80528	725133,39	1305,39	583935	1051	527257	51024	685756	
						69078	549,96	55627	443		50797		
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,22	18130,95	1091,24	40251	2423	35107	2951	46658	
						1225,8	234,96	2721	522		3456		
11	11	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	21,654	30068,84	1909,37	651111	41346	460809	143870	858579	
						6878,9	422,26	148956	9144		63598		
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6636	246529		163597		163597		176685	
											13088		
13	13	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,54792	275926,28	2119,83	151186	1161	128424	19999	184880	
						39422,1	688,61	21600	377		13695		
14	14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,34512	725133,39	1305,39	250258	451	225967	21867	293895	
						69078	549,96	23840	190		21770		
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21456	214611		46047		46047		49731	Казахстан
											3684		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	234691		7435		7435	595	8030	Казахстан
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	18130,95	1091,24	17406	1048	15181	1276	20177	
						1225,8	234,96	1177	226		1495		
18	18	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,01	30068,84	1909,37	240851	15294	170457	53219	317596	
						6878,9	422,26	55100	3382		23526		
19	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0759	246529		18712		18712	1497	20209	
20	20	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	275926,28	2119,83	7549	58	6413	999	9232	
						39422,1	688,61	1079	19		684		
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17688	214611		37960		37960	3037	40997	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	234691		7435		7435	595	8030	Казахстан
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,51	18130,95	1091,24	9247	557	8065	678	10719	
						1225,8	234,96	625	120		794		
24	24	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,7	30068,84	1909,37	81186	5155	57458	17939	107055	
						6878,9	422,26	18573	1140		7930		
25	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03657	246529		9016		9016	721	9737	
26	26	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	275926,28	2119,83	7549	58	6413	999	9232	
						39422,1	688,61	1079	19		684		
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	214611		14937		14937	1195	16132	Казахстан
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	234691		7435		7435	595	8030	Казахстан
29	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	18130,95	1091,24	29372	1768	25619	2153	34047	
						1225,8	234,96	1986	381		2522		
30	30	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,56	30068,84	1909,37	227320	14435	160881	50229	299753	
						6878,9	422,26	52004	3192		22204		
31	31	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1074	246529		26477		26477	2118	28595	
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4392	214611		94257		94257	7541	101798	Казахстан
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318	234691		7463		7463	597	8060	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундаменты /КЖ-2-6/									8695385	
			Раздел: 2. Стены /АС-21/										
34	34	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	1340,086	11409,96	941,53	15290328	1261731	13556310	538346	17094968	
						352,43	229,78	472287	307925		1266294		
35	35	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	3910,64	115,87	980789	29060	464243	459680	1555706	
						1943,72	27,09	487485	6794		115237		
36	36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	283988		30415		30415	2433	32848	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	197213 15450	1699 346	180064	18639 17268	233120	
38	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	40877,74 14488,6	4319,15 874,86	30086 10664	3179 644	16244	10290 3230	43606	
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	234691		1584		1584	127	1711	Казахстан
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	225938		14453		14453	1156	15609	Казахстан
41	41	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	29653,93 7726,8	5107,01 1055,12	140263 36548	24156 4991	79559	37800 14245	192308	
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	225938		121616		121616	9729	131345	Казахстан
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	234691		9226		9226	738	9964	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены /АС-21/									19311185	
			Раздел: 3. Рамы монолитные /АС-11/										
44	44	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	9	32870,47 7726,8	5107,01 1055,12	295834 69541	45963 9496	180330	71924 29421	397179	
45	45	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17,36	47408,93 15926,4	6190,03 1251,28	823019 276482	107459 21722	439078	271366 87551	1181936	
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,07255	214611		1303236		1303236	104259	1407495	Казахстан
47	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20096	225938		45405		45405	3632	49037	Казахстан
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7782	234691		182637		182637	14611	197248	Казахстан
49	49	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1688	73842,67 55080	17284,43 6649,48	12465 9298	2917 1122	250	9482 1756	23703	
50	50	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,175552	497833		87396		87396	6992	94388	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рамы монолитные /АС-11/									3350986	
			Раздел: 4. Перекрытие, покрытие /АС-18/										
51	51	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	7176,92 3263,34	1264,3 293,03	215308 97900	37929 8791	79478	125895 27296	368499	
52	52	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	5638,44 2501,1	962,72 217,99	180430 80035	30807 6976	69588	102673 22648	305751	
53	53	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	318,1108	6077		1933159		1933159	154653	2087812	Казахстан
54	54	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,1	29790,48 9080,26	2631,36 547,16	271093 82630	23945 4979	164518	79725 28065	378883	
55	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,104	214611		236931		236931	18954	255885	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16316	234691		38292		38292	3063	41355	Казахстан
57	57	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,25	30474,59 9080,26	2631,36 547,16	464737 138474	40128 8344	286135	133605 47867	646209	
58	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0127328	225938		228815		228815	18305	247120	Казахстан
59	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1773864	234691		41631		41631	3330	44961	Казахстан
60	60	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-3,4,7	т	0,02204	41964,28 39422,1	2119,83 688,61	925 869	47 15	9	804 138	1867	
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02204	234691		5173		5173	414	5587	Казахстан
62	62	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00962	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	7325 574	63 13	6688	692 641	8658	
			Итого по разделу: 4. Перекрытие, покрытие /АС-18/									4392587	
			Раздел: 5. Лестничное ограждение /АС-22/										
63	63	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,33583	74038,27 36269,5	25840,14 8158,17	24864 12180	8678 2740	4006	10295 2813	37972	
64	64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3492632	553062		193164		193164	15453	208617	Казахстан
65	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,73907	149,75 50,74	3,4 0,52	1458 494	33 5	931	344 144	1946	
66	66	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24	1374,3 1286,28	52,8 22,33	32983 30871	1267 536	845	37060 5603	75646	
67	67	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	24	2305		55320		55320	4426	59746	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Лестничное ограждение /АС-22/									383927	
			Раздел: 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/										
68	68	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	24,35	41237,49 23960,7	11258,42 3072,77	1004133 583443	274143 74822	146547	454203 116667	1575003	
69	69	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	20,1	56224,94 26910	24721,35 6981,97	1130121 540891	496900 140338	92331	470048 128014	1728183	
70	70	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,65	72806,8 56512,8	13973,96 3748,76	1139426 884425	218692 58668	36309	650734 143213	1933373	
71	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,35	30342,61 15904,8	10140,03 2885,62	192676 100995	64390 18324	27291	82330 22000	297006	
72	72	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,95	87609,97 63732	21383,07 5635,51	959329 697865	234145 61709	27319	524106 118675	1602110	
73	73	С121-050203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	17,9	344649		6169217		6169217	493537	6662754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	15,95	320028		5104447		5104447	408356	5512803	Казахстан
75	75	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	28,1	265075		7448608		7448608	595889	8044497	Казахстан
76	76	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,2	502226		1607123		1607123	128570	1735693	Казахстан
77	77	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9,2	497833		4580064		4580064	366405	4946469	Казахстан
78	78	Сех.часть ССЦ РК 8.04-08-2019	Доплата на изменение марки стали С345	т	3,05	16276		49642		49642	3971	53613	
79	79	Сех.часть ССЦ РК 8.04-08-2019	Доплата на изменение марки стали С345	т	63,9	5772		368831		368831	29506	398337	
80	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2244,6	149,75 50,74	3,4 0,52	336129 113891	7631 1167	214606	79390 33242	448761 34938601	
			Итого по разделу: 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/										
			Раздел: 7. КРОВЛЯ /АС-16,17/										
81	81	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1377,64	12710,09 478,22	451,34 169,9	17509928 658815	621784 234061	16229329	616084 1450081	19576093	
82	82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	3215,6 1054,62	13,89 3,5	570640 187153	2465 621	381023	172752 59471	802863	
83	83	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	2079,29 301,63	11,49 3,52	214167 31068	1184 363	181916	28916 19447	262530	
84	84	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	2125,06 575,94	398,83 191,81	80752 21886	15156 7289	43711	21006 8141	109899	
85	85	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	757		157456		157456	12596	170052 20921437	Казахстан
			Итого по разделу: 7. КРОВЛЯ /АС-16,17/										
			Раздел: 8. Воздухозаборная шахта /АС-31/										
86	86	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	15881,85 1225,8	1091,24 234,96	3970 306	273 59	3391	332 344	4646	
87	87	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,29	32014,3 13423,2	1968,31 764,84	41298 17316	2539 987	21443	17021 4666	62985	
88	88	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,43	37719,64 15674,95	5469,28 1924,05	53939 22415	7821 2751	23703	22902 6147	82988	
89	89	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15753	246529		38836		38836	3107	41943	
90	90	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	40877,74 14488,6	4319,15 874,86	4905 1739	518 105	2648	1678 527	7110	
91	91	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00483	246529		1191		1191	95	1286	
92	92	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,2	863,49 270,72	19,64 2,59	7081 2220	161 21	4700	2084 733	9898	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	2043,23	34,34	16754	282	5034	9255	28090	
						1394,95	15,92	11439	131		2081		
			Итого по разделу: 8. Воздухозаборная шахта /АС-31/									238946	
			Раздел: 9. ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/										
94	94	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23738	743382,07	6366,62	176464	1511	164540	12657	204251	
						43865,8	1321,92	10413	314		15130		
95	95	Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,57381	70861,63	3966,73	40661	2276	12789	18154	63520	
						44606,44	1246,2	25596	715		4705		
96	96	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,17523	497833		87235		87235		94214	Казахстан
											6979		
97	97	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,39858	320028		127557		127557		137762	Казахстан
											10205		
98	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,64049	149,75	3,4	2492	57	1591	589	3327	
						50,74	0,52	844	9		246		
99	99	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,44783	743382,07	6366,62	332909	2851	310413	23879	385331	
						43865,8	1321,92	19644	592		28543		
100	100	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	3215,6	13,89	7717	33	5153	2336	10857	
						1054,62	3,5	2531	8		804		
101	101	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02187	743382,07	6366,62	16258	139	15159	1166	18818	
						43865,8	1321,92	959	29		1394		
			Итого по разделу: 9. ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/									918080	
			Раздел: 10. Бетонные полы										
102	102	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	69,7	235,46	31,43	16412	2191	9246	5423	23582	
						71,37	11,4	4974	795		1747		
103	103	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,576	19810,6	7,2	110464	40	90118	19088	139916	
						3641,7	0	20306	0		10364		
104	104	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	69,7	969,46	95,16	67571	6633	37211	24601	99546	
						340,42	35,06	23727	2444		7374		
105	105	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	69,7	182,83	8,44	-12743	-588	-10787	-1555	-15442	
						19,62	4,12	-1368	-287		-1144		
106	106	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	50,25	168,78	1,08	8481	54	1654	6391	16062	
						134,78	0,52	6773	26		1190		
107	107	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	45,67	235,46	31,43	10753	1436	6059	3553	15451	
						71,37	11,4	3259	521		1145		
108	108	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6536	19810,6	7,2	72380	26	59048	12507	91678	
						3641,7	0	13305	0		6791		
109	109	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	45,67	969,46	95,16	44275	4346	24382	16119	65226	
						340,42	35,06	15547	1601		4832		
110	110	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	45,67	182,83	8,44	-8350	-385	-7068	-1019	-10119	
						19,62	4,12	-896	-188		-750		
111	111	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	49,26	168,78	1,08	8314	54	1622	6265	15745	
						134,78	0,52	6639	26		1166		
112	112	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,552	19810,6	7,2	30746	11	25083	5313	38944	
						3641,7	0	5652	0		2885		
113	113	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	19,4	969,46	95,16	18808	1846	10357	6847	27707	
						340,42	35,06	6604	680		2052		
114	114	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	19,4	182,83	8,44	-3547	-164	-3003	-433	-4298	
						19,62	4,12	-381	-80		-318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,84	312 66,56	23,92 11,59	6190 1321	475 230	4395	1457 612	8259	
116	116	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7936	19810,6 3641,7	7,2 0	15722 2890	6 0	12826	2717 1475	19914	
117	117	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	19,84	969,46 340,42	95,16 35,06	19234 6754	1888 696	10592	7003 2099	28336	
118	118	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	19,84	182,83 19,62	8,44 4,12	-3627 -389	-168 -82	-3071	-443 -326	-4396	
119	119	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,91	168,78 134,78	1,08 0,52	1673 1336	11 5	326	1260 235	3168	
			Итого по разделу: 10. Бетонные полы									559279	
			Раздел: 11. Керамические полы										
120	120	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	34,27	235,46 71,37	31,43 11,4	8069 2446	1077 391	4546	2666 859	11594	
121	121	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7416	19810,6 3641,7	7,2 0	54313 9984	20 0	44309	9385 5096	68794	
122	122	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,27	721,12 335,71	28,74 13,78	24713 11505	985 472	12223	11258 2878	38849	
123	123	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,27	689,87 369,85	42,95 5,19	23642 12675	1472 178	9495	12081 2858	38581	
124	124	Е11-110101-0406 К=8	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	34,27	2063,13 998,4	177,78 23,2	70703 34215	6092 795	30396	32910 8289	111902	
125	125	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,27	721,12 335,71	28,74 13,78	24713 11505	985 472	12223	11258 2878	38849	
126	126	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,27	3796,72 1195,68	73,36 33,25	130114 40976	2514 1139	86624	39589 13576	183279	
127	127	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66,26	2251,99 301,37	1,62 0,78	149217 19969	108 52	129141	18819 13443	181479	
128	128	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,75	721,12 335,71	28,74 13,78	6310 2937	252 121	3121	2875 735	9920	
129	129	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,75	689,87 369,85	42,95 5,19	6036 3236	375 45	2424	3085 730	9851	
130	130	Е11-110101-0406 К=8	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	8,75	2063,13 998,4	177,78 23,2	18052 8736	1556 203	7761	8403 2116	28571	
131	131	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,75	721,12 335,71	28,74 13,78	6310 2937	252 121	3121	2875 735	9920	
132	132	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,75	3796,72 1195,68	73,36 33,25	33221 10462	642 291	22117	10108 3466	46795	
133	133	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,44	2251,99 301,37	1,62 0,78	50535 6763	37 18	43736	6373 4553	61461	
			Итого по разделу: 11. Керамические полы									839845	
			Раздел: 12. Линолеумные полы										
134	134	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	90,69	235,46 71,37	31,43 11,4	21354 6473	2851 1034	12031	7056 2273	30683	
135	135	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2552	19810,6 3641,7	7,2 0	143730 26421	52 0	117256	24836 13485	182051	
136	136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,69	721,12 335,71	28,74 13,78	65398 30446	2607 1250	32346	29794 7615	102807	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	90,69	2689,77 393,46	21,02 10,28	243935 35683	1906 932	206346	34418 22268	300621	
138	138	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	85,71	312,8 118,76	0,81 0,39	26810 10179	69 33	16562	9600 2913	39323	
139	139	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7184	19810,6 3641,7	7,2 0	14232 2616	5 0	11611	2459 1335	18026	
140	140	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,98	721,12 335,71	28,74 13,78	6476 3015	258 124	3203	2950 754	10180	
141	141	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8,98	2689,77 393,46	21,02 10,28	24154 3533	188 92	20432	3408 2205	29767	
142	142	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	171,37	312 66,56	23,92 11,59	53467 11406	4099 1986	37962	12589 5285	71341	
143	143	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	171,37	721,12 335,71	28,74 13,78	123578 57531	4925 2361	61123	56299 14390	194267	
144	144	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	171,37	2689,77 393,46	21,02 10,28	460946 67427	3603 1762	389915	65038 42079	568063	
145	145	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	132,08	312,8 118,76	0,81 0,39	41315 15686	107 52	25522	14793 4489	60597	
			Итого по разделу: 12. Линолеумные полы									1607726	
			Раздел: 13. Деревянные полы										
146	146	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	965,25	235,46 71,37	31,43 11,4	227278 68890	30338 11004	128050	75100 24190	326568	
147	147	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	965,25	1578,04 485	19,3 8,04	1523203 468146	18630 7761	1036428	447352 157644	2128199	
148	148	Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	965,25	9675,74 721,27	23,08 11,25	9339508 696206	22278 10859	8621024	664641 800332	10804481	
149	149	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	131,69	384,09 83	2,16 1,04	50581 10930	284 137	39356	10403 4879	65863	
150	150	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	965,25	790,7 556,2	3,39 1,64	763223 536872	3272 1583	223079	430764 95519	1289506	
151	151	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	49,88	904,4 349,37	10,92 5,32	45111 17427	544 265	27140	16630 4939	66680	
152	152	Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	49,88	9675,74 721,27	23,08 11,25	482626 35977	1151 561	445498	34346 41358	558330	
			Итого по разделу: 13. Деревянные полы									15239627	
			Раздел: 14. Окна										
153	153	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	25	3499,28 1469,78	171,3 79,03	87482 36744	4283 1976	46455	34848 9786	132116	
154	154	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	25	25249		631225		631225	50498	681723	Казахстан
155	155	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	282	2518,48 1011,87	2,68 0	710211 285347	756 0	424108	256813 77362	1044386	
156	156	С121-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	213,4	17031		3634415		3634415	290753	3925168	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	68,6	16723		1147198		1147198	91776	1238974	Казахстан
												7022367	
			Итого по разделу: 14. Окна										
			Раздел: 15. Двери										
158	158	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,75	2588,34	50,27	25236	490	4162	14342	42744	
						2111,16	20,76	20584	202		3166		
159	159	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,75	44253		431467		431467	34517	465984	Казахстан
160	160	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	37,17	1605,73	174,53	59685	6487	17570	34778	102020	
						958,5	81,1	35627	3014		7557		
161	161	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	25,2	1372,83	175,56	34595	4425	9037	20927	59964	
						838,67	84,03	21134	2118		4442		
162	162	С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,01	25111		427138		427138	34171	461309	Казахстан
163	163	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,64	24235		427505		427505	34200	461705	Казахстан
164	164	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	32649		822755		822755	65820	888575	Казахстан
165	165	С121-090202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	23775		59913		59913	4793	64706	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Двери									2547007	
			Раздел: 16. Стены										
166	166	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,1	1178,53	72,4	147434	9057	41531	83254	249143	
						774,15	57,72	96846	7221		18455		
167	167	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1441,05	77,14	1086854	58180	328240	596616	1818148	
						928,7	60,11	700435	45336		134678		
			Итого по разделу: 16. Стены									2067291	
			Раздел: 17. Потолок										
168	168	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	799,37	4,7	374641	2202	126817	197055	617432	
						524,08	1,49	245621	698		45736		
169	169	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	774,04	4,74	308819	1891	78198	183715	531937	
						573,3	2,29	228730	914		39403		
170	170	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	50,3	0,75	3506	52	402	2462	6445	
						43,78	0,37	3051	26		477		
171	171	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	1077,25	7,34	639919	4360	239394	318039	1034595	
						666,91	2,33	396165	1384		76637		
172	172	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	561,54	595,69	4,47	334504	2510	75763	205955	583696	
						456,3	2,16	256231	1213		43237		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,49	760,53 557,39	3,18 1,53	24710 18110	104 50	6497	14527 3139	42376	
174	174	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	125,1	50,3 43,78	0,75 0,37	6293 5477	94 46	722	4419 857	11569	
			Итого по разделу: 17. Потолок									2828050	
			Раздел: 18. ОБЛИЦОВ										
175	175	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	182,75	4434,13 2426	19,72 9,44	810337 443352	3604 1725	363382	356061 93312	1259710	
			Итого по разделу: 18. ОБЛИЦОВ									1259710	
			Раздел: 19. ДРУГИЕ										
176	176	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	2303,42 1186,19	14,1 5,35	460592 237191	2820 1070	220582	214434 54002	729028	
177	177	Е11-070519-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	1	16081,04 2342,04	84,09 35,68	16081 2342	84 36	13655	2806 1511	20398	
			Итого по разделу: 19. ДРУГИЕ									749426	
			Раздел: 20. Лестница монолитная /КЖ-7/										
178	178	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	26938 1839	1636 352	23462	1994 2315	31247	
179	179	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21	46040,46 17253,6	1817,89 409,19	966850 362326	38176 8593	566348	337536 104351	1408737	
180	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	234691		329		329	26	355	Казахстан
181	181	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	225938		5784		5784	463	6247	Казахстан
182	182	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	283988		11927		11927	954	12881	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Лестница монолитная /КЖ-7/									1459467	
			Раздел: 21. Техподполье										
183	183	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,12	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	38072 2599	2313 498	33160	2818 3271	44161	
184	184	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	23,14	34638,1 10140,72	2510,52 553,28	801526 234656	58094 12803	508776	225188 82137	1108851	
185	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2946	234691		69140		69140	5531	74671	Казахстан
186	186	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7094	225938		386218		386218	30897	417115	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Техподполье									1644798	
			Раздел: 22. Лестница Л-1 /АС-22/										
187	187	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сограждением.Монтаж /косоуры,балки,связи/	т конструкций	0,842	74038,27 36269,5	25840,14 8158,17	62340 30539	21757 6869	10044	25812 7052	95204	
188	188	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,466	506600		236076		236076	18886	254962	Казахстан
189	189	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3182	497891		158429		158429	12674	171103	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	190	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01384	265075		3669		3669	293	3962	Казахстан
191	191	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0354	497833		17623		17623	1410	19033	Казахстан
192	192	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,57	46040,46 17253,6	1817,89 409,19	26243 9835	1036 233	15372	9162 2832	38237	
193	193	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0404	283988		11473		11473	918	12391	Казахстан
194	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	234691		704		704	56	760	Казахстан
195	195	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сгораждением.Монтаж /косоуры,балки,связи/	т конструкций	0,06104	74038,27 36269,5	25840,14 8158,17	4519 2214	1577 498	728	1871 511	6901	
196	196	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02464	265075		6531		6531	523	7054	Казахстан
197	197	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	497833		7169		7169	574	7743	Казахстан
198	198	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0208	225938		230638		230638	18451	249089	Казахстан
199	199	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,77016	149,75 50,74	3,4 0,52	265 90	6 1	169	63 26	354	
			Итого по разделу: 22. Лестница Л-1 /АС-22/									866793	
			Раздел: 23. Разные работы										
200	200	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,2	20777,74 4196,1	993,57 352,57	108044 21820	5166 1833	81058	21524 10365	139933	
201	201	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,88128	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	21958 9995	9994 2755	1969	8798 2460	33216	
202	202	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8624	553062		476961		476961	38157	515118	Казахстан
203	203	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01888	497833		9399		9399	752	10151	Казахстан
204	204	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,88128	2958,24 2239,14	433,75 1,3	2607 1973	382 1	251	1362 318	4287	
205	205	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0728	725133,39 69078	1305,39 549,96	52790 5029	95 40	47666	4613 4592	61995	
206	206	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,40878	35327,52 12308,79	23003,71 9884,02	14441 5032	9403 4040	6	6260 1656	22357	
207	207	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31672	87609,97 63732	21383,07 5635,51	27748 20185	6773 1785	790	15159 3433	45340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	208	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41614	502226		208996		208996	16720	225716	Казахстан
209	209	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2576	265075		68283		68283	5463	73746	Казахстан
210	210	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05176	497833		25768		25768	2061	27829	Казахстан
211	211	Е11-120101-1001	АЛЮКОБОНД. Устройство	м2 покрытия	26	3215,6 1054,62	13,89 3,5	83606 27420	361 91	55824	25310 8713	117629	
212	212	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8	20777,74 4196,1	993,57 352,57	166222 33569	7949 2821	124705	33114 15947	215283	
213	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,278	149,75 50,74	3,4 0,52	5133 1739	117 18	3277	1212 508	6853	
214	214	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,75	16849,56 1052,45	1179,16 263,87	113735 7104	7959 1781	98671	8085 9746	131566	
215	215	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02482	891873,39 235818	1305,39 549,96	22136 5853	33 14	16251	5339 2198	29673	
216	216	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30,6	12835,09 520,82	78,05 32,76	392754 15937	2388 1002	374428	19989 33019	445762	
217	217	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,48	3024,99 662,57	21,12 7,72	55902 12244	391 143	43267	11396 5384	72682	
218	218	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,59088	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	14723 6701	6700 1847	1320	5899 1650	22272	
219	219	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,572	553062		316351		316351	25308	341659	Казахстан
220	220	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01888	497833		9399		9399	752	10151	Казахстан
221	221	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,59088	2958,24 2239,14	433,75 1,3	1748 1323	257 1	169	913 213	2874	
222	222	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,139	149,75 50,74	3,4 0,52	2567 870	58 9	1639	606 254	3427	
223	223	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,11404	56224,94 26910	24721,35 6981,97	6412 3069	2819 796	524	2667 726	9805	
224	224	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11404	265075		30229		30229	2418	32647	Казахстан
225	225	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,306	149,75 50,74	3,4 0,52	495 168	12 2	316	117 49	661	
226	226	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,66872	35327,52 12308,79	23003,71 9884,02	23624 8231	15383 6610	10	10240 2709	36573	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	227	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66872	502226		335849		335849	26868	362717	Казахстан
228	228	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,39288	149,75 50,74	3,4 0,52	2904 984	66 10	1854	686 287	3877	
229	229	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,66	20777,74 4196,1	993,57 352,57	34491 6966	1649 585	25876	6871 3309	44671	
230	230	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07271	725133,39 69078	1305,39 549,96	52724 5023	95 40	47607	4607 4587	61918	
231	231	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,9	12835,09 520,82	78,05 32,76	139902 5677	851 357	133375	7120 11762	158784	
232	232	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,63155	95422,21 23580	1026,95 466,56	251108 62052	2703 1228	186354	56952 24645	332705	
233	233	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,63155	8149,75 2120,64	41,28 17,78	21446 5581	109 47	15757	5065 2111	28632	
234	234	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	287,572	2816,36 401,48	15,13 7,26	809906 115454	4351 2088	690101	105788 73256	988950	
235	235	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	287,572	808,74 633,61	2,37 1,15	232571 182208	682 331	49681	146031 30288	408890	
236	236	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,18	18130,95 1225,8	1091,24 234,96	21395 1446	1287 277	18660	1569 1837	24801	
237	237	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,104	20897,31 4188,1	1947,56 659,22	2173 436	203 69	1535	459 211	2843	
238	238	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,02657	338120		8984		8984	719	9703	
239	239	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	4,62	42369,44 15444	6971,6 2474	195747 71351	32209 11430	92187	75331 21686	292764	
240	240	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,52	11487,5 4039,29	2736,31 847,98	51923 18258	12368 3833	21298	28067 5239	84229	
241	241	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,52	49508		223776		223776	17902	241678	Казахстан
242	242	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,3	42823,93 17253,6	1817,89 409,19	12847 5176	546 123	7126	4822 1414	19083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	243	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04257	246529		10495		10495	840	11335	
244	244	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,89342	743382,07	6366,62	664152	5688	619274	47639	768734	
						43865,8	1321,92	39191	1181		56943		
			Итого по разделу: 23. Разные работы									6486520	
			ИТОГО:					115980082	4370904	98103437	12102361	138329040	
								13505751	1249674		10246597		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									4 011 542	
			Временные здания и сооружения			2,90%						142 340 582	
			Итого с временными									1 281 065	
			Зимние удорожания			0,9 %						143 621 647	
			Итого с зимними удорожаниями									2 872 433	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						146 494 080	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									118 998 291	
			Итого в текущих ценах 2021 года 77,36% К = 1,050036		77,36%	1,050036						36 568 846	
			Итого в текущих ценах 2022 года 22,64% К = 1,1025918		22,64%	1,1025918						155 567 137	
			Итого в текущих ценах									153 955 612	
			Итого с понижающим коэфициентом			0,989640964						18 474 673	
			НДС			12 %						172 430 285	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Кемер Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кулманбетов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Аз и Мур Строй"

Абдикаримов М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или специалисты авторского надзора :

ТОО " Бакыт таны "

Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)