Макатское районное отделение филиалы РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» по Атырауской области
Техническая спецификация
КТРУ КОД 712019.000.000010 (Производст.контроль)
ГККП «Макатский технологический колледж нефти и газа»
Объем и кратность исследований

№	Наименование исследований	КОД	Цена за 1 анализ (без НДС), тенге	Кратность	Сумма за один год
	Микробиологические исследования				
1	***Сырье (мясо):*** КМАФАнМ БГКП Патогенные энтеробакт. (в т.ч. сальм.) L.monocytogenes	 В-023 В-026 В-042 В-045	 728,00 1226,00 2822,00 1546,00	1 проба в полугодие	2 проба
	Итого		**6322,00**		**12 644,00**
2	***Готовых блюд:*** (выброчно) КМАФАнМ БГКП S.aureus Протей Патогенные энтеробакт.(в т.ч. сальм.)	 В-023 В-026 В-032 В-041 В-042	 728,00 1226,00 1921,00 1697,00 2822,00	1 проба в полугодие	2 проба
	Итого		**8394,00**		**16 788,00**
3	Смывы на БГКП (пищеблок)	В-112	666,00	20 смывов	13320,00
4	Смывы на гельминты: Выявление яиц гельминтов	Р-048	554,00	5 смывов в полугодие с 5-и	27700,00
	Выявление цист патогенных простейших	Р-049	560,00	5 смывов в полугодие с 5-и	28000,00
	Итого				**69 020,00**
5	***Вода на соответствие СаНПиН (мембранный метод):*** общее количество микроорганизмов общие колиформные бактерии термотолерантные колиформ. бактер. Вода на колифаги	 В-001 В-003 В-005 В-012	 700 1680 896 1232	1 раз в год	1 проба
	Итого		**4508,00**		**4 508,00**
	Санитарно-гигиенические исследования (Калорийность готовых блюд)				
1	Определение калорийности первых блюд	GP-411	1602,00	1 проба в год	1602,00
2	Определение калорийности вторых блюд	GP-412	1602,00	1 проба в год	1602,00
3	Определение калорийности третьих блюд	GP-413	1602,00	1 проба в год	1602,00
	Итого		**4806,00**		**4 806,00**

4	**Химический анализ воды:** Запах при 20,60 градусах Привкус Мутность Цветность Сухой остаток Хлориды Общая жесткость Окисляемость PH (водородный показатель) Нитриты Аммиак (по азоту) (при микроб. загр.)	KG-001 KG-002 KG-003 KG-005 KG-007 KG-008 KG-010 KG-013 KG-014 KG-017 KG-020	302,00 302,00 420,00 840,00 2027,00 633,00 1064,00 526,00 840,00 426,00 487,00	1 раз в год	1 проба
	Итого		**7867,00**		**7867,00**
5	Дезинфекцирующие средства (процентные содержания активного хлора в сухих препаратах)	GT-409	2408,00	1 проба в полугодие	4816,00
	Дезинфекцирующие средства (процентные содержания активного хлора в растворах)	GT-410	2408,00	1 проба в полугодие	4816,00
	Итого:				**9 632,00**
6	**Параметры микроклимата** (температура, влажность)	EMP-020 EMP-025	398,00 398,00	90 замер 90 замер	35820,00 35820,00
	Итого:				**71 640,00**
	Оперативные услуги				
8	Оформление протоколов результатов исследований	OS-003	560,00	12	**6 720,00**
9	Выезд на объект в черте города	OS-008	1500,00	4	**6 000,00**
	Итого общая сумма за один год				**209 625,00**

Начальник Макатского
районного отделения: Ердыбаева Г.Т.