# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№16748824**

Конкурстың № 16102452-1
Конкурстың атауы Шаң анализаторларын мемлекеттік сатып алу.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-27 17:41:53 дейін 2026-01-29 17:41:53
Ұйымдастырушының атауы "Қазгидромет" РМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150840021487 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим разъяснить, что именно понимается под «установкой» анализатора, учитывая, что прибор является переносным автономным оборудованием и не требует стационарного монтажа. | 2026-01-29 11:50:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | По данному запросу №579326 предоставляем разъяснение: Под «Установкой анализатора» понимается размещение, подключение и ввод в эксплуатацию прибора в составе стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150840021487 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Допускается ли проведение обучения персонала эксплуатации и обслуживанию оборудования в дистанционном формате (онлайн) с выдачей подтверждающих документов о прохождении обучения, либо требуется очное обучение непосредственно на месте эксплуатации? | 2026-01-29 11:50:41 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | По данному запросу №579328 предоставляем разъяснение, что в технической спецификации в сопутствующих услугах прописано:  Установка, пуско-наладка, проверка работоспособности, обучение сотрудников обслуживанию и ремонту оборудования (с выдачей соответствующих документов о прохождении обучения) на местах эксплуатации. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Генеральный директор РГП Казгидромет Алимбаева Данара Кизатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№16748824**

№ конкурса 16102452-1
Название конкурса Государственные закупки анализаторов пыли.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-27 17:41:53 по 2026-01-29 17:41:53
Наименование организатора РГП "Казгидромет"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150840021487 | Запрос о разъяснении КД | Просим разъяснить, что именно понимается под «установкой» анализатора, учитывая, что прибор является переносным автономным оборудованием и не требует стационарного монтажа. | 2026-01-29 11:50:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | По данному запросу №579326 предоставляем разъяснение: Под «Установкой анализатора» понимается размещение, подключение и ввод в эксплуатацию прибора в составе стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150840021487 | Запрос о разъяснении КД | Допускается ли проведение обучения персонала эксплуатации и обслуживанию оборудования в дистанционном формате (онлайн) с выдачей подтверждающих документов о прохождении обучения, либо требуется очное обучение непосредственно на месте эксплуатации? | 2026-01-29 11:50:41 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | По данному запросу №579328 предоставляем разъяснение, что в технической спецификации в сопутствующих услугах прописано:  Установка, пуско-наладка, проверка работоспособности, обучение сотрудников обслуживанию и ремонту оборудования (с выдачей соответствующих документов о прохождении обучения) на местах эксплуатации. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор РГП Казгидромет Алимбаева Данара Кизатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).