Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "СИГРОСТ"

Наименование строительства: "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Елтай, города Шымкент"

Справка №6

выполненных работ и затрат

за 16 октября 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№126	02.06.2025 г.			ТОО "СИГРОСТ"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных ценах				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Елтай, города Шымкент"	**369 682 823,78**	**74 470 037,65**							**8 936 404,52**	**83 406 442,16**
Удержание аванса 30%	**110 904 847,14**	**22 341 011,29**							**2 680 921,36**	**25 021 932,65**
Итого к оплате	**258 777 976,65**	**52 129 026,35**							**6 255 483,16**	**58 384 509,52**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
БИН: 060240010563

Заместитель руководителя _____ Нашенов А.

Главный специалист _____ Турдиев Б.

Согласовано (Технический надзор):
ТОО "Мир-Строй и Компания"

БИН: 091240003496

Директор _____ Тасибаев Э. М.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СИГРОСТ"

БИН: 050640005308

Директор _____ Расул А. Н.

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
Технадзор: **ТОО "Мир-Строй Компания"**
Авторский надзор: **ТОО "Конструктор-80"**
Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**
Договор: **№126 от 02.06.2025 г.**
Наименование объекта - **"Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Елтай, города Шымкент"**

Акт выполненных работ №6
за Октябрь 2025 года

Номер по порядку	№ пп в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64 249 597**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			20 433 914
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10 239 074*
			машины и механизмы	тенге			1 444 002
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*298 501*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26 220 669
			оборудование	тенге			16 151 016
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 895		
		Раздел 1.	**Фасад**				**15 006 616**
1	**136**	**У6112-0401-0111** **6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлокассета на металлическом каркасе, слюлек**	**м^2**	**627,75**	**19 346**	**12 144 452**
2	**140**	**У6112-0401-0113** **6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м 2**	**103**	**19 647**	**2 023 641**
3	**141**	**С1231-102-0106** **231-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**м 2**	**103**	**8 141**	**838 523**
		Раздел 2.	**Металлическая решетка**				**151 007**
4	**142**	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой итонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23692**	**236 897**	**56 126**

5	143	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,19952	345 680	68 970
6	144	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм**	т	0,0166	295 863	4 911
7	145	С1214-401-0109 214-401-0109 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм**	м 2	9,66	1 888	18 238
8	146	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхностиметаллической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м 2	6,87068	402	2 762
		Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы**				**2 652 176**
			Ворота				
9	190	У6108-0401-0103 6108-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж ворот секционных, площадь 18 м 2**	$м^2$	36,8	4 478	164 790
10	191	С1223-401-0104 223-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м 2**	$м^2$	36,8	67 592	2 487 386
		Раздел 4.	**Крыльцо**				**91 110**
			Кр-1 (1шт)				
11	240	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе**	$м^2$	3,6	8 436	30 370
			Кр-2 (1шт)				
12	244	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе**	$м^2$	3,6	8 436	30 370
			Кр-3 (1шт)				
13	248	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе**	$м^2$	3,6	8 436	30 370
		Раздел 5.	**Пандус Пн-2 (1шт)**				**94 082**
14	252	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м 2	3,9	10 186	39 725
15	253	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,03855	252 153	9 720
16	254	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м 2	1,11795	402	449

17	255	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03855	1 146 249	44 188
		Раздел 6.	**Пандус Пн-1 (2шт)**				**366 696**
18	259	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м 2	36	10 186	366 696
		Раздел 7.	**Козырек К-1 (1шт)**				**2 596 177**
19	260	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 ~~*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*~~	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,19012	80 764	15 355
20	261	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20мм до 90 х 60 мм**	т	0,11212	363 128	40 714
21	262	С1214-205-0201 214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30мм**	т	0,078	393 398	30 685
22	263	С1214-102-0101 214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	т	0,0116	320 078	3 713
23	264	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,01656	291 798	4 832
24	265	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00972	295 863	2 876
25	266	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00684	320 078	2 189
26	267	С1217-101-0303 217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	24	104	2 496
27	268	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховыхокон**	$м^2$	7,95	7 435	59 108
28	269	С1224-101-0202 224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40мкм**	$м^2$	8,7927	2 813	24 734
29	270	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалямиПФ-115**	$м^2$	5 993,72	402	2 409 475
		Раздел 8.	**Вентиляция**				**10 736 949**
			П1				

30	27	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м 3/час.Установка	камера	1	245 002	245 002
31	28	514-401-0103 514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-RFHVSрасход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 037 483	2 037 483
32	29	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 363	6 363
33	30	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	7 468	7 468
34	31	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м 2	5,8	14 913	86 495
35	32	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,6	775	7 440
36	33	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/	м^3 изоляции	0,522	92 571	48 322
37	34	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м 3	0,64728	26 102	16 895
			П2				
38	35	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м 3/час.Установка	камера	1	245 002	245 002
39	36	514-401-0103 514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-RFHVSрасход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 037 483	2 037 483
40	37	У6118-0202-0208 6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	1	9 729	9 729
41	38	У6118-0202-0208 6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	3	9 729	29 187
42	39	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м 2	19,5	14 195	276 802
43	40	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,9	775	9 223
44	41	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/	м^3 изоляции	1,755	92 571	162 462
45	42	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м 3	2,1762	26 102	56 803
			П3				

46	43	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м 3/час.Установка	камера	1	245 002	245 002
47	44	514-401-0103 514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-RFHVSрасход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 037 483	2 037 483
48	45	У6118-0202-0208 6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	1	9 729	9 729
49	46	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	8	7 468	59 744
50	47	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 363	6 363
51	48	У6118-0202-0208 6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	1	9 729	9 729
52	49	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000мм	м^2	36,4	14 195	516 698
53	50	У6118-0101-0309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м 2	1,1	15 546	17 101
54	51	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	42,3	775	32 782
55	52	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/	м^3 изоляции	3,375	92 571	312 427
56	53	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м 3	4,185	26 102	109 237
			В1				
57	54	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	45 163	45 163
58	55	С1246-401-0401 246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В	комплект	1	133 611	133 611
59	56	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	9	7 468	67 212
60	57	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м 2	11,4	14 195	161 823
61	58	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,4	775	11 935

62	59	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/	$м^3$ изоляции	1,026	92 571	94 978
63	60	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м 3	1,27224	26 102	33 208
			В1				
64	61	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	45 163	45 163
65	62	С1246-401-0401 246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	133 611	133 611
66	63	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	6	7 468	44 808
67	64	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	7 468	7 468
68	65	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 363	6 363
69	66	У6118-0202-0208 6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	1	9 729	9 729
70	67	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000мм	$м^2$	12,8	14 195	181 696
71	68	У6118-0101-0309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м 2	6,8	15 546	105 713
72	69	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,1	775	15 578
73	70	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/	$м^3$ изоляции	1,773	92 571	164 128
74	71	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м 3	2,19852	26 102	57 386
			В3				
75	72	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	45 163	45 163
76	73	С1246-401-0402 246-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n1000 об/мин, Qmax 1500 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	132 810	132 810
77	74	У6118-0202-0208 6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	3	9 729	29 187

78	75	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м 2**	**6,7**	**14 195**	**95 106**
79	76	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м 2**	**4,9**	**14 506**	**71 079**
80	77	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**7,6**	**775**	**5 890**
81	78	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/**	**$м^3$ изоляции**	**1,053**	**92 571**	**97 477**
82	79	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м 3**	**1,30572**	**26 102**	**34 082**
			В4				
83	80	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,12**	**шт.**	**1**	**45 163**	**45 163**
84	81	С1246-401-0401 246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В**	**комплект**	**1**	**133 611**	**133 611**
85	82	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм**	**шт.**	**1**	**7 468**	**7 468**
86	83	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м 2**	**1,5**	**14 913**	**22 370**
87	84	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**2,5**	**775**	**1 938**
88	85	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/**	**$м^3$ изоляции**	**0,135**	**92 571**	**12 497**
89	86	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м 3**	**0,1674**	**26 102**	**4 369**
			ВЕ1-ВЕ3				
90	87	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**3**	**6 363**	**19 089**
91	88	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м 2**	**0,8**	**14 913**	**11 930**
92	89	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**0,9**	**775**	**698**
93	90	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.9мм/**	**$м^3$ изоляции**	**0,072**	**92 571**	**6 665**

94	91	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м 3	0,08928	26 102	2 330
		Раздел 9.	**Система К1**				**7 314 117**
95	92	У6118-0506-0101 6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	1	50 492	50 492
96	93	С1246-701-1403 246-701-1403 *СпрСЦ 01.2025*	Блок наружный типа Samsung холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, модели VRF MiniAM080MXMDGH/TK	шт.	1	2 408 505	2 408 505
97	94	У6118-0506-0102 6118-0506-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка внутреннего блока системы мультизональной,мощность до 15 кВт	шт.	6	48 004	288 024
98	95	С1246-701-1503 246-701-1503 *СпрСЦ 01.2025*	Блок внутренний кассетный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт,однопоточный, модели VRF	шт.	6	490 066	2 940 396
99	96	С1246-702-0625 246-702-0625 *РСНБ РК 2022*	Разветвитель-рефнет BHFQ23P907/Рефнет-00В/	шт.	5	168 595	842 975
100	97	С1246-702-0205 246-702-0205 *РСНБ РК 2022*	Пульт ДУ ХК-05А	шт.	6	82 284	493 704
101	98	С1241-707-0101 241-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 толщина стенки 0,68	м	5	965	4 825
102	99	С1241-707-0102 241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	18	1 376	24 768
103	100	С1241-707-0103 241-707-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	21	1 767	37 107
104	101	С1241-707-0104 241-707-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	18	2 802	50 436
105	102	С1241-707-0106 241-707-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 толщина стенки 0,80	м	16	7 084	113 344
106	103	С1234-303-0101 234-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 6 мм	м	5	105	525
107	104	С1234-303-0203 234-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	18	155	2 790
108	105	С1234-303-0204 234-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм	м	21	162	3 402

109	106	С1234-303-0205 234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	18	185	3 330
110	107	С1234-303-0208 234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	16	238	3 808
111	108	С1241-205-0103 241-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25х2,5; PN 10	м	5	411	2 055
112	109	С1241-205-0104 241-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32х2,9; PN 10	м	18	534	9 612
113	110	С1241-205-0108 241-205-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 40х2,9; PN 10	м	14	525	7 350
114	111	С1261-107-0891 261-107-0891 *РСНБ РК 2022*	Фреон	т	0,0105	854 190	8 969
115	112	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708	17 700
		Раздел 10.	**Пожарная сигнализация**				**1 159 396**
116	1	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 527	16 527
117	2	С1248-303-0234 248-303-0234 *СпрСЦ 01.2025*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
118	3	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальномисполнении	шт.	38	5 215	198 170
119	4	С1248-302-0233 248-302-0233 *СпрСЦ 01.2025*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	32	7 936	253 952
120	5	С1248-302-0127 248-302-0127 *СпрСЦ 01.2025*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	2	8 750	17 500
121	6	С1248-302-0536 248-302-0536 *СпрСЦ 01.2025*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	4	6 564	26 256
122	7	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	2 904	23 232
123	8	С1248-304-0174 248-304-0174 *СпрСЦ 01.2025*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	4	9 385	37 540
124	9	С1248-304-0301 248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	4	2 754	11 016

125	10	С1248-305-1303 ~~248-305-1303~~ *СпрСЦ 01.2025*	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318	72 318
126	11	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	63 075	63 075
127	12	С1248-306-0340 248-306-0340 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	29 585	29 585
128	13	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 01.2025*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
129	14	У6119-101-102 ~~6119-0101-0102~~ *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	200	428	85 600
130	15	С1243-305-0304 243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	49	217	10 633
131	16	С1243-305-0302 243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	151	158	23 858
132	17	С1248-306-0203 248-306-0203 *СпрСЦ 01.2025*	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	1	8 140	8 140
		Раздел 11.	**Видеонаблюдение**				**5 492 627**
133	1	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 453	12 453
134	2	С1248-403-0214 248-403-0214 *СпрСЦ 01.2025*	Видеорегистратор модели RVI RVi-IPN32/2L-4K, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	99 727	99 727
135	3	У6125-0302-0105 6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35 624	35 624
136	4	С1248-404-0416 248-404-0416 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) -2	шт.	1	175 574	175 574
137	5	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	9	18 861	169 749
138	6	С1248-402-0455 248-402-0455 *СпрСЦ 01.2025*	IP видеокамера модели RVi-2NCT2079 (2.7-12), купольная, объектив 2,7-12 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	6	675 582	4 053 492
139	7	С1248-402-0423 248-402-0423 *РСНБ РК 2022*	IP видеокамера модели RVi-IPC32VL (2.7-12), объектив 2,7 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	3	56 605	169 815
140	8	С1248-404-0215 248-404-0215 *РСНБ РК 2022*	Монитор DHI-LM43-F200-DTK с диагональю 43"	шт.	1	406 632	406 632

141	9	С1248-404-0309 248-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий Dahua на 4Тб	шт.	2	42 938	85 876
142	10	У6119-101-102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного илимногожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	240	428	102 720
143	11	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	240	166	39 840
144	12	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	240	301	72 240
145	13	С1243-907-0103 243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	240	101	24 240
146	14	С1243-905-0202 243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	10	242	2 420
147	15	У6119-0301-0202 6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	25	1 624	40 600
148	16	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	25	65	1 625
		Раздел 12.	**Звукоусиление**				**1 274 071**
149	17	У6125-0202-0207 6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	80 879	161 758
150	18	С1248-202-0401 248-202-0401 *СпрСЦ 01.2025*	Усилитель ITC T-120D, мощность 120W	шт.	2	140 470	280 940
151	19	С1248-501-0107 248-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Микрофон на гибком держателе длинный DCNM-MICL	шт.	3	121 844	365 532
152	20	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Громкоговоритель. Монтаж в помещении	шт.	10	9 813	98 130
153	21	С1248-202-0501 248-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W	шт.	5	14 825	74 125
154	22	С1248-202-0301 248-202-0301 *СпрСЦ 01.2025*	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	5	7 694	38 470
155	23	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабельном канале	м кабеля	100	1 010	101 000
156	24	С1243-301-0704 243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ2х1,2	км	0,1	193 108	19 311

157	25	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	95	1 374	130 530
158	26	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	95	45	4 275
		Раздел 13.	**Кабинет начальника части караула**				**2 716 891**
159	1	521-101-0401028 521-101-0401028 *СпрСЦ 01.2025*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 ммх 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	2	476 903	953 806
160	2	522-101-1201002 522-101-1201002 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000x600x750 мм	шт.	2	26 686	53 372
161	3	522-101-1227005 522-101-1227005 *СпрСЦ 01.2025*	Кресло офисное типа Suno, обивка гобелен	шт.	2	30 384	60 768
162	4	522-101-1233003 522-101-1233003 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800x450x1800мм, ЛДСП 16мм.	шт.	2	55 999	111 998
163	5	522-101-1229010 522-101-1229010 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	2	74 366	148 732
164	6	521-402-0301008 521-402-0301008 *СпрСЦ 01.2025*	Диван, модель "Найс 2". Длина: 1330 мм, ширина: 750 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	99 915	99 915
165	7	521-103-0303005 521-103-0303005 *СпрСЦ 01.2025*	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм	шт.	4	35 541	142 164
166	8	522-101-1215002 522-101-1215002 *СпрСЦ 01.2025*	Стол без раковины массивный двухтумбовый с розеткой. Столешница ДСП 16мм с декоративно-пластиковым покрытием, тумбы истенки ЛДСП 16мм, боковины металлокаркас. Размер 1500x800x800 мм	шт.	2	106 738	213 476
167	9	521-101-0419003 521-101-0419003 *СпрСЦ 01.2025*	Принтер А4 цветной Epson L8058, CD/DVD, USB Type B, Wi-Fi, 5760 x 1440 dpi, 0x15см ("draft"), CD Windows и OS X	шт.	2	296 776	593 552
168	10	521-409-0105001 521-409-0105001 *СпрСЦ 01.2025*	Сканер Canon imageFORMULA DR-C225 II, A4, 600x600dpi, 1500 скан/день, ADF, USB 2.0	шт.	2	169 554	339 108
		Раздел 14.	**Кабинет**				**1 559 235**
169	11	521-101-0401028 521-101-0401028 *СпрСЦ 01.2025*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 ммх 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476 903
170	12	522-101-1201002 522-101-1201002 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000x600x750 мм	шт.	1	26 686	26 686

171	13	522-101-1227005 522-101-1227005 *СпрСЦ 01.2025*	Кресло офисное типа Suno, обивка гобелен	шт.	9	30 384	273 456
172	14	522-101-1233003 522-101-1233003 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800x450x1800мм, ЛДСП 16мм.	шт.	6	55 999	335 994
173	15	522-101-1229010 522-101-1229010 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	6	74 366	446 196
		Раздел 15.	**Спальня**				**604 976**
174	16	522-101-1256001 522-101-1256001 *СпрСЦ 01.2025*	Кровать двухъярусная металлическая с лестницей, размер 2000x900x1800мм	шт.	4	151 244	604 976
		Раздел 16.	**Учебные кабинеты**				**2 923 394**
175	17	522-101-1245001 522-101-1245001 *СпрСЦ 01.2025*	Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1500x1000мм.	шт.	2	36 270	72 540
176	18	522-101-0255003 522-101-0255003 *СпрСЦ 01.2025*	Интерактивная панель Promethean ActivPanel 9 Premium 65 диагонали 4K UHD	шт.	1	1 618 920	1 618 920
177	19	522-101-1208001 522-101-1208001 *СпрСЦ 01.2025*	Стол преподавателя 1200x600x750 мм марки СУ 07-19	шт.	1	40 960	40 960
178	20	522-101-1219005 522-101-1219005 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий. Сиденье и спинка из монолитного пластика, мягкая накидка для сиденья съёмное, металлический каркас изкруглой трубы. Размеры 550x835x560 мм	шт.	1	51 283	51 283
179	21	521-101-0401028 521-101-0401028 *СпрСЦ 01.2025*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 ммx 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476 903
180	22	522-101-1201002 522-101-1201002 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000x600x750 мм	шт.	1	26 686	26 686
181	23	522-101-1227005 522-101-1227005 *СпрСЦ 01.2025*	Кресло офисное типа Suno, обивка гобелен	шт.	1	30 384	30 384
182	24	522-101-1210001 522-101-1210001 *СпрСЦ 01.2025*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20 408	122 448
183	25	522-101-1221003 522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2025*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	12	26 994	323 928
184	26	522-101-1233004 522-101-1233004 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
		Раздел 17.	**Раздевалка**				**410 998**

185	27	522-101-1252003 522-101-1252003 *СпрСЦ 01.2025*	**Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками**	**шт.**	**1**	**53 854**	**53 854**
186	28	522-101-1229005 522-101-1229005 *СпрСЦ 01.2025*	**Шкаф для одежды 600х450х1800 мм**	**шт.**	**8**	**44 643**	**357 144**
		Раздел 18.	**Кухня**				**1 674 511**
187	29	522-102-0101002 522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2025*	**Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм**	**комплект**	**2**	**165 179**	**330 358**
188	30	522-103-0152004 522-103-0152004 *СпрСЦ 01.2025*	**Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 2 емкости цельнотянутые разм.500х500х300 мм, ВМЛ-2-1200/700**	**шт.**	**1**	**523 201**	**523 201**
189	31	522-103-0114 522-103-0114 *СпрСЦ 01.2025*	**Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)**	**шт.**	**1**	**145 055**	**145 055**
190	32	522-103-0219 522-103-0219 *СпрСЦ 01.2025*	**Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)**	**шт.**	**1**	**85 531**	**85 531**
191	33	522-103-0111 522-103-0111 *СпрСЦ 01.2025*	**Стол производственный СПБ-С-15/7-П (1500х700х850)**	**шт.**	**1**	**195 055**	**195 055**
192	34	522-103-0802001 522-103-0802001 *СпрСЦ 01.2025*	**Кипятильник электрический накопительный КВЭ-15, размеры 306х306х385 мм, объем 15 л, мощность 3 кВт, напряжение 220В**	**шт.**	**1**	**83 424**	**83 424**
193	35	522-103-0120005 522-103-0120005 *СпрСЦ 01.2025*	**Подставка под проточный кипятильник из нержавеющей стали 450х350х600 мм, ПШК-1**	**шт.**	**1**	**100 826**	**100 826**
194	36	521-101-0601001 521-101-0601001 *СпрСЦ 01.2025*	**Шкаф с полками для посуды 800х450х1800**	**шт.**	**1**	**121 942**	**121 942**
195	37	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2025*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89 119**
		Раздел 19.	**Помещение уборочного инвентаря, кладовая**				**162 252**
196	38	521-101-0603003 521-101-0603003 *СпрСЦ 01.2025*	**Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие —краска порошковая-полимерная.**	**шт.**	**1**	**77 704**	**77 704**
197	39	521-108-0507003 521-108-0507003 *СпрСЦ 01.2025*	**Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм**	**шт.**	**2**	**35 429**	**70 858**
198	40	С1245-401-0102 245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**13 690**	**13 690**
		Раздел 20.	**Электроснабжение КЛ-0,4кВ**				**7 262 316**
			Опора трубчатая наружного освещения (16шт)				

199	71	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	30 609	489 744
200	72	С1247-306-0413 247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	16	93 742	1 499 872
201	73	У6401-0202-0401 6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	16	14 684	234 944
202	74	С1247-105-0101 247-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	67 411	1 078 576
203	75	С1247-106-0105 247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	16	813	13 008
204	76	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,252	2 230 254	562 024
205	77	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	64	599	38 336
206	78	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м 3	$м^3$	4,8	49 443	237 326
207	79	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м 3	0,4	2 803	1 121
208	80	С1241-207-0401 241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК61386.24-2014 DN/OD 50	м	24	828	19 872
209	81	С1247-216-1306 247-216-1306 *СпрСЦ 01.2025*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	16	613	9 808
210	82	С1247-204-0709 247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	568	9 088
211	83	С1247-216-0305 247-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Клеммные заглушки	шт.	16	249	3 984
212	84	С1252-202-0549 252-202-0549 *СпрСЦ 01.2025*	Зажим	шт.	80	618	49 440
213	85	С1252-207-1728 252-207-1728 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель	шт.	64	5 743	367 552
214	86	С1243-907-4316 243-907-4316 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	16	805	12 880

215	87	У6401-0201-0101 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	888	1 057	938 616
216	88	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	10	1 479	14 790
217	89	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	200	1 010	202 000
218	90	С1243-113-0907 243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	120	1 769	212 280
219	91	С1243-113-1103 243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	378	666	251 748
220	92	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	70	599	41 930
221	93	У6401-0201-1501 6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	6 195	24 780
222	94	У6401-0201-1504 6401-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	8	12 022	96 176
223	95	С1243-903-0901 243-903-0901 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	4	13 681	54 724
224	96	С1243-903-0903 243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	8	22 617	180 936
225	97	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	647 078	77 649
226	98	С1241-207-0402 241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	120	1 329	159 480
			Заземление				
227	99	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	33	7 178	236 874
228	100	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	103	1 386	142 758
Стоимость строительно монтажных работ				Тенге			64 249 597
Оборудование							16 151 016
Общеплощадочные затраты 6,2%				Тенге			2 982 112
Итого с общеплощадочными затратами				Тенге			51 080 693
Сметная прибыль 5%				Тенге			2 554 035

Итого с сметным прибылем	Тенге			53 634 728
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			3 361 585
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			73 147 329
Итого по акту в текущих ценах 2025 г.20%, к=1,0192	Тенге			14 910 352
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 60%, к=1,0388	Тенге			45 591 267
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 20%, к=1,0587	Тенге			15 488 215
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге			75 989 834
Договорной коэффициент К=0,98	Тенге			74 470 038
НДС 12 %	Тенге			8 936 405
Всего по акту	**Тенге**			**83 406 442**

Подрядчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор_____ **Расул А. Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Эксперт_____ **Қалыбекұлы Д.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Конструктор-80"

Директор_____**Ториев Б.**

Инженер авторского надзора_____**Шойбеков К.**