Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение ""Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского районв Актюбинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
060140009512	041140007085			26	12.02.2025	-			

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 3	390 508 878,61	390 508 878,61	189198485,41	189198485,41			63570691	22703818,25	211902303,66
Итого к оплате с НДС:	211 902 303,66						63570691		148331612,56

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН060140009512

и.о Руководителя _____ **Нургалиев А.М**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром"

_____ **Кеншінбаев А.Ж**
(KZ71VJE00079041 от 20.02.2023)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

ный комплекс АВС (редакция 2024.3)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации

казчик **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог", 30808, Актюбинская область Темирский район, п. Шубаркудук, Желтоксан, 87787135468 БИН060140009512**

одрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210 БИН 041140007085**

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области**

Акт выполненных работ №4 за сентябрь 2025 г

оговор № 26 от 12.02.2025 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**147438340**
							4535731
		Локальная смета 1-1	**Демонтаж**				
					Колодцы круглые диам.1500мм		
1	13	У6121-701-102 6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-0,3*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	145,6	31 152	4535731
		Локальная смета 6-2.	**Резервуар 500 $м^3$**				1612659
			Колонна К-1 2шт				
2	19	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	2,68	76 925	206159
3	20	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08176	321 540	26289
4	21	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	346 743	19972
			Балки Бм-1				
5	22	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,8	143 613	689342
6	23	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1017	321 540	354241
7	24	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0456392	334 097	15248

1	2	3	4	5	6	7	8
			2				
8	25	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34614	346 743	120022
9	26	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02348	1 503 016	35291
10	27	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка МН124-2	т	0,0972	1 503 016	146093
	Локальная смета 2-3-1		**Операторская проектируемая**				2201616
			Перемычки Прм-1,2,3,4 /АС-9/				
13	27	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,552	135 298	74684
15	28	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03746	321 201	12032
16	29	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01097	346 743	3804
			ПОКРЫТИЕ (АС-10)				
17	30	У6107-101-104 6107-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки пролетом 9 м, объемом более 0,5 $м^3$. Установка	конструкция	6	52 871	317226
18	31	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,63	9 613	6056
22	32	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00533	3 063 555	16329
					Антисейсмопояс		
23	33	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,37	95 197	130420
24	34	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03306	346 743	11463
25	35	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05923	321 201	19025
					Подвесной потолок		
26	36	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	34,34	1 900	65246
27	37	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	34,34	1 307	44882
28	38	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,061812	62 969	3892
29	39	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,061812	432 100	26709
30	40	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	34,34	3 474	119297
31	41	С1234-101-0303 234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	3,53702	25 157	88981

1	2	3	4	5	6	7	8
32	42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	34,34	1 658	56936
33	43	У6107-0101-0208 6107-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	34,34	6 841	234920
34	44	У6107-104-210 6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	31,58	3 844	121394
			КРОВЛЯ /лист АС-14/				
36	45	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,49	326	14504
37	46	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,332	255 408	84795
38	47	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,517	233 993	120974
39	48	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,044	194 984	8579
40	49	У6107-115-104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,893	9 613	8584
44	50	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	44,84	6 889	308903
45	51	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	49,59304	5 262	260959
46	52	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,041	103 200	4231
47	53	У6107-115-106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	44,84	349	15649
51	54	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00511	1 485 219	7589
52	55	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,9	1 512	8921
53	56	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,54	1 316	4659
							988875
	Локальная смета 3-2-1		**КПП (Саркуль)**				
			Перемычки Прм-1 /АС-9/				
54	14	У6103-401-301 6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,24	135 298	32472
56	15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	334 097	4771
57	16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	346 743	1054
58	17	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,26	71 229	89749

1	2	3	4	5	6	7	8
59	18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954	346 743	3308
60	19	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04554	321 201	14627
			Покрытие /АС-10/				
61	20	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	233 993	35099
62	21	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	18 124	2719
63	22	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00838	1 473 555	12348
64	23	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	334 097	2800
65	24	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,69	95 197	65686
66	25	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	334 097	11049
67	26	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	346 743	5111
68	27	У6107-104-210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	6,8	3 844	26139
70	28	У6107-104-101 6107-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.Устройство	$м^2$ перекрытия	3	11 658	34974
71	29	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 357	19822
72	30	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	0,841	3 474	2922
73	31	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,86623	66 535	57635
74	32	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 900	15979
			Кровля /АС-12/				
75	55	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,3922	255 408	100171
76	56	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3922	9 613	3770
77	57	У6107-0102-0205 6107-0102-0205	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом	4,56	6 928	31592
78	58	С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	0,116	103 200	11971
79	59	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,116	18 124	2102

1	2	3	4	5	6	7	8
80	60	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 357	19822
81	61	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 900	15979
82	62	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	38	320
83	63	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,41	3 474	29216
84	64	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,86623	71 173	61652
85	65	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	13 225	211600
86	66	У6107-115-106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	16	349	5584
87	67	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой под мауэрлат	$м^2$ изолируемой поверхности	18	2 357	42426
88	68	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	346 461	166
89	69	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	346 743	902
90	96	У6112-302-318 6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,56	2 927	13347
		Локальная смета 3-1	**Уборная на 1 очко (Саркуль)**				501444
			Земляные работы				
91	1	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,988408	286	2571
92	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,277992	8 794	2445
93	3	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,4212	610	257
94	4	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	0,4212	209	88
			Фундаменты				
95	5	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63	40 986	25821
96	6	Е11-61001-101 1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	$м^3$	6,12	57 805	353766

1	2	3	4	5	6	7	8
97	7	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	432 100	3284
98	8	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,66	133 850	88341
99	9	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07444	334 097	24870
		Локальная смета 3-3	**Выгреб**				**2190053**
			Земляные работы				
100	1	У6101-0103-0110 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	540,29	359	193964
101	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	16,71	8 794	146948
102	3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	$м^3$ грунта	223,58	115	25712
103	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	333,68	64	21356
104	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	10,32	3 824	39464
105	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	344	610	209840
106	7	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	209	1 325	276925
			Выгреб				
107	8	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,3	38 973	50665
108	9	Е11-61301-104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15 W4. Устройство	$м^3$	11,85	84 336	999382
109	10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,36055	432 100	155794
110	11	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,05376	346 743	18641
111	12	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05879	321 201	18883
112	13	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	$м^3$	0,12	34 015	4082
			Горловина				
113	14	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	$м^3$	0,12	45 980	5518
114	15	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	7 555	15110

1	2	3	4	5	6	7	8
115	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 764	7764
	Локальная смета 2-1-1		**Наружный трубопровод**				**113340297**
			Земляные работы				
116	1	У6101-0101-0211 6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10 928,336	501	5475096
117	2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	338,865	10 793	3657370
118	3	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	476	12 729	6059004
119	4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1 077,836	3 481	3751947
120	5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5 760	93	535680
121	6	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5 760	92	529920
122	7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5 760	209	1203840
123	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5 760	610	3513600
124	9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	54,5	167	9102
			Трубопроводы				
125	16	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	5,5	3 001 434	16507887
126	17	С1241-201-1507 241-201-1507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 200х11,9 мм	м	5 555	6 730	37385150
127	38	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	1,5393	204 040	314079
128	39	С1241-505-0310 241-505-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	6	171 753	1030518
129	40	С1241-505-0303 241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	6	153 767	922602
130	43	С1241-509-0113 241-509-0113 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	3	312 460	937380
131	53	У6121-0403-0106 6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	57	11 709	667413

1	2	3	4	5	6	7	8
132	54	С1241-116-0213 241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	57	9 859	561963
133	55	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	4 969	29814
134	56	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	24018
135	57	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	2 521	15126
136	58	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12894
			Монтажные работы по дефектному акту				
			Колодец ж/б диам.1500мм,80 шт.				
137	143	У6121-701-102 6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	156	117 129	18272124
138	144	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	80	32 661	2612880
139	145	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	160	18 684	2989440
140	146	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	80	25 710	2056800
141	147	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	80	26 513	2121040
142	148	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	80	7 764	621120
143	149	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	80	7 555	604400
144	153	С1244-201-0305 244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	шт.	90	10 201	918090
		Локальная смета 7-1	**Ген.план.**				
			Площадка водозабора №4 (Кумсай)				**16392755**
			Железобетонное ограждение размерами 4,0 х 2,0м Серия 3,017-3.1-7 Панель 3ПБ 40.20-388,5п.м.				
145	98	У6104-0801-0201 6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка	м оград	388,5	10 697	4155784
146	99	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	22,33875	49 998	1116893
147	100	С1261-101-0379 261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	63,13125	54 392	3433835
148	101	С1261-102-0233 261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	34,965	845	29545
			Площадка водозабора №5 (Саркуль)				
			Железобетонное ограждение размерами 4,0 х 2,0м Серия 3,017-3.1-7 Панель 3ПБ 40.20-340,5п.м.				

1	2	3	4	5	6	7	8
149	135	У6104-0801-0201 6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка	м оград	340,5	10 697	3642328
150	136	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	19,57875	49 998	978898
151	137	С1261-101-0379 261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	55,33125	54 392	3009577
152	138	С1261-102-0233 261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	30,645	845	25895
		Локальная смета 2-2-1	**Насосная 1-го подъема (3шт)**				**5674910**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
153	1	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	160,72803	358	57541
154	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,97097	8 794	43715
155	3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	87,09	93	8099
156	4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	87,09	610	53125
157	5	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	58,482	1 325	77489
158	6	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,51	28 905	14742
159	7	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	33	4 687	154671
160	8	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,91	38 973	113411
161	9	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1,5	61 013	91520
162	10	У6104-0101-0102 6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	60	7 583	454980
163	11	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	32,388	42 522	1377203
164	12	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /сальник/	т	0,0486	1 423 362	69175
165	13	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	31,392	2 794	87709
166	14	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	247,5	4 168	1031580
			Стены				

1	2	3	4	5	6	7	8
167	15	У6105-201-101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вместе с парапетом/	$м^3$ кладки	13,2	76 392	1008374
			ИТОГО				147438340
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				7,20%	10 615 560		
строительно-монтажными работами по стройке							158 053 900
Итого по главам 1-8				5%	7 902 695		
Сметная прибыль				3%	4 741 618		
Непредвиденные работы и затраты							170 698 214
Итого :				0,3	51 209 464		
в том числе на 2024 г-30%				0,7	119 488 749		
в том числе на 2025 г-70%				1,075			55 050 174
2024 год - 30% К=1,075				1,155			138 009 505
2025 год - 70% К=1,155							193 059 679
Итого в текущих ценах				0,98			189 198 485,41
Итого по договорной цене				12 %	22 703 818,25		
НДС							211 902 303,66
Итого с НДС							

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром"

_____ **Кеншінбаев Алтынбек Жолдыбайұлы**

(KZ71VII00079041 от 20.02.2023)

Принял :ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН060140009512
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

и.о Руководителя _____ **Нургалиев А.М**
Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО"Redline Pro"

_____ **Әлібек Өркен Нүркенұлы**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 26 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000043	18.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области			работа	1	211 902 303,66	211 902 303,66	22 703 818,25
				Итого	1	x	211 902 303,66	22 703 818,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководитель / Нурганиев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.