СТ РК 1.02-03-2022

Приложение Е (обязательное)

Утверждаю

Заказчик ГУ „Отдел ЖКХ г. Жезказган"

Стройка: 1842-2023

Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1579,88668**	**9,333971**	**9,333971**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1579,88668	9,333971	9,333971	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**0,375**	**0,001956**	**0,001956**	**100,00**	**Казахстан**
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,375	0,001956	0,001956	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2511,67821**	**20,299794**	**20,299794**	**100,00**	**Казахстан**
211-102-0101	Глина природная	м3	51,2512	0,091996	0,091996	100,00	Казахстан
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	118,09539	1,146588	1,146588	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1276,16012	10,215662	10,215662	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	172,615	1,394729	1,394729	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,676	0,005264	0,005264	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	53,27	0,546124	0,546124	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	671,202	5,592455	5,592455	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	141,8677	1,102028	1,102028	100,00	Казахстан
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	26,5408	0,204948	0,204948	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**3536,48345**	**156,137612**	**156,137612**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,0768	0,561897	0,561897	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	408,2244	15,826044	15,826044	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	275,07754	11,107631	11,107631	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	620,66184	26,103175	26,103175	100,00	Казахстан
212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06302	0,002770	0,002770	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4819	0,067275	0,067275	100,00	Казахстан
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	237,2214	11,160555	11,160555	100,00	Казахстан

212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,896	0,195678	0,195678	100,00	Казахстан
212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	64,77	2,667812	2,667812	100,00	Казахстан
212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	34,0228	1,431101	1,431101	100,00	Казахстан
212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	216,93595	9,230625	9,230625	100,00	Казахстан
212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,66	0,028358	0,028358	100,00	Казахстан
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1396,2949	64,803443	64,803443	100,00	Казахстан
212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	49,98	2,529638	2,529638	100,00	Казахстан
212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,62	0,254805	0,254805	100,00	Казахстан
212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	38,8339	1,903249	1,903249	100,00	Казахстан
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	98,658	4,930631	4,930631	100,00	Казахстан
212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	68,005	3,332925	3,332925	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**36,10475**	**1,205026**	**1,205026**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,188	0,005685	0,005685	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,28508	0,080092	0,080092	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,67716	0,388470	0,388470	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	16,6005	0,507029	0,507029	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00334	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,16193	0,218747	0,218747	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,18874	0,004894	0,004894	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Растворы	**т**	**0,00675**	**0,014712**	**0,014712**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,00675	0,014712	0,014712	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,862**	**0,073218**	**0,073218**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,862	0,073218	0,073218	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**1,92**	**0,294812**	**0,294812**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,92	0,294812	0,294812	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м2**	**276,57**	**2,751595**	**2,751595**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	276,57	2,751595	2,751595	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**649**	**12,998998**	**12,998998**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	27	0,465075	0,465075	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	22	0,470998	0,470998	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	38	0,958284	0,958284	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	45	1,407420	1,407420	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	17	0,802043	0,802043	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	1,199088	1,199088	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	38	1,701640	1,701640	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	16	1,371760	1,371760	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	16	0,299376	0,299376	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	38	1,623626	1,623626	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	16	1,297760	1,297760	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	358	1,401928	1,401928	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**4,32**	**0,424151**	**0,424151**	**100,00**	**Казахстан**
225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,32	0,424151	0,424151	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**67,2**	**0,065050**	**0,065050**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	67,2	0,065050	0,065050	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						

10	**Асфальтобетон**	**т**	**1139,4499**	**30,663199**	**30,663199**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	67,50721	1,701452	1,701452	100,00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	432,5524	11,686701	11,686701	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	639,39029	17,275047	17,275047	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,58482**	**1,216917**	**1,216917**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,52276	0,355973	0,355973	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07981	0,087270	0,087270	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,13498	0,072959	0,072959	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,09089	0,054718	0,054718	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	т	0,00528	0,006226	0,006226	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02018	0,004055	0,004055	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0018	0,001432	0,001432	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,07673	0,072387	0,072387	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,07378	0,063396	0,063396	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00169	0,002384	0,002384	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,57648	0,495730	0,495730	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00006	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**642,87951**	**0,885262**	**0,885262**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,4374	0,003395	0,003395	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	130,68	0,267241	0,267241	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,6	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	52,8114	0,068285	0,068285	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	6,57342	0,014816	0,014816	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00135	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,114	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,976	0,006885	0,006885	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,66794	0,032447	0,032447	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	228,57	0,253941	0,253941	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0406	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 резиновая	кг	104,448	0,238037	0,238037	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**1,04658**	**0,098572**	**0,098572**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00985	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,85451	0,055082	0,055082	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,04708	0,033480	0,033480	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1029	0,003647	0,003647	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03208	0,006024	0,006024	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**4848,76054**	**2,033799**	**2,033799**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	43,968	0,003386	0,003386	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	25,1616	0,003271	0,003271	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1020,8925	0,143946	0,143946	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1356,8	0,185882	0,185882	100,00	Казахстан
232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	1501,5	0,433934	0,433934	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	199,49094	0,010972	0,010972	100,00	Казахстан
235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	570,08	1,231373	1,231373	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	100,0875	0,012911	0,012911	100,00	Казахстан
235-301-0107	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей(расход 0,8-1,1кг/м2)	кг	30,78	0,008126	0,008126	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Сухие строительные смеси	**м3**	**15,90278**	**0,306065**	**0,306065**	**100,00**	**Казахстан**
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	15,90278	0,306065	0,306065	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**136,119**	**0,745152**	**0,745152**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	12,954	0,050624	0,050624	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	м2	123,165	0,694527	0,694527	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**636,3852**	**9,037892**	**9,037892**	**100,00**	**Казахстан**
223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3,0752	0,289306	0,289306	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	м2	107,3184	0,950412	0,950412	100,00	Казахстан

223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	14,04	0,779318	0,779318	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,68	0,151916	0,151916	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,7776	0,263811	0,263811	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	29,16	2,452385	2,452385	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	26,334	0,875553	0,875553	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	м2	452	3,275192	3,275192	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**14**	**0,105098**	**0,105098**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	14	0,105098	0,105098	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**14651,5635**	**32,747127**	**32,747127**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	141,198	0,020615	0,020615	100,00	Казахстан
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	206,1045	0,116037	0,116037	100,00	Казахстан
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	373,7	0,297465	0,297465	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,1	0,003839	0,003839	100,00	Казахстан
241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	798,8595	1,467505	1,467505	100,00	Казахстан
241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1271,2365	3,722180	3,722180	100,00	Казахстан
241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1801,82	6,877547	6,877547	100,00	Казахстан
241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	2134,837	10,317667	10,317667	100,00	Казахстан
241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	75,1945	0,448009	0,448009	100,00	Казахстан
241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	454,5	0,081810	0,081810	100,00	Казахстан
241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	1787,7	0,766923	0,766923	100,00	Казахстан
241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	44,55	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан
241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	98,01	0,020386	0,020386	100,00	Казахстан

241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	50,49	0,017015	0,017015	100,00	Казахстан
241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	5,94	0,003356	0,003356	100,00	Казахстан
241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	4,95	0,004475	0,004475	100,00	Казахстан
241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	0,008564	0,008564	100,00	Казахстан
241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	5,94	0,003350	0,003350	100,00	Казахстан
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	108	0,055188	0,055188	100,00	Казахстан
274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	68,68	0,038598	0,038598	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	17	0,029257	0,029257	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	25	0,038625	0,038625	100,00	Казахстан
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	0,007272	0,007272	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	156,7015	0,044190	0,044190	100,00	Казахстан
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33,33	0,212545	0,212545	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	33,33	0,069493	0,069493	100,00	Казахстан
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	242,4	0,033936	0,033936	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	525,2	0,107141	0,107141	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	111,1	0,033663	0,033663	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	482,052	0,589550	0,589550	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	32,64	0,076867	0,076867	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Труба PVC д.63 ERA	м	20	0,399451	0,399451	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Труба PVC д.75 ERA	м	250	2,866808	2,866808	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Труба PVC д.200 ERA	м	20	0,879067	0,879067	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х3 мм	м	49,5	0,069944	0,069944	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5/6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	14,85	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /32мм/	м	434,3	0,568499	0,568499	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-1006	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 /футляр гофра/	м	35	0,073465	0,073465	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.17	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -40	м	2500	2,225025	2,225025	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.18	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -63	м	150	0,142313	0,142313	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2562,766**	**1,772807**	**1,772807**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	100	0,062800	0,062800	100,00	Казахстан
241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	1	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
241-208-0207	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	0,000682	0,000682	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	5	0,001385	0,001385	100,00	Казахстан
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	0,002988	0,002988	100,00	Казахстан
241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан
241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	23	0,010810	0,010810	100,00	Казахстан
241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	11	0,014674	0,014674	100,00	Казахстан
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	0,006294	0,006294	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	0,001686	0,001686	100,00	Казахстан
241-214-0204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	6	0,004500	0,004500	100,00	Казахстан
241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	0,006328	0,006328	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	13	0,000481	0,000481	100,00	Казахстан
241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	0,000108	0,000108	100,00	Казахстан
241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	0,008836	0,008836	100,00	Казахстан
241-208-0903	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	17	0,048586	0,048586	100,00	Казахстан
241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	9	0,034884	0,034884	100,00	Казахстан

241-208-0905	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	3	0,015072	0,015072	100,00	Казахстан
241-208-1203	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	0,007581	0,007581	100,00	Казахстан
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	0,021912	0,021912	100,00	Казахстан
241-208-1207	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	5	0,013535	0,013535	100,00	Казахстан
241-208-1208	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	13	0,047294	0,047294	100,00	Казахстан
241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	20	0,100900	0,100900	100,00	Казахстан
241-208-1210	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	10	0,066260	0,066260	100,00	Казахстан
241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	0,002598	0,002598	100,00	Казахстан
241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,004678	0,004678	100,00	Казахстан
241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	5	0,021220	0,021220	100,00	Казахстан
241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	0,017733	0,017733	100,00	Казахстан
241-208-1510	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	5	0,038865	0,038865	100,00	Казахстан
241-209-1001	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	0,000346	0,000346	100,00	Казахстан
241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан
241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,009420	0,009420	100,00	Казахстан
241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	0,062360	0,062360	100,00	Казахстан
241-209-1010	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	10	0,104370	0,104370	100,00	Казахстан
241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	8	0,007256	0,007256	100,00	Казахстан
241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	0,011240	0,011240	100,00	Казахстан
241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	20	0,035200	0,035200	100,00	Казахстан
241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	56	0,121912	0,121912	100,00	Казахстан
241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	54	0,151848	0,151848	100,00	Казахстан
241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	51	0,177684	0,177684	100,00	Казахстан
241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	0,012792	0,012792	100,00	Казахстан
241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	24	0,000408	0,000408	100,00	Казахстан

241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	2	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	2	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	58	0,000986	0,000986	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	0,000434	0,000434	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	0,000436	0,000436	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	9	0,000306	0,000306	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	6	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	5	0,000680	0,000680	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	12	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	109,44	0,000547	0,000547	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	829,644	0,004978	0,004978	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	87,68	0,000877	0,000877	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	2,565	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	22,25	0,000645	0,000645	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	0,002058	0,002058	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	0,003450	0,003450	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,002583	0,002583	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,000585	0,000585	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000326	0,000326	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	0,002310	0,002310	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000210	0,000210	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,001820	0,001820	100,00	Казахстан
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	0,002046	0,002046	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан
241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	0,001290	0,001290	100,00	Казахстан
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	76	0,004712	0,004712	100,00	Казахстан

241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	160,91	0,029929	0,029929	100,00	Казахстан
241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	22	0,008954	0,008954	100,00	Казахстан
241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	45	0,002160	0,002160	100,00	Казахстан
241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	0,001321	0,001321	100,00	Казахстан
241-601-0713	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	2	0,006718	0,006718	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-1303	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм	шт.	6	0,006498	0,006498	100,00	Казахстан
241-208-1307	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 125 мм	шт.	5	0,023820	0,023820	100,00	Казахстан
241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	85	0,055845	0,055845	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	338	0,341042	0,341042	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2,277	0,000289	0,000289	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2372,489**	**4,523545**	**4,523545**	**100,00**	**Казахстан**
217-203-0106	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	м2	198	0,108702	0,108702	100,00	Казахстан
217-203-0306	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 13 кН/м	м2	622	0,341478	0,341478	100,00	Казахстан
217-203-0616	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	776,55	2,060964	2,060964	100,00	Казахстан
224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	40	0,092000	0,092000	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	19,139	0,005053	0,005053	100,00	Казахстан
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	226,8	0,031298	0,031298	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-203-0118	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, гладкая	м2	490	1,884050	1,884050	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**19513,88511**	**20,743914**	**20,743914**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1245,53003	0,693760	0,693760	100,00	Казахстан
235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	116,8352	0,134828	0,134828	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	9886,48027	10,993766	10,993766	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	8154,92	8,627905	8,627905	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	7,569	0,021057	0,021057	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,12873	0,000506	0,000506	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,48	0,001171	0,001171	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	5,6448	0,017431	0,017431	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	90,94828	0,236829	0,236829	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,84	0,000570	0,000570	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,5088	0,016091	0,016091	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**322,78082**	**0,694409**	**0,694409**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,192	0,000241	0,000241	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	281,34504	0,595607	0,595607	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	31,1086	0,067537	0,067537	100,00	Казахстан
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	10,13518	0,031024	0,031024	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**141,17703**	**30,319249**	**30,319249**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	140,33809	30,088627	30,088627	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04939	0,010576	0,010576	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,70576	0,187475	0,187475	100,00	Казахстан
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,07973	0,015684	0,015684	100,00	Казахстан
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00406	0,016888	0,016888	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**1,75977**	**0,039389**	**0,039389**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,75977	0,039389	0,039389	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**33**	**0,310906**	**0,310906**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	0,001620	0,001620	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	16	0,144864	0,144864	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 440 мм	шт.	15	0,163065	0,163065	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**7**	**0,106424**	**0,106424**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	6	0,086880	0,086880	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	0,019544	0,019544	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**43,71184**	**1,727820**	**1,727820**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4	0,176828	0,176828	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,62351	0,151718	0,151718	100,00	Казахстан
234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,188	0,026984	0,026984	100,00	Казахстан

234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	35,90033	1,372290	1,372290	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**205,7489**	**0,967431**	**0,967431**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	205,7489	0,967431	0,967431	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**1658,6763**	**0,338455**	**0,338455**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	110	0,030580	0,030580	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	105,6	0,031152	0,031152	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,6	0,002251	0,002251	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	5,5	0,002107	0,002107	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	47,3	0,018636	0,018636	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	6,6	0,003102	0,003102	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1377,0763	0,250628	0,250628	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0012**	**0,004314**	**0,004314**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**20,0124**	**0,060818**	**0,060818**	**100,00**	**Казахстан**
217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	20,0124	0,060818	0,060818	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**60,9**	**0,150362**	**0,150362**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	60,9	0,150362	0,150362	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,02991**	**0,002862**	**0,002862**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,02991	0,002862	0,002862	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**3,46**	**0,002543**	**0,002543**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,46	0,002543	0,002543	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м3**	**5,6399**	**0,561243**	**0,561243**	**100,00**	**Казахстан**
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	4,8937	0,478178	0,478178	100,00	Казахстан (задано проектом)

233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,7462	0,083065	0,083065	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**159,075**	**0,026406**	**0,026406**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	159,075	0,026406	0,026406	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м2**	**877,64**	**6,245286**	**6,245286**	**100,00**	**Казахстан**
233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	877,64	6,245286	6,245286	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**45,08338**	**4,915321**	**4,915321**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,25501	0,037105	0,037105	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,11983	0,010600	0,010600	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04448	0,003934	0,003934	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1528	0,013516	0,013516	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0186	0,001645	0,001645	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,74369	0,065783	0,065783	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00218	0,000193	0,000193	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,9899	0,835083	0,835083	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01132	0,001390	0,001390	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	7,9747	0,467612	0,467612	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3024	0,026749	0,026749	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0024	0,000212	0,000212	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00113	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,47844	0,056583	0,056583	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	23,60222	2,791340	2,791340	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,11209	0,013256	0,013256	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04057	0,004798	0,004798	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,99487	0,058336	0,058336	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00801	0,000470	0,000470	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	2,20332	0,260578	0,260578	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	1,0056	0,255209	0,255209	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,01962	0,010815	0,010815	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**1157,46682**	**3,444802**	**3,444802**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0134	Щит перегородок	м2	28,296	0,192526	0,192526	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1083,28622	2,987703	2,987703	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	36,01	0,168671	0,168671	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	9,8746	0,095902	0,095902	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**2,10336**	**0,057506**	**0,057506**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,10336	0,057506	0,057506	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**22,0234**	**0,079857**	**0,079857**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	22,0234	0,079857	0,079857	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**386,90099**	**0,964417**	**0,964417**	**100,00**	**Казахстан**
214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	40	0,107720	0,107720	100,00	Казахстан
214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	40,9	0,040368	0,040368	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,22588	0,001922	0,001922	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	292,637	0,800362	0,800362	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	13,13811	0,014045	0,014045	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**582,97021**	**0,623812**	**0,623812**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,55	0,000381	0,000381	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	14,07	0,008850	0,008850	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	207,37053	0,130436	0,130436	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,54449	0,000971	0,000971	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	15,09852	0,014238	0,014238	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,29	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	81,92	0,069878	0,069878	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,831	0,013504	0,013504	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	3,3	0,002815	0,002815	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	13,083	0,012102	0,012102	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	49,80875	0,050755	0,050755	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00015			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,5	0,002968	0,002968	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,3	0,002505	0,002505	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	145,31777	0,311852	0,311852	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	7,986	0,002284	0,002284	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**2,49075**	**0,026407**	**0,026407**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,49075	0,026407	0,026407	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**239,09712**	**76,299425**	**76,299425**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01213	0,051145	0,051145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0048	0,001701	0,001701	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08756	0,026957	0,026957	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,97875	0,694051	0,694051	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,44745	0,211185	0,211185	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00007	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,19091	0,090105	0,090105	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,24044	0,091523	0,091523	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1071	0,043003	0,043003	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,66373	0,220125	0,220125	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,28629	0,151512	0,151512	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,22612	2,208006	2,208006	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,48485	0,144708	0,144708	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	123,89563	35,875838	35,875838	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	41,15705	11,392848	11,392848	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,20809	0,630134	0,630134	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,98335	0,829956	0,829956	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,99671	1,213362	1,213362	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,24112	0,072478	0,072478	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,36529	0,228152	0,228152	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	51,46608	21,527952	21,527952	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор Ф1/	т	2,0536	0,594651	0,594651	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**24,41117**	**0,023215**	**0,023215**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,41117	0,023215	0,023215	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**118,1706**	**131,040177**	**131,040177**	**100,00**	**Казахстан**
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	20,37293	23,620721	23,620721	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,21925	0,244393	0,244393	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21462	0,252944	0,252944	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07106	0,084869	0,084869	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,25853	0,291024	0,291024	100,00	Казахстан
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,1633	0,183825	0,183825	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,18121	1,336507	1,336507	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,49212	0,551912	0,551912	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00261	0,003088	0,003088	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,1455	1,308200	1,308200	100,00	Казахстан
222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	56,47853	60,672400	60,672400	100,00	Казахстан
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,79662	0,937099	0,937099	100,00	Казахстан
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,09049	1,246051	1,246051	100,00	Казахстан
222-512-0501	Стойки фахверка	т	10,41943	11,872076	11,872076	100,00	Казахстан
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	15,59585	17,561333	17,561333	100,00	Казахстан
222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	9,24549	10,374503	10,374503	100,00	Казахстан

222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка/	т	0,2154	0,246779	0,246779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-0901	Крышка люка	т	0,20766	0,252454	0,252454	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**101,2**	**1,270314**	**1,270314**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	53,2	0,017556	0,017556	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	42	1,252146	1,252146	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**70,576**	**0,350345**	**0,350345**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	38,1856	0,001527	0,001527	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12,3904	0,001078	0,001078	100,00	Казахстан
247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	20	0,347740	0,347740	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**594,0656**	**14,337556**	**14,337556**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	453,2356	11,078891	11,078891	100,00	Казахстан
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	140,83	3,258665	3,258665	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**1,1783**	**0,062191**	**0,062191**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,9879	0,053583	0,053583	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,1904	0,008608	0,008608	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,026854**	**0,026854**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	0,026854	0,026854	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**18,9**	**0,253852**	**0,253852**	**100,00**	**Казахстан**
241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	15,9	0,178462	0,178462	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	3	0,075390	0,075390	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	**т**	**1,2236**	**0,337931**	**0,337931**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1,2236	0,337931	0,337931	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	**шт.**	**9**	**1,684944**	**1,684944**	**100,00**	**Казахстан**
241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 180 мм	шт.	9	1,684944	1,684944	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**1220,45086**	**23,906162**	**23,906162**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	9,4	0,003046	0,003046	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	0,000764	0,000764	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	22,9	0,051296	0,051296	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6	0,015036	0,015036	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	8	0,024464	0,024464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	120,75	0,323489	0,323489	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	90,85	0,328604	0,328604	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	0,060940	0,060940	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,3	0,118708	0,118708	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	111,2	2,750532	2,750532	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	607,65	19,797237	19,797237	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	8,81892	0,106550	0,106550	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм	м	5,58194	0,082032	0,082032	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	104	0,100360	0,100360	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	104	0,143104	0,143104	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**768**	**5,050426**	**5,050426**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	4	0,004064	0,004064	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	0,012396	0,012396	100,00	Казахстан
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	0,026592	0,026592	100,00	Казахстан
241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	0,008016	0,008016	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	0,011528	0,011528	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	0,013263	0,013263	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	16	0,158624	0,158624	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	0,000970	0,000970	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,012538	0,012538	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	9	0,054207	0,054207	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0226	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	7	0,076545	0,076545	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	0,049964	0,049964	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	3	0,001884	0,001884	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	6	0,002856	0,002856	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	0,001174	0,001174	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	0,002925	0,002925	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	19	0,020235	0,020235	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	6	0,006474	0,006474	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	0,011852	0,011852	100,00	Казахстан
241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	6	0,016164	0,016164	100,00	Казахстан
241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,001686	0,001686	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0139	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	0,003087	0,003087	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	3	0,008700	0,008700	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	0,004172	0,004172	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	0,000844	0,000844	100,00	Казахстан
241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	6	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,006936	0,006936	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	0,037956	0,037956	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	0,025788	0,025788	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,008006	0,008006	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	0,005070	0,005070	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	12	0,018564	0,018564	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	0,043470	0,043470	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	0,020280	0,020280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	0,095736	0,095736	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	0,194560	0,194560	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	64	0,425088	0,425088	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	138	1,128564	1,128564	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	0,071868	0,071868	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0603	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	3	0,005868	0,005868	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0605	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	0,016170	0,016170	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0607	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	0,150080	0,150080	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0608	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	0,038256	0,038256	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0609	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	42	0,262836	0,262836	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	0,291440	0,291440	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0611	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	30	0,301170	0,301170	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0612	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	85	1,023740	1,023740	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0613	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	0,017100	0,017100	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	6	0,009726	0,009726	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	23	0,251505	0,251505	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	шт.	4	0,084308	0,084308	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**9,82**	**0,019748**	**0,019748**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	9,82	0,019748	0,019748	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Трубы стальные	**т**	**6,04251**	**2,422972**	**2,422972**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	2,94192	1,322996	1,322996	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,76859	0,658586	0,658586	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,332	0,441390	0,441390	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**11780,1**	**8,408652**	**8,408652**	**100,00**	**Казахстан**
243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	588,54	0,061797	0,061797	100,00	Казахстан
243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	5,1	0,001464	0,001464	100,00	Казахстан
243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	51	0,019380	0,019380	100,00	Казахстан
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	2437,8	1,101886	1,101886	100,00	Казахстан
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	418,2	0,225828	0,225828	100,00	Казахстан
243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	96,9	0,072578	0,072578	100,00	Казахстан
243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	1346,4	1,338322	1,338322	100,00	Казахстан
243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	76,5	0,092412	0,092412	100,00	Казахстан
243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	295,8	0,669691	0,669691	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	0,019033	0,019033	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	215,22	0,085227	0,085227	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	676,26	0,405080	0,405080	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	127,5	0,066045	0,066045	100,00	Казахстан
243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	0,016218	0,016218	100,00	Казахстан
243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м	61,2	0,074236	0,074236	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,009925	0,009925	100,00	Казахстан
243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м	2,04	0,008603	0,008603	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2300	0,784300	0,784300	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15,3	0,005340	0,005340	100,00	Казахстан
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	22,44	0,005498	0,005498	100,00	Казахстан
243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	10,2	0,005916	0,005916	100,00	Казахстан
243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	96,9	0,037694	0,037694	100,00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	4	0,000988	0,000988	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	438,6	0,234212	0,234212	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	1000	1,259000	1,259000	100,00	Казахстан
243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х16	м	160	0,172480	0,172480	100,00	Казахстан
243-102-1304	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х2,5	м	71,4	0,036414	0,036414	100,00	Казахстан
243-304-0502	Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005	м	610	0,150670	0,150670	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-201-0106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х5-0,66	м	132,6	0,157264	0,157264	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-201-0107	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х9-0,66	м	244,8	0,628402	0,628402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.22	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным шлангом ААШв 3х50мм2	м	183,6	0,662752	0,662752	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0164**	**0,000837**	**0,000837**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	0,000577	0,000577	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**1,77196**	**0,417392**	**0,417392**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,77196	0,417392	0,417392	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**м**	**22,42**	**0,010237**	**0,010237**	**100,00**	**Казахстан**
243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	21,4	0,009116	0,009116	100,00	Казахстан
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,02	0,001121	0,001121	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**35**	**2,981056**	**2,877172**	**96,52**	**Казахстан, Россия**
247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	1,045638	1,045638	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	0,801963	0,801963	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	10	1,021790	1,021790	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040x64x74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	4	0,103884			Россия (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**м**	**66**	**8,010568**	**8,010568**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС	Светодиодная лента IP67, в комплекте с алюминиевым профилем, 15 W/m	м	66	8,010568	8,010568	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**компл**	**155**	**62,412797**	**62,412797**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2	Светильник светодиодный городской, LI-1054, 36W, 220V, 4000K, IP65, высотой h±3.5m /Тип 1/	компл	41	13,719372	13,719372	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.1	Светильник светодиодный городской, LI-1037, 40W, 220V, 4000K, IP65, h±3.5m в комплекте с опорой h±3.5 /Тип 2/	компл	46	18,453717	18,453717	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.10	Светодиодный декоративный светильник, 8W, 220V, 4000K, IP65, 50x50 /Тип 9/	компл	1	0,121078	0,121078	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.11	Светодиодный декоративный светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65, 60x60 /Тип 9/	компл	1	0,193435	0,193435	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.2	Светильник светодиодный ландшафтный, 10W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 3/	компл	39	2,103733	2,103733	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.3	Светильник светодиодный уличный, 100W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 4/	компл	14	14,472973	14,472973	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.4	Светильник светодиодный городской, 100W, 220V, 4000K, IP65, h±5.5m /Тип 5/	компл	6	12,826805	12,826805	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.5	Светодиодный прожектор, 150W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 6/	компл	6	0,429596	0,429596	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.9	Светодиодный декоративный светильник, 6W, 220V, 4000K, IP65, 40x40 /Тип 9/	компл	1	0,092089	0,092089	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**3425,174**	**20,122877**	**7,874954**	**39,13**	**Казахстан, Россия**
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	74,25	0,052569	0,052569	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	8	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	28,85	0,003318	0,003318	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	623,914	0,009983	0,009983	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	0,004969	0,004969	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	135	0,009450	0,009450	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	0,005264	0,005264	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	0,007580	0,007580	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26	0,037596	0,037596	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	11	0,146916	0,146916	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,010468	0,010468	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	0,178892	0,178892	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	20	0,018500	0,018500	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	14	0,013622	0,013622	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	13	0,003042	0,003042	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	85	0,008585	0,008585	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018902	0,018902	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	88	0,355608	0,355608	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001532	0,001532	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	129	0,073272	0,073272	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	0,006804	0,006804	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000522	0,000522	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000563	0,000563	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	0,014126	0,014126	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003536	0,003536	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	0,031986	0,031986	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	0,001458	0,001458	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	0,117466	0,117466	100,00	Казахстан
252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	535	1,808835	1,808835	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0302	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	1	0,002133	0,002133	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	0,010658	0,010658	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	0,006692	0,006692	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	0,000434	0,000434	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	13	0,015977	0,015977	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	55	0,033715	0,033715	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	0,021504	0,021504	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	0,000696	0,000696	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	3	0,004689	0,004689	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	11	0,056254	0,056254	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	4	0,017524	0,017524	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	2	0,013088	0,013088	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	0,071904	0,071904	100,00	Казахстан
243-903-2916	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	20	0,859380	0,859380	100,00	Казахстан
247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	20	1,744680	1,744680	100,00	Казахстан
252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм	шт.	20	0,300960	0,300960	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	5	0,021440	0,021440	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	5	0,020460	0,020460	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	5	0,127105	0,127105	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ	шт.	40	0,097080	0,097080	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-1302	Коробка распределительная для силового оборудования А8, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	38	0,020254	0,020254	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-9605	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 1P 6A 10кА	шт.	4	0,013672	0,013672	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2301	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	40	0,023560			Россия (задано проектом)

243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	104	0,154648			Россия (задано проектом)
243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	655	0,660240			Россия (задано проектом)
243-908-0310	Заглушка торцевая End cap	шт.	32	0,018368	0,018368	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-1209	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600x600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	0,237229	0,237229	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	0,015988	0,015988	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	0,102290	0,102290	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	0,170050	0,170050	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,024677	0,024677	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-402-0609	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	56	8,197448			Россия (задано проектом)
248-403-0502	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I8, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)	шт.	1	1,097862			Россия (задано проектом)
252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13	шт.	60	0,129600	0,129600	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	80	0,091280	0,091280	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	4	0,002452	0,002452	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	75	0,238800	0,238800	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403	шт.	60	0,156540	0,156540	100,00	Казахстан (задано проектом)
518-102-0301	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	0,535790			Россия (задано проектом)
521-101-0401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	0,009031			Россия (задано проектом)
521-101-0401070	Персональный компьютер HP Z1 TWR Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 512GB 2280 PCIeNVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / NVIDIA GeForce RTX 3070 3DP+HDMI Graphics LHR / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	0,944937			Россия (задано проектом)
521-101-0410015	Ноутбук ASUS B1502CVA, Core i5-1335U/15,6"FHD/8GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W11Pro	шт.	1	0,624407			Россия (задано проектом)
521-101-0411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,D	шт.	1	0,160625	0,160625	100,00	Казахстан
243-906-2801	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м /прменит.0,5м/, LSZH	шт.	40	0,037560	0,037560	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт (25А), КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	0,079103	0,079103	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-3613	Коннектор	шт.	24	0,001704	0,001704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**334,608**	**0,084682**	**0,084682**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	22,446	0,007228	0,007228	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	166,966	0,050090	0,050090	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	134,4	0,025402	0,025402	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,896	0,000943	0,000943	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,9	0,001019	0,001019	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,45714**	**0,003488**	**0,003488**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0798	0,001878	0,001878	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,34654	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,02	0,001084	0,001084	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0108	0,000352	0,000352	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**11,8197**	**0,036749**	**0,036749**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,7437	0,015560	0,015560	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	3,32	0,003871	0,003871	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	0,001862	0,001862	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,2	0,002582	0,002582	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,996	0,011241	0,011241	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,36	0,001634	0,001634	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**6,7074**	**0,028041**	**0,028041**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,6972	0,008782	0,008782	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,9802	0,019252	0,019252	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**4348,7**	**8,731960**	**0,434107**	**4,97**	**Казахстан, Россия**
243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	100	0,022300	0,022300	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	0,008865	0,008865	100,00	Казахстан

243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	373,7	0,064650	0,064650	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Капля ADI 2.1л/час, 30см	м	2000	0,325280			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1,34	Подводная светодиодная LED лента в комплекте с алюминиевым профилем	м	66	7,972573			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.7	Сигнальная лента метализированная ЛЗС-250	м	1800	0,338292	0,338292	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**15**	**175,058205**			**Россия**
517-102-0201	Боллард TiSO RB 342 антитеррористический, в комплекте: внешняя гидростанция, обогрев гидравлических шлангов и динамической части	комплект	15	175,058205			Россия (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**1189**	**11,218715**	**2,634477**	**23,48**	**Россия, Казахстан**
СПРАЙС	Датчик дождя Rain-Click	шт	1	0,016135			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Пульт управления на 12 зон PHC-12	шт	1	0,117504			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Регулятор давление ASSU-SYNC	шт	12	0,256596			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Спринклер PSU-04	шт	398	0,507426			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.35	Подводное соединение IP68	шт	204	4,187945			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.36	Светильник для тех помещения 100Вт	шт	4	0,065057			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.38	Комплект системы подключения и крепежа форсунок и светильников из нержавеющей стали	шт	6	3,433575			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.1	Адаптер для герметичного ввода ПЭ трубы d±40мм в колодец ККТМ2	шт	135	0,158576	0,158576	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.13	Клемма Siemens проходная 6мм 8WA1011-1DF11	шт	64	0,185629	0,185629	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.14	Клемма Siemens проходная 2,5 мм 8WA1011-1DF11	шт	64	0,185629	0,185629	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.2	Кабельный ввод для бронированного кабеля 12-20мм ВКБ3-ЛС-М20-14-20	шт	128	0,983086	0,983086	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.22	Клемма Siemens заземления 2.5мм зеленая 8WA1011-1PG00	шт	32	0,092815	0,092815	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.23	Клемма Siemens заземления 6мм зеленая 8WA1011-1PH00	шт	32	0,092815	0,092815	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS	шт	56	0,632500	0,632500	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.8	Переключатель фаз автоматический ПФ-60А PF0002	шт	4	0,271071	0,271071	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.9	Муфта вводная для металлорукава с наружным диаметром 20 ВМ-20 Fortisflex KBT 6137	шт	48	0,032355	0,032355	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**компл**	**137**	**75,070242**	**30,644138**	**40,82**	**Россия, Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.39	Датчик регулятора уровня WSS	компл	1	0,644608			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.40	Кабельный вывод КД6 с закладным элементом	компл	1	0,587534			Россия (задано проектом)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.41	ШВУ: 800мм(Ш) х 1800мм(В) х 450мм (Г) в комплекте с рубильником, реле напряжения контроллеров, частотными преобразователями, автоматами, магнитными пускателями, программируемым логическим контроллером, аналоговым контроллером, реле долива, блоками питания, сенсорным дисплеем, датчиком затопления тех.помещения	компл	1	21,911474			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.52	Программа музыкального шоу на 10 мин+ пуско-наладка музыкального соправождения	компл	1	5,579456			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.53	Всепогодная звуковая колонна 40/20Вт	компл	3	0,356117			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.54	Усилитель 250Вт	компл	1	0,503600			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1.57	Шкаф управления динамической картиной фонтана с возможностью программирования режимов работы в комплекте с контроллером	компл	1	14,843314			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.20	Блок питания 20W, 220/24V, IP67	компл	15	0,688830	0,688830	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.21	Комплект адаптации с вакуумными выключателем BB/TEL-10 с оборудованием и блоком управления TER-CM-16-1	компл	1	6,839674	6,839674	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8	Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 /KSC 03-094/	компл	45	1,992375	1,992375	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.10	Комплект заземления для шкафов	компл	1	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.11	ПО HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	компл	1	1,837780	1,837780	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.12	ИБП SVC RTL-3K-LCD, 3кВА в комплекте с аккумулятором	компл	1	0,320146	0,320146	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.20	Уличный шкаф IP54 адаптированный для коммутаторов TFortis PSW. Размеры шкафа 500x400x220 мм. TFortis CrossBox-2	компл	16	1,254741	1,254741	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.21	Шкаф - коммутатор TFortis PSW-2G8F+Box	компл	16	7,298286	7,298286	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.5	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км в комплекте: SFP-модуль TX1310/RX1550nm TBSF13-3-12gSC-3i-FT, SFP-модуль TX1550/RX1310nm TBSF15-3-12gSC-3i-FT	компл	32	10,409143	10,409143	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**211,8**	**14,195217**	**14,195217**	**100,00**	**Казахстан**
241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,8	0,003780	0,003780	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	0,007446	0,007446	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	79	0,199870	0,199870	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,029460	0,029460	100,00	Казахстан
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	0,011614	0,011614	100,00	Казахстан
242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,057708	0,057708	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	31	1,910096	1,910096	100,00	Казахстан

242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	0,301224	0,301224	100,00	Казахстан
242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	17	1,475447	1,475447	100,00	Казахстан
242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	1,060180	1,060180	100,00	Казахстан
242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	38	6,678462	6,678462	100,00	Казахстан
242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	0,270143	0,270143	100,00	Казахстан
242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,019561	0,019561	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	15	1,959975	1,959975	100,00	Казахстан
242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,022944	0,022944	100,00	Казахстан
242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	0,026717	0,026717	100,00	Казахстан
242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,028854	0,028854	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-304-0302	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,131736	0,131736	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**268**	**0,160373**	**0,160373**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	33,4	0,017502	0,017502	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м	234,6	0,142871	0,142871	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1151,68232**	**1,615810**	**1,615810**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1151,68232	1,615810	1,615810	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт**	**20**	**0,995461**	**0,995461**	**100,00**	**Казахстан**
ТПЕРЕЧЕНЬ	Дисковые затворы с обратными фл. д.75 PVC	шт	2	0,064031	0,064031	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Дисковые затворы с обратными фл. д.90 PVC	шт	2	0,085622	0,085622	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Дисковые затворы с обратными фл. д.160 PVC	шт	4	0,559159	0,559159	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Краны д.63 PVC	шт	10	0,215917	0,215917	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Краны д.75 PVC	шт	2	0,070732	0,070732	100,00	Казахстан (задано проектом)

32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**2**	**0,003704**	**0,003704**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	0,003704	0,003704	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**753**	**2,923664**	**2,923664**	**100,00**	**Казахстан**
241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	0,005744	0,005744	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	22	0,045562	0,045562	100,00	Казахстан
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	16	0,013040	0,013040	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	0,000896	0,000896	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	0,015256	0,015256	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	0,086826	0,086826	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0304	Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 100, Qn 60 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	0,195756	0,195756	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	16	0,178176	0,178176	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	0,010685	0,010685	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	9	0,208683	0,208683	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, B 470 мм	шт.	1	0,019448	0,019448	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,138317	0,138317	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	6	0,081480	0,081480	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-108х3,5 мм	шт.	9	0,071496	0,071496	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0301	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 25х18 мм	шт.	1	0,020449	0,020449	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0207	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,001364	0,001364	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-0303	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	0,001380	0,001380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0305	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	80	0,027520	0,027520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0307	Отвод /колено/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	0,002682	0,002682	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	6	0,001584	0,001584	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-0508	Отвод /угол/ полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	6	0,010656	0,010656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-0101	Тройник ЕРШ х 3/4"	шт.	200	0,016400	0,016400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0101	Переход /ЕРШ х 3/4"/	шт.	25	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами до 25х20 мм	шт.	18	0,002304	0,002304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-213-0101	Заглушка	шт.	160	0,005120	0,005120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-215-0214	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х3/4"	шт.	5	0,004635	0,004635	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0201	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	0,003069	0,003069	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0204	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	0,004776	0,004776	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 125 мм	шт.	2	0,303768	0,303768	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 140 мм	шт.	6	1,123296	1,123296	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	0,187216	0,187216	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-607-0102	Соединитель 3/4"	шт.	120	0,134880	0,134880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**13**	**0,303408**	**0,303408**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	0,214698	0,214698	100,00	Казахстан
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	9	0,035046	0,035046	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	0,053664	0,053664	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт**	**76**	**0,961456**	**0,961456**	**100,00**	**Казахстан**
ТПЕРЕЧЕНЬ	Муфты соед. д.63 PVC	шт	10	0,055841	0,055841	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Муфты соед. д.75 PVC	шт	2	0,012657	0,012657	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Обратные клапана д.50 PVC	шт	5	0,074454	0,074454	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТПЕРЕЧЕНЬ	Отвод PVC д.75,90гр ERA	шт	42	0,356426	0,356426	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Отвод PVC д.200,90гр ERA	шт	1	0,093068	0,093068	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Регулятор скорости для вентилятора.REGUL2 2-х скоростной пульт управления	шт	10	0,320326	0,320326	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Тройник PVC д.75, 90гр ERA	шт	6	0,048684	0,048684	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**38**	**0,732146**	**0,732146**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,028140	0,028140	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	0,009106	0,009106	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	0,008364	0,008364	100,00	Казахстан
242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,011940	0,011940	100,00	Казахстан
242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9	0,111618	0,111618	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	0,027160	0,027160	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	0,080306	0,080306	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	0,019806	0,019806	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	10	0,234250	0,234250	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	10	0,170900	0,170900	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	2	0,030556	0,030556	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**10**	**0,684367**	**0,684367**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	9	0,462087	0,462087	100,00	Казахстан
513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	0,222280	0,222280	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**4,951224**	**4,951224**	**100,00**	**Казахстан**
515-102-0103	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4,951224	4,951224	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**3**	**0,566650**			**Россия**
511-103-0702	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	0,218828			Россия (задано проектом)

511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 8/,15,0 м3/ч, Н 8 м вод. ст.	шт.	2	0,347822			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Насосы электрические	**шт**	**11**	**18,083891**			**Россия**
ПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D±1600, H±4050мм	шт	1	8,918540			Россия (задано проектом)
ПРАЙС	Насос системы фильтрации с предфильтром 1 кВт Emaux	шт	1	0,389391			Россия (задано проектом)
ПРАЙС	Насос сухостоящий 2,2 кВт Pedrollo	шт	6	8,349960			Россия (задано проектом)
ПРАЙС	Электронасос погружной дренажный Pedrollo	шт	1	0,211204			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Насос поливочный 2СР 40/200В Q±18 м3/час. H±80 м,N±9,2 кВт	шт	2	0,214797			Россия (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**10,9429**	**0,058324**	**0,058324**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,7545	0,056838	0,056838	100,00	Казахстан
261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,1884	0,001486	0,001486	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**54**	**0,931258**	**0,931258**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	11	0,028105	0,028105	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	0,039390	0,039390	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-0501	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 100 мм	шт.	6	0,574026	0,574026	100,00	Казахстан
246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	10	0,192410	0,192410	100,00	Казахстан
246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125/200 мм	шт.	10	0,068660	0,068660	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм /диффузор/	шт.	10	0,019810	0,019810	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /STYL Д120 S AZ/	шт.	1	0,008857	0,008857	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**133,6**	**0,103540**	**0,103540**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	133,6	0,103540	0,103540	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**14,25981**	**0,367716**	**0,367716**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4,25981	0,012226	0,012226	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 132/250 м3/ч /TD-160/100 N SILENT/	комплект	10	0,355490	0,355490	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**м**	**30**	**0,051660**	**0,051660**	**100,00**	**Казахстан**
246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм	м	30	0,051660	0,051660	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**11**	**3,476910**			**Россия**

ПРАЙС	Аварийный перелив из нержавеющей стали ANOR	шт	1	0,287771			Россия (задано проектом)
ПРАЙС	Кондиционер LG PROCOOL B12TS внутренний и наружный блок: Охлаждение: 3,52 кВт,Нагрев: 3,52 квт ;в комплекте кабель связи и питания, крепеж наружнего блока	шт	10	3,189139			Россия (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**к-т**	**1**	**0,314750**			**Россия**
ПРАЙС	Вентиляция, отопление для ТП	к-т	1	0,314750			Россия (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**17**	**1,110372**	**1,110372**	**100,00**	**Казахстан**
244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	17	1,110372	1,110372	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**шт**	**171**	**417,443485**			**Россия**
СПРАЙС П.3	Урна"Габион	шт	28	2,688403			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П.3.102	Зонтик	шт	9	40,660714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П.3.5	Тентовая конструкция	шт	1	62,165714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П.3.98	Вазон-скамья	шт	4	1,626429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.1	Стол "Габион"	шт	26	5,027354			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.26	FSW217_2D_EN ШЕСТИГРАННЫЙ ТУРНИК	шт	1	4,066071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.27	FSW203_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРЕССА	шт	2	2,168571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.28	FSW202_2D_EN ТРЕНАЖЕР«КОНЬ»	шт	1	1,174643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.29	FSW201_2D_EN ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1,807143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.3	Лавка" Габион"	шт	43	9,086141			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.31	FSW209_2D_EN РАЗНОУРОВНЕВЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1,445714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.34	FSW105_2D_EN КОМБИНАЦИЯ 5	шт	1	10,210357			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.35	FSW205_2D_EN РУКОХОД Pro	шт	1	2,710714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.36	ELE400024_2D_EN - ВЕРТУШКА ЧАША	шт	1	0,722857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.38	FAZ52100_2D_EN ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТРЕНАЖЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ1	шт	1	12,198214			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.39	FAZ50100_2D_EN ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД P RO	шт	1	8,041786			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.4	Амфитеатр	шт	1	0,095327			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.40	FAZ607_2D_EN СКАМЬЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИны PRO	шт	1	2,258929			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.42	NRO907_2D_EN КоМБИНАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ	шт	3	14,095714			Россия (задано проектом)

СПРАЙС П3.43	NRO1027_2D_EN БАШНЯ С КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ	шт	1	9,216429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.44	NRO110_2D_EN КАРУСЕЛЬ ВЕРТУШКА	шт	1	0,632500			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.45	NRO817_2D_EN БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ШЕСТЫ	шт	1	2,078214			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.46	NRO305_2D_EN БАШЕНКА С ГОРКОЙ, Н±1,8м	шт	1	9,035714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.47	NRO813_2D_EN СЕТЬ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	шт	1	2,620357			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.48	NRO109_2D_EN КАРУСЕЛЬ	шт	1	3,252857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.49	NRO542_2D_EN КОРАБЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНИЙ	шт	1	58,732143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.50	NRO105_2D_EN КАЧАЛКА-БАЛАНСИР ДЛЯ ДВОИХ	шт	1	1,174643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.51	NRO102_2D_EN ОДИНАРНАЯ ПРУЖИНА	шт	1	0,722857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.52	NRO101_2D_EN ОДИНАРНАЯ ПРУЖИНКА	шт	1	0,722857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.53	NRO520_2D_EN ЛОДКА Forest Lake, БЕЗ ПОЛА	шт	1	5,873214			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.54	NRO1001_2D_EN КОМБИНАЦИЯ	шт	1	11,927143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.55	NRO866_2D_ENИ Испытание на ловкость 7	шт	1	12,378929			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.68	ELE400065_2D_EN КАРУСЕЛЬ С ПЕРИЛАМИ	шт	1	3,614286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.91	Габионы с установкой	шт	1	106,467662			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.93	Беседки Ламе, лаирт.0416b	шт	4	1,310388			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.94	Кабинка для переодев,ания арт.3376	шт	6	1,906608			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.95	Шезлонг , Модульная скамья арт.9317-	шт	18	1,864847			Россия (задано проектом)
СПРАЙС П3.96	Парклет, арт.0424	шт	1	1,661041			Россия (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**6110,65562**	**2,645652**	**2,645652**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	1260,687	2,186031	2,186031	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,94	0,005290	0,005290	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	179,7256	0,098849	0,098849	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	31,2838	0,132643	0,132643	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	997,67462	0,091786	0,091786	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	3640,3446	0,131052	0,131052	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**19,1845**	**0,113822**	**0,113822**	**100,00**	**Казахстан**
214-213-0107	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 10,5 мм	10 м	19,1845	0,113822	0,113822	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**7,99441**	**4,088206**	**4,088206**	**100,00**	**Казахстан**

217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,45396	0,540353	0,540353	100,00	Казахстан
217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,14261	0,196927	0,196927	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	2,03959	1,945883	1,945883	100,00	Казахстан
261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,03168	0,009876	0,009876	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00022	0,000344	0,000344	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00004	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,07595	0,028922	0,028922	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00994	0,003151	0,003151	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	3,62389	0,715233	0,715233	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,43885	0,122438	0,122438	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,02717	0,017586	0,017586	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,17303	0,050171	0,050171	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03723	0,010229	0,010229	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00027	0,001708	0,001708	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00641	0,049765	0,049765	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00005	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0176	0,001643	0,001643	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,02882	0,038155	0,038155	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,3336	0,277453	0,277453	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,50125	0,044138	0,044138	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00702	0,001601	0,001601	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01478	0,019990	0,019990	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,02691	0,011400	0,011400	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**4436,38953**	**7,122383**	**7,122383**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	145,71871	0,231693	0,231693	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,5	0,004114	0,004114	100,00	Казахстан

217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	67,24132	0,016878	0,016878	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	14,5463	0,014154	0,014154	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,072	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,8	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,027	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,014	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0265	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,5	0,001160	0,001160	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	3,5584	0,000591	0,000591	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	6,608	0,002782	0,002782	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3	0,004944	0,004944	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,4045	0,004423	0,004423	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0738	Припой	кг	0,42	0,000918	0,000918	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,24	0,000610	0,000610	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,682	0,000552	0,000552	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,4065	0,030732	0,030732	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	15,531	0,050336	0,050336	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1205,56246	2,748682	2,748682	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,54138	0,005794	0,005794	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	55,3242	0,068270	0,068270	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	115,1358	0,125728	0,125728	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,0944	0,002030	0,002030	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1239,25572	1,066999	1,066999	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	34,18104	0,040539	0,040539	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,104	0,001435	0,001435	100,00	Казахстан
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,6761	0,000573	0,000573	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,6528	0,005125	0,005125	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,1056	0,000177	0,000177	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,2519	0,006570	0,006570	100,00	Казахстан

217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0696	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	29,58	0,038454	0,038454	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	311,3298	0,656283	0,656283	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1075,1208	1,945969	1,945969	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	38,40898	0,042365	0,042365	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15732	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	4,4774	0,001907	0,001907	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**173,94648**	**0,044008**	**0,044008**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	173,94648	0,044008	0,044008	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**13,33665**	**0,015022**	**0,015022**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,5486	0,002027	0,002027	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,8516	0,002882	0,002882	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,033	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	6,90345	0,009927	0,009927	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**12,247**	**7,139048**	**7,139048**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	1,582	0,100745	0,100745	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	5,715	3,771580	3,771580	100,00	Казахстан
217-103-0106	Анкер для закрепа	1000 шт.	4,95	3,266723	3,266723	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**18531,16507**	**8,178732**	**6,096876**	**74,55**	**Казахстан, Россия**
261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	0,001044	0,001044	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	819,2	0,054886	0,054886	100,00	Казахстан
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	199	0,109251	0,109251	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	124,1817	0,002359	0,002359	100,00	Казахстан
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	0,009774	0,009774	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	6	0,015726	0,015726	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	910,012	0,030030	0,030030	100,00	Казахстан
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	12	0,001248	0,001248	100,00	Казахстан
254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	0,238084	0,238084	100,00	Казахстан
254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	88	0,727584	0,727584	100,00	Казахстан
254-101-0801	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	0,281040	0,281040	100,00	Казахстан
254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	0,063301	0,063301	100,00	Казахстан

261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	2,17433	0,025670	0,025670	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	102,3497	0,002354	0,002354	100,00	Казахстан
254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	19	0,254942	0,254942	100,00	Казахстан
254-104-1002	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	10	0,079990	0,079990	100,00	Казахстан
248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	1,818736	1,818736	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00734	0,006073	0,006073	100,00	Казахстан
248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	48	2,081856			Россия (задано проектом)
222-530-0803	Заглушка декоративная для профиля, типа Hilti MT-EC-40/50	шт.	480	0,041280	0,041280	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0303	Болт ,гайка М16	шт.	64	0,006656	0,006656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
254-104-0102	Вейгел с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	32	0,429376	0,429376	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-105-0102	Цветы:роза,ирис и тп	шт.	8114,24	1,833818	1,833818	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0644	Шпильки, цанги	шт.	223	0,027652	0,027652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3х35 мм	шт.	7200	0,036000	0,036000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**19076,94168**	**115,260173**	**61,585308**	**53,65**	**Казахстан, Россия**
261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	147,2	0,074042	0,074042	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,87498	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	293,7663	0,170678	0,170678	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1052,5	15,288615	15,288615	100,00	Казахстан
231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	152	2,962784	2,962784	100,00	Казахстан
255-301-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	176,4	2,933885	2,933885	100,00	Казахстан
254-105-0201	Газон рулонный натуральный	м2	7816,798	22,348225	22,348225	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,1328	0,004596	0,004596	100,00	Казахстан
ПЕРЕЧЕНЬ П.	Террасная доска	м2	1268,82	36,687029			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.167	Террасная доска ДПК 120х20мм	м2	193,4256	5,758798			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.222	Придверная решетка резина+скребок 600х800	м2	4,8	0,153600			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.238	Террасная доска	м2	372	11,075437			Россия (задано проектом)

217-402-0101	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	-44,88	-0,466707	-0,466707	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-402-0112	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	м2	-5,8528	-0,084994	-0,084994	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная	м2	903,9692	0,525206	0,525206	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ	м2	6267,4676	3,641399	3,641399	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Террасная доска	м2	476,52	14,187277	14,187277	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,89016**	**0,002059**	**0,002059**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,89016	0,002059	0,002059	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**6,6178**	**0,023941**	**0,023941**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,812	0,002576	0,002576	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,8058	0,021365	0,021365	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000042**	**0,000042**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**6**	**0,019524**	**0,019524**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0903	Ручка на планке	пара	6	0,019524	0,019524	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**17234,9608**	**10,905385**	**9,707033**	**89,01**	**Казахстан, Россия**
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	25,6704	0,003851	0,003851	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	67,3664	0,014821	0,014821	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	4330	0,229490	0,229490	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	7255,95	0,906994	0,906994	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	11,632	0,000791	0,000791	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	29,024	0,001858	0,001858	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	35,968	0,000611	0,000611	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	142	0,351166	0,351166	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4549	7,706006	7,706006	100,00	Казахстан
ТПЕРЕЧЕНЬ	Шланг PVC д.63	м	60	1,198352			Россия (задано проектом)

217-205-0105	Уголок пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	163,35	0,399554	0,399554	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Слепая трубка	м	400	0,065056	0,065056	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Трубка k-flex для соединения спринклеров с седлами Hunter	м	165	0,026836	0,026836	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**рулон**	**0,9248**	**0,001003**	**0,001003**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,9248	0,001003	0,001003	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**162,65214**	**1,139541**	**1,139541**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	162,65214	1,139541	1,139541	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**1797**	**159,698353**	**152,106938**	**95,25**	**Казахстан, Россия**
ПРАЙС	Проточный дозаторхлора 4 кг Emaux	шт	1	0,215230	0,215230	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Водозаборная сетка из нержавеющей стали (инд.изготовления) ANOR	шт	1	1,958702	1,958702	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Донный слив из нержавеющей стали AISI304 ANOR	шт	1	0,289143	0,289143	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	УФ установка 55Вт	шт	1	0,662016			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.217	Поручень металлический ПМО-1	шт	1	0,038944			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.218	Поручень металлический ПМ-1	шт	1	0,108067			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.219	Поручень металлический ПМ-3	шт	1	0,104363			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.221	Кнопка вызова	шт	1	0,073551			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.223	Пластиковый водоприемный поддон ТВИСТ 600х400х65	шт	20	0,089725			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.224	защитная труба отбойная, д.40 дл.1600; Потолочная подвеска с регулируемой высотой 1500 мм от уровня пола	шт	2	0,370464			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.225	Карта набережной	шт	1	2,258929			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.226	Дерево объемное ПВХ	шт	1	1,355357			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.227	Буквы объемные ПВХ в комплекте	шт	1	2,258929			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.229	Люк на газлифтах	шт	2	0,271071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Водяная розетка с ключом 3/4" НР	шт	5	0,012004	0,012004	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба до 1м	шт	4	1,807143	1,807143	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба от 1м до 2м	шт	5	5,421429	5,421429	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба от 2м до 3м	шт	7	13,282500	13,282500	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Емкость пластиковый подземный 75м3	шт	2	25,560554	25,560554	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС	Колено HSBE- 050 1/2" IRRITEC	шт	398	0,072281	0,072281	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Колено HSBE- 075 3/4" IRRITEC	шт	398	0,048910	0,048910	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Колено ЕРШ х 3/4" НР IRRITEC	шт	150	0,018434	0,018434	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт	17	0,543800	0,543800	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Ламинарная форсунка 10-12	шт	360	18,780044	18,780044	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Скульптура "Полет птиц"	шт	5	80,960000	80,960000	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Фильтр системы фильтрации 800 мм	шт	1	0,870139	0,870139	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, по центру SS-530	шт	1	0,000543	0,000543	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15RCS-515	шт	1	0,000543	0,000543	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 10А	шт	44	0,023894	0,023894	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 12А	шт	59	0,032040	0,032040	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 17А	шт	293	0,159114	0,159114	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Электроклапан 1 1/2" прямоточный, с управлением потока, BP PGV-151G	шт	12	2,050493	2,050493	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**к-т**	**7**	**35,579383**	**35,294758**	**99,20**	**Россия, Казахстан**
ТПЕРЕЧЕНЬ	Химический реагент для первого запуска	к-т	1	0,284625			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Коллектор из нержавеющей стали на 60 форсунок	к-т	6	35,294758	35,294758	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**72**	**1,611448**	**1,611448**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	68	1,577056	1,577056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40/50	комплект	4	0,034392	0,034392	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**компл**	**483**	**31,332529**	**31,332529**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.13	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±3.5м /для Тип 1,2/	компл	87	2,348936	2,348936	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.14	Опора металлическая горячего цинкования h±6.0 м /для Тип 4/	компл	14	3,073093	3,073093	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.15	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±6.0м /для Тип 4/	компл	14	0,522636	0,522636	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.16	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±5.5м /для Тип 5/	компл	6	0,207320	0,207320	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.17	Опора металлическая горячего цинкования h±7.0м /для Тип 6/	компл	6	1,560203	1,560203	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.18	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±7.0м /для Тип 6/	компл	6	0,254872	0,254872	100,00	Казахстан (задано проектом)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.6	Ограждение с подсветкой, длина одного ограждения l±1.2м, высота h±1.3 м, в комплекте со светильником мощностью 8Вт. Световой поток 800Лм, Напряжение питания 24В, Цветовая температура 4000К Степень защиты IP66 /Тип 7/	компл	14	2,637844	2,637844	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.7	Ограждение без подсветки, длина одного ограждения l±1.2м, высота h±1.3м /для Тип 7/	компл	106	17,010333	17,010333	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.15	Плита днища ПН -7 с типовыми размерами 840Х100	компл	45	2,236339	2,236339	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.16	Ключ крышки колодца ККТМ /KSC-01-M12/	компл	5	0,293661	0,293661	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.3	Крепежный комплект для колодцев ККТМ-2	компл	180	1,187293	1,187293	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**упак**	**6**	**0,011819**	**0,011819**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.4	Термоусаживаемая гильза d40 КДЗС АО-40	упак	6	0,011819	0,011819	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**1844,800354**	**1091,365348**	**59,17**	

*** Стоимость в текущих ценах.**