Форма 7

Наименование стройки Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТПРАЙС	Габионы с установкой	шт	1	106 467 662,4	106 467 662,4
2	СТПРАЙС	Скульптура "Полет птиц"	шт	5	16 192 000	80 960 000
3	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1 396,2949	46 411	64 803 442,6
4	СТПРАЙС	Тентовая конструкция	шт	1	62 165 714,29	62 165 714,29
5	222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	56,4785312	1 074 256	60 672 401,01
6	СТПРАЙС	NRO542_2D_EN КОРАБЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНИЙ	шт	1	58 732 142,86	58 732 142,86
7	СТПРАЙС	Зонтик	шт	9	4 517 857,14	40 660 714,25
8	ТПеречень п.	Террасная доска	$м^2$	1 268,82	28 914,29	36 687 029,44
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	123,8956278	289 565	35 875 837,46

1	2	3	4	5	6	7
10	СТПРАЙС	Коллектор из нержавеющей стали на 60 форсунок	к-т	6	5 882 459,63	35 294 757,75
11	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	140,3380913	214 401	30 088 627,11
12	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	620,66184	42 057	26 103 175
13	СТПРАЙС	Емкость пластиковый подземный $75м^3$	шт	2	12 780 276,93	25 560 553,85
14	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	20,37293	1 159 417	23 620 721,38
15	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	7 816,798	2 859	22 348 225,48
16	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	51,4660756	418 294	21 527 950,63
17	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	607,65	32 580	19 797 237
18	СТПРАЙС	Ламинарная форсунка 10-12	шт	360	52 166,79	18 780 043,87
19	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	15,59585	1 126 026	17 561 332,59
20	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	639,390288	27 018	17 275 046,8
21	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	408,2244	38 768	15 826 043,54
22	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	1 052,5	14 526	15 288 615
23	СТПРАЙС	Террасная доска	$м^2$	476,52	29 772,68	14 187 275,42
24	СТПРАЙС	NRO907_2D_EN КоМБИНАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ	шт	3	4 698 571,43	14 095 714,28
25	СТПРАЙС	Глыба от 2м до 3м	шт	7	1 897 500	13 282 500
26	СТПРАЙС	NRO866_2D_ENИ Испытание на ловкость 7	шт	1	12 378 928,57	12 378 928,57
27	СТПРАЙС	FAZ52100_2D_EN ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТРЕНАЖЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ1	шт	1	12 198 214,29	12 198 214,29
28	СТПРАЙС	NRO1001_2D_EN КОМБИНАЦИЯ	шт	1	11 927 142,86	11 927 142,86
29	222-512-0501	Стойки фахверка	т	10,41943	1 139 417	11 872 075,67
30	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	432,5524	27 018	11 686 700,74
31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	41,15705	276 814	11 392 847,64

1	2	3	4	5	6	7
32	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	237,2214	47 047	11 160 555,21
33	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	275,07754	40 380	11 107 631,07
34	222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	453,2356	24 444	11 078 891,01
35	ТПеречень п.238	Террасная доска	$м^2$	372	29 772,68	11 075 436,96
36	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	9 886,480272	1 112	10 993 766,06
37	Тперечень поз.8.5	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км в комплекте: SFP-модуль TX1310/RX1550nm TBSF13-3-12gSC-3i-FT, SFP-модуль TX1550/RX1310nm TBSF15-3-12gSC-3i-FT	компл	32	325 285,71	10 409 142,81
38	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	9,2454936	1 122 115	10 374 507,05
39	241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	2 134,837	4 833	10 317 667,22
40	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1 276,160124	8 005	10 215 661,79
41	СТПРАЙС	FSW105_2D_EN КОМБИНАЦИЯ 5	шт	1	10 210 357,14	10 210 357,14
42	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 579,88668	5 908	9 333 970,51
43	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	216,93595	42 550	9 230 624,67
44	СТПРАЙС	NRO1027_2D_EN БАШНЯ С КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ	шт	1	9 216 428,57	9 216 428,57
45	СТПРАЙС	Лавка" Габион"	шт	43	211 305,6	9 086 140,8
46	СТПРАЙС	NRO305_2D_EN БАШЕНКА С ГОРКОЙ, Н=1,8м	шт	1	9 035 714,29	9 035 714,29
47	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	8 154,92	1 058	8 627 905,36
48	248-402-0609	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	56	146 383	8 197 448
49	СТПРАЙС	FAZ50100_2D_EN ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД P RO	шт	1	8 041 785,71	8 041 785,71
50	СТПРАЙС	Светодиодная лента IP67, в комплекте с алюминиевым профилем, 15 W/m	м	66	121 372,24	8 010 567,61
51	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4 549	1 694	7 706 006
52	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 801,82	3 817	6 877 546,94

1	2	3	4	5	6	7
53	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	38	175 749	6 678 462
54	233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	$м^2$	877,64	7 116	6 245 286,24
55	СТПРАЙС	NRO520_2D_EN ЛОДКА Forest Lake, БЕЗ ПОЛА	шт	1	5 873 214,29	5 873 214,29
56	ТПеречень п.167	Террасная доска ДПК 120х20мм	$м^2$	193,4256	29 772,68	5 758 798,49
57	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	671,202	8 332	5 592 455,06
58	СТПРАЙС	Глыба от 1м до 2м	шт	5	1 084 285,71	5 421 428,56
59	СТПРАЙС	Стол "Габион"	шт	26	193 359,76	5 027 353,85
60	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	98,658	49 977	4 930 630,87
61	Тперечень поз.1.35	Подводное соединение IP68	шт	204	20 529,14	4 187 944,26
62	СТПРАЙС	FSW217_2D_EN ШЕСТИГРАННЫЙ ТУРНИК	шт	1	4 066 071,43	4 066 071,43
63	217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	5,715	659 944	3 771 579,96
64	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1 271,2365	2 928	3 722 180,47
65	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ	$м^2$	6 267,4676	581	3 641 398,68
66	СТПРАЙС	ELE400065_2D_EN КАРУСЕЛЬ С ПЕРИЛАМИ	шт	1	3 614 285,71	3 614 285,71
67	Тперечень поз.1.38	Комплект системы подключения и крепежа форсунок и светильников из нержавеющей стали	шт	6	572 262,51	3 433 575,07
68	212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	68,005	49 010	3 332 925,05
69	231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	$м^2$	452	7 246	3 275 192
70	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер для закрепа	1000 шт.	4,95	659 944	3 266 722,8
71	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	140,83	23 139	3 258 665,37

1	2	3	4	5	6	7
72	СТПРАЙС	NRO109_2D_EN КАРУСЕЛЬ	шт	1	3 252 857,14	3 252 857,14
73	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1 083,28622	2 758	2 987 703,39
74	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	152	19 492	2 962 784
75	255-301-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	$м^2$	176,4	16 632	2 933 884,8
76	ТПеречень	Труба PVC д.75 ERA	м	250	11 467,22	2 866 806,25
77	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	23,602224	118 266	2 791 340,62
78	255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	276,57	9 949	2 751 594,93
79	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1 205,5624636	2 280	2 748 682,42
80	СТПРАЙС	FSW205_2D_EN РУКОХОД Pro	шт	1	2 710 714,29	2 710 714,29
81	СТПРАЙС	Урна"Габион	шт	28	96 014,4	2 688 403,22
82	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	64,77	41 189	2 667 811,53
83	СТПРАЙС	NRO813_2D_EN СЕТЬ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	шт	1	2 620 357,14	2 620 357,14
84	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	49,98	50 613	2 529 637,74
85	223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	29,16	84 101	2 452 385,16
86	СТПРАЙС	FAZ607_2D_EN СКАМЬЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИны PRO	шт	1	2 258 928,57	2 258 928,57
87	ТПеречень п.227	Буквы объемные ПВХ в комплекте	шт	1	2 258 928,57	2 258 928,57
88	ТПеречень п.225	Карта набережной	шт	1	2 258 928,57	2 258 928,57
89	Тперечень поз.8.15	Плита днища ПН -7 с типовыми размерами 840Х100	компл	45	49 696,43	2 236 339,16
90	Тперечень поз.8.17	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -40	м	2 500	890,01	2 225 033,8

1	2	3	4	5	6	7
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,2261165	305 559	2 208 004,93
92	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 260,687	1 734	2 186 031,26
93	СТПРАЙС	FSW203_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРЕССА	шт	2	1 084 285,71	2 168 571,43
94	248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	48	43 372	2 081 856
95	СТПРАЙС	NRO817_2D_EN БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ШЕСТЫ	шт	1	2 078 214,29	2 078 214,29
96	217-203-0616	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	$м^2$	776,55	2 654	2 060 963,7
97	СТПРАЙС	Электроклапан 1 1/2" прямоточный, с управлением потока, BP PGV-151G	шт	12	170 874,39	2 050 492,66
98	Тперечень поз.8	Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 /KSC 03-094/	компл	45	44 275	1 992 375
99	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	15	130 665	1 959 975
100	ТПеречень	Водозаборная сетка из нержавеющей стали (инд.изготовления) ANOR	шт	1	1 958 701,6	1 958 701,6
101	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 075,1208	1 810	1 945 968,65
102	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	2,0395893	954 056	1 945 882,43
103	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	31	61 616	1 910 096
104	СТПРАЙС	Кабинка для переодев,ания арт.3376	шт	6	317 768	1 906 608
105	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	38,8339	49 010	1 903 249,44
106	217-203-0118	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, гладкая	$м^2$	490	3 845	1 884 050
107	СТПРАЙС	Шезлонг , Модульная скамья арт.9317-	шт	18	103 602,6	1 864 846,79
108	254-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Цветы:роза,ирис и тп	шт.	8 114,24	226	1 833 818,24
109	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	113 671	1 818 736
110	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	535	3 381	1 808 835

1	2	3	4	5	6	7
111	СТПРАЙС	FSW201_2D_EN ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1 807 142,86	1 807 142,86
112	СТПРАЙС	Глыба до 1м	шт	4	451 785,71	1 807 142,85
113	247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	20	87 234	1 744 680
114	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	38	44 780	1 701 640
115	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	67,507208	25 204	1 701 451,67
116	СТПРАЙС	Парклет, арт.0424	шт	1	1 661 040,78	1 661 040,78
117	СТПРАЙС	Вазон-скамья	шт	4	406 607,14	1 626 428,55
118	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	38	42 727	1 623 626
119	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1 151,682315	1 403	1 615 810,29
120	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	68	23 192	1 577 056
121	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	17	86 791	1 475 447
122	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	798,8595	1 837	1 467 504,9
123	СТПРАЙС	FSW209_2D_EN РАЗНОУРОВНЕВЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1 445 714,29	1 445 714,29
124	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	34,0228	42 063	1 431 101,04
125	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	45	31 276	1 407 420
126	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	358	3 916	1 401 928
127	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	172,615	8 080	1 394 729,2
128	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	35,900325	38 225	1 372 289,92
129	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	16	85 735	1 371 760
130	ТПеречень п.226	Дерево объемное ПВХ	шт	1	1 355 357,14	1 355 357,14

1	2	3	4	5	6	7
131	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	1 346,4	994	1 338 321,6
132	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1812119	1 131 473	1 336 509,35
133	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	2,94192	449 705	1 322 996,13
134	СТПРАЙС	Беседки Ламе, лаирт.0416b	шт	4	327 597,05	1 310 388,2
135	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,1455	1 142 034	1 308 199,95
136	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	16	81 110	1 297 760
137	243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	1 000	1 259	1 259 000
138	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	42	29 813	1 252 146
139	222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,09049	1 142 652	1 246 050,58
140	235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	570,08	2 160	1 231 372,8
141	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,996705	404 898	1 213 359,86
142	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	66 616	1 199 088
143	ТПеречень	Шланг PVC д.63	м	60	19 972,54	1 198 352,31
144	Тперечень поз.8.3	Крепежный комплект для колодцев ККТМ-2	компл	180	6 596,07	1 187 293,38
145	СТПРАЙС	FSW202_2D_EN ТРЕНАЖЕР«КОНЬ»	шт	1	1 174 642,86	1 174 642,86
146	СТПРАЙС	NRO105_2D_EN КАЧАЛКА-БАЛАНСИР ДЛЯ ДВОИХ	шт	1	1 174 642,86	1 174 642,86
147	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	118,09539	9 709	1 146 588,14
148	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	162,6521423	7 006	1 139 540,91
149	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	138	8 178	1 128 564
150	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 140 мм	шт.	6	187 216	1 123 296
151	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	17	65 316	1 110 372
152	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	141,8677	7 768	1 102 028,29

1	2	3	4	5	6	7
153	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	2 437,8	452	1 101 885,6
154	248-403-0502	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I8, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)	шт.	1	1 097 862	1 097 862
155	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1 239,2557168	861	1 066 999,17
156	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	106 018	1 060 180
157	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	95 058	1 045 638
158	241-116-0612	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	85	12 044	1 023 740
159	247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	10	102 179	1 021 790
160	Тперечень поз.8.2	Кабельный ввод для бронированного кабеля 12-20мм ВКБ3-ЛС-М20-14-20	шт	128	7 680,36	983 086,27
161	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	205,7489	4 702	967 431,33
162	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	38	25 218	958 284
163	217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	$м^2$	107,3184	8 856	950 411,75
164	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,79662	1 176 344	937 099,16
165	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	7 255,95	125	906 993,75
166	ТПеречень	Труба PVC д.200 ERA	м	20	43 953,33	879 066,51
167	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	26,334	33 248	875 552,83
168	СТПРАЙС	Фильтр системы фильтрации 800 мм	шт	1	870 139,29	870 139,29
169	243-903-2916	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	20	42 969	859 380
170	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,989902	119 470	835 083,59
171	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,983347	278 196	829 955,2
172	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	17	47 179	802 043

1	2	3	4	5	6	7
173	247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	89 107	801 963
174	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	292,637	2 735	800 362,2
175	243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 300	341	784 300
176	223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	14,04	55 507	779 318,28
177	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	1 787,7	429	766 923,3
178	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	88	8 268	727 584
179	СТПРАЙС	NRO101_2D_EN ОДИНАРНАЯ ПРУЖИНКА	шт	1	722 857,14	722 857,14
180	СТПРАЙС	ELE400024_2D_EN - ВЕРТУШКА ЧАША	шт	1	722 857,14	722 857,14
181	СТПРАЙС	NRO102_2D_EN ОДИНАРНАЯ ПРУЖИНА	шт	1	722 857,14	722 857,14
182	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	3,623885	197 366	715 231,69
183	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	123,165	5 639	694 527,44
184	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,97875	350 752	694 050,52
185	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1 245,530034	557	693 760,23
186	243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	295,8	2 264	669 691,2
187	Тперечень поз.2.22	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным шлангом ААШв 3х50мм2	м	183,6	3 609,76	662 752,58
188	ТПеречень	УФ установка 55Вт	шт	1	662 016,06	662 016,06
189	243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	655	1 008	660 240
190	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,76859	372 379	658 585,78
191	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	311,3298	2 108	656 283,22
192	СТПРАЙС	NRO110_2D_EN КАРУСЕЛЬ ВЕРТУШКА	шт	1	632 500	632 500

1	2	3	4	5	6	7
193	Тперечень поз.8.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS	шт	56	11 294,64	632 499,76
194	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,20809	285 375	630 133,68
195	243-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х9-0,66	м	244,8	2 567	628 401,6
196	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	281,345042	2 117	595 607,45
197	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор Ф1/	т	2,0536	289 565	594 650,68
198	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	482,052	1 223	589 549,6
199	245-405-0501	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 100 мм	шт.	6	95 671	574 026
200	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /32мм/	м	434,3	1 309	568 498,7
201	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,0768	37 269	561 897,26
202	ТПеречень	Дисковые затворы с обратными фл. д.160 PVC	шт	4	139 789,73	559 158,9
203	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4921182	1 121 498	551 909,58
204	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	53,27	10 252	546 124,04
205	СТПРАЙС	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт	17	31 988,24	543 800,03
206	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,45396	1 190 310	540 353,13
207	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная гидроизоляционная	$м^2$	903,9692	581	525 206,11
208	СТПРАЙС	Спринклер PSU-04	шт	398	1 274,94	507 425,26
209	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	16,6005	30 543	507 029,07
210	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,5764849	859 926	495 734,38
211	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	4,893696	97 713	478 177,72
212	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	22	21 409	470 998

1	2	3	4	5	6	7
213	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	7,9747	58 637	467 612,48
214	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	27	17 225	465 075
215	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	75,1945	5 958	448 008,83
216	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,332	331 374	441 390,17
217	232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	1 501,5	289	433 933,5
218	254-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Вейгел с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	32	13 418	429 376
219	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	64	6 642	425 088
220	225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 $тс/м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,32	98 183	424 150,56
221	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,77196	235 554	417 392,27
222	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	676,26	599	405 079,74
223	217-205-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	163,35	2 446	399 554,1
224	ТПеречень	Труба PVC д.63 ERA	м	20	19 972,54	399 450,77
225	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,67716	40 143	388 470,23
226	ТПеречень п.224	защитная труба отбойная, д.40 дл.1600; Потолочная подвеска с регулируемой высотой 1500 мм от уровня пола	шт	2	185 232,14	370 464,28
227	ТПеречень	Отвод PVC д.75,90гр ERA	шт	42	8 486,34	356 426,22
228	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,5227605	680 949	355 973,24
229	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	88	4 041	355 608
230	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 132/250 $м^3$/ч /TD-160/100 N SILENT/	комплект	10	35 549	355 490
231	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	142	2 473	351 166

1	2	3	4	5	6	7
232	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	20	17 387	347 740
233	217-203-0306	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м^2, разрывная нагрузка 13 кН/м	м^2	622	549	341 478
234	241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	338	1 009	341 042
235	Тперечень поз.8.7	Сигнальная лента метализированная ЛЗС-250	м	1 800	187,94	338 289,34
236	261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1,2236	276 178	337 931,4
237	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	90,85	3 617	328 604,45
238	СТПРАЙС	Капля ADI 2.1л/час, 30см	м	2 000	162,64	325 277,04
239	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	120,75	2 679	323 489,25
240	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	145,31777	2 146	311 851,93
241	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м^3	15,902775	19 246	306 064,81
242	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 125 мм	шт.	2	151 884	303 768
243	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	75 306	301 224
244	241-116-0611	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	30	10 039	301 170
245	252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм	шт.	20	15 048	300 960
246	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	16	18 711	299 376
247	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	373,7	796	297 465,2
248	225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,92	153 548	294 812,16
249	Тперечень поз.8.16	Ключ крышки колодца ККТМ /KSC-01-M12/	компл	5	58 732,14	293 660,69
250	241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	7 286	291 440
251	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,25853	1 125 688	291 024,12

1	2	3	4	5	6	7
252	223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	3,0752	94 077	289 305,59
253	ТПеречень	Донный слив из нержавеющей стали AISI304 ANOR	шт	1	289 142,86	289 142,86
254	ТПеречень	Химический реагент для первого запуска	к-т	1	284 625	284 625
255	254-101-0801	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	14 052	281 040
256	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,3336	831 695	277 453,45
257	Тперечень поз.8.8	Переключатель фаз автоматический ПФ-60А PF0002	шт	4	67 767,86	271 071,45
258	ТПеречень п.229	Люк на газлифтах	шт	2	135 535,71	271 071,42
259	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	270 143	270 143
260	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	130,68	2 045	267 240,6
261	223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,7776	94 978	263 810,89
262	241-116-0609	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	42	6 258	262 836
263	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	2,2033221	118 266	260 578,09
264	СТПРАЙС	Регулятор давление ASSU-SYNC	шт	12	21 383,01	256 596,16
265	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	$м^3$	1,0056	253 788	255 209,21
266	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	19	13 418	254 942
267	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,62	45 339	254 805,18
268	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	228,57	1 111	253 941,27
269	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21462	1 178 569	252 944,48

1	2	3	4	5	6	7
270	222-506-0901 *РСНБ РК 2022*	Крышка люка	т	0,20766	1 215 708	252 453,92
271	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	23	10 935	251 505
272	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1 377,0763	182	250 627,89
273	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка/	т	0,2154	1 145 676	246 778,61
274	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,21925	1 114 679	244 393,37
275	252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	75	3 184	238 800
276	254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	21 644	238 084
277	236-202-0406	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 резиновая	кг	104,448	2 279	238 036,99
278	248-102-1209	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	237 229	237 229
279	261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	90,9482837	2 604	236 829,33
280	245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	10	23 425	234 250
281	243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	438,6	534	234 212,4
282	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	145,7187138	1 590	231 692,75
283	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	4 330	53	229 490
284	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3652939	624 577	228 154,16
285	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	418,2	540	225 828
286	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,66373	331 649	220 125,39
287	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,16193	30 543	218 746,83
288	ТПеречень	Краны д.63 PVC	шт	10	21 591,74	215 917,39
289	СТПРАЙС	Насос поливочный 2СР 40/200В Q=18 $м^3$/час. Н=80 м,N=9,2 кВт	шт	2	107 398,5	214 797
290	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	71 566	214 698

1	2	3	4	5	6	7
291	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33,33	6 377	212 545,41
292	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,44745	471 974	211 184,77
293	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	9	23 187	208 683
294	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	26,5408	7 722	204 948,06
295	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	79	2 530	199 870
296	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,1426105	1 380 876	196 927,43
297	244-301-0304	Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 100, Qn 60 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	195 756	195 756
298	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,896	39 967	195 678,43
299	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	4 864	194 560
300	261-103-0134	Щит перегородок	$м^2$	28,296	6 804	192 525,98
301	246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	10	19 241	192 410
302	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,70576	265 635	187 474,56
303	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	187 216	187 216
304	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1 356,8	137	185 881,6
305	Тперечень поз.8.13	Клемма Siemens проходная 6мм 8WA1011-1DF11	шт	64	2 900,46	185 629,62
306	Тперечень поз.8.14	Клемма Siemens проходная 2,5 мм 8WA1011-1DF11	шт	64	2 900,46	185 629,62
307	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,1633	1 125 688	183 824,85
308	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	44 723	178 892
309	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	15,9	11 224	178 461,6
310	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	16	11 136	178 176

1	2	3	4	5	6	7
311	241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	51	3 484	177 684
312	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4	44 207	176 828
313	243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х16	м	160	1 078	172 480
314	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	10	17 090	170 900
315	261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	$м^2$	293,7663	581	170 678,22
316	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85 025	170 050
317	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	36,01	4 684	168 670,84
318	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 440 мм	шт.	15	10 871	163 065
319	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 17А	шт	293	543,05	159 113,45
320	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	16	9 914	158 624
321	Тперечень поз.8.1	Адаптер для герметичного ввода ПЭ трубы d=40мм в колодец ККТМ2	шт	135	1 174,64	158 576,2
322	243-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х5-0,66	м	132,6	1 186	157 263,6
323	252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403	шт.	60	2 609	156 540
324	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	104	1 487	154 648
325	ТПеречень п.222	Придверная решетка резина+скребок 600х800	$м^2$	4,8	31 999,98	153 599,9
326	223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,68	90 426	151 915,68
327	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	54	2 812	151 848
328	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	2,6235082	57 830	151 717,48

1	2	3	4	5	6	7
329	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,2862851	529 225	151 509,23
330	243-304-0502	Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005	м	610	247	150 670
331	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	60,9	2 469	150 362,1
332	241-116-0607	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	3 752	150 080
333	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	11	13 356	146 916
334	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	16	9 054	144 864
335	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4848456	298 459	144 706,53
336	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 020,8925	141	143 945,84
337	241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	104	1 376	143 104
338	243-107-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	234,6	609	142 871,4
339	Тперечень поз.8.18	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -63	м	150	948,75	142 312,5
340	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317	138 317
341	241-607-0102 *РСНБ РК 2022*	Соединитель 3/4"	шт.	120	1 124	134 880
342	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	116,8352	1 154	134 827,82
343	261-501-0105	Перегной	$м^3$	31,2838	4 240	132 643,31
344	242-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	65 868	131 736
345	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3 640,3446032	36	131 052,41
346	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	207,3705309	629	130 436,06

1	2	3	4	5	6	7
347	252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13	шт.	60	2 160	129 600
348	252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	5	25 421	127 105
349	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	115,1358	1 092	125 728,29
350	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,438848	278 998	122 437,71
351	241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	56	2 177	121 912
352	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,3	11 525	118 707,5
353	СТПРАЙС	Пульт управления на 12 зон РНС-12	шт	1	117 504,04	117 504,04
354	247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
355	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	206,1045	563	116 036,83
356	214-213-0107	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 10,5 мм	10 м	19,1845	5 933	113 821,64
357	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9	12 402	111 618
358	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	199	549	109 251
359	217-203-0106	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	$м^2$	198	549	108 702
360	ТПеречень п.218	Поручень металлический ПМ-1	шт	1	108 067,14	108 067,14
361	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	40	2 693	107 720
362	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	525,2	204	107 140,8
363	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	8,818924	12 082	106 550,24
364	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	14	7 507	105 098
365	241-209-1010	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	10	10 437	104 370

1	2	3	4	5	6	7
366	ТПеречень п.219	Поручень металлический ПМ-3	шт	1	104 362,5	104 362,5
367	247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	4	25 971	103 884
368	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	133,6	775	103 540
369	248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
370	241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	20	5 045	100 900
371	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	1,582	63 682	100 744,92
372	241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	104	965	100 360
373	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	179,7256036	550	98 849,08
374	252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ	шт.	40	2 427	97 080
375	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	9,8746	9 712	95 902,12
376	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	3 989	95 736
377	СТПРАЙС	Амфитеатр	шт	1	95 326,79	95 326,79
378	ТПеречень	Отвод PVC д.200,90гр ERA	шт	1	93 067,86	93 067,86
379	Тперечень поз.8.23	Клемма Siemens заземления 6мм зеленая 8WA1011-1PH00	шт	32	2 900,46	92 814,81
380	Тперечень поз.8.22	Клемма Siemens заземления 2.5мм зеленая 8WA1011-1PG00	шт	32	2 900,46	92 814,81
381	243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	76,5	1 208	92 412
382	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	40	2 300	92 000
383	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	51,2512	1 795	91 995,9
384	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	997,6746241	92	91 786,07
385	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,24044	380 650	91 523,49

1	2	3	4	5	6	7
386	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	80	1 141	91 280
387	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,190912	471 974	90 105,5
388	ТПеречень п.223	Пластиковый водоприемный поддон ТВИСТ 600х400х65	шт	20	4 486,23	89 724,6
389	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0798143	1 093 471	87 274,67
390	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 480	86 880
391	242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	43 413	86 826
392	ТПеречень	Дисковые затворы с обратными фл. д.90 PVC	шт	2	42 811,21	85 622,43
393	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	215,22	396	85 227,12
394	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07106	1 194 333	84 869,3
395	241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	шт.	4	21 077	84 308
396	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7462	111 317	83 064,75
397	241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм	м	5,581935	14 696	82 032,12
398	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	454,5	180	81 810
399	244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	6	13 580	81 480
400	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80 306	80 306
401	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,285082	35 050	80 092,12
402	254-104-1002	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	10	7 999	79 990
403	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	22,0234	3 626	79 856,85

1	2	3	4	5	6	7
404	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт (25А), КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
405	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	32,64	2 355	76 867,2
406	241-113-0226	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	7	10 935	76 545
407	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	3	25 130	75 390
408	ТПеречень	Обратные клапана д.50 PVC	шт	5	14 890,86	74 454,31
409	243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м	61,2	1 213	74 235,6
410	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	147,2	503	74 041,6
411	ТПеречень п.221	Кнопка вызова	шт	1	73 550,71	73 550,71
412	241-207-1006 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 /футляр гофра/	м	35	2 099	73 465
413	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	129	568	73 272
414	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,862	84 940	73 218,28
415	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1349757	540 519	72 956,93
416	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	96,9	749	72 578,1
417	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,24112	300 589	72 478,02
418	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0767287	943 399	72 385,78
419	СТПРАЙС	Колено HSBE- 050 1/2" IRRITEC	шт	398	181,61	72 282,18
420	243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	35 952	71 904

1	2	3	4	5	6	7
421	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	11 978	71 868
422	241-113-0222 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-108х3,5 мм	шт.	9	7 944	71 496
423	ТПеречень	Краны д.75 PVC	шт	2	35 365,79	70 731,57
424	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х3 мм	м	49,5	1 413	69 943,5
425	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	81,92	853	69 877,76
426	241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	33,33	2 085	69 493,05
427	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125/200 мм	шт.	10	6 866	68 660
428	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	52,8114	1 293	68 285,14
429	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	55,3242	1 234	68 270,06
430	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	31,1086016	2 171	67 536,77
431	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4819	45 398	67 275,3
432	241-208-1210	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	10	6 626	66 260
433	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	127,5	518	66 045
434	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,743688	88 455	65 782,92
435	Тперечень поз.1.36	Светильник для тех помещения 100Вт	шт	4	16 264,29	65 057,15
436	СТПРАЙС	Слепая трубка	м	400	162,64	65 055,41
437	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	67,2	968	65 049,6
438	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	373,7	173	64 650,1
439	ТПеречень	Дисковые затворы с обратными фл. д.75 PVC	шт	2	32 015,34	64 030,68

1	2	3	4	5	6	7
440	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0737828	859 254	63 398,17
441	254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	9 043	63 301
442	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	100	628	62 800
443	241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	7 795	62 360
444	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	588,54	105	61 796,7
445	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	6 094	60 940
446	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	20,0124	3 039	60 817,68
447	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,9948652	58 637	58 335,91
448	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 854	57 708
449	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,10336	27 340	57 505,86
450	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	10,7545	5 285	56 837,53
451	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,478436	118 266	56 582,71
452	247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	11	5 114	56 254
453	241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	85	657	55 845
454	ТПеречень	Муфты соед. д.63 PVC	шт	10	5 584,07	55 840,74
455	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	108	511	55 188
456	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,8545108	64 460	55 081,77
457	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	819,2	67	54 886,4
458	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0908908	602 024	54 718,47
459	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	9	6 023	54 207

1	2	3	4	5	6	7
460	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
461	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	0,9879	54 239	53 582,71
462	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	74,25	708	52 569
463	246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм	м	30	1 722	51 660
464	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	22,9	2 240	51 296
465	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0121314	4 216 417	51 151,04
466	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	49,80875	1 019	50 755,12
467	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	12,954	3 908	50 624,23
468	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	15,531	3 241	50 335,97
469	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1730322	289 955	50 171,55
470	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	166,966	300	50 089,8
471	241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	24 982	49 964
472	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0064122	7 763 690	49 782,33
473	СТПРАЙС	Колено HSBE- 075 3/4" IRRITEC	шт	398	122,89	48 909,09
474	ТПеречень	Тройник PVC д.75, 90гр ERA	шт	6	8 114,07	48 684,45
475	241-208-0903	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	17	2 858	48 586
476	241-208-1208	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	13	3 638	47 294
477	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	22	2 071	45 562
478	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	156,7015	282	44 189,82

1	2	3	4	5	6	7
479	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,50125	88 056	44 138,07
480	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	173,94648	253	44 008,46
481	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 415	43 470
482	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1071	401 525	43 003,33
483	218-103-0201	Ветошь	кг	38,40898	1 103	42 365,1
484	222-530-0803	Заглушка декоративная для профиля, типа Hilti MT-EC-40/50	шт.	480	86	41 280
485	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	34,18104	1 186	40 538,71
486	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	$м^2$	40,9	987	40 368,3
487	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	6 565	39 390
488	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	1,759772	22 383	39 388,98
489	ТПеречень п.217	Поручень металлический ПМО-1	шт	1	38 943,93	38 943,93
490	241-208-1510	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	5	7 773	38 865
491	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	25	1 545	38 625
492	274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	68,68	562	38 598,16
493	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	29,58	1 300	38 454
494	241-116-0608	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	4 782	38 256
495	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,028818	1 323 914	38 152,55
496	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	3 163	37 956
497	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	96,9	389	37 694,1
498	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26	1 446	37 596
499	243-906-2801 *СпрСЦ 10.2024*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м /прменит.0,5м/, LSZH	шт.	40	939	37 560
500	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,25501	145 504	37 104,98

1	2	3	4	5	6	7
501	243-102-1304	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х2,5	м	71,4	510	36 414
502	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3х35 мм	шт.	7 200	5	36 000
503	241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	20	1 760	35 200
504	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	9	3 894	35 046
505	241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	9	3 876	34 884
506	245-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40/50	комплект	4	8 598	34 392
507	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	242,4	140	33 936
508	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	55	613	33 715
509	241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	111,1	303	33 663,3
510	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0470838	711 131	33 482,74
511	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,6679428	310	32 447,06
512	Тперечень поз.8.9	Муфта вводная для металлорукава с наружным диаметром 20 ВМ-20 Fortisflex КВТ 6137	шт	48	674,06	32 355,02
513	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 12А	шт	59	543,05	32 039,91
514	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31 986
515	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	226,8	138	31 298,4
516	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	105,6	295	31 152
517	236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	10,135184	3 061	31 023,8
518	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,4064952	708	30 731,8

1	2	3	4	5	6	7
519	234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	110	278	30 580
520	245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	2	15 278	30 556
521	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	910,012	33	30 030,4
522	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	160,91	186	29 929,26
523	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29 460
524	274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	17	1 721	29 257
525	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0759541	380 806	28 923,79
526	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	28 854	28 854
527	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,66	42 967	28 358,22
528	261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	28 140	28 140
529	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	11	2 555	28 105
530	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки, цанги	шт.	223	124	27 652
531	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	80	344	27 520
532	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160	27 160
533	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,188	22 714	26 984,23
534	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08756	307 874	26 957,45
535	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26 854	26 854
536	СТПРАЙС	Трубка k-flex для соединения спринклеров с седлами Hunter	м	165	162,64	26 835,36
537	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3024	88 455	26 748,79
538	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	26 717	26 717

1	2	3	4	5	6	7
539	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	3 324	26 592
540	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,4907529	10 602	26 406,96
541	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	159,075	166	26 406,45
542	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788
543	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	2,174331	11 806	25 670,15
544	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	134,4	189	25 401,6
545	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	24 677	24 677
546	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	8	3 058	24 464
547	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 10А	шт	44	543,05	23 894,17
548	241-208-1307	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 125 мм	шт.	5	4 764	23 820
549	243-906-2301	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	40	589	23 560
550	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,4111684	951	23 215,02
551	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	22 944	22 944
552	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	100	223	22 300
553	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1 992	21 912
554	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	768	21 504
555	252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	5	4 288	21 440
556	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,8058	3 680	21 365,34
557	241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	5	4 244	21 220

1	2	3	4	5	6	7
558	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	7,569	2 782	21 056,96
559	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	141,198	146	20 614,91
560	252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	5	4 092	20 460
561	241-114-0301 *СпрСЦ 10.2024*	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 25х18 мм	шт.	1	20 449	20 449
562	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	98,01	208	20 386,08
563	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380	20 280
564	247-202-1302	Коробка распределительная для силового оборудования А8, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	38	533	20 254
565	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	19	1 065	20 235
566	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0147802	1 352 536	19 990,81
567	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм /диффузор/	шт.	10	1 981	19 810
568	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 806	19 806
569	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	9,82	2 011	19 748,02
570	242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	19 561	19 561
571	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	1	19 544	19 544
572	223-502-0903	Ручка на планке	пара	6	3 254	19 524
573	244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, В 470 мм	шт.	1	19 448	19 448
574	243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	51	380	19 380
575	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,9802	4 837	19 252,23

1	2	3	4	5	6	7
576	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	311	19 033,2
577	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
578	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	47,3	394	18 636,2
579	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	12	1 547	18 564
580	247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	20	925	18 500
581	СТПРАЙС	Колено ЕРШ х 3/4" НР IRRITEC	шт	150	122,89	18 433,07
582	243-908-0310	Заглушка торцевая End cap	шт.	32	574	18 368
583	241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	5 911	17 733
584	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0271715	647 257	17 586,96
585	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	53,2	330	17 556
586	247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	4	4 381	17 524
587	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	33,4	524	17 501,6
588	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	5,6448	3 088	17 431,14
589	241-116-0613	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	17 100	17 100
590	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	50,49	337	17 015,13
591	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0040631	4 159 618	16 900,86
592	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	67,2413204	251	16 877,57
593	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник ЕРШ х 3/4"	шт.	200	82	16 400
594	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	795	16 218

1	2	3	4	5	6	7
595	241-116-0605	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	2 695	16 170
596	241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	6	2 694	16 164
597	СТПРАЙС	Датчик дождя Rain-Click	шт	1	16 135,08	16 135,08
598	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,5088	31 625	16 090,8
599	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	3 997	15 988
600	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	13	1 229	15 977
601	223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	6	2 621	15 726
602	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0797255	196 720	15 683,59
603	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,7437	5 671	15 559,52
604	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	7 628	15 256
605	241-208-0905	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	3	5 024	15 072
606	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6	2 506	15 036
607	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	67,3664	220	14 820,61
608	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	6,57342	2 254	14 816,49
609	236-104-0107	Ацетон	т	0,00675	2 179 535	14 711,86
610	241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	11	1 334	14 674
611	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	15,09852	943	14 237,9
612	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	14,5463	973	14 153,55
613	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	2 018	14 126
614	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	13,13811	1 069	14 044,64

1	2	3	4	5	6	7
615	247-204-9605	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 1P 6A 10кА	шт.	4	3 418	13 672
616	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	14	973	13 622
617	241-208-1207	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	5	2 707	13 535
618	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1527984	88 455	13 515,78
619	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,831	853	13 503,84
620	241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	4 421	13 263
621	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1120896	118 266	13 256,39
622	247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3P до 63A	шт.	2	6 544	13 088
623	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	16	815	13 040
624	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	100,0875	129	12 911,29
625	241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	4 264	12 792
626	ТПеречень	Муфты соед. д.75 PVC	шт	2	6 328,61	12 657,23
627	241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	6 269	12 538
628	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	2 066	12 396
629	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4,259806	2 870	12 225,64
630	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	13,083	925	12 101,78
631	СТПРАЙС	Водяная розетка с ключом 3/4" НР	шт	5	2 400,79	12 003,94
632	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940	11 940
633	241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	2 963	11 852

1	2	3	4	5	6	7
634	Тперечень поз.8.4	Термоусаживаемая гильза d40 КДЗС АО-40	упак	6	1 969,79	11 818,72
635	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
636	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882	11 528
637	218-103-0208	Каболка	т	0,0269053	423 648	11 398,38
638	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,996	2 250	11 241
639	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 405	11 240
640	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	199,4909448	55	10 972
641	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	$м^3$	0,01962	551 237	10 815,27
642	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	23	470	10 810
643	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10 685	10 685
644	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
645	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	6	1 776	10 656
646	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1198319	88 455	10 599,73
647	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0493853	214 123	10 574,54
648	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
649	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0372252	274 757	10 227,88
650	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	623,914	16	9 982,62
651	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	6,90345	1 438	9 927,16
652	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	973	9 924,6
653	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,03168	311 740	9 875,92

1	2	3	4	5	6	7
654	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	543	9 774
655	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	6	1 621	9 726
656	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	135	70	9 450
657	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	3 140	9 420
658	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	21,4	426	9 116,4
659	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 106	9 106
660	241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	22	407	8 954
661	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	985	8 865
662	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /STYL Д120 S AZ/	шт.	1	8 857	8 857
663	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	14,07	629	8 850,03
664	241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	2 209	8 836
665	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,6972	3 256	8 782,08
666	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	3	2 900	8 700
667	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,1904	45 210	8 607,98
668	243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м	2,04	4 217	8 602,68
669	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	85	101	8 585
670	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	346	8 563,5
671	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8 364	8 364

1	2	3	4	5	6	7
672	235-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей(расход 0,8-1,1кг/м^2)	кг	30,78	264	8 125,92
673	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	2 004	8 016
674	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
675	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
676	241-208-1203	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	1 083	7 581
677	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	379	7 580
678	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	3 723	7 446
679	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	120	7 272
680	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	8	907	7 256
681	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	22,446	322	7 227,61
682	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 734	6 936
683	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,976	767	6 884,59
684	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	567	6 804
685	241-601-0713	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	2	3 359	6 718
686	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	6 692
687	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт ,гайка М16	шт.	64	104	6 656
688	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,2519	1 251	6 570,13
689	241-208-1303	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм	шт.	6	1 083	6 498
690	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	6	1 079	6 474
691	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	904	6 328

1	2	3	4	5	6	7
692	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	44,55	142	6 326,1
693	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049	6 294
694	236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	т	0,0052798	1 179 105	6 225,43
695	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,007338	827 451	6 071,84
696	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03208	187 771	6 023,69
697	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	10,2	580	5 916
698	241-116-0603	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	3	1 956	5 868
699	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,5413828	2 280	5 794,35
700	241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	2 872	5 744
701	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,188	30 239	5 684,93
702	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	22,44	245	5 497,8
703	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15,3	349	5 339,7
704	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,94	5 628	5 290,32
705	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,676002	7 787	5 264,03
706	261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	658	5 264
707	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,6528	1 403	5 124,88
708	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка	шт.	160	32	5 120
709	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845	5 070
710	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	19,139	264	5 052,7
711	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	829,644	6	4 977,86
712	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	609	4 969,44
713	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3	1 648	4 944

1	2	3	4	5	6	7
714	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,1887408	25 928	4 893,67
715	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0405712	118 266	4 798,19
716	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	597	4 776
717	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	76	62	4 712
718	247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	3	1 563	4 689
719	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 339	4 678
720	241-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х3/4"	шт.	5	927	4 635
721	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,1328	4 057	4 595,77
722	241-214-0204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	6	750	4 500
723	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	4,95	904	4 474,8
724	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,4045	10 935	4 423,21
725	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012005	3 595 322	4 316,22
726	241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172	4 172
727	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,5	484	4 114
728	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	4	1 016	4 064
729	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02018	200 964	4 055,45
730	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,04448	88 455	3 934,48
731	243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	3,32	1 166	3 871,12
732	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	25,6704	150	3 850,56
733	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,1	1 828	3 838,8
734	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,8	2 100	3 780
735	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852	3 704

1	2	3	4	5	6	7
736	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,102898	35 441	3 646,81
737	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 768	3 536
738	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	345	3 450
739	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,4374	765	3 394,61
740	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	43,968	77	3 385,54
741	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	5,94	565	3 356,1
742	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	5,94	564	3 350,16
743	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	28,85	115	3 317,75
744	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	25,1616	130	3 271,01
745	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5/6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	14,85	213	3 163,05
746	Тперечень поз.8.10	Комплект заземления для шкафов	компл	1	3 162,5	3 162,5
747	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0099391	316 977	3 150,47
748	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	6,6	470	3 102
749	241-114-0139	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	3 087	3 087
750	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0026092	1 183 000	3 086,68
751	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	341	3 069
752	241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	9,4	324	3 045,6
753	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	13	234	3 042
754	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	498	2 988

1	2	3	4	5	6	7
755	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,5	112	2 968
756	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	585	2 925
757	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,8516	594	2 881,85
758	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,029911	95 688	2 862,12
759	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	6	476	2 856
760	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	3,3	853	2 814,9
761	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	6,608	421	2 781,97
762	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,063024	43 959	2 770,47
763	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод /колено/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	894	2 682
764	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	866	2 598
765	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	287	2 583
766	243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,2	12 908	2 581,6
767	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,812	3 172	2 575,66
768	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,46	735	2 543,1
769	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,3	8 349	2 504,7
770	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	4	613	2 452
771	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00169	1 410 554	2 383,84
772	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	124,1817	19	2 359,45
773	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	102,3497	23	2 354,04
774	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	231	2 310

1	2	3	4	5	6	7
775	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами до 25х20 мм	шт.	18	128	2 304
776	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	7,986	286	2 284
777	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
778	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,6	341	2 250,6
779	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	45	48	2 160
780	247-202-0302	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	1	2 133	2 133
781	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	5,5	383	2 106,5
782	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,890155	2 313	2 058,93
783	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	98	2 058
784	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	341	2 046
785	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,0944	1 855	2 030,11
786	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,5486	1 309	2 027,12
787	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,375	5 215	1 955,62
788	241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	650	1 950
789	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,2258752	8 507	1 921,52
790	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,4774	426	1 907,37
791	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	3	628	1 884
792	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0798	23 535	1 878,09
793	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	9 308	1 861,6
794	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	29,024	64	1 857,54

1	2	3	4	5	6	7
795	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826	1 826
796	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	364	1 820
797	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000272	6 325 216	1 720,46
798	248-102-3613 *СпрСЦ 10.2024*	Коннектор	шт.	24	71	1 704
799	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0048	354 405	1 701,14
800	241-214-0202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	562	1 686
801	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1 686	1 686
802	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0186	88 455	1 645,26
803	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0176	93 332	1 642,64
804	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,36	4 540	1 634,4
805	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1 620	1 620
806	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0070185	228 109	1 600,98
807	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	6	264	1 584
808	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
809	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	766	1 532
810	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	85	1 530
811	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	38,1856	40	1 527,42
812	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	0,1884	7 889	1 486,29
813	243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	5,1	287	1 463,7

1	2	3	4	5	6	7
814	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	486	1 458
815	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,104	1 300	1 435,2
816	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0018	795 792	1 432,43
817	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0113236	122 783	1 390,35
818	241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	5	277	1 385
819	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	115	1 380
820	241-208-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	682	1 364
821	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
822	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	1 321	1 321
823	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	430	1 290
824	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	12	104	1 248
825	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	6	200	1 200
826	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход /ЕРШ х 3/4"/	шт.	25	48	1 200
827	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587	1 174
828	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,48	472	1 170,56
829	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,5	773	1 159,5
830	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
831	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,02	1 099	1 120,98
832	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,02	54 214	1 084,28
833	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12,3904	87	1 077,96

1	2	3	4	5	6	7
834	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	174	1 044
835	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,9	208	1 019,2
836	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	1 015	1 015
837	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,9248	1 085	1 003,41
838	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	4	247	988
839	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	58	17	986
840	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,544494	629	971,49
841	241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	485	970
842	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,896	160	943,36
843	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15732	5 901	928,35
844	261-107-0738	Припой	кг	0,42	2 186	918,12
845	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
846	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	894	894
847	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	87,68	10	876,8
848	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	422	844
849	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	11,632	68	790,98
850	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	764	764
851	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	696	696
852	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	5	136	680
853	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	22,25	29	645,25
854	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	6	102	612
855	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	102	612

1	2	3	4	5	6	7
856	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	35,968	17	611,46
857	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,24	492	610,08
858	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597	597
859	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	3,5584	166	590,69
860	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	65	585
861	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	38 449	576,74
862	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,6761	848	573,33
863	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,84	310	570,4
864	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
865	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,682	809	551,74
866	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	109,44	5	547,2
867	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15RCS-515	шт	1	543,05	543,05
868	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, по центру SS-530	шт	1	543,05	543,05
869	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	12	45	540
870	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
871	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,128728	448	505,67
872	241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	13	37	481
873	241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	160	480
874	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	8	59	472
875	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00801	58 637	469,68
876	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	109	436

1	2	3	4	5	6	7
877	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	434	434
878	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	31	434
879	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	24	17	408
880	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,55	692	380,6
881	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0108	32 576	351,82
882	241-209-1001	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	346	346
883	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00022	1 562 871	343,83
884	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	163	326
885	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,8	398	318,4
886	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,009846	31 551	310,65
887	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	9	34	306
888	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,87498	346	302,74
889	241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2,277	127	289,18
890	214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,29	943	273,47
891	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186 173	260,64
892	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,192	1 253	240,58
893	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0024	88 455	212,29
894	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	105	210
895	241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	1	201	201
896	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
897	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,002176	88 455	192,48

1	2	3	4	5	6	7
898	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,033	5 631	185,82
899	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,6	116	185,6
900	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,1056	1 674	176,77
901	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,346536	501	173,61
902	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	17	170
903	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	73	146
904	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0265	5 445	144,29
905	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	48	144
906	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
907	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
908	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	117	117
909	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00334	32 718	109,28
910	241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	108	108
911	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0011294	88 332	99,76
912	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	80	80
913	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0696	1 086	75,59
914	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000602	1 174 643	70,71
915	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,072	939	67,61
916	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000356	1 576 025	56,11
917	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	2,565	18	46,17
918	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	2	23	46
919	241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	2	21	42
920	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	22	41,8
921	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	495	31,68

1	2	3	4	5	6	7
922	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000066	471 974	31,15
923	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	182 510	29,2
924	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,114	246	28,04
925	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00004	652 682	26,11
926	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,014	1 416	19,82
927	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002	58 637	11,73
928	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,027	401	10,83
929	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	211	6,33
930	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0000516	106 532	5,5
931	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00135	970	1,31
932	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000024	414 094	0,99
933	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00015	175	0,03
934	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	-44,88	10 399	-466 707,12
935	217-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	$м^2$	-5,8528	14 522	-84 994,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 478 402 682**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	517-102-0201 *СпрСЦ 10.2024*	Боллард TiSO RB 342 антитеррористический, в комплекте: внешняя гидростанция, обогрев гидравлических шлангов и динамической части	комплект	15	11 670 547	175 058 205
2	Тперечень поз.1.41	ШВУ: 800мм(Ш) х 1800мм(В) х 450мм (Г) в комплекте с рубильником, реле напряжения контроллеров, частотными преобразователями, автоматами, магнитными пускателями, программируемым логическим контроллером, аналоговым контроллером, реле долива, блоками питания, сенсорным дисплеем, датчиком затопления тех.помещения	компл	1	21 911 474,13	21 911 474,13

1	2	3	4	5	6	7
3	Тперечень поз.2.1	Светильник светодиодный городской, LI-1037, 40W, 220V, 4000K, IP65, h=3.5m в комплекте с опорой h=3.5 /Тип 2/	компл	46	401 167,76	18 453 716,96
4	Тперечень поз.2.7	Ограждение без подсветки, длина одного ограждения l=1.2м, высота h=1.3м /для Тип 7/	компл	106	160 474,84	17 010 332,97
5	Тперечень поз.1.57	Шкаф управления динамической картиной фонтана с возможностью программирования режимов работы в комплекте с контроллером	компл	1	14 843 314,14	14 843 314,14
6	Тперечень поз.2.3	Светильник светодиодный уличный, 100W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 4/	компл	14	1 033 783,78	14 472 972,99
7	Тперечень поз.2	Светильник светодиодный городской, LI-1054, 36W, 220V, 4000K, IP65, высотой h=3.5m /Тип 1/	компл	41	334 618,82	13 719 371,74
8	Тперечень поз.2.4	Светильник светодиодный городской, 100W, 220V, 4000K, IP65, h=5.5m /Тип 5/	компл	6	2 137 800,88	12 826 805,31
9	ТПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D=1600, H=4050мм	шт	1	8 918 540,18	8 918 540,18
10	ТПРАЙС	Насос сухостоящий 2,2 кВт Pedrollo	шт	6	1 391 659,93	8 349 959,6
11	Тперечень поз.1,34	Подводная светодиодная LED лента в комплекте с алюминиевым профилем	м	66	120 796,56	7 972 572,82
12	Тперечень поз.8.21	Шкаф - коммутатор TFortis PSW-2G8F+Box	компл	16	456 142,89	7 298 286,26
13	Тперечень поз.2.21	Комплект адаптации с вакуумными выключателем BB/TEL-10 с оборудованием и блоком управления TER-CM-16-1	компл	1	6 839 673,98	6 839 673,98
14	Тперечень поз.1.52	Программа музыкального шоу на 10 мин+ пуско-наладка музыкального соправождения	компл	1	5 579 456,34	5 579 456,34
15	515-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 951 224	4 951 224
16	ТПРАЙС	Кондиционер LG PROCOOL B12TS внутренний и наружный блок: Охлаждение: 3,52 кВт,Нагрев: 3,52 квт ;в комплекте кабель связи и питания, крепеж наружнего блока	шт	10	318 913,88	3 189 138,76
17	Тперечень поз.2.14	Опора металлическая горячего цинкования h=6.0 м /для Тип 4/	компл	14	219 506,65	3 073 093,1
18	Тперечень поз.2.6	Ограждение с подсветкой, длина одного ограждения l=1.2м, высота h=1.3 м, в комплекте со светильником мощностью 8Вт. Световой поток 800Лм, Напряжение питания 24В, Цветовая температура 4000К Степень защиты IP66 /Тип 7/	компл	14	188 417,45	2 637 844,27
19	Тперечень поз.2.13	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=3.5м /для Тип 1,2/	компл	87	26 999,26	2 348 935,18
20	Тперечень поз.2.2	Светильник светодиодный ландшафтный, 10W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 3/	компл	39	53 941,86	2 103 732,34

1	2	3	4	5	6	7
21	Тперечень поз.8.11	ПО HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	компл	1	1 837 780,29	1 837 780,29
22	Тперечень поз.2.17	Опора металлическая горячего цинкования h=7.0м /для Тип 6/	компл	6	260 033,86	1 560 203,16
23	Тперечень поз.8.20	Уличный шкаф IP54 адаптированный для коммутаторов TFortis PSW. Размеры шкафа 500x400x220 мм. TFortis CrossBox-2	компл	16	78 421,31	1 254 740,91
24	521-101-0401070 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер HP Z1 TWR Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 512GB 2280 PCIeNVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / NVIDIA GeForce RTX 3070 3DP+HDMI Graphics LHR / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	944 937	944 937
25	Тперечень поз.2.20	Блок питания 20W, 220/24V, IP67	компл	15	45 922,02	688 830,38
26	Тперечень поз.1.39	Датчик регулятора уровня WSS	компл	1	644 608	644 608
27	521-101-0410015 *СпрСЦ 10.2024*	Ноутбук ASUS B1502CVA, Core i5-1335U/15,6"FHD/8GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W11Pro	шт.	1	624 407	624 407
28	Тперечень поз.1.40	Кабельный вывод КД6 с закладным элементом	компл	1	587 533,93	587 533,93
29	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	267 895	535 790
30	Тперечень поз.2.15	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=6.0м /для Тип 4/	компл	14	37 331,15	522 636,14
31	Тперечень поз.1.54	Усилитель 250Вт	компл	1	503 600	503 600
32	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	9	51 343	462 087
33	Тперечень поз.2.5	Светодиодный прожектор, 150W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 6/	компл	6	71 599,33	429 595,98
34	ТПРАЙС	Насос системы фильтрации с предфильтром 1 кВт Emaux	шт	1	389 390,71	389 390,71
35	Тперечень поз.1.53	Всепогодная звуковая колонна 40/20Вт	компл	3	118 705,71	356 117,13
36	511-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 8/,15,0 $м^3$/ч, H 8 м вод. ст.	шт.	2	173 911	347 822
37	ТПеречень	Регулятор скорости для вентилятора.REGUL2 2-х скоростной пульт управления	шт	10	32 032,56	320 325,56
38	Тперечень поз.8.12	ИБП SVC RTL-3K-LCD, 3кВА в комплекте с аккумулятором	компл	1	320 145,71	320 145,71
39	ТПРАЙС	Вентиляция, отопление для ТП	к-т	1	314 750	314 750

1	2	3	4	5	6	7
40	ТПРАЙС	Аварийный перелив из нержавеющей стали ANOR	шт	1	287 771,43	287 771,43
41	Тперечень поз.2.18	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=7.0м /для Тип 6/	компл	6	42 478,66	254 871,96
42	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 280	222 280
43	511-103-0702 *РСНБ РК 2022*	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	218 828	218 828
44	ТПРАЙС	Проточный дозаторхлора 4 кг Emaux	шт	1	215 229,65	215 229,65
45	ТПРАЙС	Электронасос погружной дренажный Pedrollo	шт	1	211 203,54	211 203,54
46	Тперечень поз.2.16	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=5.5м /для Тип 5/	компл	6	34 553,26	207 319,53
47	Тперечень поз.2.11	Светодиодный декоративный светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65, 60x60 /Тип 9/	компл	1	193 434,56	193 434,56
48	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160 625
49	Тперечень поз.2.10	Светодиодный декоративный светильник, 8W, 220V, 4000K, IP65, 50x50 /Тип 9/	компл	1	121 078,03	121 078,03
50	Тперечень поз.2.9	Светодиодный декоративный светильник, 6W, 220V, 4000K, IP65, 40x40 /Тип 9/	компл	1	92 088,66	92 088,66
51	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**366 397 712**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 844 800 394,73**