СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ „Отдел ЖКХ г. Жезказган"

Стройка: 1842-2023-1

Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1064,86101**	**6,291199**	**6,291199**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1064,86101	6,291199	6,291199	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**1857,10546**	**14,844306**	**14,844306**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1654,29809	13,242656	13,242656	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	83,9845	0,678595	0,678595	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,04447	0,015920	0,015920	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	116,7784	0,907135	0,907135	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1896,1202**	**81,589177**	**81,589177**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,5288	0,765088	0,765088	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,4834	1,608228	1,608228	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	264,82636	10,693688	10,693688	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	826,05414	34,741359	34,741359	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2224	0,191689	0,191689	100,00	Казахстан
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	195,2688	9,186811	9,186811	100,00	Казахстан
212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,051	0,001959	0,001959	100,00	Казахстан
212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,6112	0,103341	0,103341	100,00	Казахстан
212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	46,92	1,932588	1,932588	100,00	Казахстан
212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	48,314	2,032232	2,032232	100,00	Казахстан
212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	131,95	5,614473	5,614473	100,00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5,4404	0,247620	0,247620	100,00	Казахстан
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	240,4738	11,160630	11,160630	100,00	Казахстан
212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6	0,272034	0,272034	100,00	Казахстан
212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,2674	0,356175	0,356175	100,00	Казахстан
212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	54,7085	2,681264	2,681264	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**8,67537**	**0,329336**	**0,329336**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,07	0,002117	0,002117	100,00	Казахстан

212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,79527	0,097974	0,097974	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,52942	0,221968	0,221968	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,28068	0,007277	0,007277	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Растворы	**т**	**0,006**	**0,013077**	**0,013077**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,006	0,013077	0,013077	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**1,816**	**0,154251**	**0,154251**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,816	0,154251	0,154251	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**95**	**2,633080**	**2,633080**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	0,277398	0,277398	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	0,625520	0,625520	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	0,133232	0,133232	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	0,671700	0,671700	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,085735	0,085735	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	0,640905	0,640905	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	0,081110	0,081110	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	0,117480	0,117480	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**134,4**	**0,130099**	**0,130099**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	134,4	0,130099	0,130099	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**885,85816**	**23,830698**	**23,830698**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,01066	1,436897	1,436897	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	828,8475	22,393802	22,393802	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,64918**	**0,524059**	**0,524059**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,09856	0,067114	0,067114	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08787	0,096083	0,096083	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02166	0,011708	0,011708	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03824	0,023021	0,023021	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	т	0,00528	0,006226	0,006226	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04032	0,008103	0,008103	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00348	0,002769	0,002769	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,04525	0,042689	0,042689	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,02216	0,019041	0,019041	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00192	0,002708	0,002708	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,28403	0,244245	0,244245	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00003	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**482,10697**	**0,485845**	**0,485845**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,2864	0,004044	0,004044	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,2	0,000371	0,000371	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	55,8016	0,072151	0,072151	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	6,57342	0,014816	0,014816	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00135	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,744	0,008241	0,008241	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	73,2202	0,022698	0,022698	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	327,18	0,363497	0,363497	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0,4356**	**0,000532**	**0,000532**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4356	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,34184**	**0,023409**	**0,023409**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01629	0,000514	0,000514	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,14077	0,009074	0,009074	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00034	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1382	0,004898	0,004898	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,04592	0,008622	0,008622	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**3594,0272**	**0,514814**	**0,514814**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	87,936	0,006771	0,006771	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	50,3232	0,006542	0,006542	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	44,8	0,003584	0,003584	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1082,0925	0,152575	0,152575	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2035,2	0,278822	0,278822	100,00	Казахстан
232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	153	0,044217	0,044217	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	109,8955	0,014177	0,014177	100,00	Казахстан

235-301-0107	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей(расход 0,8-1,1кг/м2)	кг	30,78	0,008126	0,008126	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**155,703**	**0,825839**	**0,825839**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	13,158	0,051421	0,051421	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	м2	131,121	0,739391	0,739391	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,424	0,035026	0,035026	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**348,3162**	**5,813641**	**5,813641**	**100,00**	**Казахстан**
223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3,0752	0,289306	0,289306	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	м2	72,2784	0,640098	0,640098	100,00	Казахстан
223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	7,8	0,432955	0,432955	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,36	0,303831	0,303831	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,7776	0,263811	0,263811	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	16,2	1,362436	1,362436	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	25,914	0,861589	0,861589	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,911	0,101726	0,101726	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	м2	215	1,557890	1,557890	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**15**	**0,112605**	**0,112605**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	15	0,112605	0,112605	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**10012,91**	**8,535721**	**8,535721**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	959,5	0,763762	0,763762	100,00	Казахстан
241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	973,64	1,194656	1,194656	100,00	Казахстан
241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,87	0,010955	0,010955	100,00	Казахстан

241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	303	0,054540	0,054540	100,00	Казахстан
241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	2403,8	1,031230	1,031230	100,00	Казахстан
241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	24,75	0,003515	0,003515	100,00	Казахстан
241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	80,19	0,016680	0,016680	100,00	Казахстан
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	100,98	0,034030	0,034030	100,00	Казахстан
241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11,88	0,006712	0,006712	100,00	Казахстан
241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	0,008950	0,008950	100,00	Казахстан
241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	49,5	0,017127	0,017127	100,00	Казахстан
241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11,88	0,006700	0,006700	100,00	Казахстан
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	112	0,057232	0,057232	100,00	Казахстан
274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	68,68	0,038598	0,038598	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101004	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н	м	4,04	0,002590	0,002590	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	56	0,096376	0,096376	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	50	0,077250	0,077250	100,00	Казахстан
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	0,007272	0,007272	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	6,06	0,000533	0,000533	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	24,24	0,050540	0,050540	100,00	Казахстан
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	283,81	0,039733	0,039733	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	252,5	0,051510	0,051510	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,86	0,053641	0,053641	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	330,48	0,778280	0,778280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х3 мм	м	34,65	0,048960	0,048960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5/6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	29,7	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /32мм/	м	1454,4	1,903810	1,903810	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-1006	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 /футляр гофра/	м	120	0,251880	0,251880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.17	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -40	м	2000	1,780020	1,780020	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.18	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -63	м	150	0,142313	0,142313	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2046,82**	**0,766235**	**0,766235**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	100	0,062800	0,062800	100,00	Казахстан
241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	2	0,000402	0,000402	100,00	Казахстан
241-211-0427	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2"	шт.	1	0,001213	0,001213	100,00	Казахстан
241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан
241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	35	0,016450	0,016450	100,00	Казахстан
241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	16	0,021344	0,021344	100,00	Казахстан
241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	17	0,000629	0,000629	100,00	Казахстан
241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	0,000108	0,000108	100,00	Казахстан
241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	0,005284	0,005284	100,00	Казахстан
241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	0,020180	0,020180	100,00	Казахстан
241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	0,001516	0,001516	100,00	Казахстан
241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	0,006150	0,006150	100,00	Казахстан
241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	0,015590	0,015590	100,00	Казахстан
241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,002810	0,002810	100,00	Казахстан
241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	6	0,010560	0,010560	100,00	Казахстан
241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	48	0,000816	0,000816	100,00	Казахстан
241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	4	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан
241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	4	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	51	0,000867	0,000867	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	28	0,000868	0,000868	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	6	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан

241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	8	0,000872	0,000872	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	12	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан
241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	10	0,001360	0,001360	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	24	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	0,000160	0,000160	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	106,56	0,000533	0,000533	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	652,518	0,003915	0,003915	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	14,76	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	5,13	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	15,575	0,000452	0,000452	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	0,002842	0,002842	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	0,006900	0,006900	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	0,000850	0,000850	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	0,005166	0,005166	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000325	0,000325	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000652	0,000652	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	0,004620	0,004620	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000420	0,000420	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	0,003640	0,003640	100,00	Казахстан
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	0,004092	0,004092	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	0,001194	0,001194	100,00	Казахстан
241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	0,002580	0,002580	100,00	Казахстан
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	87	0,005394	0,005394	100,00	Казахстан
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	44	0,008184	0,008184	100,00	Казахстан
241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	17	0,006919	0,006919	100,00	Казахстан
241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	25	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан

241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	0,001321	0,001321	100,00	Казахстан
241-601-0713	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	4	0,013436	0,013436	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	75	0,049275	0,049275	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	450	0,454050	0,454050	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2,277	0,000289	0,000289	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	0,013643	0,013643	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**250,1715**	**0,311985**	**0,311985**	**100,00**	**Казахстан**
224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	80	0,184000	0,184000	100,00	Казахстан
224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	25,047	0,105548	0,105548	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	19,1245	0,005049	0,005049	100,00	Казахстан
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	126	0,017388	0,017388	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3083,10938**	**3,397702**	**3,397702**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	192,76098	0,107368	0,107368	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1464,32784	1,628333	1,628333	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1311	1,387038	1,387038	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	5,505	0,015315	0,015315	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,84202	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,96	0,002341	0,002341	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	97,80184	0,254676	0,254676	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	5,88	0,001823	0,001823	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0117	0,000370	0,000370	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**183,03983**	**39,335423**	**39,335423**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	181,9181	39,003423	39,003423	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00136	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,01024	0,268355	0,268355	100,00	Казахстан
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,09961	0,019595	0,019595	100,00	Казахстан
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,01052	0,043759	0,043759	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,28272**	**0,006328**	**0,006328**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,28272	0,006328	0,006328	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**213,35535**	**0,413198**	**0,413198**	**100,00**	**Казахстан**
217-105-0202	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	22	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	161,64957	0,342212	0,342212	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	22,90324	0,049723	0,049723	100,00	Казахстан
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	6,80254	0,020823	0,020823	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**40**	**0,362787**	**0,362787**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	0,003240	0,003240	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	19	0,172026	0,172026	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	0,002714	0,002714	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 440 мм	шт.	17	0,184807	0,184807	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**14**	**0,212848**	**0,212848**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	12	0,173760	0,173760	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	2	0,039088	0,039088	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**51,86874**	**2,070772**	**2,070772**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	8	0,353656	0,353656	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,82121	0,163151	0,163151	100,00	Казахстан
234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,972	0,022078	0,022078	100,00	Казахстан
234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	40,07553	1,531887	1,531887	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**33,06**	**0,155448**	**0,155448**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	33,06	0,155448	0,155448	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**2040,6963**	**0,416688**	**0,416688**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	77	0,021406	0,021406	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	139,7	0,041212	0,041212	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	0,004501	0,004501	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11	0,004213	0,004213	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	66	0,026004	0,026004	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,2	0,006204	0,006204	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1720,5963	0,313149	0,313149	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0012**	**0,004314**	**0,004314**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**11,118**	**0,033788**	**0,033788**	**100,00**	**Казахстан**
217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	11,118	0,033788	0,033788	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**70,65**	**0,174435**	**0,174435**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	70,65	0,174435	0,174435	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м3**	**0,7462**	**0,083065**	**0,083065**	**100,00**	**Казахстан**
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,7462	0,083065	0,083065	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**171,498**	**0,028469**	**0,028469**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	171,498	0,028469	0,028469	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м2**	**316,5**	**2,252214**	**2,252214**	**100,00**	**Казахстан**
233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	316,5	2,252214	2,252214	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**18,51038**	**1,662492**	**1,662492**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0342	0,004976	0,004976	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,08601	0,007608	0,007608	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,08896	0,007869	0,007869	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3056	0,027032	0,027032	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0093	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,20196	0,017864	0,017864	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,53147	0,182965	0,182965	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01114	0,001368	0,001368	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	7,2284	0,423852	0,423852	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1089	0,009633	0,009633	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,168	0,014860	0,014860	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0012	0,000106	0,000106	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10812	0,012787	0,012787	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,3414	0,513440	0,513440	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,13983	0,016537	0,016537	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0549	0,006493	0,006493	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,14801	0,067316	0,067316	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01568	0,000919	0,000919	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	2,75295	0,325580	0,325580	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,16335	0,014449	0,014449	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,0109	0,006008	0,006008	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**255,894**	**0,958371**	**0,958371**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0134	Щит перегородок	м2	56,592	0,385052	0,385052	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	187,02564	0,515817	0,515817	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12,27636	0,057502	0,057502	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,5712**	**0,015617**	**0,015617**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,5712	0,015617	0,015617	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**374,8954**	**1,021979**	**1,021979**	**100,00**	**Казахстан**
214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	80	0,215440	0,215440	100,00	Казахстан
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	294,8954	0,806539	0,806539	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**244,19136**	**0,247990**	**0,247990**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,45	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	28	0,017612	0,017612	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,0211	0,008190	0,008190	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,2823	0,000807	0,000807	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,28804	0,005930	0,005930	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	92,16	0,078612	0,078612	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,2692	0,013025	0,013025	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,7	0,002303	0,002303	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,06625	0,008220	0,008220	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00053			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,5	0,002408	0,002408	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	0,005009	0,005009	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	48,31994	0,103695	0,103695	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,534	0,001869	0,001869	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**1,50366**	**0,015942**	**0,015942**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,50366	0,015942	0,015942	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**100,54264**	**38,678621**	**38,678621**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,02282	0,096219	0,096219	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0036	0,001276	0,001276	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09456	0,029113	0,029113	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,46519	0,219558	0,219558	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00005	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,15916	0,060584	0,060584	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,16847	0,067645	0,067645	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	0,002263	0,002263	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1405	0,378246	0,378246	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,18375	0,097245	0,097245	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3056	0,398938	0,398938	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,26489	0,079059	0,079059	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,83076	6,900554	6,900554	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05246	0,014522	0,014522	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0992	0,028955	0,028955	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,14845	0,319494	0,319494	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,52966	1,024254	1,024254	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,19846	0,059655	0,059655	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,45531	0,284376	0,284376	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	68,41275	28,616643	28,616643	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**9,90336**	**0,009418**	**0,009418**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,90336	0,009418	0,009418	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**63,06851**	**72,355320**	**72,355320**	**100,00**	**Казахстан**
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	33,88318	39,284735	39,284735	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,22302	0,248596	0,248596	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18792	0,221477	0,221477	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06774	0,080904	0,080904	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23826	0,269585	0,269585	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,73026	0,818985	0,818985	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00326	0,003857	0,003857	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,292	0,333474	0,333474	100,00	Казахстан
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,7547	0,887787	0,887787	100,00	Казахстан
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,55132	1,772619	1,772619	100,00	Казахстан
222-512-0501	Стойки фахверка	т	7,89334	8,993806	8,993806	100,00	Казахстан
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	16,82045	18,940264	18,940264	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка/	т	0,2154	0,246779	0,246779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-0901	Крышка люка	т	0,20766	0,252454	0,252454	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**127,85**	**1,277949**	**1,277949**	**100,00**	**Казахстан**

261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	59,85	0,019751	0,019751	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	20	0,005440	0,005440	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	42	1,252146	1,252146	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**125,152**	**0,422499**	**0,422499**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	76,3712	0,003055	0,003055	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	24,7808	0,002156	0,002156	100,00	Казахстан
247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	24	0,417288	0,417288	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**591,2466**	**14,239204**	**14,239204**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	427,8536	10,458453	10,458453	100,00	Казахстан
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	163,393	3,780751	3,780751	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**2**	**0,053708**	**0,053708**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2	0,053708	0,053708	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**31**	**0,431380**	**0,431380**	**100,00**	**Казахстан**
241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	25	0,280600	0,280600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	0,150780	0,150780	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**287,5**	**3,952150**	**3,952150**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	5	0,001620	0,001620	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	0,001528	0,001528	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6	0,015036	0,015036	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	8	0,024464	0,024464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,9	0,024957	0,024957	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	114	3,714120	3,714120	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	72,8	0,070252	0,070252	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	72,8	0,100173	0,100173	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**68**	**0,297889**	**0,297889**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	0,001940	0,001940	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	0,001174	0,001174	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	4	0,001688	0,001688	100,00	Казахстан
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,006936	0,006936	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	0,012652	0,012652	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	0,012894	0,012894	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,006304	0,006304	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,009660	0,009660	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	0,020280	0,020280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,031912	0,031912	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	12	0,019452	0,019452	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	шт.	8	0,168616	0,168616	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**28,2**	**0,056710**	**0,056710**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	28,2	0,056710	0,056710	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**2,31455**	**0,807271**	**0,807271**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,98255	0,365881	0,365881	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,332	0,441390	0,441390	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**20598,7**	**17,206734**	**17,206734**	**100,00**	**Казахстан**
243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	890,46	0,093498	0,093498	100,00	Казахстан
243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	5,1	0,001464	0,001464	100,00	Казахстан
243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	306	0,116280	0,116280	100,00	Казахстан
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	3610,8	1,632082	1,632082	100,00	Казахстан
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	2488,8	1,343952	1,343952	100,00	Казахстан
243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1524,9	1,142150	1,142150	100,00	Казахстан
243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	540,6	0,537356	0,537356	100,00	Казахстан
243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	387,6	0,468221	0,468221	100,00	Казахстан

243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	413,1	0,935258	0,935258	100,00	Казахстан
243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	м	224,4	0,661531	0,661531	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	0,019033	0,019033	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	154,02	0,060992	0,060992	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	431,46	0,258445	0,258445	100,00	Казахстан
243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	15,3	0,020502	0,020502	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	74,46	0,038570	0,038570	100,00	Казахстан
243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	0,016218	0,016218	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,009925	0,009925	100,00	Казахстан
243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м	2,04	0,008603	0,008603	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2000	0,682000	0,682000	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15,3	0,005340	0,005340	100,00	Казахстан
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	18,36	0,004498	0,004498	100,00	Казахстан
243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	163,2	0,063485	0,063485	100,00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	0,001235	0,001235	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	1366,8	0,729871	0,729871	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	1000	1,259000	1,259000	100,00	Казахстан
243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х16	м	192	0,206976	0,206976	100,00	Казахстан
243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	м	110	0,045760	0,045760	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	60	0,010260	0,010260	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	150	0,031650	0,031650	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-304-0502	Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005	м	915	0,226005	0,226005	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-201-0106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х6-0,66	м	469,2	0,556471	0,556471	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-201-0107	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х10-0,66	м	510	1,309170	1,309170	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	1000	1,287590	1,287590	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.22	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным шлангом ААШв 3х50мм2	м	663	2,393271	2,393271	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.9	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	800	1,030072	1,030072	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0034**	**0,000360**	**0,000360**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**3,95833**	**0,932400**	**0,932400**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	3,95833	0,932400	0,932400	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**м**	**14,26**	**0,006761**	**0,006761**	**100,00**	**Казахстан**
243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	13,24	0,005640	0,005640	100,00	Казахстан
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,02	0,001121	0,001121	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**30**	**2,491524**	**2,491524**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	0,760464	0,760464	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	0,801963	0,801963	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	8	0,817432	0,817432	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	4	0,103884	0,103884	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**компл**	**318**	**99,957556**	**99,957556**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2	Светильник светодиодный городской, LI-1054, 36W, 220V, 4000K, IP65, высотой h±3.5m /Тип 1/	компл	116	38,815783	38,815783	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.1	Светильник светодиодный городской, LI-1037, 40W, 220V, 4000K, IP65, h±3.5m в комплекте с опорой h±3.5 /Тип 2/	компл	43	17,250214	17,250214	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.10	Светодиодный декоративный светильник, 8W, 220V, 4000K, IP65, 50х50 /Тип 9/	компл	2	0,242156	0,242156	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.11	Светодиодный декоративный светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65, 60х60 /Тип 9/	компл	2	0,386869	0,386869	100,00	Казахстан (задано проектом)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.12	Светодиодный садово -парковый светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65,H±1.0м /Тип 10/	компл	6	1,053799	1,053799	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.2	Светильник светодиодный ландшафтный, 10W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 3/	компл	87	4,692942	4,692942	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.3	Светильник светодиодный уличный, 100W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 4/	компл	14	14,472973	14,472973	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.4	Светильник светодиодный городской, 100W, 220V, 4000K, IP65, h±5.5m /Тип 5/	компл	9	19,240208	19,240208	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.8	Светодиодный накладной светильник, 8W, 24V, 4000K, IP65 /Тип 8/	компл	37	3,618434	3,618434	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.9	Светодиодный декоративный светильник, 6W, 220V, 4000K, IP65, 40x40 /Тип 9/	компл	2	0,184177	0,184177	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**4514,386**	**25,981237**	**11,903155**	**45,81**	**Казахстан, Россия**
261-107-0664	Рамка для надписей 55x15 мм	шт.	10	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	143,55	0,101633	0,101633	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703001	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внешний размерами AEM 25x17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703002	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внутренний размерами AIM 25x17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703003	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол плоский размерами APM 25x17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703004	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC тройник размерами IM 25x17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703005	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC заглушка размерами LM 25x17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1009005	Зажимы заземления WAGO, EEx e, модели HWA-WAGO-EARTH, типа Raychem	шт.	333	1,856142	1,856142	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	9	0,000531	0,000531	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	43,65	0,005020	0,005020	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,000204	0,000204	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	724,466	0,011591	0,011591	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	0,003727	0,003727	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,006580	0,006580	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	0,009475	0,009475	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	23,6	0,034126	0,034126	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	8	0,106848	0,106848	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,010468	0,010468	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	0,223615	0,223615	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	24	0,022200	0,022200	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	53	0,051569	0,051569	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	58	0,005858	0,005858	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018902	0,018902	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	56	0,226296	0,226296	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001532	0,001532	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	214	0,121552	0,121552	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	0,005670	0,005670	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000522	0,000522	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,002815	0,002815	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	22	0,044396	0,044396	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,008840	0,008840	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	0,031986	0,031986	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	0,002430	0,002430	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,234932	0,234932	100,00	Казахстан
252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	910	3,076710	3,076710	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	0,015987	0,015987	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	0,004780	0,004780	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	11	0,013519	0,013519	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35	0,021455	0,021455	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	0,012288	0,012288	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	0,000696	0,000696	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	8	0,040912	0,040912	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	5	0,021905	0,021905	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	2	0,013088	0,013088	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-0704	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	0,287358	0,287358	100,00	Казахстан
243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	0,071904	0,071904	100,00	Казахстан
243-903-2916	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	14	0,601566	0,601566	100,00	Казахстан
243-903-5208	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	3	0,102597	0,102597	100,00	Казахстан
247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	24	2,093616	2,093616	100,00	Казахстан
252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм	шт.	24	0,361152	0,361152	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	5	0,021440	0,021440	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	5	0,020460	0,020460	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	5	0,127105	0,127105	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ	шт.	48	0,116496	0,116496	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-1302	Коробка распределительная для силового оборудования А8, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	26	0,013858	0,013858	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-9605	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 1P 6A 10кА	шт.	5	0,017090	0,017090	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0337	Источник электропитания РИП-24, исполнение 51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	шт.	2	0,112298			Россия (задано проектом)
243-906-2301	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	50	0,029450			Россия (задано проектом)

243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	111	0,165057			Россия (задано проектом)
243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	24	0,051648			Россия (задано проектом)
243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	705	0,710640			Россия (задано проектом)
243-908-0310	Заглушка торцевая End cap	шт.	40	0,022960	0,022960	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-1209	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600x600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	0,237229	0,237229	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	0,015988	0,015988	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	0,102290	0,102290	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	0,170050	0,170050	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,024677	0,024677	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-301-0113	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет	шт.	1	0,006377			Россия (задано проектом)
248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	3	0,078726			Россия (задано проектом)
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	0,061204			Россия (задано проектом)
248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	2	0,057472			Россия (задано проектом)
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903			Россия (задано проектом)
248-402-0603	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1643G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	2	0,175662			Россия (задано проектом)
248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	1	0,073191			Россия (задано проектом)
248-402-0609	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	63	9,222129			Россия (задано проектом)
248-403-0502	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I8, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)	шт.	1	1,097862			Россия (задано проектом)
248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	0,012222			Россия (задано проектом)
248-405-0346	Считыватель Proxy-4E	шт.	1	0,016167			Россия (задано проектом)
248-405-0529	DS-PD1-EB, тревожная кнопка NO/NC; Мощность: 250 В постоянного тока/300 мА	шт.	1	0,001977			Россия (задано проектом)
252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13	шт.	72	0,155520	0,155520	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	96	0,109536	0,109536	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	5	0,003065	0,003065	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0203	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	3	0,024420	0,024420	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	75	0,238800	0,238800	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403	шт.	72	0,187848	0,187848	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2103	Система уравнивания потенциалов NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь	шт.	1	0,017828	0,017828	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	3	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан (задано проектом)
518-102-0301	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	0,535790			Россия (задано проектом)
521-101-0401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	0,009031			Россия (задано проектом)
521-101-0401070	Персональный компьютер HP Z1 TWR Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 512GB 2280 PCIeNVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / NVIDIA GeForce RTX 3070 3DP+HDMI Graphics LHR / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	0,944937			Россия (задано проектом)
521-101-0411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,D	шт.	1	0,160625	0,160625	100,00	Казахстан
243-906-2801	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м /прменит.0,5м/, LSZH	шт.	50	0,046950	0,046950	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25x17	шт.	5	0,000320	0,000320	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5605	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25x17	шт.	5	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5705	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90°/угол плоский/ размерами 25x17	шт.	5	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный/тройник угол размерами 25x17	шт.	5	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25x17	шт.	5	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт (25А), КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	0,158206	0,158206	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-3613	Коннектор	шт.	30	0,002130	0,002130	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-26/20 А2М	шт.	1	0,002444			Россия (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31/45	шт.	3	0,009633			Россия (задано проектом, корр. наим.)
248-305-0826	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-20 "FIREX" 25-20-20 /в комплекте/	шт.	2	0,530748			Россия (задано проектом, корр. наим.)
248-310-0101	УДП 513-3М/10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	1	0,008514			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**502,266**	**0,148777**	**0,148777**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,844	0,009610	0,009610	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	448,998	0,134699	0,134699	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,424	0,001348	0,001348	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15	0,003120	0,003120	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,5778**	**0,001975**	**0,001975**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0498	0,001172	0,001172	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5112	0,000256	0,000256	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0168	0,000547	0,000547	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**23,2997**	**0,065137**	**0,065137**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,1517	0,023544	0,023544	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	3,86	0,004501	0,004501	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	0,001862	0,001862	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,528	0,032688	0,032688	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,56	0,002542	0,002542	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**5169,35**	**0,929468**	**0,929468**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	120	0,026760	0,026760	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	45	0,027945	0,027945	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	0,008865	0,008865	100,00	Казахстан
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 17 мм	м	25,75	0,003322	0,003322	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	969,6	0,167741	0,167741	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Капля ADI 2.1л/час, 30см	м	2250	0,365940	0,365940	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.7	Сигнальная лента метализированная ЛЗС-250	м	1750	0,328895	0,328895	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**13,1475**	**0,053198**	**0,053198**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,576	0,021411	0,021411	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	6,5715	0,031786	0,031786	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**6**	**70,023282**			**Россия**
517-102-0201	Боллард TiSO RB 342 антитеррористический, в комплекте: внешняя гидростанция, обогрев гидравлических шлангов и динамической части	комплект	6	70,023282			Россия (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**617**	**3,799989**	**2,458197**	**64,69**	**Казахстан, Россия**
СПРАЙС	Водяная розетка с ключом 3/4" НР	шт	5	0,012004	0,012004	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Датчик дождя Rain-Click	шт	1	0,016135	0,016135	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Модуль расширения на 3 зоны РСМ-300	шт	1	0,023396	0,023396	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Модуль расширения на 9 зоны РСМ-900	шт	1	0,087027	0,087027	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Пульт управления на 4 зон Р2С-400	шт	1	0,117504			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Регулятор давление ASSU-SYNC	шт	15	0,320745			Россия (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	0,076984			Россия (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Блок приемно-контрольный и управленияавтоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	1	0,058823			Россия (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Клапан сброса избыточного давления в комплекте с решетками КСИД-ФС-0,3-350	шт	1	0,141237			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens заземления 2.5мм зеленая 8WA1011-1PG00	шт	36	0,104417			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens заземления 6мм зеленая 8WA1011-1PH00	шт	36	0,104417			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens проходная 2,5 мм 8WA1011-1DF11	шт	72	0,208833			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens проходная 6мм 8WA1011-1DF11	шт	72	0,208833			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.1	Адаптер для герметичного ввода ПЭ трубы d±40мм в колодец ККТМ2	шт	108	0,126861	0,126861	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.2	Кабельный ввод для бронированного кабеля 12-20мм ВКБ3-ЛС-М20-14-20	шт	144	1,105972	1,105972	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS	шт	63	0,711562	0,711562	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.8	Переключатель фаз автоматический ПФ-60А PF0002	шт	5	0,338839	0,338839	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.9	Муфта вводная для металлорукава с наружным диаметром 20 ВМ-20 Fortisflex KBT 6137	шт	54	0,036399	0,036399	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**компл**	**341**	**29,979970**	**18,199889**	**60,71**	**Россия, Казахстан**

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Уличный шкаф IP54 адаптированный для коммутаторов TFortis PSW. Размеры шкафа 500x400x220 мм. TFortis CrossBox-2	компл	18	1,411584			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Шкаф - коммутатор TFortis PSW-2G8F+Box	компл	18	8,210572			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.20	Блок питания 20W, 220/24V, IP67	компл	82	3,765606	3,765606	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8	Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 /KSC 03-094/	компл	40	1,771000	1,771000	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.10	Комплект заземления для шкафов	компл	1	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.11	ПО HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	компл	1	1,837780			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.12	ИБП SVC RTL-3K-LCD, 3кВА в комплекте с аккумулятором	компл	1	0,320146			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.3	Крепежный комплект для колодцев ККТМ-2	компл	144	0,949834	0,949834	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.5	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км в комплекте: SFP-модуль TX1310/RX1550nm TBSF13-3-12gSC-3i-FT, SFP-модуль TX1550/RX1310nm TBSF15-3-12gSC-3i-FT	компл	36	11,710286	11,710286	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**упак**	**6**	**0,011819**	**0,011819**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.4	Термоусаживаемая гильза d40 КДЗС АО-40	упак	6	0,011819	0,011819	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**100**	**0,583287**	**0,583287**	**100,00**	**Казахстан**
241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	0,007446	0,007446	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	0,202400	0,202400	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	0,058920	0,058920	100,00	Казахстан
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,023228	0,023228	100,00	Казахстан
242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,057708	0,057708	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,019561	0,019561	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,053434	0,053434	100,00	Казахстан
242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,028854	0,028854	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-304-0302	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,131736	0,131736	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**46**	**0,024104**	**0,024104**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	46	0,024104	0,024104	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**13,3015**	**0,018662**	**0,018662**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	13,3015	0,018662	0,018662	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,002**	**0,000021**	**0,000021**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**10**	**0,341496**	**0,341496**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	0,214698	0,214698	100,00	Казахстан
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	5	0,019470	0,019470	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	0,107328	0,107328	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**857**	**1,297454**	**1,020820**	**78,68**	**Казахстан, Россия**
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	31	0,064201	0,064201	100,00	Казахстан
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	19	0,015485	0,015485	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	0,001792	0,001792	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	0,086826	0,086826	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	19	0,211584	0,211584	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	0,021370	0,021370	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	5	0,115935	0,115935	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, B 470 мм	шт.	2	0,038896	0,038896	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0,276634			Россия (задано проектом)
244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	12	0,162960	0,162960	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0301	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 25х18 мм	шт.	2	0,040898	0,040898	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0303	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	0,000575	0,000575	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0305	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	70	0,024080	0,024080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0307	Отвод /колено/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0508	Отвод /угол/ полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	12	0,021312	0,021312	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-209-0101	Тройник ЕРШ х 3/4"	шт.	240	0,019680	0,019680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0101	Переход /ЕРШ х 3/4"/	шт.	45	0,002160	0,002160	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами до 25х20 мм	шт.	10	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-213-0101	Заглушка	шт.	200	0,006400	0,006400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-215-0214	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х3/4"	шт.	5	0,004635	0,004635	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0201	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	0,001705	0,001705	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0204	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	0,009552	0,009552	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-607-0102	Соединитель 3/4"	шт.	150	0,168600	0,168600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт**	**1150**	**0,806816**	**0,806816**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС	Колено HSBE- 050 1/2" IRRITEC	шт	480	0,087173	0,087173	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Колено HSBE- 075 3/4" IRRITEC	шт	480	0,058987	0,058987	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Колено ЕРШ х 3/4" НР IRRITEC	шт	170	0,020891	0,020891	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт	20	0,639765	0,639765	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**32**	**0,576882**	**0,576882**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,056280	0,056280	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,018212	0,018212	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	0,016728	0,016728	100,00	Казахстан
242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,011940	0,011940	100,00	Казахстан
242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	5	0,062010	0,062010	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	0,054320	0,054320	100,00	Казахстан (задано проектом)

245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	0,019806	0,019806	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	8	0,187400	0,187400	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	7	0,119630	0,119630	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	2	0,030556	0,030556	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**7**	**0,701275**	**0,701275**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	5	0,256715	0,256715	100,00	Казахстан
513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	2	0,444560	0,444560	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**4,951224**	**4,951224**	**100,00**	**Казахстан**
515-102-0103	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4,951224	4,951224	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**3**	**0,566650**			**Россия**
511-103-0702	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	0,218828			Россия (задано проектом)
511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 8/,15,0 м3/ч, Н 8 м вод. ст.	шт.	2	0,347822			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Насосы электрические	**шт**	**3**	**8,651355**			**Россия**
ПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D±1600, H±4250мм	шт	1	8,436558			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Насос поливочный 2СР 40/200В Q±18 м3/час. Н±80 м,N±9,2 кВт	шт	2	0,214797			Россия (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**8,75275**	**0,046749**	**0,046749**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	8,56435	0,045263	0,045263	100,00	Казахстан
261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,1884	0,001486	0,001486	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**39**	**0,355973**	**0,355973**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	0,020440	0,020440	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	0,039390	0,039390	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	7	0,134687	0,134687	100,00	Казахстан
246-301-0602	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 120 мм /с плоским основанием/	шт.	1	0,009749	0,009749	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125/200 мм	шт.	7	0,048062	0,048062	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 120 мм	шт.	1	0,001981	0,001981	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм /диффузор/	шт.	7	0,013867	0,013867	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-308-0201	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 120/200 мм	шт.	1	0,078940	0,078940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /STYL Д120 S AZ/	шт.	1	0,008857	0,008857	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**84**	**0,065100**	**0,065100**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	84	0,065100	0,065100	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**11**	**0,260323**	**0,260323**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	0,011480	0,011480	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 132/250 м3/ч /TD-160/100 N SILENT/	комплект	7	0,248843	0,248843	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**м**	**21**	**0,036162**	**0,036162**	**100,00**	**Казахстан**
246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм	м	21	0,036162	0,036162	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**14**	**2,456625**	**2,456625**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС	Кондиционер LG PROCOOL B12TS внутренний и наружный блок: Охлаждение: 3,52 кВт,Нагрев: 3,52 квт ;в комплекте кабель связи и питания, крепеж наружнего блока	шт	7	2,232397	2,232397	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Регулятор скорости для вентилятора.REGUL2 2-х скоростной пульт управления	шт	7	0,224228	0,224228	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт**	**766**	**420,029636**			**Россия**
ПЕРЕЧЕНЬ П.226	Дерево объемное ПВХ	шт	2	2,710714			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.227	Буквы объемные ПВХ в комплекте	шт	2	4,517857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	ELE400065_2D_EN КАРУСЕЛЬ С ПЕРИЛАМИ	шт	1	3,614286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ208_2D_EN	шт	1	19,426786			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ30201_2D_EN СТЕППЕР 40 СМ, СТАЛЬНОЙ(П У)	шт	2	2,891429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW104_2D_EN	шт	1	4,156429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW201_2D_EN ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1,807143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW202_2D_EN ТРЕНАЖЕР «КОНЬ»	шт	1	1,174643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW203_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРЕССА	шт	2	21,685714			Россия (задано проектом)

СПРАЙС	FSW205_2D_EN РУКОХОД Pro	шт	1	2,710714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW209_2D_EN РАЗНОУРОВНЕВЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1,445714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW211_2D_EN БА РЬЕР	шт	1	3,614286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW212_2D_EN ДВОЙНОЙ ТУРБОВЫЗОВ	шт	1	9,577857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW213_2D_EN ДВОЙНАЯПОДВЕСНАЯ ЛЕСТНИЦА	шт	1	4,066071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW215_2D_EN БАЛАНСИР	шт	1	2,258929			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW217_2D_EN ШЕСТИГРАННЫЙ ТУРНИК	шт	1	4,066071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW219_2D_EN - 4 ШАГА	шт	1	4,156429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW221_2D_EN НАБОР ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРЫЖКОВ	шт	1	0,903571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	NRO907_2D_EN КОМБИНАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ	шт	1	4,698571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM105_2D_EN ЛОШАДКа	шт	1	0,632500			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM000121_2D_EN ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ	шт	1	0,722857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM152_2D_EN КАРУСЕЛЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ	шт	1	4,969643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM158_2D_EN СКАКУН, МИНИ	шт	1	4,066071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM159_2D_EN СКАКУН	шт	1	4,156429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM002521_2D_EN -МНОГОПАЛУБНЫЙ ТЕАТР	шт	1	9,306786			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM002921_2D_EN ТУННЕЛЬ ДЛЯ ПРЯТОК	шт	1	21,685714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM003121_2D_EN ИГРОВАЯПАНЕЛЬ2 - МУЗЫКА	шт	1	2,981786			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM81221_2D_EN ЛАЗАЛКА	шт	1	6,596071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM110321_2D_EN БАШНЯ С КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ	шт	1	6,144286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM212621_2D_EN ГОРНЫЙ НАЕЗДНИК	шт	1	13,282500			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM300821_2D_EN ТРИ БАШНИ С СЕТКОЙ И МОСТОМ	шт	1	13,643929			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Лавка" Габион"	шт	97	20,496643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Парклет, арт.0424	шт	6	9,966245			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	СкамьяТ rack,а рт.3335	шт	4	0,234784			Россия (задано проектом)

СПРАЙС	Скульптура Бабочка в сердце	шт	10	121,440000			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Спринклер PSU-04	шт	480	0,611971			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Стол "Габион"	шт	48	9,281268			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Тентовая конструкция	шт	1	62,165714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Урна"Габион	шт	85	8,161224			Россия (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**730**	**0,118727**			**Россия**
СПРАЙС	Слепая трубка	м	730	0,118727			Россия (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**5091,19615**	**2,559123**	**2,559123**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	1252,664	2,172119	2,172119	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,663	0,003731	0,003731	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	115,71978	0,063646	0,063646	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	43,5078	0,184473	0,184473	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,6076	0,004472	0,004472	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	3630,03397	0,130681	0,130681	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**6,50084**	**2,090214**	**2,090214**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,23718	0,327516	0,327516	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,50275	0,479652	0,479652	100,00	Казахстан
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0015	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,09768	0,030451	0,030451	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00021	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00003	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00014	0,000221	0,000221	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02058	0,007837	0,007837	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,01407	0,004460	0,004460	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	4,52789	0,893652	0,893652	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11262	0,031421	0,031421	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1266	0,036708	0,036708	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00397	0,001091	0,001091	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0014	0,008855	0,008855	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01215	0,094329	0,094329	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00003	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0168	0,001568	0,001568	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,04526	0,059920	0,059920	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03786	0,031488	0,031488	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,7175	0,063180	0,063180	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01025	0,002338	0,002338	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00949	0,012836	0,012836	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00138	0,000585	0,000585	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**1296,62466**	**3,284316**	**3,284316**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	142,14598	0,226012	0,226012	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,708	0,002763	0,002763	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	47,26547	0,011864	0,011864	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,045	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,6	0,000637	0,000637	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,03	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0215	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,05	0,000812	0,000812	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	9,084	0,003824	0,003824	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	0,009888	0,009888	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,438	0,004790	0,004790	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0738	Припой	кг	0,294	0,000643	0,000643	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,77	0,001363	0,001363	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	0,014868	0,014868	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	179,14152	0,408443	0,408443	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,79563	0,004094	0,004094	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	51,23497	0,063224	0,063224	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,02	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,1446	0,001250	0,001250	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,1888	0,004060	0,004060	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	384,69504	0,331222	0,331222	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,73782	0,047129	0,047129	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,104	0,001435	0,001435	100,00	Казахстан
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,43859	0,000372	0,000372	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,7234	0,005224	0,005224	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,92783	0,001273	0,001273	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,2112	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16509	0,000329	0,000329	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,7332	0,007172	0,007172	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,252	0,000531	0,000531	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	322,83	0,584322	0,584322	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	17,9513	0,019800	0,019800	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15732	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	5,3924	0,002297	0,002297	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0603003	ГОТВ типа АСПТ Спецавтоматика Хладон 227еа (1кг)	кг	40	1,522960	1,522960	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**217,33848**	**0,054987**	**0,054987**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	217,33848	0,054987	0,054987	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**14,56786**	**0,016685**	**0,016685**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,1678	0,003070	0,003070	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	0,000285	0,000285	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	9,27006	0,013330	0,013330	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,7525**	**0,047921**	**0,047921**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7525	0,047921	0,047921	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**20393,8067**	**70,705957**	**70,705957**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	220,8	0,111062	0,111062	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,1368	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	659,921	0,383414	0,383414	100,00	Казахстан (задано проектом)

231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	225,2	3,271255	3,271255	100,00	Казахстан
254-105-0201	Газон рулонный натуральный	м2	9020,066	25,788369	25,788369	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,9136	0,007763	0,007763	100,00	Казахстан
ПЕРЕЧЕНЬ П.222	Придверная решетка резина+скребок 600х800	м2	2,88	0,092160	0,092160	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.228	Террасная доска	м2	704,9	8,885138	8,885138	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.238	Террасная доска	м2	276	8,217260	8,217260	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-402-0101	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	-27,36	-0,284517	-0,284517	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-402-0112	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	м2	-5,8528	-0,084994	-0,084994	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная	м2	325,995	0,189403	0,189403	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ	м2	8341,5271	4,846427	4,846427	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Террасная доска	м2	647,68	19,283169	19,283169	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**1,57165**	**0,003635**	**0,003635**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,57165	0,003635	0,003635	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**13600,15794**	**10,162395**	**6,143882**	**60,46**	**Казахстан, Россия**
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1228,8	0,082330	0,082330	100,00	Казахстан
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	386	0,211914	0,211914	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	0,008136	0,008136	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	0,004472			Россия (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	0,019548	0,019548	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	12	0,031452	0,031452	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	75	0,002475	0,002475	100,00	Казахстан
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	20	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан
248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	0,001806	0,001806	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	29	0,627676	0,627676	100,00	Казахстан
254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	81	0,669708	0,669708	100,00	Казахстан
254-101-0801	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	0,238884	0,238884	100,00	Казахстан

254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	40	0,361720	0,361720	100,00	Казахстан
261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	2,71673	0,032074	0,032074	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	35	0,469630	0,469630	100,00	Казахстан
254-104-1002	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	55	0,439945	0,439945	100,00	Казахстан
248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	1,818736			Россия (задано проектом)
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00121	0,001001	0,001001	100,00	Казахстан
248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	48	2,081856			Россия (задано проектом)
248-301-0511	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ПИРОН	шт.	2	0,074374			Россия (задано проектом)
248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	6	0,037410			Россия (задано проектом)
248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	5	0,000655			Россия (задано проектом)
248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	10	0,001010			Россия (задано проектом)
217-101-0303	Болт ,гайка М16	шт.	32	0,003328	0,003328	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-530-1601	ЭПДМ резина	шт.	1	0,000707	0,000707	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
254-104-0102	Вейгел с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	30	0,402540	0,402540	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-105-0102	Цветы:роза,ирис и тп	шт.	10980,64	2,481625	2,481625	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0644	Шпильки, цанги	шт.	446	0,055304	0,055304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**7,6773**	**0,027774**	**0,027774**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,942	0,002988	0,002988	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,7353	0,024786	0,024786	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**2,08**	**0,000046**	**0,000046**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,08	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**12**	**0,039048**	**0,039048**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0903	Ручка на планке	пара	12	0,039048	0,039048	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**14370,0716**	**8,203866**	**8,203866**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	51,3408	0,007701	0,007701	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	134,7328	0,029641	0,029641	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	8130	0,430890	0,430890	100,00	Казахстан (задано проектом)

249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1360	0,170000	0,170000	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	23,264	0,001582	0,001582	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	58,048	0,003715	0,003715	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	71,936	0,001223	0,001223	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	131	0,323963	0,323963	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4121	6,980974	6,980974	100,00	Казахстан
217-205-0105	Уголок пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	90,75	0,221975	0,221975	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Трубка k-flex для соединения спринклеров с седлами Hunter	м	198	0,032203	0,032203	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**50,43052**	**0,353316**	**0,353316**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	50,43052	0,353316	0,353316	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**709**	**159,772873**	**156,942577**	**98,23**	**Казахстан, Россия**
ПЕРЕЧЕНЬ П.217	Поручень металлический ПМО-1	шт	2	0,077888	0,077888	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.218	Поручень металлический ПМ-1	шт	2	0,216134	0,216134	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.219	Поручень металлический ПМ-3	шт	2	0,208725	0,208725	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.221	Кнопка вызова	шт	2	0,147101	0,147101	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.223	Пластиковый водоприемный поддон ТВИСТ 600х400х65	шт	12	0,053835	0,053835	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.224	защитная труба отбойная, д.40 дл.1600; Потолочная подвеска с регулируемой высотой 1500 мм от уровня пола	шт	4	0,740929	0,740929	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба до 1м	шт	119	53,762499	53,762499	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба от 1м до 2м	шт	37	40,118571	40,118571	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба от 2м до 3м	шт	19	36,052500	36,052500	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Емкость пластиковый подземный 75м3	шт	2	25,560554	25,560554	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, по центру SS-530	шт	12	0,006517			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15LCS-515	шт	6	0,003258			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15RCS-515	шт	9	0,004887			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 10А	шт	54	0,029325			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 12А	шт	75	0,040729			Россия (задано проектом)

СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 17А	шт	336	0,182465			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Электроклапан 2" прямоточный, с управлением потока, BP PGV-201	шт	15	2,563116			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.19	Защитный козырек для считывателей и кнопок выход ЗК-21	шт	1	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**19**	**0,382272**	**0,382272**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	15	0,347880	0,347880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40/50	комплект	4	0,034392	0,034392	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**компл**	**615**	**71,107044**	**71,107044**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.13	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±3.5м /для Тип 1,2/	компл	159	4,292882	4,292882	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.14	Опора металлическая горячего цинкования h±6.0 м /для Тип 4/	компл	14	3,073093	3,073093	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.15	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±6.0м /для Тип 4/	компл	14	0,522636	0,522636	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.16	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±5.5м /для Тип 5/	компл	9	0,310979	0,310979	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.19	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для садово-паркового светильника h±1.0м /для Тип 10/	компл	8	0,163670	0,163670	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.6	Ограждение с подсветкой, длина одного ограждения l±1.2м, высота h±1.3 м, в комплекте со светильником мощностью 8Вт. Световой поток 800Лм, Напряжение питания 24В, Цветовая температура 4000К Степень защиты IP66 /Тип 7/	компл	46	8,667203	8,667203	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.7	Ограждение без подсветки, длина одного ограждения l±1.2м, высота h±1.3м /для Тип 7/	компл	324	51,993848	51,993848	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.15	Плита днища ПН -7 с типовыми размерами 840Х100	компл	36	1,789071	1,789071	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.16	Ключ крышки колодца ККТМ /KSC-01-M12/	компл	5	0,293661	0,293661	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**1355,472076**	**821,757026**	**60,64**	

*** Стоимость в текущих ценах.**