Форма 7

Наименование стройки Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТПРАЙС	Скульптура Бабочка в сердце	шт	10	12 144 000	121 440 000
2	СТПРАЙС	Тентовая конструкция	шт	1	62 165 714,29	62 165 714,29
3	СТПРАЙС	Глыба до 1м	шт	119	451 785,71	53 762 499,83
4	СТПРАЙС	Глыба от 1м до 2м	шт	37	1 084 285,71	40 118 571,38
5	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	33,88318	1 159 417	39 284 734,91
6	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	181,9181027	214 401	39 003 423,13
7	СТПРАЙС	Глыба от 2м до 3м	шт	19	1 897 500	36 052 500
8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	826,05414	42 057	34 741 358,97
9	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	68,4127451	418 294	28 616 640,8
10	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	9 020,066	2 859	25 788 368,69
11	СТПРАЙС	Емкость пластиковый подземный $75м^3$	шт	2	12 780 276,93	25 560 553,85
12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	828,847504	27 018	22 393 801,86
13	СТПРАЙС	PCM002921_2D_EN ТУННЕЛЬ ДЛЯ ПРЯТОК	шт	1	21 685 714,29	21 685 714,29
14	СТПРАЙС	FSW203_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРЕССА	шт	2	10 842 857,14	21 685 714,28

1	2	3	4	5	6	7
15	СТПРАЙС	Лавка" Габион"	шт	97	211 305,6	20 496 643,2
16	СТПРАЙС	FAZ208_2D_EN	шт	1	19 426 785,71	19 426 785,71
17	СТПРАЙС	Террасная доска	$м^2$	647,68	29 772,68	19 283 166,58
18	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	16,82045	1 126 026	18 940 264,03
19	СТПРАЙС	PCM300821_2D_EN ТРИ БАШНИ С СЕТКОЙ И МОСТОМ	шт	1	13 643 928,57	13 643 928,57
20	СТПРАЙС	PCM212621_2D_EN ГОРНЫЙ НАЕЗДНИК	шт	1	13 282 500	13 282 500
21	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1 654,298092	8 005	13 242 656,23
22	Тперечень поз.8.5	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км в комплекте: SFP-модуль TX1310/RX1550nm TBSF13-3-12gSC-3i-FT, SFP-модуль TX1550/RX1310nm TBSF15-3-12gSC-3i-FT	компл	36	325 285,71	11 710 285,66
23	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	240,4738	46 411	11 160 629,53
24	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	264,82636	40 380	10 693 688,42
25	222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	427,8536	24 444	10 458 453,4
26	СТПРАЙС	Парклет, арт.0424	шт	6	1 661 040,78	9 966 244,65
27	СТПРАЙС	FSW212_2D_EN ДВОЙНОЙ ТУРБОВЫЗОВ	шт	1	9 577 857,14	9 577 857,14
28	СТПРАЙС	PCM002521_2D_EN -МНОГОПАЛУБНЫЙ ТЕАТР	шт	1	9 306 785,71	9 306 785,71
29	СТПРАЙС	Стол "Габион"	шт	48	193 359,76	9 281 268,65
30	248-402-0609	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	63	146 383	9 222 129
31	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	195,2688	47 047	9 186 811,23
32	222-512-0501	Стойки фахверка	т	7,89334	1 139 417	8 993 805,78
33	ТПеречень п.228	Террасная доска	$м^2$	704,9	12 604,82	8 885 137,62
34	ТПеречень п.238	Террасная доска	$м^2$	276	29 772,68	8 217 259,68
35	СТПРАЙС	Урна"Габион	шт	85	96 014,4	8 161 224,06
36	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4 121	1 694	6 980 974
37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,83076	289 565	6 900 554,02
38	СТПРАЙС	PCM81221_2D_EN ЛАЗАЛКА	шт	1	6 596 071,43	6 596 071,43
39	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 064,861005	5 908	6 291 198,82
40	СТПРАЙС	PCM110321_2D_EN БАШНЯ С КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ	шт	1	6 144 285,71	6 144 285,71

1	2	3	4	5	6	7
41	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	131,95	42 550	5 614 472,5
42	СТПРАЙС	PCM152_2D_EN КАРУСЕЛЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ	шт	1	4 969 642,86	4 969 642,86
43	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ	$м^2$	8 341,5271	581	4 846 427,25
44	СТПРАЙС	NRO907_2D_EN КОМБИНАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ	шт	1	4 698 571,43	4 698 571,43
45	ТПеречень п.227	Буквы объемные ПВХ в комплекте	шт	2	2 258 928,57	4 517 857,14
46	СТПРАЙС	PCM159_2D_EN СКАКУН	шт	1	4 156 428,57	4 156 428,57
47	СТПРАЙС	FSW104_2D_EN	шт	1	4 156 428,57	4 156 428,57
48	СТПРАЙС	FSW219_2D_EN - 4 ШАГА	шт	1	4 156 428,57	4 156 428,57
49	СТПРАЙС	PCM158_2D_EN СКАКУН, МИНИ	шт	1	4 066 071,43	4 066 071,43
50	СТПРАЙС	FSW217_2D_EN ШЕСТИГРАННЫЙ ТУРНИК	шт	1	4 066 071,43	4 066 071,43
51	СТПРАЙС	FSW213_2D_EN ДВОЙНАЯПОДВЕСНАЯ ЛЕСТНИЦА	шт	1	4 066 071,43	4 066 071,43
52	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	163,393	23 139	3 780 750,63
53	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	114	32 580	3 714 120
54	СТПРАЙС	FSW211_2D_EN БА РЬЕР	шт	1	3 614 285,71	3 614 285,71
55	СТПРАЙС	ELE400065_2D_EN КАРУСЕЛЬ С ПЕРИЛАМИ	шт	1	3 614 285,71	3 614 285,71
56	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	225,2	14 526	3 271 255,2
57	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	910	3 381	3 076 710
58	СТПРАЙС	PCM003121_2D_EN ИГРОВАЯПАНЕЛЬ2 - МУЗЫКА	шт	1	2 981 785,71	2 981 785,71
59	СТПРАЙС	FAZ30201_2D_EN СТЕППЕР 40 СМ, СТАЛЬНОЙ(П У)	шт	2	1 445 714,29	2 891 428,57
60	СТПРАЙС	FSW205_2D_EN РУКОХОД Pro	шт	1	2 710 714,29	2 710 714,29
61	ТПеречень п.226	Дерево объемное ПВХ	шт	2	1 355 357,14	2 710 714,28
62	212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	54,7085	49 010	2 681 263,58
63	СТПРАЙС	Электроклапан 2" прямоточный, с управлением потока, BP PGV-201	шт	15	170 874,39	2 563 115,83
64	254-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Цветы:роза,ирис и тп	шт.	10 980,64	226	2 481 624,64
65	Тперечень поз.2.22	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным шлангом ААШв 3х50мм2	м	663	3 609,76	2 393 273,21
66	СТПРАЙС	FSW215_2D_EN БАЛАНСИР	шт	1	2 258 928,57	2 258 928,57
67	233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	$м^2$	316,5	7 116	2 252 214

1	2	3	4	5	6	7
68	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 252,664	1 734	2 172 119,38
69	247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	24	87 234	2 093 616
70	248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	48	43 372	2 081 856
71	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	48,314	42 063	2 032 231,78
72	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	46,92	41 189	1 932 587,88
73	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /32мм/	м	1 454,4	1 309	1 903 809,6
74	274-309-1009005	Зажимы заземления WAGO, EEx e, модели HWA-WAGO-EARTH, типа Raychem	шт.	333	5 574	1 856 142
75	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	113 671	1 818 736
76	СТПРАЙС	FSW201_2D_EN ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1 807 142,86	1 807 142,86
77	Тперечень поз.8.15	Плита днища ПН -7 с типовыми размерами 840Х100	компл	36	49 696,43	1 789 071,32
78	Тперечень поз.8.17	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -40	м	2 000	890,01	1 780 027,04
79	222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,55132	1 142 652	1 772 618,9
80	Тперечень поз.8	Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 /KSC 03-094/	компл	40	44 275	1 771 000
81	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	25,914	67 180	1 740 902,52
82	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	3 610,8	452	1 632 081,6
83	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 464,32784	1 112	1 628 332,56
84	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,4834	38 768	1 608 228,45
85	231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	$м^2$	215	7 246	1 557 890
86	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	40,075525	38 225	1 531 886,94
87	СТПРАЙС	FSW209_2D_EN РАЗНОУРОВНЕВЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1 445 714,29	1 445 714,29
88	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,010656	25 204	1 436 896,57

1	2	3	4	5	6	7
89	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1 311	1 058	1 387 038
90	223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	16,2	84 101	1 362 436,2
91	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	2 488,8	540	1 343 952
92	243-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х10-0,66	м	510	2 567	1 309 170
93	Тперечень	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	1 000	1 287,59	1 287 587,84
94	243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	1 000	1 259	1 259 000
95	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	42	29 813	1 252 146
96	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	973,64	1 227	1 194 656,28
97	СТПРАЙС	FSW202_2D_EN ТРЕНАЖЕР «КОНЬ»	шт	1	1 174 642,86	1 174 642,86
98	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1 524,9	749	1 142 150,1
99	Тперечень поз.8.2	Кабельный ввод для бронированного кабеля 12-20мм ВКБ3-ЛС-М20-14-20	шт	144	7 680,36	1 105 972,05
100	248-403-0502	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I8, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)	шт.	1	1 097 862	1 097 862
101	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	2 403,8	429	1 031 230,2
102	Тперечень поз.9	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	800	1 287,59	1 030 070,27
103	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,52966	404 898	1 024 254,27
104	Тперечень поз.8.3	Крепежный комплект для колодцев ККТМ-2	компл	144	6 596,07	949 834,7
105	243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	413,1	2 264	935 258,4
106	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	3,95833	235 554	932 400,46
107	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	116,7784	7 768	907 134,61
108	СТПРАЙС	FSW221_2D_EN НАБОР ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРЫЖКОВ	шт	1	903 571,43	903 571,43

1	2	3	4	5	6	7
109	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	4,527885	197 366	893 650,55
110	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,7547	1 176 344	887 786,82
111	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,7302559	1 121 498	818 980,51
112	247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	8	102 179	817 432
113	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	294,8954	2 735	806 538,92
114	247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	89 107	801 963
115	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	330,48	2 355	778 280,4
116	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,5288	37 269	765 087,85
117	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	959,5	796	763 762
118	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	95 058	760 464
119	ТПеречень п.224	защитная труба отбойная, д.40 дл.1600; Потолочная подвеска с регулируемой высотой 1500 мм от уровня пола	шт	4	185 232,14	740 928,56
120	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	131,121	5 639	739 391,32
121	243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	1 366,8	534	729 871,2
122	СТПРАЙС	PCM000121_2D_EN ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ	шт	1	722 857,14	722 857,14
123	Тперечень поз.8.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS	шт	63	11 294,64	711 562,23
124	243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	705	1 008	710 640
125	243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 000	341	682 000
126	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	83,9845	8 080	678 594,76
127	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	44 780	671 700
128	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	81	8 268	669 708

1	2	3	4	5	6	7
129	243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	м	224,4	2 948	661 531,2
130	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	42 727	640 905
131	217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	$м^2$	72,2784	8 856	640 097,51
132	СТПРАЙС	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт	20	31 988,24	639 764,74
133	СТПРАЙС	PCM105_2D_EN ЛОШАДКа	шт	1	632 500	632 500
134	254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	29	21 644	627 676
135	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	31 276	625 520
136	СТПРАЙС	Спринклер PSU-04	шт	480	1 274,94	611 970,16
137	243-903-2916	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	14	42 969	601 566
138	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	322,83	1 810	584 322,3
139	243-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х6-0,66	м	469,2	1 186	556 471,2
140	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	540,6	994	537 356,4
141	248-305-0826 *СпрСЦ 10.2024*	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-20 "FIREX" 25-20-20 /в комплекте/	шт.	2	265 374	530 748
142	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	187,02564	2 758	515 816,72
143	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,3414	118 266	513 440,01
144	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,5027541	954 056	479 655,58
145	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	35	13 418	469 630
146	243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	387,6	1 208	468 220,8
147	241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	450	1 009	454 050
148	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,332	331 374	441 390,17
149	254-104-1002	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	55	7 999	439 945
150	223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	7,8	55 507	432 954,6
151	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	8 130	53	430 890

1	2	3	4	5	6	7
152	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	7,2284	58 637	423 851,69
153	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	24	17 387	417 288
154	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	179,1415234	2 280	408 442,67
155	254-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Вейгел с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	30	13 418	402 540
156	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3056	305 559	398 937,83
157	261-103-0134	Щит перегородок	$м^2$	56,592	6 804	385 051,97
158	261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	$м^2$	659,921	581	383 414,1
159	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1405	331 649	378 245,68
160	СТПРАЙС	Капля ADI 2.1л/час, 30см	м	2 250	162,64	365 936,67
161	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,98255	372 379	365 880,99
162	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	327,18	1 111	363 496,98
163	254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	40	9 043	361 720
164	252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм	шт.	24	15 048	361 152
165	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	7,2674	49 010	356 175,27
166	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	8	44 207	353 656
167	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	50,430516	7 006	353 316,2
168	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	15	23 192	347 880
169	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	161,6495696	2 117	342 212,14
170	Тперечень поз.8.8	Переключатель фаз автоматический ПФ-60А PF0002	шт	5	67 767,86	338 839,31
171	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,292	1 142 034	333 473,93
172	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	384,6950419	861	331 222,43
173	Тперечень поз.8.7	Сигнальная лента метализированная ЛЗС-250	м	1 750	187,94	328 892,41

1	2	3	4	5	6	7
174	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,2371823	1 380 876	327 519,29
175	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	2,7529541	118 266	325 580,87
176	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	131	2 473	323 963
177	СТПРАЙС	Регулятор давление ASSU-SYNC	шт	15	21 383,01	320 745,2
178	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,14845	278 196	319 494,2
179	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1 720,5963	182	313 148,53
180	223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,36	90 426	303 831,36
181	Тперечень поз.8.16	Ключ крышки колодца ККТМ /KSC-01-M12/	компл	5	58 732,14	293 660,69
182	223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	3,0752	94 077	289 305,59
183	243-903-0704	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	143 679	287 358
184	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4553054	624 577	284 373,25
185	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	25	11 224	280 600
186	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2 035,2	137	278 822,4
187	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	25 218	277 398
188	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	138 317	276 634
189	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	6	45 339	272 034
190	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23826	1 131 473	269 584,76
191	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,01024	265 635	268 355,1
192	223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,7776	94 978	263 810,89

1	2	3	4	5	6	7
193	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	431,46	599	258 444,54
194	261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	97,8018373	2 604	254 675,98
195	222-506-0901 *РСНБ РК 2022*	Крышка люка	т	0,20766	1 215 708	252 453,92
196	241-207-1006 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 /футляр гофра/	м	120	2 099	251 880
197	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 132/250 $м^3$/ч /TD-160/100 N SILENT/	комплект	7	35 549	248 843
198	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,22302	1 114 679	248 595,71
199	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,4404	45 515	247 619,81
200	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка/	т	0,2154	1 145 676	246 778,61
201	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,2840336	859 926	244 247,9
202	254-101-0801	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	14 052	238 884
203	252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	75	3 184	238 800
204	248-102-1209	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	237 229	237 229
205	247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117 466	234 932
206	СТПРАЙС	СкамьяТ rack,а рт.3335	шт	4	58 696	234 784
207	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	56	4 041	226 296
208	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	142,1459775	1 590	226 012,1
209	243-304-0502	Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4х2х24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005	м	915	247	226 005
210	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	44 723	223 615
211	217-205-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	90,75	2 446	221 974,5
212	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,52942	40 143	221 967,51

1	2	3	4	5	6	7
213	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18792	1 178 569	221 476,69
214	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,46519	471 974	219 557,59
215	ТПеречень п.218	Поручень металлический ПМ-1	шт	2	108 067,14	216 134,28
216	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	80	2 693	215 440
217	СТПРАЙС	Насос поливочный 2СР 40/200В Q=18 $м^3$/час. Н=80 м,N=9,2 кВт	шт	2	107 398,5	214 797
218	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	71 566	214 698
219	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	386	549	211 914
220	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	19	11 136	211 584
221	Тперечень поз.	Клемма Siemens проходная 6мм 8WA1011-1DF11	шт	72	2 900,46	208 833,32
222	Тперечень поз.	Клемма Siemens проходная 2,5 мм 8WA1011-1DF11	шт	72	2 900,46	208 833,32
223	ТПеречень п.219	Поручень металлический ПМ-3	шт	2	104 362,5	208 725
224	243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х16	м	192	1 078	206 976
225	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	2 530	202 400
226	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,2224	45 398	191 688,52
227	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная гидроизоляционная	$м^2$	325,995	581	189 403,1
228	252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403	шт.	72	2 609	187 848
229	245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	8	23 425	187 400
230	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 440 мм	шт.	17	10 871	184 807
231	261-501-0105	Перегной	$м^3$	43,5078	4 240	184 473,07
232	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	80	2 300	184 000

1	2	3	4	5	6	7
233	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,531465	119 470	182 964,12
234	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 17А	шт	336	543,05	182 464,57
235	248-402-0603	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1643G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	2	87 831	175 662
236	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	70,65	2 469	174 434,85
237	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14 480	173 760
238	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	19	9 054	172 026
239	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85 025	170 050
240	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 360	125	170 000
241	241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	шт.	8	21 077	168 616
242	241-607-0102 *РСНБ РК 2022*	Соединитель 3/4"	шт.	150	1 124	168 600
243	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	969,6	173	167 740,8
244	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	111	1 487	165 057
245	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
246	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	2,8212069	57 830	163 150,39
247	244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	12	13 580	162 960
248	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт (25А), КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	79 103	158 206
249	252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13	шт.	72	2 160	155 520
250	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	33,06	4 702	155 448,12
251	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,816	84 940	154 251,04
252	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 082,0925	141	152 575,04

1	2	3	4	5	6	7
253	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	25 130	150 780
254	ТПеречень п.221	Кнопка вызова	шт	2	73 550,71	147 101,42
255	Тперечень поз.8.18	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -63	м	150	948,75	142 312,5
256	Тперечень	Клапан сброса избыточного давления в комплекте с решетками КСИД-ФС-0,3-350	шт	1	141 237,25	141 237,25
257	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	448,998	300	134 699,4
258	246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	7	19 241	134 687
259	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	66 616	133 232
260	242-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	65 868	131 736
261	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3 630,0339704	36	130 681,22
262	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	134,4	968	130 099,2
263	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,911	67 001	128 038,91
264	252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	5	25 421	127 105
265	Тперечень поз.8.1	Адаптер для герметичного ввода ПЭ трубы d=40мм в колодец ККТМ2	шт	108	1 174,64	126 860,96
266	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	214	568	121 552
267	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	7	17 090	119 630
268	СТПРАЙС	Слепая трубка	м	730	162,64	118 726,12
269	СТПРАЙС	Пульт управления на 4 зон Р2С-400	шт	1	117 504,04	117 504,04
270	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	3 916	117 480
271	252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ	шт.	48	2 427	116 496
272	243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	306	380	116 280
273	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	5	23 187	115 935
274	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	15	7 507	112 605

1	2	3	4	5	6	7
275	248-306-0337	Источник электропитания РИП-24, исполнение 51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	шт.	2	56 149	112 298
276	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	220,8	503	111 062,4
277	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	96	1 141	109 536
278	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	192,76098	557	107 367,87
279	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	53 664	107 328
280	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	8	13 356	106 848
281	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	25,047	4 214	105 548,06
282	Тперечень поз.	Клемма Siemens заземления 2.5мм зеленая 8WA1011-1PG00	шт	36	2 900,46	104 416,66
283	Тперечень поз.	Клемма Siemens заземления 6мм зеленая 8WA1011-1PH00	шт	36	2 900,46	104 416,66
284	247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	4	25 971	103 884
285	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	48,3199379	2 146	103 694,59
286	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,6112	39 576	103 340,85
287	243-903-5208	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	3	34 199	102 597
288	248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
289	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	143,55	708	101 633,4
290	241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	72,8	1 376	100 172,8
291	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,795268	35 050	97 974,14
292	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1837483	529 225	97 244,18
293	274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	56	1 721	96 376
294	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0228236	4 216 417	96 233,82
295	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0878711	1 093 471	96 084,47

1	2	3	4	5	6	7
296	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0121508	7 763 690	94 335,04
297	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	890,46	105	93 498,3
298	ТПеречень п.222	Придверная решетка резина+скребок 600х800	$м^2$	2,88	31 999,98	92 159,94
299	СТПРАЙС	Колено HSBE- 050 1/2" IRRITEC	шт	480	181,61	87 174,49
300	СТПРАЙС	Модуль расширения на 9 зоны РСМ-900	шт	1	87 027,49	87 027,49
301	242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	43 413	86 826
302	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	85 735	85 735
303	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7462	111 317	83 064,75
304	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1 228,8	67	82 329,6
305	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	81 110	81 110
306	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06774	1 194 333	80 904,12
307	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2648856	298 459	79 057,49
308	246-308-0201 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 120/200 мм	шт.	1	78 940	78 940
309	248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	3	26 242	78 726
310	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	92,16	853	78 612,48
311	ТПеречень п.217	Поручень металлический ПМО-1	шт	2	38 943,93	77 887,86
312	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	50	1 545	77 250
313	Тперечень	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	76 984,29	76 984,29
314	248-301-0511	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ПИРОН	шт.	2	37 187	74 374
315	248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	1	73 191	73 191
316	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	55,8016	1 293	72 151,47

1	2	3	4	5	6	7
317	243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	35 952	71 904
318	241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	72,8	965	70 252
319	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,16847	401 525	67 644,92
320	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,1480084	58 637	67 315,77
321	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0985618	680 949	67 115,55
322	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	84	775	65 100
323	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	31	2 071	64 201
324	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	115,7197788	550	63 645,88
325	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	163,2	389	63 484,8
326	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	51,23497	1 234	63 223,95
327	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,7175	88 056	63 180,18
328	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	100	628	62 800
329	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	5	12 402	62 010
330	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602	61 204
331	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	154,02	396	60 991,92
332	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,15916	380 650	60 584,25
333	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0452555	1 323 914	59 914,39
334	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,19846	300 589	59 654,89
335	СТПРАЙС	Колено HSBE- 075 3/4" IRRITEC	шт	480	122,89	58 985,84
336	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365	58 920
337	Тперечень	Блок приемно-контрольный и управлениявтоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	1	58 822,5	58 822,5

1	2	3	4	5	6	7
338	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 854	57 708
339	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	12,27636	4 684	57 502,47
340	248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	2	28 736	57 472
341	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	112	511	57 232
342	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	28,2	2 011	56 710,2
343	261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28 140	56 280
344	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки, цанги	шт.	446	124	55 304
345	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	217,33848	253	54 986,64
346	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	303	180	54 540
347	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320
348	ТПеречень п.223	Пластиковый водоприемный поддон ТВИСТ 600х400х65	шт	12	4 486,23	53 834,76
349	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2	26 854	53 708
350	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,86	1 223	53 640,78
351	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	26 717	53 434
352	243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	24	2 152	51 648
353	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	53	973	51 569
354	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	252,5	204	51 510
355	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	13,158	3 908	51 421,46
356	241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	24,24	2 085	50 540,4

1	2	3	4	5	6	7
357	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	22,9032416	2 171	49 722,94
358	241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	75	657	49 275
359	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х3 мм	м	34,65	1 413	48 960,45
360	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125/200 мм	шт.	7	6 866	48 062
361	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7525	63 682	47 920,7
362	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,737818	1 186	47 129,05
363	243-906-2801 *СпрСЦ 10.2024*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м /прменит.0,5м/, LSZH	шт.	50	939	46 950
364	243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	м	110	416	45 760
365	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	8,56435	5 285	45 262,59
366	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	22	2 018	44 396
367	232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	153	289	44 217
368	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0105202	4 159 618	43 759,85
369	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0452485	943 399	42 687,38
370	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	139,7	295	41 211,5
371	247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	8	5 114	40 912
372	241-114-0301 *СпрСЦ 10.2024*	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 25х18 мм	шт.	2	20 449	40 898
373	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 12А	шт	75	543,05	40 728,7
374	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	283,81	140	39 733,4
375	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	6 565	39 390
376	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	2	19 544	39 088

1	2	3	4	5	6	7
377	223-502-0903	Ручка на планке	пара	12	3 254	39 048
378	244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, B 470 мм	шт.	2	19 448	38 896
379	274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	68,68	562	38 598,16
380	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	74,46	518	38 570,28
381	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	6	6 235	37 410
382	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,126601	289 955	36 708,6
383	Тперечень поз.8.9	Муфта вводная для металлорукава с наружным диаметром 20 ВМ-20 Fortisflex КВТ 6137	шт	54	674,06	36 399,39
384	246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм	м	21	1 722	36 162
385	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,424	3 066	35 025,98
386	245-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40/50	комплект	4	8 598	34 392
387	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	23,6	1 446	34 125,6
388	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	100,98	337	34 030,26
389	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	11,118	3 039	33 787,6
390	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,528	2 250	32 688
391	СТПРАЙС	Трубка k-flex для соединения спринклеров с седлами Hunter	м	198	162,64	32 202,43
392	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	2,716731	11 806	32 073,73
393	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31 986
394	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 989	31 912
395	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	6,5715	4 837	31 786,35
396	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	150	211	31 650
397	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03786	831 695	31 487,97
398	223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	12	2 621	31 452

1	2	3	4	5	6	7
399	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1126235	278 998	31 421,72
400	245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	2	15 278	30 556
401	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,09768	311 740	30 450,76
402	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	134,7328	220	29 641,22
403	243-906-2301	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	50	589	29 450
404	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 10А	шт	54	543,05	29 324,66
405	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09456	307 874	29 112,57
406	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0992	291 882	28 954,69
407	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	28 854	28 854
408	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	171,498	166	28 468,67
409	243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	45	621	27 945
410	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3055968	88 455	27 031,56
411	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	120	223	26 760
412	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	66	394	26 004
413	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,9	3 617	24 957,3
414	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,7353	3 680	24 785,9
415	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	24 677	24 677
416	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	8	3 058	24 464
417	248-306-0203	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	3	8 140	24 420
418	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	46	524	24 104

1	2	3	4	5	6	7
419	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	70	344	24 080
420	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,1517	5 671	23 544,29
421	СТПРАЙС	Модуль расширения на 3 зоны РСМ-300	шт	1	23 396,18	23 396,18
422	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
423	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0382415	602 024	23 022,28
424	243-908-0310	Заглушка торцевая End cap	шт.	40	574	22 960
425	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	73,2202	310	22 698,26
426	247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	24	925	22 200
427	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,972	22 714	22 078,01
428	247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	5	4 381	21 905
429	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35	613	21 455
430	252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	5	4 288	21 440
431	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,576	3 256	21 411,46
432	234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	77	278	21 406
433	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10 685	21 370
434	241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	16	1 334	21 344
435	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	12	1 776	21 312
436	СТПРАЙС	Колено ЕРШ х 3/4" НР IRRITEC	шт	170	122,89	20 890,82
437	236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	6,802544	3 061	20 822,59
438	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	15,3	1 340	20 502

1	2	3	4	5	6	7
439	252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	5	4 092	20 460
440	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	2 555	20 440
441	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380	20 280
442	241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	5 045	20 180
443	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 806	19 806
444	218-103-0201	Ветошь	кг	17,9513	1 103	19 800,28
445	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	59,85	330	19 750,5
446	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник ЕРШ х 3/4"	шт.	240	82	19 680
447	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0996135	196 720	19 595,96
448	242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	19 561	19 561
449	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	543	19 548
450	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	5	3 894	19 470
451	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	12	1 621	19 452
452	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,022155	859 254	19 036,77
453	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	311	19 033,2
454	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
455	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	13,3015	1 403	18 662
456	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 106	18 212
457	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,20196	88 455	17 864,37
458	252-301-2103	Система уравнивания потенциалов NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь	шт.	1	17 828	17 828
459	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	28	629	17 612

1	2	3	4	5	6	7
460	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	126	138	17 388
461	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	49,5	346	17 127
462	247-204-9605	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 1P 6A 10кА	шт.	5	3 418	17 090
463	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8 364	16 728
464	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	80,19	208	16 679,52
465	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1398267	118 266	16 536,74
466	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	35	470	16 450
467	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	795	16 218
468	248-405-0346	Считыватель Proxy-4E	шт.	1	16 167	16 167
469	СТПРАЙС	Датчик дождя Rain-Click	шт	1	16 135,08	16 135,08
470	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	3 997	15 988
471	247-204-3001	Расцепитель независимый типа PH47	шт.	3	5 329	15 987
472	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,503658	10 602	15 941,78
473	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,0444738	7 787	15 920,32
474	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,5712	27 340	15 616,61
475	241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7 795	15 590
476	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	19	815	15 485
477	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	5,505	2 782	15 314,91
478	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6	2 506	15 036
479	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	708	14 868

1	2	3	4	5	6	7
480	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,168	88 455	14 860,44
481	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	6,57342	2 254	14 816,49
482	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05246	276 814	14 521,66
483	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,16335	88 455	14 449,12
484	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	109,8955	129	14 176,52
485	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм /диффузор/	шт.	7	1 981	13 867
486	247-202-1302	Коробка распределительная для силового оборудования А8, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	26	533	13 858
487	241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	1 949	13 643
488	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	11	1 229	13 519
489	241-601-0713	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	4	3 359	13 436
490	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	9,270058	1 438	13 330,34
491	247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	2	6 544	13 088
492	236-104-0107	Ацетон	т	0,006	2 179 535	13 077,21
493	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,2692	853	13 024,63
494	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
495	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0094947	1 352 536	12 841,95
496	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,10812	118 266	12 786,92
497	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
498	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	768	12 288
499	248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12 222	12 222
500	СТПРАЙС	Водяная розетка с ключом 3/4" НР	шт	5	2 400,79	12 003,94
501	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940	11 940

1	2	3	4	5	6	7
502	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	47,2654697	251	11 863,63
503	Тперечень поз.8.4	Термоусаживаемая гильза d40 КДЗС АО-40	упак	6	1 969,79	11 818,72
504	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02166	540 519	11 707,64
505	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	724,466	16	11 591,46
506	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
507	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,87	3 817	10 954,79
508	241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	6	1 760	10 560
509	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
510	243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	60	171	10 260
511	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	973	9 924,6
512	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	1 648	9 888
513	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 120 мм /с плоским основанием/	шт.	1	9 749	9 749
514	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
515	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31/45	шт.	3	3 211	9 633
516	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1089	88 455	9 632,75
517	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,844	322	9 609,77
518	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	597	9 552
519	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	379	9 475
520	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,9033564	951	9 418,09
521	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1407668	64 460	9 073,83

1	2	3	4	5	6	7
522	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	904	8 949,6
523	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	985	8 865
524	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /STYL Д120 S AZ/	шт.	1	8 857	8 857
525	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001398	6 325 216	8 842,65
526	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 768	8 840
527	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,04592	187 771	8 622,44
528	243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м	2,04	4 217	8 602,68
529	248-310-0101 *РСНБ РК 2022*	УДП 513-3М/10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	1	8 514	8 514
530	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,744	767	8 240,65
531	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,06625	1 019	8 219,51
532	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,0210998	629	8 190,27
533	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	44	186	8 184
534	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	2 712	8 136
535	235-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей(расход 0,8-1,1кг/м^2)	кг	30,78	264	8 125,92
536	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04032	200 964	8 102,87
537	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,08896	88 455	7 868,96
538	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,020583	380 806	7 838,15
539	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
540	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	1,9136	4 057	7 763,48
541	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	51,3408	150	7 701,12

1	2	3	4	5	6	7
542	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0860095	88 455	7 607,97
543	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	3 723	7 446
544	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,28068	25 928	7 277,47
545	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	120	7 272
546	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,7332	1 251	7 172,23
547	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 734	6 936
548	241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	17	407	6 919
549	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	345	6 900
550	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	87,936	77	6 771,07
551	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11,88	565	6 712,2
552	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11,88	564	6 700,32
553	261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	658	6 580
554	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	50,3232	130	6 542,02
555	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, по центру SS-530	шт	12	543,05	6 516,59
556	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0549032	118 266	6 493,18
557	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка	шт.	200	32	6 400
558	248-301-0113	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет	шт.	1	6 377	6 377
559	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,28272	22 383	6 328,12
560	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5/6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	29,7	213	6 326,1
561	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 152	6 304
562	236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	т	0,0052798	1 179 105	6 225,43

1	2	3	4	5	6	7
563	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,2	470	6 204
564	241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	3 075	6 150
565	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	$м^3$	0,0109	551 237	6 008,48
566	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,28804	943	5 929,62
567	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	58	101	5 858
568	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	567	5 670
569	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	13,24	426	5 640,24
570	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	20	272	5 440
571	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	87	62	5 394
572	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15,3	349	5 339,7
573	241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 321	5 284
574	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,7234	1 403	5 223,93
575	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	287	5 166
576	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	19,1245	264	5 048,87
577	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	43,65	115	5 019,75
578	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	8 349	5 009,4
579	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0342	145 504	4 976,24
580	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1382	35 441	4 897,95
581	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15RCS-515	шт	9	543,05	4 887,44
582	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,438	10 935	4 789,53
583	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	478	4 780
584	241-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х3/4"	шт.	5	927	4 635
585	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	231	4 620

1	2	3	4	5	6	7
586	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	341	4 501,2
587	243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	3,86	1 166	4 500,76
588	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	18,36	245	4 498,2
589	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	2 236	4 472
590	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	48,6076	92	4 471,9
591	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0140693	316 977	4 459,65
592	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011996	3 595 322	4 312,88
593	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11	383	4 213
594	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,7956308	2 280	4 094,04
595	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	341	4 092
596	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,1888	1 855	4 060,22
597	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,2864	765	4 044,1
598	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	652,518	6	3 915,11
599	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0032601	1 183 000	3 856,67
600	Тперечень поз.8.19	Защитный козырек для считывателей и кнопок выход ЗК-21	шт	1	3 840,18	3 840,18
601	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	9,084	421	3 824,36
602	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,663	5 628	3 731,36
603	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	609	3 727,08
604	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	58,048	64	3 715,07
605	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	364	3 640
606	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,57165	2 313	3 635,23

1	2	3	4	5	6	7
607	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	44,8	80	3 584
608	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	24,75	142	3 514,5
609	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт ,гайка М16	шт.	32	104	3 328
610	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 17 мм	м	25,75	129	3 321,75
611	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15LCS-515	шт	6	543,05	3 258,3
612	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1 620	3 240
613	Тперечень поз.8.10	Комплект заземления для шкафов	компл	1	3 162,5	3 162,5
614	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15	208	3 120
615	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,1678	594	3 069,67
616	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	5	613	3 065
617	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	76,3712	40	3 054,85
618	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,942	3 172	2 988,02
619	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	98	2 842
620	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	563	2 815
621	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2 810
622	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00348	795 792	2 769,36
623	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,708	484	2 762,67
624	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
625	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00192	1 410 554	2 708,26
626	274-102-0101004	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н	м	4,04	641	2 589,64
627	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	430	2 580

1	2	3	4	5	6	7
628	274-309-0703005	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC заглушка размерами LM 25x17 мм	шт.	10	257	2 570
629	274-309-0703004	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC тройник размерами IM 25x17 мм	шт.	10	257	2 570
630	274-309-0703003	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол плоский размерами APM 25x17 мм	шт.	10	257	2 570
631	274-309-0703002	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внутренний размерами AIM 25x17 мм	шт.	10	257	2 570
632	274-309-0703001	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внешний размерами AEM 25x17 мм	шт.	10	257	2 570
633	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,56	4 540	2 542,4
634	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	75	33	2 475
635	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-26/20 А2М	шт.	1	2 444	2 444
636	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	486	2 430
637	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,5	112	2 408
638	261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,96	472	2 341,12
639	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	234	2 340
640	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0102465	228 109	2 337,32
641	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,7	853	2 303,1
642	217-701-0308	Очес льняной	кг	5,3924	426	2 297,16
643	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	323 332	2 263,32
644	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
645	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход /ЕРШ х 3/4"/	шт.	45	48	2 160
646	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	24,7808	87	2 155,93
647	248-102-3613 *СпрСЦ 10.2024*	Коннектор	шт.	30	71	2 130
648	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,07	30 239	2 116,73
649	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	20	104	2 080
650	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 120 мм	шт.	1	1 981	1 981
651	248-405-0529	DS-PD1-EB, тревожная кнопка NO/NC; Мощность: 250 В постоянного тока/300 мА	шт.	1	1 977	1 977

1	2	3	4	5	6	7
652	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,051	38 405	1 958,66
653	241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	485	1 940
654	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,534	286	1 868,72
655	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	9 308	1 861,6
656	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826	1 826
657	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	5,88	310	1 822,8
658	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1 806	1 806
659	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	896	1 792
660	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	341	1 705
661	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	4	422	1 688
662	241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	5	324	1 620
663	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	23,264	68	1 581,95
664	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0168	93 332	1 567,98
665	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
666	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	766	1 532
667	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	764	1 528
668	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 516	1 516
669	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	0,1884	7 889	1 486,29
670	243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	5,1	287	1 463,7
671	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,104	1 300	1 435,2
672	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,011143	122 783	1 368,17

1	2	3	4	5	6	7
673	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,77	492	1 362,84
674	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	10	136	1 360
675	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,424	160	1 347,84
676	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	1 321	1 321
677	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами до 25х20 мм	шт.	10	128	1 280
678	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0036	354 405	1 275,86
679	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,927828	1 372	1 272,98
680	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,1446	1 092	1 249,9
681	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	247	1 235
682	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	12	102	1 224
683	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	71,936	17	1 222,91
684	241-211-0427	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2"	шт.	1	1 213	1 213
685	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	25	48	1 200
686	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597	1 194
687	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587	1 174
688	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0498	23 535	1 172,04
689	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
690	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,02	1 099	1 120,98
691	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003972	274 757	1 091,33
692	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	24	45	1 080
693	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	1 015	1 015

1	2	3	4	5	6	7
694	248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	10	101	1 010
695	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0012064	827 451	998,24
696	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15732	5 901	928,35
697	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01568	58 637	919,43
698	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	894	894
699	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод /колено/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	894	894
700	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	8	109	872
701	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	28	31	868
702	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	51	17	867
703	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	85	850
704	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0093	88 455	822,63
705	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	48	17	816
706	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,05	773	811,65
707	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,282302	629	806,57
708	222-530-1601 *СпрСЦ 10.2024*	ЭПДМ резина	шт.	1	707	707
709	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	696	696
710	248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	5	131	655
711	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	163	652
712	261-107-0738	Припой	кг	0,294	2 186	642,68
713	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,6	398	636,8
714	241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	17	37	629
715	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0015	408 199	612,3
716	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	102	612
717	218-103-0208	Каболка	т	0,00138	423 648	584,63
718	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	115	575
719	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0168	32 576	547,28

1	2	3	4	5	6	7
720	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	6,06	88	533,28
721	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	106,56	5	532,8
722	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4356	1 221	531,87
723	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,252	2 108	531,22
724	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	9	59	531
725	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
726	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0162875	31 551	513,89
727	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	15,575	29	451,68
728	217-105-0202	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	22	20	440
729	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	105	420
730	241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	2	201	402
731	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,8420232	448	377,23
732	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,438592	848	371,93
733	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,2	116	371,2
734	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0117	31 625	370,01
735	243-907-5805 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный/тройник угол размерами 25х17	шт.	5	71	355
736	243-907-5705 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90°/угол плоский/ размерами 25х17	шт.	5	71	355
737	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,2112	1 674	353,55
738	243-907-5605 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х17	шт.	5	68	340
739	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1650924	1 993	329,03
740	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00021	1 562 871	328,2
741	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	65	325
742	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х17	шт.	5	64	320

1	2	3	4	5	6	7
743	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,45	692	311,4
744	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	73	292
745	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0013583	214 123	290,85
746	241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2,277	127	289,18
747	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	6	48	288
748	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	2 189	284,57
749	243-907-6005 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х17	шт.	5	53	265
750	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186 173	260,64
751	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5112016	501	256,11
752	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000337	711 131	239,64
753	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001352	1 576 025	213,08
754	248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	3	71	213
755	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	17	204
756	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
757	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	17	170
758	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	34	170
759	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	80	160
760	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	14,76	10	147,6
761	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
762	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
763	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0215	5 445	117,07
764	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	732	109,8

1	2	3	4	5	6	7
765	241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	108	108
766	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0012	88 455	106,15
767	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	49 743	99,49
768	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	5,13	18	92,34
769	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	4	23	92
770	241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	4	21	84
771	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	3 088	61,76
772	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	182 510	58,4
773	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1	543	54,3
774	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,1368	346	47,33
775	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,08	22	45,76
776	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,03	1 425	42,75
777	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,045	939	42,26
778	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000301	1 174 643	35,36
779	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000054	471 974	25,49
780	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	246	24,6
781	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	495	23,76
782	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
783	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,02	1 035	20,7
784	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000028	652 682	18,28
785	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1 416	14,16
786	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	401	8,02
787	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0001	58 637	5,86
788	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0000258	106 532	2,75

1	2	3	4	5	6	7
789	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00135	970	1,31
790	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00053	175	0,09
791	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	-27,36	10 399	-284 516,64
792	217-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	$м^2$	-5,8528	14 522	-84 994,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 081 541 178**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	517-102-0201 *СпрСЦ 10.2024*	Боллард TiSO RB 342 антитеррористический, в комплекте: внешняя гидростанция, обогрев гидравлических шлангов и динамической части	комплект	6	11 670 547	70 023 282
2	Тперечень поз.2.7	Ограждение без подсветки, длина одного ограждения l=1.2м, высота h=1.3м /для Тип 7/	компл	324	160 474,84	51 993 847,93
3	Тперечень поз.2	Светильник светодиодный городской, LI-1054, 36W, 220V, 4000K, IP65, высотой h=3.5m /Тип 1/	компл	116	334 618,82	38 815 783,46
4	Тперечень поз.2.4	Светильник светодиодный городской, 100W, 220V, 4000K, IP65, h=5.5m /Тип 5/	компл	9	2 137 800,88	19 240 207,96
5	Тперечень поз.2.1	Светильник светодиодный городской, LI-1037, 40W, 220V, 4000K, IP65, h=3.5m в комплекте с опорой h=3.5 /Тип 2/	компл	43	401 167,76	17 250 213,68
6	Тперечень поз.2.3	Светильник светодиодный уличный, 100W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 4/	компл	14	1 033 783,78	14 472 972,99
7	Тперечень поз.2.6	Ограждение с подсветкой, длина одного ограждения l=1.2м, высота h=1.3 м, в комплекте со светильником мощностью 8Вт. Световой поток 800Лм, Напряжение питания 24В, Цветовая температура 4000К Степень защиты IP66 /Тип 7/	компл	46	188 417,45	8 667 202,6
8	ТПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D=1600, H=4250мм	шт	1	8 436 558,04	8 436 558,04
9	Тперечень поз.	Шкаф - коммутатор TFortis PSW-2G8F+Box	компл	18	456 142,89	8 210 572,05
10	515-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 951 224	4 951 224
11	Тперечень поз.2.2	Светильник светодиодный ландшафтный, 10W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 3/	компл	87	53 941,86	4 692 941,39
12	Тперечень поз.2.13	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=3.5м /для Тип 1,2/	компл	159	26 999,26	4 292 881,54
13	Тперечень поз.2.20	Блок питания 20W, 220/24V, IP67	компл	82	45 922,02	3 765 606,05

1	2	3	4	5	6	7
14	Тперечень поз.2.8	Светодиодный накладной светильник, 8W, 24V, 4000K, IP65 /Тип 8/	компл	37	97 795,52	3 618 434,4
15	Тперечень поз.2.14	Опора металлическая горячего цинкования h=6.0 м /для Тип 4/	компл	14	219 506,65	3 073 093,1
16	ТПРАЙС	Кондиционер LG PROCOOL B12TS внутренний и наружный блок: Охлаждение: 3,52 кВт,Нагрев: 3,52 квт ;в комплекте кабель связи и питания, крепеж наружнего блока	шт	7	318 913,88	2 232 397,13
17	Тперечень поз.8.11	ПО HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	компл	1	1 837 780,29	1 837 780,29
18	541-801-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	ГОТВ типа АСПТ Спецавтоматика Хладон 227еа (1кг)	кг	40	38 074	1 522 960
19	Тперечень поз.	Уличный шкаф IP54 адаптированный для коммутаторов TFortis PSW. Размеры шкафа 500x400x220 мм. TFortis CrossBox-2	компл	18	78 421,31	1 411 583,53
20	Тперечень поз.2.12	Светодиодный садово -парковый светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65,H=1.0м /Тип 10/	компл	6	175 633,2	1 053 799,2
21	521-101-0401070 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер HP Z1 TWR Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 512GB 2280 PCIeNVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / NVIDIA GeForce RTX 3070 3DP+HDMI Graphics LHR / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	944 937	944 937
22	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	267 895	535 790
23	Тперечень поз.2.15	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=6.0м /для Тип 4/	компл	14	37 331,15	522 636,14
24	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	2	222 280	444 560
25	Тперечень поз.2.11	Светодиодный декоративный светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65, 60x60 /Тип 9/	компл	2	193 434,56	386 869,13
26	511-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 8/,15,0 $м^3$/ч, Н 8 м вод. ст.	шт.	2	173 911	347 822
27	Тперечень поз.8.12	ИБП SVC RTL-3K-LCD, 3кВА в комплекте с аккумулятором	компл	1	320 145,71	320 145,71
28	Тперечень поз.2.16	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=5.5м /для Тип 5/	компл	9	34 553,26	310 979,29
29	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	5	51 343	256 715
30	Тперечень поз.2.10	Светодиодный декоративный светильник, 8W, 220V, 4000K, IP65, 50x50 /Тип 9/	компл	2	121 078,03	242 156,06
31	ТПеречень	Регулятор скорости для вентилятора.REGUL2 2-х скоростной пульт управления	шт	7	32 032,56	224 227,89

1	2	3	4	5	6	7
32	511-103-0702 *РСНБ РК 2022*	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	218 828	218 828
33	Тперечень поз.2.9	Светодиодный декоративный светильник, 6W, 220V, 4000K, IP65, 40x40 /Тип 9/	компл	2	92 088,66	184 177,32
34	Тперечень поз.2.19	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для садово-паркового светильника h=1.0м /для Тип 10/	компл	8	20 458,75	163 670
35	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160 625
36	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**274 836 511**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 356 377 688,69**