СНиР К 1.02-03-2022

Приложение Е (обязательное)

Утверждаю

Заказчик ГУ «Отдел жкх г. Жезказган»

Стройка: 1842-2023-2

Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1200,42997**	**7,092140**	**7,092140**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1200,42997	7,092140	7,092140	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2030,72422**	**16,208407**	**16,208407**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1714,15039	13,721774	13,721774	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	87,998	0,711024	0,711024	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,69365	0,013188	0,013188	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	226,88218	1,762421	1,762421	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**3899,24491**	**170,912111**	**170,912111**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,7519	0,922479	0,922479	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	388,2324	15,050994	15,050994	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	335,68112	13,554804	13,554804	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	897,55308	37,748390	37,748390	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9638	0,134551	0,134551	100,00	Казахстан
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	379,37676	17,848538	17,848538	100,00	Казахстан
212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,051	0,001959	0,001959	100,00	Казахстан
212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,6112	0,103341	0,103341	100,00	Казахстан
212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	48,195	1,985104	1,985104	100,00	Казахстан
212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	64,6758	2,720458	2,720458	100,00	Казахстан
212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	131,95	5,614473	5,614473	100,00	Казахстан
212-101-0709	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	4,641	0,203406	0,203406	100,00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5,4404	0,247620	0,247620	100,00	Казахстан
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1279,4075	59,378581	59,378581	100,00	Казахстан
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	263,5752	11,996625	11,996625	100,00	Казахстан
212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10	0,453390	0,453390	100,00	Казахстан
212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	60,13875	2,947400	2,947400	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**10,22482**	**0,389181**	**0,389181**	**100,00**	**Казахстан**

212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,07	0,002117	0,002117	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,14441	0,110212	0,110212	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,68916	0,268523	0,268523	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,32125	0,008329	0,008329	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Растворы	**т**	**0,0075**	**0,016347**	**0,016347**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,0075	0,016347	0,016347	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**2,152**	**0,182791**	**0,182791**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,152	0,182791	0,182791	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**121**	**3,395231**	**3,395231**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,034450	0,034450	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	0,403488	0,403488	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	0,344036	0,344036	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	0,283074	0,283074	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	0,133232	0,133232	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	0,023716	0,023716	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	0,537360	0,537360	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	0,514410	0,514410	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0,018711	0,018711	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	0,598178	0,598178	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	0,324440	0,324440	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	46	0,180136	0,180136	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**201,6**	**0,195149**	**0,195149**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	201,6	0,195149	0,195149	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**858,8351**	**23,204007**	**23,204007**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	858,8351	23,204007	23,204007	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,06683**	**0,818664**	**0,818664**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14197	0,096674	0,096674	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14279	0,156137	0,156137	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01235	0,006675	0,006675	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05957	0,035863	0,035863	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	т	0,00528	0,006226	0,006226	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06048	0,012154	0,012154	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00404	0,003215	0,003215	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03927	0,037047	0,037047	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,03794	0,032600	0,032600	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,13	0,058036	0,058036	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00273	0,003851	0,003851	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,42979	0,369588	0,369588	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00024	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**686,32397**	**0,690090**	**0,690090**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,7638	0,005939	0,005939	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,8	0,000557	0,000557	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	60,3826	0,078075	0,078075	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	6,57342	0,014816	0,014816	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00135	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,775	0,012099	0,012099	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	97,3078	0,030165	0,030165	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	493,62	0,548412	0,548412	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0,4356**	**0,000532**	**0,000532**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4356	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,8561**	**0,059570**	**0,059570**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01833	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,63242	0,040766	0,040766	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00048	0,000341	0,000341	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,13511	0,004788	0,004788	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06928	0,013009	0,013009	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**4685,9468**	**0,663704**	**0,663704**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	131,904	0,010157	0,010157	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	75,4848	0,009813	0,009813	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	22,8	0,001824	0,001824	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1344,105	0,189519	0,189519	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2794,16	0,382800	0,382800	100,00	Казахстан

232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	153	0,044217	0,044217	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	133,713	0,017249	0,017249	100,00	Казахстан
235-301-0107	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей(расход 0,8-1,1кг/м2)	кг	30,78	0,008126	0,008126	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**185,028**	**1,002635**	**1,002635**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	14,892	0,058198	0,058198	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	м2	164,322	0,926612	0,926612	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,814	0,017826	0,017826	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**344,2692**	**5,727864**	**5,727864**	**100,00**	**Казахстан**
223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3,0752	0,289306	0,289306	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	м2	66,0384	0,584836	0,584836	100,00	Казахстан
223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	6,24	0,346364	0,346364	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,04	0,455747	0,455747	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,7776	0,263811	0,263811	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	12,96	1,089949	1,089949	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	31,227	1,038235	1,038235	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,911	0,101726	0,101726	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	м2	215	1,557890	1,557890	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**18**	**0,135126**	**0,135126**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	18	0,135126	0,135126	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**13176,684**	**12,498659**	**12,498659**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	225,21	0,126793	0,126793	100,00	Казахстан
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1090,8	0,868277	0,868277	100,00	Казахстан

241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,8	0,005118	0,005118	100,00	Казахстан
241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	2	0,003674	0,003674	100,00	Казахстан
241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	547,36	2,089273	2,089273	100,00	Казахстан
241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	404	0,072720	0,072720	100,00	Казахстан
241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	3232	1,386528	1,386528	100,00	Казахстан
241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	19,8	0,002812	0,002812	100,00	Казахстан
241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	89,1	0,018533	0,018533	100,00	Казахстан
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	151,47	0,051045	0,051045	100,00	Казахстан
241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	17,82	0,010068	0,010068	100,00	Казахстан
241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	14,85	0,013424	0,013424	100,00	Казахстан
241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	74,25	0,025691	0,025691	100,00	Казахстан
241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	17,82	0,010050	0,010050	100,00	Казахстан
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	140	0,071540	0,071540	100,00	Казахстан
274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	60,6	0,034057	0,034057	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101004	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н	м	8,08	0,005179	0,005179	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	12	0,020652	0,020652	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	75	0,115875	0,115875	100,00	Казахстан
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	0,007272	0,007272	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1,212	0,000107	0,000107	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,1	0,064408	0,064408	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	21,21	0,044223	0,044223	100,00	Казахстан
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	287,85	0,040299	0,040299	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	202	0,041208	0,041208	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36,72	0,044909	0,044909	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	232,56	0,547679	0,547679	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х8,3 мм	м	446,622	0,820445	0,820445	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х3 мм	м	29,7	0,041966	0,041966	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5/6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	44,55	0,009489	0,009489	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /32мм/	м	1878,6	2,459087	2,459087	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-1006	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 /футляр гофра/	м	90	0,188910	0,188910	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.17	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -40	м	3500	3,115035	3,115035	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.18	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -63	м	150	0,142313	0,142313	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2655,428**	**1,182647**	**1,182647**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	200	0,125600	0,125600	100,00	Казахстан
241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	3	0,000603	0,000603	100,00	Казахстан
241-211-0427	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2"	шт.	2	0,002426	0,002426	100,00	Казахстан
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,000996	0,000996	100,00	Казахстан
241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан
241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	37	0,017390	0,017390	100,00	Казахстан
241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	18	0,024012	0,024012	100,00	Казахстан
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	0,006294	0,006294	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	14	0,000518	0,000518	100,00	Казахстан
241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан
241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	0,002209	0,002209	100,00	Казахстан
241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	0,019380	0,019380	100,00	Казахстан
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,007968	0,007968	100,00	Казахстан

241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	0,020180	0,020180	100,00	Казахстан
241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	0,006150	0,006150	100,00	Казахстан
241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	0,011822	0,011822	100,00	Казахстан
241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,006280	0,006280	100,00	Казахстан
241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	0,015590	0,015590	100,00	Казахстан
241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	6	0,010560	0,010560	100,00	Казахстан
241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	0,016872	0,016872	100,00	Казахстан
241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	0,001928	0,001928	100,00	Казахстан
241-214-0406	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	0,002772	0,002772	100,00	Казахстан
241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	72	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан
241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	6	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	6	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	59	0,001003	0,001003	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	42	0,001302	0,001302	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	9	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан
241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	12	0,001308	0,001308	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	18	0,001836	0,001836	100,00	Казахстан
241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	15	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	36	0,001620	0,001620	100,00	Казахстан
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	6	0,000438	0,000438	100,00	Казахстан
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	129,6	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	660,366	0,003962	0,003962	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	22,14	0,000221	0,000221	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	7,695	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,35	0,000387	0,000387	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	0,003920	0,003920	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	0,010350	0,010350	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	0,000680	0,000680	100,00	Казахстан

241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	0,007749	0,007749	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,000978	0,000978	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	0,006930	0,006930	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,000630	0,000630	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	0,005460	0,005460	100,00	Казахстан
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	0,006138	0,006138	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	0,001791	0,001791	100,00	Казахстан
241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	0,003870	0,003870	100,00	Казахстан
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	113	0,007006	0,007006	100,00	Казахстан
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	66	0,012276	0,012276	100,00	Казахстан
241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	17	0,006919	0,006919	100,00	Казахстан
241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	20	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан
241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	0,001321	0,001321	100,00	Казахстан
241-601-0713	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	6	0,020154	0,020154	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	75	0,049275	0,049275	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	711	0,717399	0,717399	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2,277	0,000289	0,000289	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**296,153**	**0,408739**	**0,408739**	**100,00**	**Казахстан**
224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	120	0,276000	0,276000	100,00	Казахстан
224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	25,047	0,105548	0,105548	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	50,306	0,013281	0,013281	100,00	Казахстан
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	100,8	0,013910	0,013910	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2430,44203**	**2,729987**	**2,729987**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	181,49726	0,101094	0,101094	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1374,21806	1,528130	1,528130	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	739,4	0,782285	0,782285	100,00	Казахстан

261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	3,96	0,011017	0,011017	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,84202	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	7,44	0,003512	0,003512	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	115,49119	0,300739	0,300739	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	7,56	0,002344	0,002344	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0135	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**190,13835**	**40,850350**	**40,850350**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	188,49319	40,413128	40,413128	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0016	0,000343	0,000343	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,52416	0,404870	0,404870	100,00	Казахстан
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,11725	0,023065	0,023065	100,00	Казахстан
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00215	0,008943	0,008943	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,15976**	**0,003576**	**0,003576**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,15976	0,003576	0,003576	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**244,60355**	**0,478847**	**0,478847**	**100,00**	**Казахстан**
217-105-0202	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	22	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	193,66673	0,409992	0,409992	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	22,65244	0,049178	0,049178	100,00	Казахстан
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	6,28438	0,019236	0,019236	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**53**	**0,474443**	**0,474443**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	0,004860	0,004860	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	25	0,226350	0,226350	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	0,004071	0,004071	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 440 мм	шт.	22	0,239162	0,239162	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**21**	**0,319272**	**0,319272**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	18	0,260640	0,260640	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	0,058632	0,058632	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**66,36378**	**2,658776**	**2,658776**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	12	0,530484	0,530484	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	3,33148	0,192659	0,192659	100,00	Казахстан
234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,972	0,022078	0,022078	100,00	Казахстан
234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	50,0603	1,913555	1,913555	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**18,67**	**0,087786**	**0,087786**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	18,67	0,087786	0,087786	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**2428,9537**	**0,501432**	**0,501432**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	66	0,018348	0,018348	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	190,3	0,056139	0,056139	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	19,8	0,006752	0,006752	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	0,006320	0,006320	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	91,3	0,035972	0,035972	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	19,8	0,009306	0,009306	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	2025,2537	0,368596	0,368596	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0012**	**0,004314**	**0,004314**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**8,8944**	**0,027030**	**0,027030**	**100,00**	**Казахстан**
217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	8,8944	0,027030	0,027030	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**86,55**	**0,213692**	**0,213692**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	86,55	0,213692	0,213692	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,01137**	**0,001088**	**0,001088**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,01137	0,001088	0,001088	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м3**	**1,9598**	**0,218159**	**0,218159**	**100,00**	**Казахстан**
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,9598	0,218159	0,218159	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**200,99**	**0,033364**	**0,033364**	**100,00**	**Казахстан**

233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	200,99	0,033364	0,033364	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м2**	**541,94**	**3,856445**	**3,856445**	**100,00**	**Казахстан**
233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	541,94	3,856445	3,856445	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**31,12997**	**3,037979**	**3,037979**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0216	0,003143	0,003143	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,07719	0,006828	0,006828	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,13344	0,011803	0,011803	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4584	0,040548	0,040548	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0744	0,006581	0,006581	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,20196	0,017864	0,017864	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,26404	0,270485	0,270485	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01343	0,001649	0,001649	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	8,8009	0,516058	0,516058	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1089	0,009633	0,009633	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1344	0,011888	0,011888	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0096	0,000849	0,000849	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,14126	0,016706	0,016706	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	13,57045	1,604923	1,604923	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,17459	0,020648	0,020648	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,10061	0,011899	0,011899	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,41584	0,083021	0,083021	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01568	0,000919	0,000919	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	3,24041	0,383230	0,383230	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,16335	0,014449	0,014449	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,00872	0,004807	0,004807	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**751,714**	**2,578832**	**2,578832**	**100,00**	**Казахстан**

261-103-0134	Щит перегородок	м2	84,888	0,577578	0,577578	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	590,89776	1,629696	1,629696	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	72,76384	0,340826	0,340826	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,1644	0,030733	0,030733	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,5712**	**0,015617**	**0,015617**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,5712	0,015617	0,015617	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**7,8524**	**0,028473**	**0,028473**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,8524	0,028473	0,028473	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**455,264**	**1,240107**	**1,240107**	**100,00**	**Казахстан**
214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	120	0,323160	0,323160	100,00	Казахстан
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	335,264	0,916947	0,916947	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**479,28577**	**0,538384**	**0,538384**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,45	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	28	0,017612	0,017612	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	112,70261	0,070890	0,070890	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,28518	0,000808	0,000808	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	5,9088	0,005572	0,005572	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	112,64	0,096082	0,096082	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	18,988	0,016197	0,016197	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,7	0,002303	0,002303	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	5,7428	0,005312	0,005312	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,87625	0,004969	0,004969	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00009			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,5	0,004088	0,004088	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,9	0,007514	0,007514	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	142,05804	0,304857	0,304857	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,534	0,001869	0,001869	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**1,32715**	**0,014070**	**0,014070**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,32715	0,014070	0,014070	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**177,90692**	**62,181219**	**62,181219**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,02607	0,109922	0,109922	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0032	0,001134	0,001134	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,12156	0,037425	0,037425	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03575	0,012616	0,012616	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,51963	0,245252	0,245252	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00005	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,14454	0,055019	0,055019	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,22948	0,092142	0,092142	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	0,002263	0,002263	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,3358	0,443017	0,443017	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,16818	0,089005	0,089005	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,53682	0,775148	0,775148	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,22889	0,068314	0,068314	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	65,81686	19,058259	19,058259	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06963	0,019275	0,019275	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	24,54561	7,164422	7,164422	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,65876	0,739656	0,739656	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,51059	1,826329	1,826329	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,18424	0,055381	0,055381	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,54864	0,342668	0,342668	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	74,21562	31,043949	31,043949	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**9,98336**	**0,009494**	**0,009494**	**100,00**	**Казахстан**

251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,98336	0,009494	0,009494	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**56,65345**	**63,974641**	**63,974641**	**100,00**	**Казахстан**
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	8,59009	9,959496	9,959496	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,77051	0,858871	0,858871	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,29688	1,528463	1,528463	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06518	0,077847	0,077847	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,46895	3,925023	3,925023	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,25476	0,285713	0,285713	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00384	0,004543	0,004543	100,00	Казахстан
222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	6,75	7,179908	7,179908	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,3145	0,359170	0,359170	100,00	Казахстан
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,84862	0,998269	0,998269	100,00	Казахстан
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	3,2636	3,729159	3,729159	100,00	Казахстан
222-512-0501	Стойки фахверка	т	8,15372	9,290487	9,290487	100,00	Казахстан
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	22,31401	25,126155	25,126155	100,00	Казахстан
222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,13573	0,152305	0,152305	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка/	т	0,2154	0,246779	0,246779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-0901	Крышка люка	т	0,20766	0,252454	0,252454	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**191,5**	**2,419307**	**2,419307**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	85,5	0,028215	0,028215	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	20	0,005440	0,005440	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	80	2,385040	2,385040	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**191,728**	**0,703296**	**0,703296**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	114,5568	0,004582	0,004582	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	37,1712	0,003234	0,003234	100,00	Казахстан
247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	40	0,695480	0,695480	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**649,7852**	**15,628384**	**15,628384**	**100,00**	**Казахстан**

222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	454,4092	11,107578	11,107578	100,00	Казахстан
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	195,376	4,520805	4,520805	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,43364**	**0,023520**	**0,023520**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,43364	0,023520	0,023520	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**3**	**0,080562**	**0,080562**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	3	0,080562	0,080562	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**26**	**0,375260**	**0,375260**	**100,00**	**Казахстан**
241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	20	0,224480	0,224480	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	0,150780	0,150780	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**234,7**	**2,109219**	**2,109219**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3x2,0 мм	м	4	0,001296	0,001296	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,5 мм	м	3	0,002292	0,002292	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x4,0 мм	м	6	0,015036	0,015036	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83x4,0 мм	м	8	0,024464	0,024464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	11,9	0,043042	0,043042	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	30	0,345750	0,345750	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x8,0 мм	м	47	1,531260	1,531260	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	62,4	0,060216	0,060216	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	62,4	0,085862	0,085862	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**84**	**0,399737**	**0,399737**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76x3,0 мм	шт.	1	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76x3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25x3,0-15x3,0 мм	шт.	6	0,002910	0,002910	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76x3,5-45x2,5 мм	шт.	2	0,001174	0,001174	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89x3,5-57x3,0 мм	шт.	2	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	6	0,002532	0,002532	100,00	Казахстан
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,006936	0,006936	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	0,012652	0,012652	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	0,017192	0,017192	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,008006	0,008006	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,009660	0,009660	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	0,020280	0,020280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,031912	0,031912	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	18	0,029178	0,029178	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	шт.	12	0,252924	0,252924	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**36,56**	**0,073522**	**0,073522**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	36,56	0,073522	0,073522	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**2,11804**	**0,734095**	**0,734095**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,78604	0,292705	0,292705	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,332	0,441390	0,441390	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**23752,8**	**21,379575**	**21,379575**	**100,00**	**Казахстан**
243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	553,86	0,058155	0,058155	100,00	Казахстан
243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	5,1	0,001464	0,001464	100,00	Казахстан
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1626,9	0,735359	0,735359	100,00	Казахстан
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	1183,2	0,638928	0,638928	100,00	Казахстан
243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	2799,9	2,097125	2,097125	100,00	Казахстан
243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	2590,8	2,575255	2,575255	100,00	Казахстан
243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	1626,9	1,965295	1,965295	100,00	Казахстан
243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	979,2	2,216909	2,216909	100,00	Казахстан
243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	м	765	2,255220	2,255220	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	0,019033	0,019033	100,00	Казахстан

243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	143,82	0,056953	0,056953	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	375,36	0,224841	0,224841	100,00	Казахстан
243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	5,1	0,006834	0,006834	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	0,031702	0,031702	100,00	Казахстан
243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	0,016218	0,016218	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,009925	0,009925	100,00	Казахстан
243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м	2,04	0,008603	0,008603	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2500	0,852500	0,852500	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15,3	0,005340	0,005340	100,00	Казахстан
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	16,32	0,003998	0,003998	100,00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	0,001235	0,001235	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	1897,2	1,013105	1,013105	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	1500	1,888500	1,888500	100,00	Казахстан
243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х16	м	320	0,344960	0,344960	100,00	Казахстан
243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	м	480	0,199680	0,199680	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	60	0,010260	0,010260	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	200	0,042200	0,042200	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0502	Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4х2х24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005	м	1525	0,376675	0,376675	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х2,5-0,66	м	1122	0,649638	0,649638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	100	0,128759	0,128759	100,00	Казахстан (задано проектом)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.22	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным шлангом ААШв 3х50мм2	м	601,8	2,172354	2,172354	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.9	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	600	0,772554	0,772554	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0034**	**0,000360**	**0,000360**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**4,20126**	**0,989624**	**0,989624**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	4,20126	0,989624	0,989624	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**м**	**14,26**	**0,006761**	**0,006761**	**100,00**	**Казахстан**
243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	13,24	0,005640	0,005640	100,00	Казахстан
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,02	0,001121	0,001121	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**27**	**2,192108**	**2,192108**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	0,665406	0,665406	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	0,801963	0,801963	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	6	0,613074	0,613074	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	4	0,103884	0,103884	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**компл**	**395**	**141,793043**	**141,793043**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2	Светильник светодиодный городской, LI-1054, 36W, 220V, 4000K, IP65, высотой h±3.5m /Тип 1/	компл	136	45,508160	45,508160	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.1	Светильник светодиодный городской, LI-1037, 40W, 220V, 4000K, IP65, h±3.5m в комплекте с опорой h±3.5 /Тип 2/	компл	35	14,040872	14,040872	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.10	Светодиодный декоративный светильник, 8W, 220V, 4000K, IP65, 50х50 /Тип 9/	компл	1	0,121078	0,121078	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.11	Светодиодный декоративный светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65, 60х60 /Тип 9/	компл	1	0,193435	0,193435	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.2	Светильник светодиодный ландшафтный, 10W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 3/	компл	97	5,232360	5,232360	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.3	Светильник светодиодный уличный, 100W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 4/	компл	69	71,331082	71,331082	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.5	Светодиодный прожектор, 150W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 6/	компл	4	0,286397	0,286397	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.8	Светодиодный накладной светильник, 8W, 24V, 4000K, IP65 /Тип 8/	компл	51	4,987572	4,987572	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.9	Светодиодный декоративный светильник, 6W, 220V, 4000K, IP65, 40х40 /Тип 9/	компл	1	0,092089	0,092089	100,00	Казахстан (задано проектом)

30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	5315,486	33,190309	15,568579	46,91	Казахстан, Россия
261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	166,65	0,117988	0,117988	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703001	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внешний размерами AEM 25х17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703002	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внутренний размерами AIM 25х17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703003	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол плоский размерами APM 25х17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703004	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC тройник размерами IM 25х17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-0703005	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC заглушка размерами LM 25х17 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1009005	Зажимы заземления WAGO, EEx e, модели HWA-WAGO-EARTH, типа Raychem	шт.	194	1,081356	1,081356	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	13	0,000767	0,000767	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	27,15	0,003122	0,003122	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	828,966	0,013263	0,013263	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	0,003727	0,003727	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,006580	0,006580	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	0,009475	0,009475	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26,6	0,038464	0,038464	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	7	0,093492	0,093492	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,010468	0,010468	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	0,223615	0,223615	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	40	0,037000	0,037000	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	9	0,008757	0,008757	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	9	0,002106	0,002106	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	0,005050	0,005050	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018902	0,018902	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	46	0,185886	0,185886	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001532	0,001532	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	285	0,161880	0,161880	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	0,004536	0,004536	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000522	0,000522	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,002815	0,002815	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	20	0,036580	0,036580	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,008840	0,008840	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	0,031986	0,031986	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	0,002430	0,002430	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,234932	0,234932	100,00	Казахстан
252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1250	4,226250	4,226250	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	0,015987	0,015987	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	0,004302	0,004302	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	0,012290	0,012290	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	0,018390	0,018390	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	0,009984	0,009984	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	0,000696	0,000696	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	7	0,035798	0,035798	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	5	0,021905	0,021905	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	2	0,013088	0,013088	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-0704	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	0,287358	0,287358	100,00	Казахстан
243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	0,071904	0,071904	100,00	Казахстан
243-903-2916	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	24	1,031256	1,031256	100,00	Казахстан
243-903-5208	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	10	0,341990	0,341990	100,00	Казахстан
247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	40	3,489360	3,489360	100,00	Казахстан
252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм	шт.	40	0,601920	0,601920	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	10	0,042880	0,042880	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	10	0,040920	0,040920	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	5	0,127105	0,127105	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ	шт.	80	0,194160	0,194160	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-1302	Коробка распределительная для силового оборудования А8, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	23	0,012259	0,012259	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-9605	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 1P 6A 10кА	шт.	5	0,017090	0,017090	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0337	Источник электропитания РИП-24, исполнение 51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	шт.	2	0,112298			Россия (задано проектом)
243-906-2301	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	55	0,032395			Россия (задано проектом)
243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	138	0,205206			Россия (задано проектом)
243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	24	0,051648	0,051648	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	855	0,861840			Россия (задано проектом)
243-908-0310	Заглушка торцевая End cap	шт.	40	0,022960	0,022960	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-1209	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	0,237229	0,237229	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	0,015988	0,015988	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	0,102290	0,102290	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	0,170050	0,170050	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,024677	0,024677	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-301-0113	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет	шт.	1	0,006377			Россия (задано проектом)
248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	3	0,078726			Россия (задано проектом)
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	0,061204			Россия (задано проектом)
248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	2	0,057472			Россия (задано проектом)
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903			Россия (задано проектом)
248-402-0603	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1643G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	2	0,175662			Россия (задано проектом)
248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	1	0,073191			Россия (задано проектом)
248-402-0609	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	90	13,174470			Россия (задано проектом)
248-403-0502	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I8, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)	шт.	1	1,097862			Россия (задано проектом)
248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	0,012222			Россия (задано проектом)
248-405-0346	Считыватель Proxy-4E	шт.	1	0,016167			Россия (задано проектом)
248-405-0529	DS-PD1-EB, тревожная кнопка NO/NC; Мощность: 250 В постоянного тока/300 мА	шт.	1	0,001977			Россия (задано проектом)
252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13	шт.	120	0,259200	0,259200	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	160	0,182560	0,182560	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	5	0,003065	0,003065	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0203	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	3	0,024420	0,024420	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	75	0,238800	0,238800	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403	шт.	120	0,313080	0,313080	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2103	Система уравнивания потенциалов NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь	шт.	1	0,017828	0,017828	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	3	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан (задано проектом)

518-102-0301	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	0,535790			Россия (задано проектом)
521-101-0401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	0,009031			Россия (задано проектом)
521-101-0401070	Персональный компьютер HP Z1 TWR Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 512GB 2280 PCIeNVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / NVIDIA GeForce RTX 3070 3DP+HDMI Graphics LHR / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	0,944937			Россия (задано проектом)
521-101-0411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,D	шт.	1	0,160625	0,160625	100,00	Казахстан
243-906-2801	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м /прменит.0,5м/, LSZH	шт.	55	0,051645	0,051645	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25x17	шт.	5	0,000320	0,000320	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5605	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25x17	шт.	5	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5705	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90°/угол плоский/ размерами 25x17	шт.	5	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный/тройник угол размерами 25x17	шт.	5	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25x17	шт.	5	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт (25А), КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	0,158206	0,158206	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-102-3613	Коннектор	шт.	34	0,002414	0,002414	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-26/20 А2М	шт.	1	0,002444	0,002444	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31/45	шт.	3	0,009633	0,009633	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-305-0826	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-20 "FIREX" 25-20-20 /в комплекте/	шт.	2	0,530748	0,530748	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-310-0101	УДП 513-3М/10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	1	0,008514	0,008514	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**493,4**	**0,146023**	**0,146023**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30,384	0,009784	0,009784	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	437,392	0,131218	0,131218	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,424	0,001028	0,001028	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,2	0,003994	0,003994	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,6439**	**0,001851**	**0,001851**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0438	0,001031	0,001031	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5839	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0162	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**24,2955**	**0,060681**	**0,060681**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,5195	0,019959	0,019959	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	8	0,009328	0,009328	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	0,001862	0,001862	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,036	0,027081	0,027081	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,54	0,002452	0,002452	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**7565**	**1,332581**	**1,332581**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	200	0,044600	0,044600	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	45	0,027945	0,027945	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	0,008865	0,008865	100,00	Казахстан
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	1111	0,192203	0,192203	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Капля ADI 2.1л/час, 30см	м	4200	0,683088	0,683088	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.7	Сигнальная лента метализированная ЛЗС-250	м	2000	0,375880	0,375880	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**11,5764**	**0,046980**	**0,046980**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,7022	0,018566	0,018566	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,8742	0,028414	0,028414	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**8**	**93,364376**			**Россия**
517-102-0201	Боллард TiSO RB 342 антитеррористический, в комплекте: внешняя гидростанция, обогрев гидравлических шлангов и динамической части	комплект	8	93,364376			Россия (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**772**	**4,589260**	**3,431168**	**74,77**	**Казахстан, Россия**
СПРАЙС	Водяная розетка с ключом 3/4" НР	шт	7	0,016806	0,016806	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Датчик дождя Rain-Click	шт	1	0,016135	0,016135	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Модуль декодора PC-DM	шт	1	0,115326			Россия (задано проектом)

СПРАЙС	Пульт управления на 4 зон P2C-400	шт	1	0,117504	0,117504	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Регулятор давление ASSU-SYNC	шт	17	0,363511	0,363511	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	0,076984			Россия (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Блок приемно-контрольный и управленияавтоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	1	0,058823			Россия (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Клапан сброса избыточного давления в комплекте с решетками КСИД-ФС-0,3-350	шт	1	0,141237			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens заземления 2.5мм зеленая 8WA1011-1PG00	шт	44	0,127620			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens заземления 6мм зеленая 8WA1011-1PH00	шт	44	0,127620			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens проходная 2,5 мм 8WA1011-1DF11	шт	88	0,255240			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Клемма Siemens проходная 6мм 8WA1011-1DF11	шт	88	0,255240			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.1	Адаптер для герметичного ввода ПЭ трубы d±40мм в колодец ККТМ2	шт	141	0,165624	0,165624	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.2	Кабельный ввод для бронированного кабеля 12-20мм ВКБ3-ЛС-М20-14-20	шт	176	1,351743	1,351743	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS	шт	90	1,016518	1,016518	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.8	Переключатель фаз автоматический ПФ-60А PF0002	шт	5	0,338839	0,338839	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.9	Муфта вводная для металлорукава с наружным диаметром 20 ВМ-20 Fortisflex KBT 6137	шт	66	0,044488	0,044488	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**компл**	**342**	**33,779256**	**19,860918**	**58,80**	**Россия, Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Уличный шкаф IP54 адаптированный для коммутаторов TFortis PSW. Размеры шкафа 500x400x220 мм. TFortis CrossBox-2	компл	22	1,725269			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.	Шкаф - коммутатор TFortis PSW-2G8F+Box	компл	22	10,035144			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.20	Блок питания 20W, 220/24V, IP67	компл	51	2,342024	2,342024	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8	Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 /KSC 03-094/	компл	50	2,213750	2,213750	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.10	Комплект заземления для шкафов	компл	1	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.11	ПО HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	компл	1	1,837780			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.12	ИБП SVC RTL-3K-LCD, 3кВА в комплекте с аккумулятором	компл	1	0,320146			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.3	Крепежный комплект для колодцев ККТМ-2	компл	150	0,989411	0,989411	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.5	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км в комплекте: SFP-модуль TX1310/RX1550nm TBSF13-3-12gSC-3i-FT, SFP-модуль TX1550/RX1310nm TBSF15-3-12gSC-3i-FT	компл	44	14,312571	14,312571	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**упак**	**10**	**0,019698**	**0,019698**	**100,00**	**Казахстан**

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.4	Термоусаживаемая гильза d40 КДЗС АО-40	упак	10	0,019698	0,019698	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**127**	**0,710242**	**0,710242**	**100,00**	**Казахстан**
241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	0,007446	0,007446	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	0,011094	0,011094	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	99	0,250470	0,250470	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	0,088380	0,088380	100,00	Казахстан
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	0,034842	0,034842	100,00	Казахстан
242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,057708	0,057708	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,019561	0,019561	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	0,080151	0,080151	100,00	Казахстан
242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,028854	0,028854	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-304-0302	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,131736	0,131736	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**63,4**	**0,033222**	**0,033222**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	63,4	0,033222	0,033222	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**13,3015**	**0,018662**	**0,018662**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	13,3015	0,018662	0,018662	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,002**	**0,000021**	**0,000021**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**1744**	**2,066144**	**1,651193**	**79,92**	**Казахстан, Россия**
241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	0,005744	0,005744	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	43	0,089053	0,089053	100,00	Казахстан
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	25	0,020375	0,020375	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	0,002688	0,002688	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	0,086826	0,086826	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	25	0,278400	0,278400	100,00	Казахстан (задано проектом)

244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	3	0,032055	0,032055	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	4	0,092748	0,092748	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, B 470 мм	шт.	3	0,058344	0,058344	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	3	0,414951			Россия (задано проектом)
244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	18	0,244440	0,244440	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0301	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 25х18 мм	шт.	3	0,061347	0,061347	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0303	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	13	0,001495	0,001495	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0305	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	85	0,029240	0,029240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0307	Отвод /колено/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	0,001788	0,001788	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0508	Отвод /угол/ полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	6	0,010656	0,010656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	0,001949	0,001949	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-0101	Тройник ЕРШ х 3/4"	шт.	340	0,027880	0,027880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0101	Переход /ЕРШ х 3/4"/	шт.	70	0,003360	0,003360	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами до 25х20 мм	шт.	8	0,001024	0,001024	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-213-0101	Заглушка	шт.	550	0,017600	0,017600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-215-0214	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х3/4"	шт.	7	0,006489	0,006489	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0201	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	0,001364	0,001364	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0204	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	0,014328	0,014328	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-607-0102	Соединитель 3/4"	шт.	500	0,562000	0,562000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**10**	**0,391266**	**0,391266**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	0,214698	0,214698	100,00	Казахстан
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4	0,015576	0,015576	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	0,160992	0,160992	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт**	**1766**	**1,023836**	**1,023836**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС	Колено HSBE- 050 1/2" IRRITEC	шт	716	0,130033	0,130033	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Колено HSBE- 075 3/4" IRRITEC	шт	716	0,087989	0,087989	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Колено ЕРШ х 3/4" НР IRRITEC	шт	310	0,038096	0,038096	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт	24	0,767718	0,767718	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**35**	**0,630915**	**0,630915**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,084420	0,084420	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	0,027318	0,027318	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	0,025092	0,025092	100,00	Казахстан
242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,011940	0,011940	100,00	Казахстан
242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	0,049608	0,049608	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	0,081480	0,081480	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	0,019806	0,019806	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	7	0,163975	0,163975	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	8	0,136720	0,136720	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	2	0,030556	0,030556	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**7**	**0,872212**	**0,872212**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	4	0,205372	0,205372	100,00	Казахстан
513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	3	0,666840	0,666840	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**4,726386**	**4,726386**	**100,00**	**Казахстан**

515-102-0101	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	4,726386	4,726386	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**3**	**0,566650**			**Россия**
511-103-0702	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	0,218828			Россия (задано проектом)
511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 8,4/15,0 м3/ч, Н 8 м вод. ст.	шт.	2	0,347822			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Насосы электрические	**шт**	**4**	**21,865610**			**Россия**
ПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D±1600, H±4350мм	шт	1	9,925830			Россия (задано проектом)
ПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D±1600, H±4850мм	шт	1	11,724982			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Насос поливочный 2СР 40/200В Q±21 м3/час. Н±74 м,N±9,2 кВт	шт	2	0,214797			Россия (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**8,75275**	**0,046749**	**0,046749**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	8,56435	0,045263	0,045263	100,00	Казахстан
261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,1884	0,001486	0,001486	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**39**	**0,355973**	**0,355973**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	0,020440	0,020440	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	0,039390	0,039390	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	7	0,134687	0,134687	100,00	Казахстан
246-301-0602	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 120 мм /с плоским основанием/	шт.	1	0,009749	0,009749	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125/200 мм	шт.	7	0,048062	0,048062	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 120 мм	шт.	1	0,001981	0,001981	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм /диффузор/	шт.	7	0,013867	0,013867	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-308-0201	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 120/200 мм	шт.	1	0,078940	0,078940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /STYL Д120 S AZ/	шт.	1	0,008857	0,008857	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**84**	**0,065100**	**0,065100**	**100,00**	**Казахстан**

246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	84	0,065100	0,065100	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**12**	**0,263193**	**0,263193**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	0,014350	0,014350	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 132/250 м3/ч /TD-160/100 N SILENT/	комплект	7	0,248843	0,248843	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**м**	**21**	**0,036162**	**0,036162**	**100,00**	**Казахстан**
246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм	м	21	0,036162	0,036162	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**13**	**2,137711**	**2,137711**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС	Кондиционер LG PROCOOL B12TS внутренний и наружный блок: Охлаждение: 3,52 кВт,Нагрев: 3,52 квт ;в комплекте кабель связи и питания, крепеж наружнего блока	шт	6	1,913483	1,913483	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ	Регулятор скорости для вентилятора.REGUL2 2-х скоростной пульт управления	шт	7	0,224228	0,224228	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт**	**82**	**686,969185**			**Россия**
ПЕРЕЧЕНЬ П.226	Дерево объемное ПВХ	шт	2	2,710714			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.227	Буквы объемные ПВХ	шт	2	4,517857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	COR20700_2D_EN СЕТКА ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ	шт	1	9,668214			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	COR29910_2D_EN ТВИСТЕР СЕНСОРНЫЙ	шт	1	92,164286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	COR302811_2D_EN МИНИ КОСМИЧЕСКАЯ СЕТЬ	шт	1	8,493571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	ELE400002_2D_EN ГОНЩИК	шт	1	0,858393			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	ELE400020_2D_EN ПЧЕЛКА	шт	1	0,903571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	ELE400022_2D_EN КАЧЕЛИ-СКАКАЛКА	шт	1	2,530000			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	ELE400024_2D_EN - ВЕРТУШКА ЧАША	шт	1	0,722857			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	ELE400065_2D_EN КАРУСЕЛЬ С ПЕРИЛАМИ	шт	1	3,614286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ101_2D_EN ТРЕНАЖЕР ПОДВЕСКИ Pro	шт	1	13,915000			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ102_2D_EN МАГНИТНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИК Pr o	шт	1	7,409286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ105_2D_EN	шт	1	16,987143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ107_2D_EN ТРЕНАЖЕР ПОДВЕСКИ КОМПАКТНЫЙ	шт	1	5,421429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ108_2D_EN МАГНИТНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ КОМПАКТНЫЕ	шт	2	14,818571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ601_2D_EN ЖИМ ОТ ГРУДИ PRO	шт	2	19,878571			Россия (задано проектом)

СПРАЙС	FAZ603_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЖИМА НОГАМИ	шт	2	32,890000			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ30201_2D_EN СТЕППЕ,Р 40 СМ, СТАЛЬНОЙ(П У)	шт	3	4,337143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ50100_2D_EN ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД	шт	2	1,608357			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FAZ52100_2D_EN ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТРЕНАЖЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ	шт	2	24,396429			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW103_2D_EN КОМБИНАЦИЯ 3	шт	1	6,867143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW201_2D_EN ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ	шт	2	3,614286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW202_2D_EN ТРЕНАЖЕР «КОНЬ»	шт	1	1,174643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW203_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРЕССА	шт	3	32,528571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW205_2D_EN РУКОХОД Pro	шт	1	2,710714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW209_2D_EN РАЗНОУРОВНЕВЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1,445714			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW217_2D_EN ШЕСТИГРАННЫЙ ТУРНИК	шт	2	8,132143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	FSW219_2D_EN -4 ШАГА	шт	1	4,066071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	GXY919_2D_EN ИЗГИБ	шт	1	3,343214			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	GXY957_2D_EN САТУРН	шт	1	6,234643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	GXY958_2D_EN САТУРН 4 КАРУСЕЛЬ	шт	1	8,493571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	GXY8016_2D_EN КОЛОСОК 3	шт	1	1,174643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	GXY916021_2D_ENC ВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА	шт	1	3,704643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	GXY949032_2D_EN ПАРСЕК II	шт	1	15,993214			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	KPL114_2D_EN КАРУСЕЛЬ СО СКАМЕЙКАМИ	шт	1	5,150357			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	KPL116_2D_EN ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	3,885357			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	KSW90040_2D_EN КАЧЕЛИ «Гнездо», Н±2,5 м, О100	шт	1	3,072143			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	KSW92009_2D_EN СТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	4,879286			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	M193_2D_EN ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	2,439643			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	MSC5424_2D_EN ДВОЙНОЙ ЗАМОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ	шт	1	6,596071			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	MSC6432_2D_EN ГАДКИЙ УТЕНОК И ОГНИВО	шт	1	22,679643			Россия (задано проектом)

СПРАЙС	NRO907_2D_EN КОМБИНАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ	шт	1	4,698571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM103_2D_EN ДЕЛЬФИН	шт	2	1,265000			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	PCM310921_2D_EN ТРОЙНАЯ БАШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА	шт	1	26,203571			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Арт инсталяция сердечко	шт	1	1,032289			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Парклет, арт.0424	шт	8	13,288326			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Светильник габион	шт	4	0,364320			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Скульптура Яблоня Алматы	шт	10	161,920000			Россия (задано проектом)
СПРАЙС	Тентовая конструкция	шт	1	62,165714			Россия (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**6722,21421**	**3,747718**	**3,747718**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	1822,818	3,160766	3,160766	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,7965	0,004483	0,004483	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	81,27768	0,044703	0,044703	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	85,94	0,364386	0,364386	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	54,4734	0,005012	0,005012	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	4676,90863	0,168369	0,168369	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**7,90372**	**2,446856**	**2,446856**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,06013	0,083032	0,083032	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,91231	0,870395	0,870395	100,00	Казахстан
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0015	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00038	0,000594	0,000594	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00002	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00009	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03304	0,012582	0,012582	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,02751	0,008720	0,008720	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5,32962	1,051886	1,051886	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11453	0,031954	0,031954	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002289	0,002289	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,17327	0,050241	0,050241	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00387	0,001063	0,001063	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0009	0,005693	0,005693	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01414	0,109779	0,109779	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00021	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0304	0,002837	0,002837	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,05482	0,072577	0,072577	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03946	0,032819	0,032819	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,0825	0,095321	0,095321	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00726	0,001656	0,001656	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00869	0,011754	0,011754	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00207	0,000877	0,000877	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**2288,22927**	**4,527272**	**3,598664**	**79,49**	**Казахстан, не определена, Россия**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,74116	0,037748	0,037748	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,562	0,002692	0,002692	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,37784	0,009884	0,009884	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,68388	0,002611	0,002611	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,045	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,4	0,000955	0,000955	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,03	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0365	0,000199	0,000199	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,9	0,000696	0,000696	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	10,568	0,004449	0,004449	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	9	0,014832			не определена
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,529	0,005785	0,005785	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0738	Припой	кг	0,252	0,000551	0,000551	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,94	0,001446	0,001446	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	0,014868	0,014868	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	761,12669	1,735369	1,735369	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,79563	0,004094	0,004094	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	58,39745	0,072062	0,072062	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,02	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,9396	0,002118	0,002118	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,2832	0,006090	0,006090	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	668,83014	0,575863	0,575863	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	40,20095	0,047678	0,047678	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,104	0,001435	0,001435	100,00	Казахстан
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,78879	0,000669	0,000669	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,3556	0,007514	0,007514	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,92783	0,001273	0,001273	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,3168	0,000530	0,000530	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16509	0,000329	0,000329	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,2834	0,006610	0,006610	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	11,952	0,025195	0,025195	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	552,7788	1,000530	1,000530	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	22,4828	0,024799	0,024799	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15732	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	7,9298	0,003378	0,003378	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0603003	ГОТВ типа АСПТ Спецавтоматика Хладон 227еа (1кг)	кг	24	0,913776			Россия (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**255,82152**	**0,064723**	**0,064723**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	255,82152	0,064723	0,064723	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**18,84461**	**0,020569**	**0,020569**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,67976	0,000890	0,000890	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,7484	0,004603	0,004603	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	0,000285	0,000285	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	10,28645	0,014792	0,014792	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,7525**	**0,047921**	**0,047921**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7525	0,047921	0,047921	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**23505,8237**	**58,440082**	**41,358124**	**70,94**	**Казахстан, Россия**
261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	303,14	0,152479	0,152479	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0924	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	1357,2825	0,788581	0,788581	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	225,2	3,271255	3,271255	100,00	Казахстан
254-105-0201	Газон рулонный натуральный	м2	11124,421	31,804720	31,804720	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,7362	0,011101	0,011101	100,00	Казахстан
ПЕРЕЧЕНЬ П.222	Придверная решетка резина+скребок 600х800	м2	2,4	0,076800	0,076800	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.228	Террасная доска	м2	563,92	7,108110			Россия (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.238	Террасная доска	м2	335	9,973848			Россия (задано проектом)
217-402-0101	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	-24,24	-0,252072	-0,252072	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-402-0112	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	м2	-5,8528	-0,084994	-0,084994	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная	м2	558,1982	0,324313	0,324313	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ	м2	9063,5262	5,265909	5,265909	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**1,84396**	**0,004265**	**0,004265**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,84396	0,004265	0,004265	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**24037,34749**	**15,935563**	**11,908914**	**74,73**	**Казахстан, Россия**
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1687,04	0,113032	0,113032	100,00	Казахстан
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	579	0,317871	0,317871	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	54,50972	0,001036	0,001036	100,00	Казахстан
248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	0,008136			Россия (задано проектом)
248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	0,004472			Россия (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	54	0,029322	0,029322	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	18	0,047178	0,047178	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	0,001980	0,001980	100,00	Казахстан
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	20	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан

248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	0,001806	0,001806	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	67	1,450148	1,450148	100,00	Казахстан
254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	145	1,198860	1,198860	100,00	Казахстан
254-101-0801	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	59	0,829068	0,829068	100,00	Казахстан
254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	72	0,651096	0,651096	100,00	Казахстан
261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	3,19777	0,037753	0,037753	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	74	0,992932	0,992932	100,00	Казахстан
254-104-1002	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	112	0,895888	0,895888	100,00	Казахстан
248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	1,818736			Россия (задано проектом)
248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	48	2,081856			Россия (задано проектом)
248-301-0511	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ПИРОН	шт.	2	0,074374			Россия (задано проектом)
248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	6	0,037410			Россия (задано проектом)
248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	5	0,000655			Россия (задано проектом)
248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	10	0,001010			Россия (задано проектом)
217-101-0303	Болт ,гайка М16	шт.	96	0,009984	0,009984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-530-1601	ЭПДМ резина	шт.	1	0,000707	0,000707	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
254-104-0102	Вейгел с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	52	0,697736	0,697736	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-105-0102	Цветы:роза,ирис и тп	шт.	20121,6	4,547482	4,547482	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0644	Шпильки, цанги	шт.	669	0,082956	0,082956	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**9,4051**	**0,034025**	**0,034025**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,154	0,003660	0,003660	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,2511	0,030364	0,030364	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**3,98**	**0,000088**	**0,000088**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,98	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**18**	**0,058572**	**0,058572**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0903	Ручка на планке	пара	18	0,058572	0,058572	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Прочие	**м**	**15010,5324**	**9,825251**	**9,821929**	**99,97**	**Казахстан, не определена**
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	77,0112	0,011552	0,011552	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	202,0992	0,044462	0,044462	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	5795	0,307135	0,307135	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1500,2	0,187525	0,187525	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	34,896	0,002373	0,002373	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	87,072	0,005573	0,005573	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	107,904	0,001834	0,001834	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	5177	8,769838	8,769838	100,00	Казахстан
217-205-0105	Уголок пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	72,6	0,177580	0,177580	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 17 мм	м	25,75	0,003322			не определена (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Слепая трубка	м	1700	0,276488	0,276488	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Трубка k-flex для соединения спринклеров с седлами Hunter	м	231	0,037570	0,037570	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**216,8138**	**1,518997**	**1,518997**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	216,8138	1,518997	1,518997	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**1592**	**108,560977**	**108,560977**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ П.217	Поручень металлический ПМО-1	шт	3	0,116832	0,116832	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.218	Поручень металлический ПМ-1	шт	3	0,324201	0,324201	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.219	Поручень металлический ПМ-3	шт	3	0,313088	0,313088	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.221	Кнопка вызова	шт	3	0,220652	0,220652	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.223	Пластиковый водоприемный поддон ТВИСТ 600х400х65	шт	10	0,044862	0,044862	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П.224	защитная труба отбойная, д.40 дл.1600; Потолочная подвеска с регулируемой высотой 1500 мм от уровня пола	шт	6	1,111393	1,111393	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба до 1м	шт	57	25,751785	25,751785	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба от 1м до 2м	шт	19	20,601428	20,601428	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Глыба от 2м до 3м	шт	19	36,052500	36,052500	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС	Декодер EZ EZ-DM	шт	17	0,567778	0,567778	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Емкость пластиковый подземный 100м3	шт	2	19,246071	19,246071	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Спринклер PSU-04	шт	716	0,912857	0,912857	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, по центру SS-530	шт	31	0,016835	0,016835	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15LCS-515	шт	5	0,002715	0,002715	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15RCS-515	шт	6	0,003258	0,003258	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 10А	шт	72	0,039100	0,039100	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 12А	шт	196	0,106438	0,106438	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 17А	шт	406	0,220478	0,220478	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС	Электроклапан 2" прямоточный, с управлением потока, ВР PGV-201	шт	17	2,904865	2,904865	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.19	Защитный козырек для считывателей и кнопок выход ЗК-21	шт	1	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**23**	**0,475040**	**0,475040**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	19	0,440648	0,440648	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40/50	комплект	4	0,034392	0,034392	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**компл**	**372**	**26,327214**	**26,327214**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.13	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±3.5м /для Тип 1,2/	компл	171	4,616873	4,616873	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.14	Опора металлическая горячего цинкования h±6.0 м /для Тип 4/	компл	69	15,145959	15,145959	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.15	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±6.0м /для Тип 4/	компл	69	2,575849	2,575849	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.17	Опора металлическая горячего цинкования h±7.0м /для Тип 6/	компл	4	1,040135	1,040135	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2.18	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h±7.0м /для Тип 6/	компл	4	0,169915	0,169915	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.15	Плита днища ПН -7 с типовыми размерами 840Х100	компл	50	2,484822	2,484822	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.8.16	Ключ крышки колодца ККТМ /KSC-01-M12/	компл	5	0,293661	0,293661	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**1741,114730**	**883,195261**	**50,74**	

*** Стоимость в текущих ценах.**