Форма 7

Наименование стройки Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТПРАЙС	Скульптура Яблоня Алматы	шт	10	16 192 000	161 920 000
2	СТПРАЙС	COR29910_2D_EN ТВИСТЕР СЕНСОРНЫЙ	шт	1	92 164 285,71	92 164 285,71
3	СТПРАЙС	Тентовая конструкция	шт	1	62 165 714,29	62 165 714,29
4	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1 279,4075	46 411	59 378 581,48
5	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	188,4931864	214 401	40 413 127,66
6	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	897,55308	42 057	37 748 389,89
7	СТПРАЙС	Глыба от 2м до 3м	шт	19	1 897 500	36 052 500
8	СТПРАЙС	FAZ603_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЖИМА НОГАМИ	шт	2	16 445 000	32 890 000
9	СТПРАЙС	FSW203_2D_EN ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРЕССА	шт	3	10 842 857,14	32 528 571,42
10	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	11 124,421	2 859	31 804 719,64

1	2	3	4	5	6	7
11	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	74,2156222	418 294	31 043 949,47
12	СТПРАЙС	PCM310921_2D_EN ТРОЙНАЯ БАШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА	шт	1	26 203 571,43	26 203 571,43
13	СТПРАЙС	Глыба до 1м	шт	57	451 785,71	25 751 785,63
14	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	22,31401	1 126 026	25 126 155,42
15	СТПРАЙС	FAZ52100_2D_EN ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТРЕНАЖЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ	шт	2	12 198 214,29	24 396 428,57
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	858,835104	27 018	23 204 006,84
17	СТПРАЙС	MSC6432_2D_EN ГАДКИЙ УТЕНОК И ОГНИВО	шт	1	22 679 642,86	22 679 642,86
18	СТПРАЙС	Глыба от 1м до 2м	шт	19	1 084 285,71	20 601 428,54
19	СТПРАЙС	FAZ601_2D_EN ЖИМ ОТ ГРУДИ PRO	шт	2	9 939 285,71	19 878 571,43
20	СТПРАЙС	Емкость пластиковый подземный 100м^3	шт	2	9 623 035,71	19 246 071,43
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	65,81686	289 565	19 058 259,07
22	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	379,37676	47 047	17 848 538,43
23	СТПРАЙС	FAZ105_2D_EN	шт	1	16 987 142,86	16 987 142,86
24	СТПРАЙС	GXY949032_2D_EN ПАРСЕК II	шт	1	15 993 214,29	15 993 214,29
25	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	388,2324	38 768	15 050 993,68
26	СТПРАЙС	FAZ108_2D_EN МАГНИТНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ КОМПАКТНЫЕ	шт	2	7 409 285,71	14 818 571,43
27	Тперечень поз.8.5	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км в комплекте: SFP-модуль TX1310/RX1550nm TBSF13-3-12gSC-3i-FT, SFP-модуль TX1550/RX1310nm TBSF15-3-12gSC-3i-FT	компл	44	325 285,71	14 312 571,36
28	СТПРАЙС	FAZ101_2D_EN ТРЕНАЖЕР ПОДВЕСКИ Pro	шт	1	13 915 000	13 915 000
29	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1 714,150392	8 005	13 721 773,89
30	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	335,681115	40 380	13 554 803,42

1	2	3	4	5	6	7
31	СТПРАЙС	Парклет, арт.0424	шт	8	1 661 040,78	13 288 326,21
32	248-402-0609	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	90	146 383	13 174 470
33	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	263,5752	45 515	11 996 625,23
34	222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	454,4092	24 444	11 107 578,48
35	ТПеречень п.238	Террасная доска	$м^2$	335	29 772,68	9 973 847,8
36	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	8,59009	1 159 417	9 959 496,38
37	СТПРАЙС	COR20700_2D_EN СЕТКА ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ	шт	1	9 668 214,29	9 668 214,29
38	222-512-0501	Стойки фахверка	т	8,15372	1 139 417	9 290 487,18
39	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	5 177	1 694	8 769 838
40	СТПРАЙС	GXY958_2D_EN САТУРН 4 КАРУСЕЛЬ	шт	1	8 493 571,43	8 493 571,43
41	СТПРАЙС	COR302811_2D_EN МИНИ КОСМИЧЕСКАЯ СЕТЬ	шт	1	8 493 571,43	8 493 571,43
42	СТПРАЙС	FSW217_2D_EN ШЕСТИГРАННЫЙ ТУРНИК	шт	2	4 066 071,43	8 132 142,85
43	СТПРАЙС	FAZ102_2D_EN МАГНИТНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИК Pr o	шт	1	7 409 285,71	7 409 285,71
44	222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	6,75	1 063 690	7 179 907,5
45	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	24,54561	291 882	7 164 421,74
46	ТПеречень п.228	Террасная доска	$м^2$	563,92	12 604,82	7 108 110,09
47	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 200,429965	5 908	7 092 140,23
48	СТПРАЙС	FSW103_2D_EN КОМБИНАЦИЯ 3	шт	1	6 867 142,86	6 867 142,86
49	СТПРАЙС	MSC5424_2D_EN ДВОЙНОЙ ЗАМОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ	шт	1	6 596 071,43	6 596 071,43
50	СТПРАЙС	GXY957_2D_EN САТУРН	шт	1	6 234 642,86	6 234 642,86
51	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	131,95	42 550	5 614 472,5
52	СТПРАЙС	FAZ107_2D_EN ТРЕНАЖЕР ПОДВЕСКИ КОМПАКТНЫЙ	шт	1	5 421 428,57	5 421 428,57

1	2	3	4	5	6	7
53	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ	$м^2$	9 063,5262	581	5 265 908,72
54	СТПРАЙС	KPL114_2D_EN КАРУСЕЛЬ СО СКАМЕЙКАМИ	шт	1	5 150 357,14	5 150 357,14
55	СТПРАЙС	KSW92009_2D_EN СТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	4 879 285,71	4 879 285,71
56	СТПРАЙС	NRO907_2D_EN КОМБИНАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ	шт	1	4 698 571,43	4 698 571,43
57	254-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Цветы:роза,ирис и тп	шт.	20 121,6	226	4 547 481,6
58	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	195,376	23 139	4 520 805,26
59	ТПеречень п.227	Буквы объемные ПВХ	шт	2	2 258 928,57	4 517 857,14
60	СТПРАЙС	FAZ30201_2D_EN СТЕППЕ,Р 40 СМ, СТАЛЬНОЙ(П У)	шт	3	1 445 714,29	4 337 142,86
61	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1 250	3 381	4 226 250
62	СТПРАЙС	FSW219_2D_EN -4 ШАГА	шт	1	4 066 071,43	4 066 071,43
63	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,46895	1 131 473	3 925 023,26
64	СТПРАЙС	KPL116_2D_EN ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	3 885 357,14	3 885 357,14
65	233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	$м^2$	541,94	7 116	3 856 445,04
66	222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	3,2636	1 142 652	3 729 159,07
67	СТПРАЙС	GXY916021_2D_ENC ВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА	шт	1	3 704 642,86	3 704 642,86
68	СТПРАЙС	FSW201_2D_EN ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ	шт	2	1 807 142,86	3 614 285,72
69	СТПРАЙС	ELE400065_2D_EN КАРУСЕЛЬ С ПЕРИЛАМИ	шт	1	3 614 285,71	3 614 285,71
70	247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	40	87 234	3 489 360
71	СТПРАЙС	GXY919_2D_EN ИЗГИБ	шт	1	3 343 214,29	3 343 214,29

1	2	3	4	5	6	7
72	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	225,2	14 526	3 271 255,2
73	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 822,818	1 734	3 160 766,41
74	Тперечень поз.8.17	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -40	м	3 500	890,01	3 115 047,32
75	СТПРАЙС	KSW90040_2D_EN КАЧЕЛИ «Гнездо», H=2,5 м, O100	шт	1	3 072 142,86	3 072 142,86
76	212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	60,13875	49 010	2 947 400,14
77	СТПРАЙС	Электроклапан 2" прямоточный, с управлением потока, BP PGV-201	шт	17	170 874,39	2 904 864,6
78	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	64,6758	42 063	2 720 458,18
79	СТПРАЙС	FSW205_2D_EN РУКОХОД Pro	шт	1	2 710 714,29	2 710 714,29
80	ТПеречень п.226	Дерево объемное ПВХ	шт	2	1 355 357,14	2 710 714,28
81	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	2 590,8	994	2 575 255,2
82	СТПРАЙС	ELE400022_2D_EN КАЧЕЛИ-СКАКАЛКА	шт	1	2 530 000	2 530 000
83	Тперечень поз.8.15	Плита днища ПН -7 с типовыми размерами 840Х100	компл	50	49 696,43	2 484 821,28
84	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /32мм/	м	1 878,6	1 309	2 459 087,4
85	СТПРАЙС	M193_2D_EN ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	2 439 642,86	2 439 642,86
86	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	80	29 813	2 385 040
87	243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	м	765	2 948	2 255 220
88	243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	979,2	2 264	2 216 908,8
89	Тперечень поз.8	Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 /KSC 03-094/	компл	50	44 275	2 213 750
90	Тперечень поз.2.22	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным шлангом ААШв 3х50мм2	м	601,8	3 609,76	2 172 355,69
91	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	2 799,9	749	2 097 125,1

1	2	3	4	5	6	7
92	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	547,36	3 817	2 089 273,12
93	248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	48	43 372	2 081 856
94	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	48,195	41 189	1 985 103,86
95	243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	1 626,9	1 208	1 965 295,2
96	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	50,0603	38 225	1 913 554,97
97	243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	1 500	1 259	1 888 500
98	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,510589	404 898	1 826 328,46
99	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	113 671	1 818 736
100	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	226,88218	7 768	1 762 420,77
101	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	761,1266904	2 280	1 735 368,85
102	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	590,897755	2 758	1 629 696,01
103	СТПРАЙС	FAZ50100_2D_EN ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД	шт	2	804 178,57	1 608 357,15
104	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	13,570448	118 266	1 604 922,6
105	231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	$м^2$	215	7 246	1 557 890
106	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	47	32 580	1 531 260
107	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,29688	1 178 569	1 528 462,56
108	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 374,218064	1 112	1 528 130,49
109	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	216,813801	7 006	1 518 997,49
110	254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	67	21 644	1 450 148

1	2	3	4	5	6	7
111	СТПРАЙС	FSW209_2D_EN РАЗНОУРОВНЕВЫЕ БРУСЬЯ	шт	1	1 445 714,29	1 445 714,29
112	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	3 232	429	1 386 528
113	Тперечень поз.8.2	Кабельный ввод для бронированного кабеля 12-20мм ВКБ3-ЛС-М20-14-20	шт	176	7 680,36	1 351 743,62
114	СТПРАЙС	PCM103_2D_EN ДЕЛЬФИН	шт	2	632 500	1 265 000
115	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	145	8 268	1 198 860
116	СТПРАЙС	GXY8016_2D_EN КОЛОСОК 3	шт	1	1 174 642,86	1 174 642,86
117	СТПРАЙС	FSW202_2D_EN ТРЕНАЖЕР «КОНЬ»	шт	1	1 174 642,86	1 174 642,86
118	ТПеречень п.224	защитная труба отбойная, д.40 дл.1600; Потолочная подвеска с регулируемой высотой 1500 мм от уровня пола	шт	6	185 232,14	1 111 392,84
119	248-403-0502	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I8, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)	шт.	1	1 097 862	1 097 862
120	223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	12,96	84 101	1 089 948,96
121	274-309-1009005	Зажимы заземления WAGO, EEx e, модели HWA-WAGO-EARTH, типа Raychem	шт.	194	5 574	1 081 356
122	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5,329615	197 366	1 051 884,79
123	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	31,227	33 248	1 038 235,3
124	СТПРАЙС	Арт инсталяция сердечко	шт	1	1 032 288,58	1 032 288,58
125	243-903-2916	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	24	42 969	1 031 256
126	Тперечень поз.8.6	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS	шт	90	11 294,64	1 016 517,47
127	243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	1 897,2	534	1 013 104,8
128	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	552,7788	1 810	1 000 529,63

1	2	3	4	5	6	7
129	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,84862	1 176 344	998 269,05
130	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	74	13 418	992 932
131	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	4,20126	235 554	989 623,6
132	Тперечень поз.8.3	Крепежный комплект для колодцев ККТМ-2	компл	150	6 596,07	989 411,15
133	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	164,322	5 639	926 611,76
134	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,7519	37 269	922 478,56
135	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	335,264	2 735	916 947,04
136	СТПРАЙС	Спринклер PSU-04	шт	716	1 274,94	912 855,49
137	СТПРАЙС	ELE400020_2D_EN ПЧЕЛКА	шт	1	903 571,43	903 571,43
138	254-104-1002	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	112	7 999	895 888
139	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,9123057	954 056	870 390,7
140	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1 090,8	796	868 276,8
141	243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	855	1 008	861 840
142	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,77051	1 114 679	858 871,32
143	СТПРАЙС	ELE400002_2D_EN ГОНЩИК	шт	1	858 392,86	858 392,86
144	243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 500	341	852 500
145	254-101-0801	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	59	14 052	829 068
146	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х8,3 мм	м	446,622	1 837	820 444,61
147	247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	89 107	801 963
148	261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	$м^2$	1 357,2825	581	788 581,13
149	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	739,4	1 058	782 285,2

1	2	3	4	5	6	7
150	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,53682	305 559	775 148,18
151	Тперечень поз.9	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	600	1 287,59	772 552,7
152	СТПРАЙС	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт	24	31 988,24	767 717,69
153	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,65876	278 196	739 656,4
154	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1 626,9	452	735 358,8
155	СТПРАЙС	ELE400024_2D_EN - ВЕРТУШКА ЧАША	шт	1	722 857,14	722 857,14
156	241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	711	1 009	717 399
157	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	87,998	8 080	711 023,84
158	254-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Вейгел с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	52	13 418	697 736
159	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	40	17 387	695 480
160	СТПРАЙС	Капля ADI 2.1л/час, 30см	м	4 200	162,64	683 081,78
161	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	95 058	665 406
162	254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	72	9 043	651 096
163	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/2х2,5-0,66	м	1 122	579	649 638
164	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	1 183,2	540	638 928
165	247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	6	102 179	613 074
166	252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм	шт.	40	15 048	601 920
167	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	42 727	598 178
168	217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	$м^2$	66,0384	8 856	584 836,07
169	261-103-0134	Щит перегородок	$м^2$	84,888	6 804	577 577,95
170	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	668,8301398	861	575 862,75
171	СТПРАЙС	Декодер EZ EZ-DM	шт	17	33 398,71	567 778,11

1	2	3	4	5	6	7
172	241-607-0102 *РСНБ РК 2022*	Соединитель 3/4"	шт.	500	1 124	562 000
173	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	493,62	1 111	548 411,82
174	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	232,56	2 355	547 678,8
175	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	44 780	537 360
176	248-305-0826 *СпрСЦ 10.2024*	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-20 "FIREX" 25-20-20 /в комплекте/	шт.	2	265 374	530 748
177	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	12	44 207	530 484
178	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	8,8009	58 637	516 058,37
179	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	85 735	514 410
180	223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	5,04	90 426	455 747,04
181	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10	45 339	453 390
182	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,3358	331 649	443 016,73
183	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,332	331 374	441 390,17
184	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	19	23 192	440 648
185	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	3	138 317	414 951
186	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	193,6667315	2 117	409 992,47
187	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,52416	265 635	404 870,24
188	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	25 218	403 488
189	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	3,2404059	118 266	383 229,85
190	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2 794,16	137	382 799,92
191	243-304-0502	Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005	м	1 525	247	376 675

1	2	3	4	5	6	7
192	Тперечень поз.8.7	Сигнальная лента метализированная ЛЗС-250	м	2 000	187,94	375 877,04
193	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,4297936	859 926	369 590,67
194	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	2 025,2537	182	368 596,17
195	261-501-0105	Перегной	$м^3$	85,94	4 240	364 385,6
196	СТПРАЙС	Светильник габион	шт	4	91 080	364 320
197	СТПРАЙС	Регулятор давление ASSU-SYNC	шт	17	21 383,01	363 511,23
198	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,3145	1 142 034	359 169,69
199	223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	6,24	55 507	346 363,68
200	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	30	11 525	345 750
201	243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х16	м	320	1 078	344 960
202	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	31 276	344 036
203	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,548636	624 577	342 665,41
204	243-903-5208	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ-М	шт.	10	34 199	341 990
205	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	72,76384	4 684	340 825,83
206	Тперечень поз.8.8	Переключатель фаз автоматический ПФ-60А PF0002	шт	5	67 767,86	338 839,31
207	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	81 110	324 440
208	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная гидроизоляционная	$м^2$	558,1982	581	324 313,15
209	ТПеречень п.218	Поручень металлический ПМ-1	шт	3	108 067,14	324 201,42
210	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	120	2 693	323 160

1	2	3	4	5	6	7
211	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	579	549	317 871
212	ТПеречень п.219	Поручень металлический ПМ-3	шт	3	104 362,5	313 087,5
213	252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403	шт.	120	2 609	313 080
214	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	5 795	53	307 135
215	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	142,0580354	2 146	304 856,54
216	261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	115,4911857	2 604	300 739,05
217	Тперечень поз.8.16	Ключ крышки колодца ККТМ /KSC-01-M12/	компл	5	58 732,14	293 660,69
218	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,78604	372 379	292 704,79
219	223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	3,0752	94 077	289 305,59
220	243-903-0704	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	143 679	287 358
221	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2547635	1 121 498	285 716,76
222	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	47 179	283 074
223	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	25	11 136	278 400
224	СТПРАЙС	Слепая трубка	м	1 700	162,64	276 485,48
225	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	120	2 300	276 000
226	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,264037	119 470	270 484,5
227	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,68916	40 143	268 522,95

1	2	3	4	5	6	7
228	223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,7776	94 978	263 810,89
229	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14 480	260 640
230	252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13	шт.	120	2 160	259 200
231	Тперечень поз.	Клемма Siemens проходная 6мм 8WA1011-1DF11	шт	88	2 900,46	255 240,73
232	Тперечень поз.	Клемма Siemens проходная 2,5 мм 8WA1011-1DF11	шт	88	2 900,46	255 240,73
233	241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	шт.	12	21 077	252 924
234	222-506-0901 *РСНБ РК 2022*	Крышка люка	т	0,20766	1 215 708	252 453,92
235	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	99	2 530	250 470
236	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 132/250 $м^3$/ч /TD-160/100 N SILENT/	комплект	7	35 549	248 843
237	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,4404	45 515	247 619,81
238	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка/	т	0,2154	1 145 676	246 778,61
239	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,519625	471 974	245 249,49
240	244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	18	13 580	244 440
241	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 440 мм	шт.	22	10 871	239 162
242	252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	75	3 184	238 800
243	248-102-1209	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	237 229	237 229
244	247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117 466	234 932
245	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	25	9 054	226 350

1	2	3	4	5	6	7
246	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	375,36	599	224 840,64
247	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	20	11 224	224 480
248	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	44 723	223 615
249	ТПеречень п.221	Кнопка вызова	шт	3	73 550,71	220 652,13
250	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 17А	шт	406	543,05	220 478,02
251	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1,9598	111 317	218 159,06
252	СТПРАЙС	Насос поливочный 2СР 40/200В Q=21 $м^3$/час. Н=74 м,N=9,2 кВт	шт	2	107 398,5	214 797
253	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	71 566	214 698
254	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	86,55	2 469	213 691,95
255	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	138	1 487	205 206
256	212-101-0709	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,641	43 828	203 405,75
257	243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	м	480	416	199 680
258	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	201,6	968	195 148,8
259	252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ	шт.	80	2 427	194 160
260	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	3,3314765	57 830	192 659,29
261	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	1 111	173	192 203
262	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 344,105	141	189 518,8
263	241-207-1006 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 /футляр гофра/	м	90	2 099	188 910
264	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 500,2	125	187 525

1	2	3	4	5	6	7
265	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	46	4 041	185 886
266	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,152	84 940	182 790,88
267	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	160	1 141	182 560
268	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	46	3 916	180 136
269	217-205-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	72,6	2 446	177 579,6
270	248-402-0603	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1643G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	2	87 831	175 662
271	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85 025	170 050
272	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4 676,9086312	36	168 368,71
273	Тперечень поз.8.1	Адаптер для герметичного ввода ПЭ трубы d=40мм в колодец ККТМ2	шт	141	1 174,64	165 624,03
274	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
275	245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	7	23 425	163 975
276	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	285	568	161 880
277	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160 992
278	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт (25А), КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	79 103	158 206
279	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1427931	1 093 471	156 140,08
280	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	303,14	503	152 479,42
281	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,13573	1 122 115	152 304,67
282	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	25 130	150 780
283	Тперечень поз.8.18	Труба полиэтиленовая ЗПЭТ -63	м	150	948,75	142 312,5
284	Тперечень	Клапан сброса избыточного давления в комплекте с решетками КСИД-ФС-0,3-350	шт	1	141 237,25	141 237,25

1	2	3	4	5	6	7
285	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	8	17 090	136 720
286	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	18	7 507	135 126
287	246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	7	19 241	134 687
288	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,9638	45 398	134 550,59
289	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	66 616	133 232
290	242-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	65 868	131 736
291	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	437,392	300	131 217,6
292	СТПРАЙС	Колено HSBE- 050 1/2" IRRITEC	шт	716	181,61	130 035,28
293	Тперечень	Кабель для интерфейса RS-485 КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,60	м	100	1 287,59	128 758,78
294	Тперечень поз.	Клемма Siemens заземления 2.5мм зеленая 8WA1011-1PG00	шт	44	2 900,46	127 620,36
295	Тперечень поз.	Клемма Siemens заземления 6мм зеленая 8WA1011-1PH00	шт	44	2 900,46	127 620,36
296	252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	5	25 421	127 105
297	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	225,21	563	126 793,23
298	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	200	628	125 600
299	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	166,65	708	117 988,2
300	СТПРАЙС	Пульт управления на 4 зон Р2С-400	шт	1	117 504,04	117 504,04
301	ТПеречень п.217	Поручень металлический ПМО-1	шт	3	38 943,93	116 831,79
302	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	75	1 545	115 875
303	СТПРАЙС	Модуль декодора PC-DM	шт	1	115 326,44	115 326,44
304	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1 687,04	67	113 031,68
305	248-306-0337	Источник электропитания РИП-24, исполнение 51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	шт.	2	56 149	112 298

1	2	3	4	5	6	7
306	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,144411	35 050	110 211,61
307	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0260656	4 216 417	109 903,44
308	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0141388	7 763 690	109 769,26
309	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 12А	шт	196	543,05	106 437,67
310	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	25,047	4 214	105 548,06
311	247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	4	25 971	103 884
312	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,6112	39 576	103 340,85
313	248-102-2902	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
314	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,911	53 232	101 726,35
315	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	181,497258	557	101 093,97
316	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1419659	680 949	96 671,54
317	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	112,64	853	96 081,92
318	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,0825	88 056	95 320,62
319	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	7	13 356	93 492
320	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	4	23 187	92 748
321	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,22948	401 525	92 141,96
322	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	43	2 071	89 053
323	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1681848	529 225	89 007,57
324	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	7 365	88 380

1	2	3	4	5	6	7
325	СТПРАЙС	Колено HSBE- 075 3/4" IRRITEC	шт	716	122,89	87 987,21
326	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	18,67	4 702	87 786,34
327	242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	43 413	86 826
328	241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	62,4	1 376	85 862,4
329	261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	28 140	84 420
330	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0601306	1 380 876	83 032,94
331	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,4158354	58 637	83 020,34
332	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки, цанги	шт.	669	124	82 956
333	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	27 160	81 480
334	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	26 854	80 562
335	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	26 717	80 151
336	246-308-0201 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 120/200 мм	шт.	1	78 940	78 940
337	248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	3	26 242	78 726
338	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	60,3826	1 293	78 074,7
339	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06518	1 194 333	77 846,62
340	Тперечень	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	76 984,29	76 984,29
341	ТПеречень п.222	Придверная решетка резина+скребок 600х800	$м^2$	2,4	31 999,98	76 799,95
342	248-301-0511	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ПИРОН	шт.	2	37 187	74 374
343	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	36,56	2 011	73 522,16
344	248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	1	73 191	73 191

1	2	3	4	5	6	7
345	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	404	180	72 720
346	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,054815	1 323 914	72 570,35
347	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	58,39745	1 234	72 062,45
348	243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	35 952	71 904
349	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	140	511	71 540
350	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	112,7026089	629	70 889,94
351	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,228888	298 459	68 313,68
352	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	84	775	65 100
353	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	255,82152	253	64 722,84
354	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,1	6 377	64 407,7
355	241-114-0301 *СпрСЦ 10.2024*	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 25х18 мм	шт.	3	20 449	61 347
356	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602	61 204
357	241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	62,4	965	60 216
358	Тперечень	Блок приемно-контрольный и управлениявтоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	1	58 822,5	58 822,5
359	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	19 544	58 632
360	223-502-0903	Ручка на планке	пара	18	3 254	58 572
361	244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, B 470 мм	шт.	3	19 448	58 344
362	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	14,892	3 908	58 197,94
363	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	553,86	105	58 155,3

1	2	3	4	5	6	7
364	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,13	446 434	58 036,42
365	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 854	57 708
366	248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	2	28 736	57 472
367	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	143,82	396	56 952,72
368	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	190,3	295	56 138,5
369	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,18424	300 589	55 380,52
370	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,14454	380 650	55 019,15
371	243-906-2502	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	24	2 152	51 648
372	243-906-2801 *СпрСЦ 10.2024*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м /прменит.0,5м/, LSZH	шт.	55	939	51 645
373	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	151,47	337	51 045,39
374	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1732651	289 955	50 239,07
375	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	12 402	49 608
376	241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	75	657	49 275
377	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	22,6524416	2 171	49 178,45
378	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125/200 мм	шт.	7	6 866	48 062
379	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7525	63 682	47 920,7
380	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	40,2009548	1 186	47 678,33
381	223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	18	2 621	47 178

1	2	3	4	5	6	7
382	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	8,56435	5 285	45 262,59
383	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36,72	1 223	44 908,56
384	ТПеречень п.223	Пластиковый водоприемный поддон ТВИСТ 600х400х65	шт	10	4 486,23	44 862,3
385	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	81,2776838	550	44 702,73
386	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	200	223	44 600
387	Тперечень поз.8.9	Муфта вводная для металлорукава с наружным диаметром 20 ВМ-20 Fortisflex КВТ 6137	шт	66	674,06	44 488,15
388	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	202,0992	220	44 461,82
389	241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	21,21	2 085	44 222,85
390	232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	153	289	44 217
391	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11,9	3 617	43 042,3
392	252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	10	4 288	42 880
393	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	200	211	42 200
394	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х3 мм	м	29,7	1 413	41 966,1
395	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	202	204	41 208
396	252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	10	4 092	40 920
397	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,6324182	64 460	40 765,67
398	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4583952	88 455	40 547,35
399	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	287,85	140	40 299
400	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	6 565	39 390

1	2	3	4	5	6	7
401	СТПРАЙС	Форсунка секторного полива 90-360гр 10А	шт	72	543,05	39 099,55
402	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26,6	1 446	38 463,6
403	СТПРАЙС	Колено ЕРШ х 3/4" НР IRRITEC	шт	310	122,89	38 095,02
404	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	3,197769	11 806	37 752,86
405	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,7411566	1 590	37 748,44
406	СТПРАЙС	Трубка k-flex для соединения спринклеров с седлами Hunter	м	231	162,64	37 569,5
407	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,12156	307 874	37 425,16
408	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	6	6 235	37 410
409	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0392678	943 399	37 045,16
410	247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	40	925	37 000
411	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	20	1 829	36 580
412	246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм	м	21	1 722	36 162
413	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	91,3	394	35 972,2
414	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0595724	602 024	35 864,01
415	247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	7	5 114	35 798
416	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	11 614	34 842
417	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17 225	34 450
418	245-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40/50	комплект	4	8 598	34 392
419	274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	60,6	562	34 057,2

1	2	3	4	5	6	7
420	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	200,99	166	33 364,34
421	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	63,4	524	33 221,6
422	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03946	831 695	32 818,68
423	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0379358	859 254	32 596,49
424	243-906-2301	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	55	589	32 395
425	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	3	10 685	32 055
426	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31 986
427	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1145267	278 998	31 952,72
428	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 989	31 912
429	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	518	31 701,6
430	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	3,1644	9 712	30 732,65
431	245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	2	15 278	30 556
432	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,2511	3 680	30 364,05
433	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	97,3078	310	30 165,42
434	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	54	543	29 322
435	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	85	344	29 240
436	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	18	1 621	29 178
437	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	28 854	28 854
438	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,8524	3 626	28 472,8

1	2	3	4	5	6	7
439	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,8742	4 837	28 413,51
440	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	85,5	330	28 215
441	243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	45	621	27 945
442	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник ЕРШ х 3/4"	шт.	340	82	27 880
443	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	9 106	27 318
444	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,036	2 250	27 081
445	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	8,8944	3 039	27 030,08
446	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	74,25	346	25 690,5
447	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	11,952	2 108	25 194,82
448	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	8 364	25 092
449	218-103-0201	Ветошь	кг	22,4828	1 103	24 798,53
450	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	24 677	24 677
451	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	8	3 058	24 464
452	248-306-0203	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	3	8 140	24 420
453	241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	18	1 334	24 012
454	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 716	23 716
455	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	0,43364	54 239	23 520,2
456	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1172515	196 720	23 065,72
457	243-908-0310	Заглушка торцевая End cap	шт.	40	574	22 960
458	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,972	22 714	22 078,01
459	247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	5	4 381	21 905
460	274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	12	1 721	20 652

1	2	3	4	5	6	7
461	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1745892	118 266	20 647,97
462	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	2 555	20 440
463	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	25	815	20 375
464	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380	20 280
465	241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	5 045	20 180
466	241-601-0713	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	6	3 359	20 154
467	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,5195	5 671	19 959,08
468	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 806	19 806
469	Тперечень поз.8.4	Термоусаживаемая гильза d40 КДЗС АО-40	упак	10	1 969,79	19 697,87
470	242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	19 561	19 561
471	241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	3 876	19 380
472	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06963	276 814	19 274,56
473	236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	6,284384	3 061	19 236,5
474	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	311	19 033,2
475	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
476	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18 711	18 711
477	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	13,3015	1 403	18 662
478	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,7022	3 256	18 566,36
479	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	89,1	208	18 532,8
480	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	613	18 390

1	2	3	4	5	6	7
481	234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	66	278	18 348
482	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,20196	88 455	17 864,37
483	252-301-2103	Система уравнивания потенциалов NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь	шт.	1	17 828	17 828
484	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5,814	3 066	17 825,72
485	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	28	629	17 612
486	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка	шт.	550	32	17 600
487	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	37	470	17 390
488	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	133,713	129	17 248,98
489	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149	17 192
490	247-204-9605	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 1P 6A 10кА	шт.	5	3 418	17 090
491	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	2 812	16 872
492	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, по центру SS-530	шт	31	543,05	16 834,53
493	СТПРАЙС	Водяная розетка с ключом 3/4" НР	шт	7	2 400,79	16 805,51
494	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,141256	118 266	16 705,78
495	236-104-0107	Ацетон	т	0,0075	2 179 535	16 346,51
496	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	795	16 218
497	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	18,988	853	16 196,76
498	248-405-0346	Считыватель Proxy-4E	шт.	1	16 167	16 167
499	СТПРАЙС	Датчик дождя Rain-Click	шт	1	16 135,08	16 135,08

1	2	3	4	5	6	7
500	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	3 997	15 988
501	247-204-3001	Расцепитель независимый типа PH47	шт.	3	5 329	15 987
502	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,5712	27 340	15 616,61
503	241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7 795	15 590
504	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4	3 894	15 576
505	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6	2 506	15 036
506	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	708	14 868
507	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	9	1 648	14 832
508	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	6,57342	2 254	14 816,49
509	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	10,28645	1 438	14 791,92
510	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,16335	88 455	14 449,12
511	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2 870	14 350
512	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	597	14 328
513	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,3271512	10 602	14 070,46
514	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	100,8	138	13 910,4
515	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм /диффузор/	шт.	7	1 981	13 867
516	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	14,85	904	13 424,4
517	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	50,306	264	13 280,78
518	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	828,966	16	13 263,46

1	2	3	4	5	6	7
519	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,6936512	7 787	13 188,46
520	247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	2	6 544	13 088
521	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06928	187 771	13 008,77
522	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
523	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03575	352 886	12 615,67
524	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0330372	380 806	12 580,76
525	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1 229	12 290
526	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	66	186	12 276
527	247-202-1302	Коробка распределительная для силового оборудования А8, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	23	533	12 259
528	248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12 222	12 222
529	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06048	200 964	12 154,3
530	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,775	767	12 099,42
531	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940	11 940
532	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,100608	118 266	11 898,51
533	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1344	88 455	11 888,35
534	241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	5 911	11 822
535	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,13344	88 455	11 803,44
536	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0086948	1 352 536	11 759,99
537	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	77,0112	150	11 551,68
538	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,7362	4 057	11 100,76

1	2	3	4	5	6	7
539	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5 547	11 094
540	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	3,96	2 782	11 016,72
541	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	6	1 776	10 656
542	241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	6	1 760	10 560
543	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
544	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	345	10 350
545	243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	60	171	10 260
546	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	131,904	77	10 156,61
547	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	17,82	565	10 068,3
548	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	17,82	564	10 050,48
549	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	768	9 984
550	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт ,гайка М16	шт.	96	104	9 984
551	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	973	9 924,6
552	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,3778419	251	9 883,84
553	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	75,4848	130	9 813,02
554	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30,384	322	9 783,65
555	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 120 мм /с плоским основанием/	шт.	1	9 749	9 749
556	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
557	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31/45	шт.	3	3 211	9 633

1	2	3	4	5	6	7
558	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1089	88 455	9 632,75
559	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,9833564	951	9 494,17
560	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5/6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	44,55	213	9 489,15
561	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	379	9 475
562	243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	8	1 166	9 328
563	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	19,8	470	9 306
564	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0021512	4 159 618	8 948,34
565	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	985	8 865
566	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /STYL Д120 S AZ/	шт.	1	8 857	8 857
567	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 768	8 840
568	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	9	973	8 757
569	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0275118	316 977	8 720,61
570	243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м	2,04	4 217	8 602,68
571	248-310-0101 *РСНБ РК 2022*	УДП 513-3М/10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	1	8 514	8 514
572	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,321245	25 928	8 329,24
573	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	2 712	8 136
574	235-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей(расход 0,8-1,1кг/$м^2$)	кг	30,78	264	8 125,92
575	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006

1	2	3	4	5	6	7
576	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 992	7 968
577	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
578	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	287	7 749
579	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,9	8 349	7 514,1
580	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,3556	1 403	7 513,91
581	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	3 723	7 446
582	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	120	7 272
583	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	113	62	7 006
584	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 734	6 936
585	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	231	6 930
586	241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	17	407	6 919
587	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	5,1	1 340	6 834
588	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0771927	88 455	6 828,08
589	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	19,8	341	6 751,8
590	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01235	540 519	6 675,41
591	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,2834	1 251	6 609,53
592	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0744	88 455	6 581,05
593	261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	658	6 580
594	241-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х3/4"	шт.	7	927	6 489
595	248-301-0113	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет	шт.	1	6 377	6 377

1	2	3	4	5	6	7
596	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	383	6 319,5
597	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049	6 294
598	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3 140	6 280
599	236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	т	0,0052798	1 179 105	6 225,43
600	241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	3 075	6 150
601	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	341	6 138
602	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,2832	1 855	6 090,34
603	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,7638	765	5 939,31
604	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,529	10 935	5 784,62
605	241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	2 872	5 744
606	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000902	6 325 216	5 705,34
607	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	13,24	426	5 640,24
608	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	87,072	64	5 572,61
609	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	5,9088	943	5 572
610	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	364	5 460
611	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	20	272	5 440
612	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	15,3	349	5 339,7
613	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	5,7428	925	5 312,09
614	274-102-0101004	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н	м	8,08	641	5 179,28
615	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,8	1 828	5 118,4

1	2	3	4	5	6	7
616	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	101	5 050
617	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	54,4734	92	5 011,55
618	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,87625	1 019	4 968,9
619	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1 620	4 860
620	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	$м^3$	0,00872	551 237	4 806,79
621	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,13511	35 441	4 788,43
622	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,7484	594	4 602,55
623	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	114,5568	40	4 582,27
624	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0038373	1 183 000	4 539,55
625	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	567	4 536
626	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,7965	5 628	4 482,7
627	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	2 236	4 472
628	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	10,568	421	4 449,13
629	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011996	3 595 322	4 312,88
630	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	478	4 302
631	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,84396	2 313	4 265,08
632	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,7956308	2 280	4 094,04
633	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,5	112	4 088
634	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1 357	4 071
635	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	16,32	245	3 998,4
636	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,2	208	3 993,6

1	2	3	4	5	6	7
637	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	660,366	6	3 962,2
638	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	98	3 920
639	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	430	3 870
640	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00273	1 410 554	3 850,81
641	Тперечень поз.8.19	Защитный козырек для считывателей и кнопок выход ЗК-21	шт	1	3 840,18	3 840,18
642	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	609	3 727,08
643	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	2	1 837	3 674
644	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,154	3 172	3 660,49
645	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,15976	22 383	3 575,91
646	261-105-0618	Замазка защитная	кг	7,44	472	3 511,68
647	217-701-0308	Очес льняной	кг	7,9298	426	3 378,09
648	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход /ЕРШ х 3/4"/	шт.	70	48	3 360
649	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 17 мм	м	25,75	129	3 321,75
650	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15RCS-515	шт	6	543,05	3 258,3
651	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	37,1712	87	3 233,89
652	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00404	795 792	3 215
653	Тперечень поз.8.10	Комплект заземления для шкафов	компл	1	3 162,5	3 162,5
654	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0216	145 504	3 142,89
655	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	27,15	115	3 122,25
656	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	5	613	3 065

1	2	3	4	5	6	7
657	241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	6	485	2 910
658	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0304	93 332	2 837,29
659	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	563	2 815
660	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	19,8	142	2 811,6
661	241-214-0406	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	1 386	2 772
662	СТПРАЙС	Форсунка полосового полива, с правого угла 15LCS-515	шт	5	543,05	2 715,25
663	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,562	484	2 692,01
664	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2 688
665	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,68388	973	2 611,42
666	274-309-0703005	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC заглушка размерами LM 25х17 мм	шт.	10	257	2 570
667	274-309-0703004	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC тройник размерами IM 25х17 мм	шт.	10	257	2 570
668	274-309-0703003	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол плоский размерами APM 25х17 мм	шт.	10	257	2 570
669	274-309-0703002	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внутренний размерами AIM 25х17 мм	шт.	10	257	2 570
670	274-309-0703001	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC угол внешний размерами AEM 25х17 мм	шт.	10	257	2 570
671	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	6	422	2 532
672	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,54	4 540	2 451,6
673	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-26/20 А2М	шт.	1	2 444	2 444
674	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	486	2 430
675	241-211-0427	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2"	шт.	2	1 213	2 426

1	2	3	4	5	6	7
676	248-102-3613 *СпрСЦ 10.2024*	Коннектор	шт.	34	71	2 414
677	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	34,896	68	2 372,93
678	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	7,56	310	2 343,6
679	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,7	853	2 303,1
680	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	764	2 292
681	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	327 064	2 289,45
682	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	323 332	2 263,32
683	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
684	241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	2 209	2 209
685	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,9396	1 092	2 118,04
686	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,07	30 239	2 116,73
687	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	9	234	2 106
688	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	20	104	2 080
689	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	15	136	2 040
690	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 120 мм	шт.	1	1 981	1 981
691	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	33	1 980
692	248-405-0529	DS-PD1-EB, тревожная кнопка NO/NC; Мощность: 250 В постоянного тока/300 мА	шт.	1	1 977	1 977
693	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,051	38 405	1 958,66
694	241-208-0801 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 949	1 949
695	241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	964	1 928
696	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,534	286	1 868,72

1	2	3	4	5	6	7
697	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	9 308	1 861,6
698	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	18	102	1 836
699	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	107,904	17	1 834,37
700	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826	1 826
701	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	22,8	80	1 824
702	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1 806	1 806
703	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	597	1 791
704	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод /колено/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	894	1 788
705	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0072615	228 109	1 656,41
706	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0134276	122 783	1 648,68
707	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	36	45	1 620
708	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
709	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	766	1 532
710	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод /угол/ полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	13	115	1 495
711	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	0,1884	7 889	1 486,29
712	243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	5,1	287	1 463,7
713	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,94	492	1 446,48
714	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,104	1 300	1 435,2
715	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	341	1 364
716	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	1 321	1 321
717	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	12	109	1 308

1	2	3	4	5	6	7
718	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	42	31	1 302
719	241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	4	324	1 296
720	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,927828	1 372	1 272,98
721	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	247	1 235
722	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	72	17	1 224
723	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587	1 174
724	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0032	354 405	1 134,1
725	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,02	1 099	1 120,98
726	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0113684	95 688	1 087,82
727	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0038696	274 757	1 063,2
728	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	54,50972	19	1 035,68
729	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0438	23 535	1 030,83
730	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,424	160	1 027,84
731	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами до 25х20 мм	шт.	8	128	1 024
732	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	1 015	1 015
733	248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	10	101	1 010
734	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	59	17	1 003
735	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	498	996
736	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	163	978
737	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	20	48	960
738	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,4	398	955,2
739	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15732	5 901	928,35

1	2	3	4	5	6	7
740	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01568	58 637	919,43
741	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	894	894
742	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,67976	1 309	889,81
743	218-103-0208	Каболка	т	0,00207	423 648	876,95
744	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0096	88 455	849,17
745	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,285179	629	808,38
746	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	13	59	767
747	222-530-1601 *СпрСЦ 10.2024*	ЭПДМ резина	шт.	1	707	707
748	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	696	696
749	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,9	773	695,7
750	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	85	680
751	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,788788	848	668,89
752	248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	5	131	655
753	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	129,6	5	648
754	241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	108	648
755	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	105	630
756	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0015	408 199	612,3
757	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	102	612
758	241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	3	201	603
759	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00038	1 562 871	593,89
760	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0183305	31 551	578,35
761	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,8	116	556,8

1	2	3	4	5	6	7
762	261-107-0738	Припой	кг	0,252	2 186	550,87
763	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4356	1 221	531,87
764	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,3168	1 674	530,32
765	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0162	32 576	527,73
766	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
767	241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	14	37	518
768	217-105-0202	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	22	20	440
769	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	6	73	438
770	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	9	48	432
771	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0135	31 625	426,94
772	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,35	29	387,15
773	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,8420232	448	377,23
774	243-907-5805 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный/тройник угол размерами 25х17	шт.	5	71	355
775	243-907-5705 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90°/угол плоский/ размерами 25х17	шт.	5	71	355
776	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0004848	711 131	344,77
777	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015989	214 123	342,36
778	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	17	340
779	243-907-5605 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х17	шт.	5	68	340
780	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1650924	1 993	329,03
781	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х17	шт.	5	64	320
782	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,45	692	311,4
783	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,583904	501	292,54

1	2	3	4	5	6	7
784	241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2,277	127	289,18
785	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	2 189	284,57
786	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0002408	1 174 643	282,85
787	243-907-6005 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х17	шт.	5	53	265
788	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186 173	260,64
789	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	65	260
790	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	3	80	240
791	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	22,14	10	221,4
792	248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	3	71	213
793	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0365	5 445	198,74
794	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
795	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	17	170
796	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	7,695	18	138,51
797	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	6	23	138
798	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	34	136
799	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000856	1 576 025	134,91
800	241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	6	21	126
801	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
802	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
803	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	732	109,8
804	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1,212	88	106,66

1	2	3	4	5	6	7
805	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	49 743	99,49
806	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048	182 510	87,6
807	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,98	22	87,56
808	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	3 088	61,76
809	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1	543	54,3
810	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	58 637	46,91
811	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,03	1 425	42,75
812	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,045	939	42,26
813	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0924	346	31,97
814	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000054	471 974	25,49
815	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	246	24,6
816	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	495	23,76
817	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0002064	106 532	21,99
818	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
819	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,02	1 035	20,7
820	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000024	652 682	15,66
821	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1 416	14,16
822	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	401	8,02
823	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00135	970	1,31

1	2	3	4	5	6	7
824	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00009	175	0,02
825	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	-24,24	10 399	-252 071,76
826	217-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	$м^2$	-5,8528	14 522	-84 994,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 433 630 263**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	517-102-0201 *СпрСЦ 10.2024*	Боллард TiSO RB 342 антитеррористический, в комплекте: внешняя гидростанция, обогрев гидравлических шлангов и динамической части	комплект	8	11 670 547	93 364 376
2	Тперечень поз.2.3	Светильник светодиодный уличный, 100W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 4/	компл	69	1 033 783,78	71 331 081,16
3	Тперечень поз.2	Светильник светодиодный городской, LI-1054, 36W, 220V, 4000K, IP65, высотой h=3.5m /Тип 1/	компл	136	334 618,82	45 508 159,91
4	Тперечень поз.2.14	Опора металлическая горячего цинкования h=6.0 м /для Тип 4/	компл	69	219 506,65	15 145 958,85
5	Тперечень поз.2.1	Светильник светодиодный городской, LI-1037, 40W, 220V, 4000K, IP65, h=3.5m в комплекте с опорой h=3.5 /Тип 2/	компл	35	401 167,76	14 040 871,6
6	ТПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D=1600, H=4850мм	шт	1	11 724 982,14	11 724 982,14
7	Тперечень поз.	Шкаф - коммутатор TFortis PSW-2G8F+Box	компл	22	456 142,89	10 035 143,61
8	ТПРАЙС	Комплектная Насосная Станция PumpLine S, стеклопластиковая, D=1600, H=4350мм	шт	1	9 925 830,36	9 925 830,36
9	Тперечень поз.2.2	Светильник светодиодный ландшафтный, 10W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 3/	компл	97	53 941,86	5 232 359,94
10	Тперечень поз.2.8	Светодиодный накладной светильник, 8W, 24V, 4000K, IP65 /Тип 8/	компл	51	97 795,52	4 987 571,74
11	515-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	4 726 386	4 726 386
12	Тперечень поз.2.13	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=3.5м /для Тип 1,2/	компл	171	26 999,26	4 616 872,6
13	Тперечень поз.2.15	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=6.0м /для Тип 4/	компл	69	37 331,15	2 575 849,55

1	2	3	4	5	6	7
14	Тперечень поз.2.20	Блок питания 20W, 220/24V, IP67	компл	51	45 922,02	2 342 023,28
15	ТПРАЙС	Кондиционер LG PROCOOL B12TS внутренний и наружный блок: Охлаждение: 3,52 кВт,Нагрев: 3,52 квт ;в комплекте кабель связи и питания, крепеж наружнего блока	шт	6	318 913,88	1 913 483,25
16	Тперечень поз.8.11	ПО HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	компл	1	1 837 780,29	1 837 780,29
17	Тперечень поз.	Уличный шкаф IP54 адаптированный для коммутаторов TFortis PSW. Размеры шкафа 500x400x220 мм. TFortis CrossBox-2	компл	22	78 421,31	1 725 268,76
18	Тперечень поз.2.17	Опора металлическая горячего цинкования h=7.0м /для Тип 6/	компл	4	260 033,86	1 040 135,44
19	521-101-0401070 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер HP Z1 TWR Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 512GB 2280 PCIeNVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / NVIDIA GeForce RTX 3070 3DP+HDMI Graphics LHR / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	944 937	944 937
20	541-801-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	ГОТВ типа АСПТ Спецавтоматика Хладон 227еа (1кг)	кг	24	38 074	913 776
21	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	3	222 280	666 840
22	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	267 895	535 790
23	511-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 8,4/15,0 $м^3$/ч, Н 8 м вод. ст.	шт.	2	173 911	347 822
24	Тперечень поз.8.12	ИБП SVC RTL-3K-LCD, 3кВА в комплекте с аккумулятором	компл	1	320 145,71	320 145,71
25	Тперечень поз.2.5	Светодиодный прожектор, 150W, 220V, 4000K, IP65 /Тип 6/	компл	4	71 599,33	286 397,32
26	ТПеречень	Регулятор скорости для вентилятора.REGUL2 2-х скоростной пульт управления	шт	7	32 032,56	224 227,89
27	511-103-0702 *РСНБ РК 2022*	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	218 828	218 828
28	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	4	51 343	205 372
29	Тперечень поз.2.11	Светодиодный декоративный светильник, 10W, 220V, 4000K, IP65, 60x60 /Тип 9/	компл	1	193 434,56	193 434,56
30	Тперечень поз.2.18	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками для опоры h=7.0м /для Тип 6/	компл	4	42 478,66	169 914,64

1	2	3	4	5	6	7
31	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160 625
32	Тперечень поз.2.10	Светодиодный декоративный светильник, 8W, 220V, 4000K, IP65, 50x50 /Тип 9/	компл	1	121 078,03	121 078,03
33	Тперечень поз.2.9	Светодиодный декоративный светильник, 6W, 220V, 4000K, IP65, 40x40 /Тип 9/	компл	1	92 088,66	92 088,66
34	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**307 484 442**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 741 114 704,8**