Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "TechEconomEnergy"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Kaz Com Stroy KZ"

Объект: "Капитальный ремонт (кровли, фасада) жилого дома по пр.Абая №121 в городе Тараз, Жамбылской области"

СПРАВКА №2

о стоимости выполнененных работ за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№70	12.06.2025 г				

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт (кровли, фасада) жилого дома по пр.Абая №121 в городе Тараз, Жамбылской области"	34 452 909	34 452 909	27 181 806							3 261 817	30 443 623
Всего к оплате	34 452 909	34 452 909									30 443 623

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Нуралиев Н.Т**

Технадзор:

ТОО "TechEconomEnergy"

Директор _____ **Реботунов С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Kaz Com Stroy KZ"

Директор _____ **Махсутулы Н.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "TechEconomEnergy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **ТОО "AiGroup-Kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Com Stroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт (кровли, фасада) жилого дома по пр.Абая №121 в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№70** от **12.06.2025**

Акт выполненных работ №2

за июль 2025г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э3623: Архитектурно-строительна часть [2-01-03-01]				
1	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	8,6	78 691,0	676 743,0
2	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,327	303 138,0	99 126,0
3	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,514	292 427,0	150 307,0
4	15	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	17,3	53 269,0	921 554,0
5	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,114	679 321,0	77 443,0
6	17	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг /ЗД-1/**	т	0,621	1 481 555,0	920 046,0
7	18	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением (нарожники, мауэрлат)**	$м^3$	9,368	259 922,0	2 434 949,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	19	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев (диагональной ноги, стоек, лежня, конькового бруса, связь жесткости, затяжек, раскосов, подкосов, накладок, брусков)	$м^3$	10,835	198 901,0	2 155 092,0
9	20	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	20,203	9 412,0	190 151,0
10	21	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1 023	4 805,0	4 915 515,0
11	22	224-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 131,438	3 117,0	3 526 692,0
12	23	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	1 131,438	120,0	135 773,0
13	24	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	15,189	109 237,0	1 659 201,0
14	25	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	1 023	342,0	349 866,0
15	26	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов (кобылка, лобовая доска, подшивка из оцин.кров.стали)	$м^2$	158	6 826,0	1 078 508,0
16	27	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,54	109 237,0	168 225,0
17	28	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,833	109 237,0	200 231,0
18	29	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	158	2 735,0	432 130,0
19	30	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3,373	9 412,0	31 747,0
20	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	303 138,0	25 464,0
21	32	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,121	306 445,0	37 080,0
22	33	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	126	38,0	4 788,0
23	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /противоветровые скобы/	т	0,041	1 462 442,0	59 960,0
24	35	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	87	7 058,0	614 046,0
25	36	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	87	1 516,0	131 892,0
26	37	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	134	1 139,0	152 626,0
27	38	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	134	1 050,0	140 700,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	39	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	72	1 084,0	78 048,0
29	40	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,72	17 887,0	12 879,0
30	41	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	152	365,0	55 480,0
31	42	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,818	1 122 115,0	917 890,0
32	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,082	954 056,0	78 233,0
33	44	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	23,715	3 345,0	79 327,0
34	45	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных, глубиной 200 мм /100 мм/, диаметром до 25 мм	шт.	126	350,0	44 100,0
35	46	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	126	-147,0	-18 522,0
36	47	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных, глубиной 200 мм /180 мм/, диаметром до 25 мм	шт.	360	350,0	126 000,0
37	48	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	360	-29,0	-10 440,0
38	49	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных, глубиной 200 мм /350 мм/, диаметром до 25 мм	шт.	90	350,0	31 500,0
39	50	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять к норме 1146-0301-0301	шт.	90	219,0	19 710,0
40	51	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,3	288 369,0	86 511,0
41	52	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	4	32 146,0	128 584,0
42	53	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,756	109 237,0	82 583,0
43	54	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,172	109 237,0	18 789,0
44	55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /ОБС-1/	$м^3$	0,484	237 748,0	115 070,0
45	56	6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм	$м^2$	0,8	5 302,0	4 242,0
46	57	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	8	389,0	3 112,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	58	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижки оконные	шт.	8	750,0	6 000,0
48	59	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	1 090,0	4 360,0
49	60	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /летница СЛ-1/	$м^3$	0,072	122 143,0	8 794,0
50	61	215-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,072	109 237,0	7 865,0
51	62	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,484	9 412,0	13 967,0
52	63	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /обшивки из досок/	$м^2$	5,76	3 024,0	17 418,0
53	64	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством слуховых окон	$м^2$	23,24	6 175,0	143 507,0
54	65	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	25,704	120,0	3 084,0
55	66	224-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	25,704	3 117,0	80 119,0
56	67	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,22	109 237,0	24 032,0
57	68	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	23,24	342,0	7 948,0
58	69	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, фартук) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,6	7 500,0	139 500,0
59	70	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	158	6 115,0	966 170,0
60	71	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	150	3 523,0	528 450,0
61	72	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10	2 025,0	20 250,0
			ИТОГО по смете Э3623: Архитектурно-строительна часть [2-01-03-01]				25 114 415,0
			Итого по суммарной смете				25 114 415,0

		Всего по акту					
1			Итого				25 114 415,0
2			В том числе Оборудование				25 114 415
3			СМР				25 114 415

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,6%				1 155 263
5			**Всего:**				**26 269 678**
6			**Сметная прибыль 5%**				1 313 484
7			Непредвиденные работы и затраты-3%				788 090
8			в том числе на 2024 год - 100 %				28 371 252
9			**в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000**				28 371 252
10			**с понижающим К-0,96852**				**27 181 807**
11			**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**3 261 817**
12			**Всего**				**30 443 623**

Заказчик:
Руководитель

КГП "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

Нуралиев Н.Т

Подрядчик:
Директор

ТОО "Kaz Com Stroy KZ"

Махсутұлы Н.

Авторский надзор
ГИП

ТОО "AiGroup-Kz"

Сирлебаев К

Технический надзор :
Инженер эксперт

ТОО «TechEconomEnergy»

Реботунов С.А.