Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.127 ПДК
0.249 ПДК
0.371 ПДК
0.444 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4924565 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.100 ПДК
0.540 ПДК
1.0 ПДК
1.027 ПДК
1.514 ПДК
1.806 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 2.000588 ПДК достигается в точке x= 233 y= 444
При опасном направлении 201° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.071 ПДК
0.100 ПДК
0.142 ПДК
0.213 ПДК
0.255 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.2831974 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.79 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2902 Взвешенные частицы (116)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.476 ПДК
0.926 ПДК
1.0 ПДК
1.376 ПДК
1.645 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 1.8254459 ПДК достигается в точке x= 578 y= 659
При опасном направлении 269° и опасной скорости ветра 0.57 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.903 ПДК
1.0 ПДК
1.501 ПДК
2.699 ПДК
3.238 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 3.5971844 ПДК достигается в точке x= 348 y= 444
При опасном направлении 269° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.838 ПДК
1.0 ПДК
1.534 ПДК
2.229 ПДК
2.647 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 2.9248433 ПДК достигается в точке x= 878 y= 559
При опасном направлении 263° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.681 ПДК
1.0 ПДК
1.349 ПДК
2.016 ПДК
2.416 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 2.6833682 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.77 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2936 Пыль древесная (1039*)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
1.0 ПДК
1.417 ПДК
2.823 ПДК
4.229 ПДК
5.073 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 5.6351929 ПДК достигается в точке x= 348 y= 444
При опасном направлении 277° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
1.0 ПДК
3.931 ПДК
7.746 ПДК
11.560 ПДК
13.849 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 15.3748732 ПДК достигается в точке x= 1038 y= 789
При опасном направлении 21° и опасной скорости ветра 1.28 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.086 ПДК
0.100 ПДК
0.186 ПДК
0.246 ПДК
0.293 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.3253832 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.014 ПДК
0.027 ПДК
0.040 ПДК
0.048 ПДК
0.060 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.0537669 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.060 ПДК
0.082 ПДК
0.100 ПДК
0.121 ПДК
0.179 ПДК
0.214 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.2376409 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 0.58 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.258 ПДК
0.512 ПДК
0.767 ПДК
0.920 ПДК
1.0 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 1.0218763 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.78 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.113 ПДК
0.222 ПДК
0.332 ПДК
0.397 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.440788 ПДК достигается в точке x= 463 y= 569
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.252 ПДК
0.493 ПДК
0.734 ПДК
0.879 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.9754167 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 117° и опасной скорости ветра 0.62 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)(615)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.122 ПДК
0.242 ПДК
0.362 ПДК
0.433 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4812074 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.77 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2752 Уайт-спирит (1294*)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.107 ПДК
0.200 ПДК
0.294 ПДК
0.349 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.3867203 ПДК достигается в точке x= 1613 y= 674
При опасном направлении 296° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6037 0333+1325





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.125 ПДК
0.246 ПДК
0.367 ПДК
0.440 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4878304 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 32° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6041 0330+0342





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.060 ПДК
0.100 ПДК
0.259 ПДК
0.499 ПДК
0.739 ПДК
0.883 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.979303 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6044 0330+0333





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.098 ПДК
0.100 ПДК
0.190 ПДК
0.282 ПДК
0.337 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.373266 ПДК достигается в точке x= 463 y= 569
При опасном направлении 32° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6359 0342+0344



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.372 ПДК
0.736 ПДК
1.0 ПДК
1.068 ПДК
1.303 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 1.4468311 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.66 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.